bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Valable jusqu'au 31.03.2028

CATALOGUE 2026-28

Armoires à tiroirs

MRS®

Systèmes de transport et de stockage CNC

Etablis

Equipement supérieur

Workraster - le structuré

Workline - le plus haut

Workergo - le polyvalent

NOUVEAU

Ergoliner - le puissant

Etabli charge lourde - le plus fort

Autres postes de travail

Plateaux

ESD

Système de logistique mobile

Armoires à portes battantes et coulissantes

Assises et rayonnages

Vestiaires

Paul Bedrunka + Otto Hirth

Directeur Ludwig Kellner

1969

1985

Tout a commencé par un petit atelier à Bräunlingen. Les deux fondateurs, Paul Bedrunka et Otto Hirth, employaient alors six personnes et produisaient, avec quelques perceuses, machines à meuler, postes de soudure et une cisaille à tôle. Comme il n'y avait ni grues ni chariots élévateurs, les tôles et les tubes devaient être déchargés à la main. Les tuyaux étaient hissés un à un par les fenêtres dans l'atelier – une tâche qui représentait un défi considérable pour les employés.
Sur quelques mètres carrés naquirent les premiers bâtis de tables à réglage par manivelle. Le travail de la tôle était entièrement manuel, et la peinture était appliquée à la main au pinceau, avec de la laque humide. Les produits finis étaient ensuite livrés avec un seul petit camion. Tandis qu'Otto Hirth développait le réseau commercial et assurait une base de commandes stable, Paul Bedrunka coordonnait la production et veillait à la plus haute qualité. À cette époque, la clientèle se limitait à un rayon d'environ 100 kilomètres.

Avec la construction du nouveau bâtiment dans la Gießnaustraße en 1982/83, une nouvelle ère commença pour l'entreprise. De plus grands espaces de production et de gestion furent créés, permettant d'élargir continuellement la gamme de produits. Le nombre d'employés et le parc de machines augmentèrent régulièrement, tout comme la présence sur le marché dans toute l'Allemagne.En 1985, Ludwig Kellner prit la direction de l'entreprise et la mena avec succès à travers une période de transformation technologique.
Aujourd'hui, Bedrunka+Hirth emploie environ 120 collaborateurs sur une surface de production de plus de 8 800 mètres carrés.

Avec la progression de la numérisation, Bedrunka+Hirth s'est très tôt adaptée aux exigences de l'industrie 4.0. La première pierre de la plus récente extension de l'usine fut posée au printemps 2018, juste à temps pour le 50e anniversaire de l'entreprise. Le nouveau bâtiment administratif à trois étages et le hall de production supplémentaire ont permis d'intégrer les technologies de fabrication les plus modernes, d'agrandir les zones logistiques et de créer des postes de travail tournés vers l'avenir. Désormais, des systèmes numériques interconnectés, des processus automatisés et une logistique intelligente façonnent le quotidien. La production est aujourd'hui hautement numérisée: les données issues de la planification en ligne s'intègrent directement dans le processus de fabrication et accompagnent chaque produit, du découpage de la tôle jusqu'à la livraison et l'installation.

Les clients configurent leurs systèmes d'armoires et de postes de travail en ligne ou font modéliser des ateliers entiers en 3D, qu'ils peuvent visualiser ensuite de manière réaliste à l'écran.
Ainsi, une idée devient une solution connectée, efficace et fabriquée avec précision – dans l'esprit même de l'industrie 4.0.

Grâce à des machines de pliage et de production ultramodernes et automatisées, la productivité a considérablement augmenté ces dernières années, les processus de production ont été optimisés et l'efficacité notablement améliorée.
Dans le même temps, l'entreprise affirme clairement son engagement en faveur de la durabilité : Bedrunka+Hirth mesure et communique de manière transparente les émissions de CO^2 de ses produits et œuvre résolument à leur réduction grâce à des procédés économes en énergie et à une production respectueuse des ressources. Tous les pro-duits Bedrunka+Hirth sont entièrement fabriqués en Allemagne, dans le respect des normes de qualité et environnementales les plus élevées.

Aujourd'hui, le nom Bedrunka+Hirth est synonyme d'innovation, de précision et de durabilité, ainsi que d'une alliance harmonieuse entre artisanat et haute technologie. L'entreprise approvisionne les distributeurs spécialisés dans toute l'Europe avec des délais de livraison très courts, propose un programme de livraison en 710 jours et développe des produits reconnus pour leur ergonomie, leur fonctionnalité et leur valeur durable. Ainsi, Bedrunka+Hirth demeure, pour l'avenir, un partenaire fiable de l'aménagement industriel moderne – numérique, efficace et **"Made in Germany."**


1982

2019

Configurateur en ligne

La solution parfaite en quelques clics
Nos configurateurs en ligne vous aident à concevoir rapidement et facilement votre aménagement professionnel personnalisé. Que ce soit une armoire à tiroirs, un établi ou un poste de travail – en quelques clics, vous créez le produit de vos rêves, parfaitement adapté à vos besoins.

Tous nos configurateurs sont particulièrement intuitifs et vous guident pas à pas à travers les nombreuses options disponibles. Un système intelligent calcule automatiquement les possibilités en arrière-plan, fournit des explications utiles et vous présente votre sélection de manière claire, avec tous les détails techniques et les illustrations.

Concevez vos postes de travail ergonomiques sur mesure

Créez des systèmes de postes de travail modernes, ergonomiques et flexibles – parfaitement adaptés à vos processus internes.

Voici comment cela fonctionne :

- Choisir le système de base (piétement, dimensions, forme)
- Sélectionner le plateau et et la finition
- Configurer les options de réglage en hauteur et d'ergonomie
- Ajouter des accessoires : équipement supérieur, éclairage, support écran, alimentation électrique, étagères, etc.
- Définir la couleur selon vos préférences

Résultat : Un poste de travail personnalisé, synonyme d'efficacité et d'ergonomie.

NOUVEAU

Rendez vous sur notre site pour consulter notre configurateur: www.bedrunka-hirth.de

Votre établi personnalisé – parfaitement conçu

Concevez votre établi sur mesure – adapté à vos flux de travail et à vos exigences professionnelles.

Voici comment cela fonctionne :
- Choisir le type de base de l'établi (fixe ou mobile)
- Définir les dimensions et le type de plateau
- Configurer les modules de tiroirs, les portes et les tablettes
- Choisir la couleur du châssis et des éléments
- Ajouter des extensions telles que des blocs de prises, des supports pour outils ou des superstructures

Résultat : Un établi parfaitement adapté à votre espace de travail.

En quelques clics, votre armoire de rêve

Notre configurateur d'armoires à tiroirs séduit par sa clarté et sa simplicité d'utilisation. En seulement quelques étapes, vous obtenez une armoire à tiroirs entièrement personnalisée selon vos besoins.

Voici comment cela fonctionne :
- Choisir le type de base de l'armoire (fixe ou mobile)
- Définir la série et la hauteur utile
- Déterminer les tiroirs (hauteurs de façade, capacité de charge,quantité)
- Sélectionner la couleur du corps et des tiroirs parmi 17 coloris standards
- Ajouter des accessoires tels que des boîtes pour petites pièces, séparateurs, bacs, tapis en caoutchouc rainuré ou antidérapants

Résultat : Une armoire à tiroirs parfaitement équipée – taillée sur mesure pour vos besoins.

Les principes de l'entreprise

MADE IN GERMANY

QUALITÉ

- Tôles et tubes en acier de haute qualité
- Longue durée de vie des produits
- Les produits sont réalisés sur commande
- Optimisation de votre chaîne de valeurs
- Développement de produits selon les perspectives de pointe

COMMERCE

- Proximité avec les clients, contact personnel
- Conseils compétents sur place
- Identification illimitée avec le fabricant
- Stock des modèles en promotion courants chez le revendeur
- Communication des tendances du marché

MARQUE PROPRE | DÉLAIS DE LIVRAISON COURTS | SOLUTIONS PERSONNALISÉES | PERSONNEL COMPÉTENT

INDIVIDUEL

- Solutions personnalisées, 17 couleurs standards
- Fabrication sur mesure pour votre site de production et de stockage
- Coopération à tous les niveaux opérationnels
- La connaissance des produits permet de trouver la solution aux problèmes du client

CONCEPTION

- Conseil et analyse sur place
- Solutions personnalisées pour vos exigences
- Programme de conception en 3D et bibliothèque exhaustive
- Solutions professionnelles, rapides et simples en 3D

GRANDE QUALITÉ | GRANDE FLEXIBILITÉ | CONSULTATION EXHAUSTIVE | PROCHE DES REVENDEURS

Nous sommes certifiés

ZERTIFIKAT

Zertifikat-Registrier-Nr.: **12 100 22688 TMS** / Auftrags-Nr.: **70002821**

Die Zertifizierungsstelle der TÜV SÜD Management Service GmbH bescheinigt, dass die Organisation

Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH
Gießnaustr. 8
78199 Bräunlingen
Deutschland

für den Geltungsbereich

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Lager- und Betriebseinrichtungen sowie Metallteile für die Büro-, Wohnmöbel-, Freizeit- und Elektroindustrie

ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

DIN EN ISO 9001:2015

erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist gültig vom **18.03.2024** bis **17.03.2027**.

Fred Wenke
Leiter der Zertifizierungsstelle
München, 23.02.2024

ZERTIFIKAT

Das Unternehmen

Bedrunka+Hirth Gerätebau GmbH
Gießnaustr. 8
78199 Bräunlingen
Deutschland

erhält das Zertifikat: „Gesundes Arbeiten".

WIEDERHOLUNGSPRÜFUNG

Das Bewertungsverfahren wurde in der aktuellen Fassung im Laufe des Jahres 2016 von „Charta Gesundes Unternehmen", Dr. Reck-Hog zusammen mit Experten/-innen aus dem Gesundheitsbereich entwickelt und im Jahre 2019 auf Aktualität überprüft. Die Konzeption orientiert sich an DIN EN ISO 6385, ausgewählten Anforderungen der European Foundation for Quality Management (EFQM) sowie der einschlägigen Fachliteratur.

Dieses Zertifikat ist gültig vom 2019-10-15 bis 2022-10-15
Zertifikat-Registrier-Nr. PBW-102019

Dr. Ursula Reck-Hog | EFQM Assessorin | Mitglied der Initiative Ludwig-Erhard-Preis | Qualitätsauditorin (TÜV)

Edwin Arnold | Leiter des Instituts „Charta Gesundes Unternehmen"

Gamme de produits

PRODUITS
Vous pourrez consulter ici notre large gamme de produits.

Depuis 50 ans, nous fabriquons à Bräunligen, en Forêt Noire, des produits pour l'agencement des industriels, artisans et prestataires de service. Nous concevons nos produits selon les perspectives de pointe. Nous utilisons uniquement des tôles et tubes en acier de haute qualité pour que les produits soient conformes aux exigences maximales et résistent aux fortes sollicitations.

Avec nos produits et nos prestations, nous accompagnons nos clients dans l'optimisation de leur valeur ajoutée en fabrication, montage et service. Outre les armoires à tiroirs et les établis ainsi que les systèmes logistiques mobiles disponibles en différents modèles, nous fabriquons des systèmes de postes de travail ergonomiques dotés de nombreux composants.

Notre gamme comprend également des systèmes de stockage CNC et de transport, avec des éléments CNC propres qui peuvent être positionnés simplement selon les besoins.

En matière d'armoires à tiroirs, tous les tiroirs de 736 mm de profondeur peuvent être ouverts intégralement et sont équipés de guidages à roulements. Les tiroirs de 50 mm en hauteur de façade supportent jusqu'à 70 kg, les tiroirs à partir de 75 mm de hauteur en façade peuvent supporter de 100 à 300 kg.

La solution à couvercle sur nos armoires à tiroirs électroniques « Tool Server Modular » TSM® à gestion totale du stock est protégée par l'Office européen des brevets. Ce système à armoires hautes et servantes à outils normales peut être utilisé partout où le contrôle d'accès est nécessaire. Chaque tiroir et même chaque sous-compartiment est verrouillé par un couvercle électromagnétique, est fonctionnel 24 h/24 et est équipé d'un dispositif de stockage et commande électronique.

Secteurs d'activité

- **Industrie :** dans la construction de machines et d'installations, ou dans l'industrie métallurgique, la robustesse de nos produits de haute qualité est très appréciée.
- **Commerce/artisanat :** du simple établi aux tables d'emballage, en passant par les chariots d'atelier, nos produits simplifient le travail.
- **Ateliers pédagogiques et établissement publics :** des postes de travail de groupe jusqu'aux meubles de bureau, en passant par les établis, nous sommes dans la place.
- **Chimie/pharmacie :** dans les laboratoires de recherche et de développement, nos systèmes de postes de travail sont particulièrement appréciés.
- **Automobile/aéronautique :** Bedrunka+Hirth est une marque connue dans l'industrie aéronautique et automobile ainsi que dans la course automobile.
- **Électronique/appareils électriques :** avec nos postes de travail ESD sécurisés et nos accessoires ESD, nous sommes parfaitement équipés en produits conducteurs.

« Les principes de l'ordre, de la sécurité et de l'ergonomie ont été intégrés à large échelle dans l'évolution de ces postes de travail et garantissent un flux de matériel optimal et l'allègement des charges de travail pour les employés. »

Industrie 4.0 - Nous proposons des systèmes innovants

INDUSTRIE 4.0
Mise en réseau intelligente des machines et des processus.

TSM®

Une armoire à tiroirs intelligente dotée d'une gestion électronique des stocks, avec un logiciel nouveau, moderne, basé sur Windows. Chaque tiroir ou porte est à verrouillage électromagnétique et se déverrouille à l'aide du logiciel une fois que l'article à prélever a été enregistré. Le logiciel peut gérer jusqu'à 99 modules. .

SYSTÈMES DE POSTES DE TRAVAIL

Au sein de l'entreprise, les employés font quotidiennement face à des tâches éprouvantes et parfois avec des charges importantes.
Pour conserver à long terme la compétitivité de l'entreprise, et même pour l'améliorer, il est préférable d'exploiter les ressources à disposition.
C'est pour cette raison que nous proposons les systèmes intelligents de postes de travail.
Par exemple, les tables pour charges lourdes de la gamme « powerline », d'une capacité de charge de 600 ou 900 kg. Elles s'adaptent à l'utilisateur par un réglage électrique de la hauteur.

HIPERCAB®

Le HiPerCab est une armoire de stockage intelligente dotée de tiroirs et verrouillés électroniquement. Un logiciel moderne, basé sur Windows, contrôle le retrait et le retour de tous les matériaux, garantissant une transparence et une sécurité maximales. Le système modulaire est conçu pour accueillir jusqu'à 99 modules d'extension et offre une solution professionnelle pour la gestion sûre, contrôlée et efficace des outils et équipements opérationnels.

Postes de travail du futur





TSM® - Tool Server Modular

i4.0

INDUSTRIE 4.0
Mise en réseau intelligente des machines et des processus.

Vos avantages :

- Grande facilité d'utilisation
- Approvisionnement sûr
- Répartition individuelle, également possible avec couvercles individuels
- Le tiroir et le couvercle déverrouillés s'affichent sur l'écran LCD
- Réduction des coûts de personnel
- Utilisable partout là où un contrôle d'accès est nécessaire
- Nombreuses combinaisons possibles
- Le système fonctionne de manière autonome avec sa propre unité de calcul
- Restrictions d'accès personnalisables
- Exploitation maximale grâce au principe d'entrepôt chaotique
- Prélèvement partiel possible
- Pas de stocks non contrôlés stocks
- Conservation adaptée et triée des articles et des outils

Tool-Server-Modular (TSM®)

La commande est entièrement réalisée par un logiciel de stock et de gestion. Grâce à un concept à tiroirs modulaire, TSM® s'adapte à vos souhaits. Les modules peuvent être associés entre eux dans des combinaisons personnalisées. TSM® est compatible avec TSS®. Les deux systèmes se complètent sur toute la ligne par une diversité imbattable de variantes et de combinaisons possibles. Le logiciel est le même, ce qui permet sans souci un équipement ultérieur ou supplémentaire.

Vidéo sur le logiciel

...le système de stockage modulaire et innovant pour petites pièces

L'automatisation dans la gestion des outils progresse sans cesse. Tool-Server-Modular vous permet de gérer vos outils de manière bien plus simplifiée et plus efficace. Les coûts pour la mise à disposition, gestion et consommation des outils et petits articles sont fortement réduits quand notre système de stock d'outils est installé. Une meilleure position envers les concurrents de l'industrie de fabrication entraîne une augmentation des coûts et force l'entreprise à optimiser des processus de production. Seules les entreprises qui possèdent un système logistique interne professionnel peuvent garantir un processus de production rationalisé.
Notre distribution entièrement automatique d'outils vous assiste dans la gestion professionnelle d'outils.
Grâce à un concept à tiroirs modulaire, nous nous adaptons à vos souhaits. Jusqu'à 100 modules peuvent être associés entre eux dans une combinaison personnalisée.

LA GAMME DE PRODUITS TSM®

- Armoires à tiroirs (différents modèles)
- Armoire à compartiments automatiques

CATALOGUE DE PRODUITS

Demandez notre catalogue TSM® « Tool-Server-Modular ». Informez-vous sur les systèmes innovants par Bedrunka+Hirth et laissez-vous convaincre par l'unique qualité issue de la Forêt Noire.

HiPerCab®

i4.0

INDUSTRIE 4.0
Mise en réseau intelligente des machines et processus.

Système d'armoire adaptatif
La nouvelle génération d'armoires à tiroirs

Les nouvelles armoires à tiroirs HiPerCab® (High Performance Cabinet) sont faciles d'utilisation et permettent de restreindre les accès aux personnes non autorisées. Via l'écran tactile, le chemin mène facilement et de manière ciblée au bon tiroir dans lequel le matériel est stocké en toute sécurité et présenté à l'utilisateur. L'accès reste refusé à ceux qui ne peuvent pas s'identifier.

„Le cœur du nouveau système d'armoires est son logiciel"
Qu'il s'agisse d'une interface utilisateur multilingue permettant une sélection de la langue en allemand, anglais et français ou d'une identification de l'utilisateur à l'aide d'un code PIN et d'une puce RFID. L'entreprise de la Forêt-Noire équipe ses systèmes d'armoires de haute qualité de composants informatiques qui offrent une réelle valeur ajoutée. La base de données des utilisateurs enregistre à qui et quand l'accès a été accordé. Les options d'accès peuvent être limitées dans le temps, retirées ou simplement supprimées.

L'écran tactile est situé sur le bord supérieur de l'armoire.
Les tiroirs à verrouillage électromécanique sont mis à disposition en trois étapes. Tout d'abord, le système entre-ouvre les tiroirs auxquels l'utilisateur à accès. En appuyant sur un tiroir autorisé, celui-ci s'ouvre complètement. Les autres tiroirs restent à disposition. Dans la troisième étape, le tiroir souhaité peut être complètement ouvert (extension complète).
Tous les autres restent verrouillés, „pour des raisons de sécurité".
La capacité de charge des tiroirs individuels peut atteindre 100kg. Après le retrait, le système s'assure que le tiroir est repoussé lentement puis refermé.
Le HiPerCab® est disponible avec différents équipements dans les versions Medium et Premium et en tant que module complémentaire, initialement en largeurs de 705 et 1005 mm et en hauteurs de 1019 et 1219 mm.
Bedrunka + Hirth propose le système d'armoires avec les mêmes possibilités de division que l'armoire à tiroirs classique. Cela s'applique également aux autres caractéristiques des systèmes d'armoires „made in Germany". Comme d'habitude, la façade des armoires peut être colorée individuellement, par exemple selon les couleurs d'entreprise de l'utilisateur.

HiPerCab

Détails techniques

- Écran tactile
- Interface utilisateur multilingue via la sélection de la langue en allemand, anglais et français
- Identification de l'utilisateur par code PIN et puce RFID
- Double utilisation des fréquences RFID à 13,56 MHz et 125 kHz
- La norme RFID personnalisée peut être étendue grâce à des mises à jour
- Appairage simple avec des câbles standard, alimentation secteur requise
- Base de données utilisateur globale de l'entreprise pour tous systèmes d'armoires existants de l'entreprise
- Option d'enregistrement et d'évaluation détaillée des événements
- Compartimentage identique au modèle classique armoire à tiroirs

CE

Testé selon les normes et directives suivantes

- Norme DIN 5054 | Armoires à tiroirs en acier - conceptions, Exigences fonctionnelles et de sécurité, tests, évaluation
- Directive basse tension 2014/35/UE
- Directives CEM 2014/30/UE
- Directive sur les équipements radio 2014/53/UE
- Directives RoHS 2011/65/UE

- EN 55011:2016+A1:2017
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 61000-6-2:2005+AC:2005
- EN 61000-6-4:2007+A1:2011
- EN 300330:2017
- EN 50581:2012 (RoHS2)

CATALOGUE DES PRODUITS

Demandez notre brochure HiPerCab®. Découvrez les systèmes innovants de Bedrunka+Hirth et laissez-vous convaincre par la qualité unique de la Forêt-Noire !

Systèmes de postes de travail

i4.0

INDUSTRIE 4.0
Mise en réseau intelligente des machines et processus.

Vos avantages avec les systèmes de postes de travail Bedrunka+Hirth:

- Ergonomie maximale grâce aux postes de travail à réglage électrique en hauteur
- Grande diversité de versions : tables à 4 pieds, en C, charges lourdes et solutions spéciales
- Système modulaire complet avec composants librement combinables
- Nombreuses possibilités d'extension grâce aux systèmes muraux modulaires
- Constructions en acier robustes et durables – Made in Germany
- Large choix de plateaux de travail pour le montage, la logistique, le laboratoire et la technique
- Intégration directe de l'énergie, de l'éclairage et de l'air comprimé au poste de travail
- Organisation optimale grâce aux caissons inférieurs modulaires et aux systèmes de rayonnage
- Ordre et visibilité maximale pour des processus de travail efficaces
- Capacités de charge élevées – idéales pour les environnements indus triels exigeants
- Design esthétique et professionnel avec une identité visuelle homogène
- Pérennité garantie grâce à une extensibilité et une possibilité de mise à niveau constante

Les systèmes de postes de travail et l'Industrie 4.0 sont étroitement liés, car les environnements de production modernes transforment fondamentalement le poste de travail. Voici un aperçu concis :

L'humain : qualification, ergonomie, motivation
La technologie : machines, outils, systèmes informatiques
L'organisation : flux de travail, processus, responsabilités
L'environnement : sécurité, ergonomie, équipements de travail

Les systèmes de postes de travail jouent un rôle central dans les environnements de production et de travail modernes. Ils créent de l'ordre, améliorent les processus ergonomiques et soutiennent une structuration claire des flux de travail. Les systèmes Bedrunka+Hirth se distinguent par leur haute qualité, leur conception modulaire et leurs multiples possibilités de combinaison.

... ergonomique, efficace et bien conçu

Au cœur du concept se trouve un système modulaire flexible, configurable individuellement et adaptable à une grande variété de domaines d'application. Différents piètements de table, des plateaux de travail robustes, des éléments muraux fonctionnels ainsi que des solutions de rangement telles que des caissons inférieurs et des systèmes de rayonnage offrent une liberté de conception maximale. Chaque élément est conçu pour organiser les outils, les matériaux et les accessoires de manière claire, accessible et sûre.

L'ergonomie et la convivialité constituent des éléments essentiels du système : des tables réglables en hauteur, des niveaux de rangement positionnés de manière optimale et des zones de travail bien structurées favorisent un travail sain, efficace et concentré. Parallèlement, des constructions en acier stables et des surfaces de haute qualité garantissent une longue durée de vie et une fiabilité élevée dans l'utilisation quotidienne.

Grâce à leur grande diversité de variantes, les systèmes de postes de travail Bedrunka+Hirth conviennent aux postes de montage, à la préparation de commandes, à la maintenance et au service, au contrôle des marchandises entrantes et sortantes, à la production en série et à l'unité, aux postes manuels et semi-automatisés, aux laboratoires ainsi qu'à de nombreux autres domaines d'application. Ils permettent des flux de travail clairs, réduisent les temps de recherche et de préparation et contribuent à un environnement de travail professionnel et ordonné.

Les systèmes de postes de travail Bedrunka+Hirth associent fonctionnalité, stabilité et ergonomie pour créer des solutions qui soutiennent un travail productif et s'adaptent avec flexibilité aux nouvelles exigences – une base solide pour des postes de travail efficaces et pérennes.

NOS SYSTÈMES DE POSTES DE TRAVAIL EN UN COUP D'ŒIL:

- workraster
- workergo
- workline
- Powerline
- Hydline
- workalu
- Tables d`emballage
- Ergoliner

Pour voir les produits de près

Vous avez besoin d'une formation ? N'hésitez pas et prenez dès maintenant rendez-vous avec nous.

Formations et séminaires pour revendeurs et clients finaux

En tant que client de Bedrunka+Hirth, vous pouvez augmenter considérablement votre efficacité si vous exploitez pleinement la diversité de vos possibilités. Les formations fournissent des connaissances spécialisées détaillées pour les revendeurs et utilisateurs.

- Entreprise commerciale
- Séminaire de vente avec formation sur le catalogue
- Connaissances techniques sur les produits
- Planifications en 3D

Locaux d'exposition en Allemagne :

- **1 |** Sud: 78199 Bräunlingen
- **2 |** Ouest: 42899 Remscheid
- **3 |** Est: 99869 Günthersleben-Wechmar
- **4 |** Nord: 23881 Breitenfelde

Dans nos salles d'exposition, vous pouvez voir toute la diversité de nos produits.

En tournée avec des produits et des innovations

Avec un camion spécialement acheté et conçu de manière appropriée, nous venons à votre rencontre. Le camion est équipé d'un mélange de nouveaux développements innovants et de best-sellers pour documenter toute la gamme et la variété des combinaisons des produits B+H. L'objectif est de créer une véritable expérience comme sur un salon avec le road show.

Formations et séminaires pour revendeurs spécialisés et clients finaux

En tant que client Bedrunka+Hirth, vous pouvez améliorer considérablement votre efficacité si vous connaissez la variété des utilisations possibles.
Les formations fournissent des connaissances spécialisées détaillées aux revendeurs et aux utilisateurs.

- Organisation commerciale
- Séminaire de vente avec formation catalogue
- Connaissance technique des produits
- Planification 3D

1 Bräunlingen

Salle d'exposition SUD à Bräunlingen
Gießnaustraße 8 | 78199 Bräunlingen

2 Remscheid

Salle d'exposition OUEST à Remscheid
Barmer Str. 62A | 42899 Remscheid

3 Gotha

Salle d'exposition EST À GOTHA
Am Oberried 4 | 99869 Günthersleben-Wechmar

4 Hamburg

Salle d'exposition NORD À HAMBURG
Dorfstraße 16A | 23881 Breitenfelde

Production

SERVICE
Pour toute question et tout problème technique, nous sommes à votre entière disposition.

Nous développons et produisons avec un parc de machines à la pointe de la technologie. Outre les robots à poinçonner, à fileter, les installations de découpe au laser et le centre de cintrage entièrement automatisé, la fabrication est optimisée par des robots soudeurs. Une installation entièrement automatique de pulvérisation par poudrage donnera de la couleur à votre poste de travail.
Bedrunka+Hirth s'engage à avoir un comportement respectueux de l'environnement. Afin de préserver les ressources (matières premières, énergie, eau), nous incitons et motivons tous les collaborateurs à adopter un comportement responsable. Bedrunka+Hirth évite les risques de pollution pour l'environnement, réduit ses déchets et respecte les réglementations environnementales applicables. En outre, tous les collaborateurs sont impliqués dans l'amélioration des aspects liés à la qualité et à l'environnement dans l'entreprise. Nous offrons à nos collaborateurs des perspectives permanentes et à long terme.

- Centre de cintrage entièrement automatisé
- Presse à plier hydraulique avec changeur d'outils automatique
- Cisailles à guillotine à pilotage numérique
- Machines à poinçonner et à gruger
- Machines à cintrer à commande CNC
- Automate revolver à poinçonner à commande CNC
- Automate au laser
- Robot de soudage
- Dispositifs pour le soudage par points
- Installation à revêtement par poudrage, entièrement automatique avec convoyeur circulaire
- Zone de montage

Assistance téléphonique pour les équipements professionnels

S.A.V.
- Conseil et analyse sur place
- Produits supplémentaires
- Prestations supplémentaires
- Gestion des réclamations
- Installation et formation sur site

Avez-vous besoin de conseils?

Prenez rendez-vous aujourd'hui
avec nos représentants. Vous pouvez trouver les contacts sur notre page d'accueil.

☎ +49 (0)771/ 9201-0
✉ info@bedrunka-hirth.de

C'est en connaissant votre avis que nous pouvons nous améliorer. Si vous avez des questions sur les produits, ou si vous avez besoin d'aide pour le montage, n'hésitez pas à nous contacter.

Montage

Faites-vous ici une idée
de notre processus de fabrication

Nous pouvons proposer des équipements complets avec livraison, mise en place et montage sur place. De nombreuses tables et équipements surajoutés doivent être montés sur place. Ce travail bloque vos collaborateurs. Nos équipes de montage sont très expérimentées et trouvent sur place la solution aux petits problèmes tels que l'irrégularité du sol, etc. Mise en place et mise en service jusqu'à l'état opérationnel, même pour les armoires électroniques, y compris la formation des collaborateurs.

MONTAGE SUR SITE

Personnel de montage formé à votre équipement complet, pour intervention dans toute l'Europe :
- nous convenons avec vous du rendez-vous
- Livraison avec montage

Qualité certifiée

CONTRÔLER
Nous portons une grande attention à la qualité de nos produits.

Nous garantissons la qualité de nos produits **sur 10 ans**. Elle s'applique aux matériaux et à la fabrication de nos propres produits de la marque « Bedrunka+Hirth » pour une utilisation conforme.
Sont exclus : les consommables, les composants électroniques, les logiciels, les plateaux d'établi, les réalisations spéciales et les pièces d'usure.

10 JAHRE GARANTIE

Certificat du TÜV Rheinland : Marque « **GS** » garantissant que la sécurité a été contrôlée
Un certificat TÜV a été décerné à certains de nos produits.

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
geprüfte Sicherheit
www.tuv.com ID 1111239127
TÜV SÜD ISO 9001

- Tôles et tubes en acier de haute qualité
- Longue durée de vie des produits
- Optimisation de votre chaîne de valeurs
- Développement de produits selon les perspectives de pointe
- Sécurité certifiée par le TÜV

Verband Lagertechnik Betriebseinrichtung

Solutions personnalisées

PLANIFICATION
Exploiter les locaux de travail avec des concepts individuels de Bedrunka+Hirth

Individualité

Outre notre gamme standard, nous fabriquons également, à tout moment, des équipements personnalisés. Les planifications de bâtiments avec élaboration d'offres sont déjà pourvues de dessins 3D dans les couleurs de votre entreprise. Notre service extérieur et nos conseillers en aménagement sont à votre disposition pour des conseils compétents.

Fidélité des revendeurs

Tous les produits sont distribués dans toute l'Europe. Si nécessaire, nous vous conseillons un revendeur près de chez vous.

Soutien technique

- 3D-Auto CAD « Inventor »
- Programme de dessins de conception 3D : pour les ventes avec base de données intégrée
- « SketchUp8 Professional » pour la planification des foires, la planification des salles Bibliothèque 3D
- Simlab Soft – 3D Software done right
- pCon Planner et pConBox

Équipements professionnels

Le programme de conception que nous utilisons est l'outil idéal de conception et de plans pour dessiner et présenter rapidement et avec efficacité des maquettes en 3D.
Les interfaces d'import/export professionnelles permettent un transfert de données fluide au format DWG/DXF. Vous pouvez visualiser les données en 3D en téléchargeant un logiciel de visualisation gratuit.

Des ébauches libres et évolutives prenant en compte vos souhaits, dispositions, tailles et choix de coloris sont créées automatiquement, de manière créative et dynamique en un rien de temps.

La création d'une vaste bibliothèque nous permet de visualiser en 3D vos idées et propositions, rapidement et simplement.

Nous proposons une solution professionnelle qui ne peut avoir d'égal par une autre alternative. Vous n'arrivez pas à vous représenter l'aspect final ? Nous nous ferons un plaisir de vous le montrer.



Conseil et planification

Nous vous proposons :

- Conseil en aménagement d'après une analyse réelle
- Concentration sur l'essentiel
- Réalisation selon les souhaits individuels
- Adaptation aux caractéristiques des locaux
- Gain de temps grâce à la rapidité
- Les projets et tâches de conception complexes sont représentés le plus près possible de la réalité
- Présentations
- Prévisualisation 3D détaillée

Représentation précise de votre équipement grâce à nos programmes de conception

Nous avons développé une bibliothèque qui contient tous nos produits pour le programme de dessins Sketch-up. Le programme de conception offre, en plus du programme de dessins pCon, l'outil idéal de conception pour dessiner et présenter rapidement et avec efficacité des maquettes en 3D.
Les interfaces d'import/export professionnelles permettent un transfert de données fluide au format DWG/DXF. Vous pouvez visualiser les données en 3D en téléchargeant un logiciel de visualisation gratuit.

Logiciel de conception pCon

pCon PLANNER

pCon PLANNER - Le planificateur d'espace 3D pour experts.

- Plans créatifs
- Renforcer les compétences en conseil
- Présenter avec conviction
- Travailler avec les architectes
- Planification d'espace comme prestation
- Séminaires

pCon.box

pCon.box - Les fonctions

- Configuration interactive des produits, en temps réel
- Création de listes d'articles détaillées
- Parties de fichiers CAD, images, informations produits et de tarif
- Création et gestion de projets



Réalisation selon les souhaits individuels des clients

Vos besoins individuels sur le site en matière d'organisation du travail et d'ergonomie servent de base. Outre les produits standard de différentes largeurs et hauteurs et les nombreux accessoires, nous fabriquons de nombreuses solutions personnalisées - Réalisations sur mesure pour votre zone de production et/ou de stockage.



Nos couleurs standards

Tous nos produits sont dotés d'un revêtement en poudre respectueux de l'environnement. Les couleurs standards sont uniquement les couleurs texturées et mates énumérées ci-dessous. D'autres textures et finitions sont disponibles moyennant un coût supplémentaire.
Les couleurs sous licence de marques connues ne sont pas disponibles pour des raisons de retransmission.

RAL 1023 - Jaune signalisation

RAL 5002 - Bleu outremer

RAL 7016 - Gris anthracite

RAL 3000 - Rouge feu

RAL 5005 - Bleu de sécurité

RAL 7035 - Gris clair

RAL 3003 - Rouge rubis

RAL 5010 - Bleu gentiane

RAL 7040 - Gris fenêtre

RAL 3020 - Rouge signalisation

RAL 5012 - Bleu clair

RAL 9005 - Noir foncé

RAL 5013 - Bleu cobalt

RAL 9006 - Aluminium blanc

RAL 6011 - Vert réséda

RAL 9010 - Blanc pur

RAL 6018 - Vert jaune

Solutions pour votre aménagement

Vous recherchez l'aménagement idéal,
adapté à vos besoins ?
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui avec nous.

Les systèmes de postes de travail de Bedrunka+Hirth offrent des conditions idéales pour un travail agréable et des solutions adaptées au projet. Un montage simple et rapide des modules est assuré par les dispositifs à enficher et à suspendre.

Les modules de base des séries pour postes de travail peuvent être combinés entre eux, entre autres pour être élargis, et peuvent être adaptés aussi bien aux exigences de travail que pour optimiser l'espace. Il est possible de réaliser des lignes de montage, des formations en U ou en croix et aussi de faire un enchaînement de postes de travail.
Les différentes largeurs, longueurs et hauteurs des modules autorisent une diversité unique et une flexibilité maximale lors de la conception de postes de travail monopostes ou bilatéraux. Sans le système modulaire, les systèmes peuvent être associés individuellement en fonction des besoins.

Le réglage en hauteur se fait en continu avec un réglage serre fils, une manivelle, un moteur ou en pas de 38 mm; elle est idéale pour les activités exécutées debout et assis.

En outre, les produits uniques de Bedrunka+Hirth sont parfaitement compatibles avec un grand nombre d'accessoires et avec la plupart de nos accessoires pour équipement supérieur. Ainsi, pour chaque lieu d'utilisation, il est possible de trouver la composition idéale pour le poste de travail, y compris l'éclairage optimal de la zone de travail. L'arrivée directe de l'énergie et de l'air comprimé multiplie l'utilisation du poste de travail.
Systèmes de postes de travail B+H workraster, workline, workergo, workalu, powerline :

- Capacité de charge totale pour une charge répartie de manière homogène jusqu'à 900 kg
- Les modules sont disponibles en largeurs 750 à 2000 mm
- Profondeurs 550 - 1460 mm
- Hauteurs 700 - 2070 mm

Personnalisation avec image de l'entreprise

Impression de films plastiques

Nous pouvons réaliser un film autocollant avec le logo de votre entreprise ou le graphisme du nom. Le graphisme est ajouté en interne chez Bedrunka+Hirth. Le film est très durable et offre une excellente alternative à la sérigraphie.

Sérigraphie

Vous souhaitez sur votre produit un look particulièrement sophistiqué pour votre logo ? Alors il faut faire appel au procédé de sérigraphie. Il permet de réaliser des impressions jusqu'à 5 couleurs en un seul passage.

Découpe au laser

Pour le marquage des métaux, la gravure au laser a fait ses preuves en raison de sa durabilité. Avec nos installations au laser, nous découpons pratiquement n'importe quel contour sur les tôles, grâce à la commande CNC.



Informations générales

Informations techniques

VA
100 kg
100%

EXTENSION COMPLÈTE
Ouverture à 100 %, différentes capacités de charge, charges réparties uniformément

kg
1000

CAPACITÉ DE CHARGE
Capacité de charge totale pour une charge répartie de manière homogène

Modèles

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 # *

VERROUS ÉLECTRONIQUES
Code PIN

VERROUS ÉLECTRONIQUES
Carte

Informations générales

10 JAHRE
GARANTIE

Nous garantissons la qualité de nos produits sur 10 ans. Elle s’applique aux matériaux et à la fabrication de nos propres produits de la marque « Bedrunka+Hirth » pour une utilisation conforme. Sont exclus : les consommables, les composants électroniques, les logiciels, les plateaux d’établi, les réalisations spéciales et les pièces d’usure.

INFORMATIONS
Remarques importantes et recommandations

i4.0

INDUSTRIE 4.0
Mise en réseau intelligente de machines et de processus

CONSEILS
Vous avez besoin d’être conseillé ? Prenez rendez-vous dès aujourd’hui.

Inserts d’outils CNC

CNC
E1

INSERT D’OUTIL TAILLE 1
Insert d’outil présentant les dimensions 49 x 103 x 17 mm

CNC
E2

INSERT D’OUTIL TAILLE 2
Insert d’outil présentant les dimensions 74 x 103 x 17 mm

CNC
E3

INSERT D’OUTIL TAILLE 3
Insert d’outil présentant les dimensions 99 x 103 x 17 mm

Systèmes de postes de travail

workergo - Le polyvalent

WE C — WORKERGO
Châssis à piètement en C, général

WE C1 — WORKERGO
Châssis à piètement en C,
Réglage par serre-fils

WE C2 — WORKERGO
Châssis à piètement en C, réglage par manivelle

WE C3 — WORKERGO
Châssis à piètement en C, électrique, 1 moteur, capacité de charge 180 kg

WE C4 — WORKERGO
Châssis à piètement en C, électrique, 2 moteurs, capacité de charge 300 kg

WE V — WORKERGO
Châssis à 4 pieds, général

WE V1 — WORKERGO
Châssis à 4 pieds,
Réglage par serre-fils

WE V2 — WORKERGO
Châssis à 4 pieds,
Réglage par manivelle

WE V3 — WORKERGO
Châssis à 4 pieds, électrique, 1 moteur, capacité de charge 180 kg

WE V4 — WORKERGO
Châssis à 4 pieds, électrique, 2 moteurs, capacité de charge 300 kg

workline - Le plus haut

WL 1 — WORKLINE
Réglage par serre-fils

WL 2 — WORKLINE
Réglage par manivelle

WL 3 — WORKLINE
Réglage en hauteur électrique

Ergoliner - Le puissant

EL V — ERGOLINER
Châssis à 4 pieds

EL C — ERGOLINER
Châssis à piètement en C

workraster - Le structuré

WR E — WORKRASTER
Module un côté, profondeur 800 mm

WR D — WORKRASTER
Module deux côtés, profondeur 1460 mm

WR EK — WORKRASTER
Module un côté court, profondeur 550 mm

WR DK — WORKRASTER
Module deux côtés court, profondeur 960 mm

Powerline - Les plus forts

PL V — POWERLINE 4
Châssis à 4 pieds, capacité de charge 900 kg

PL C — POWERLINE C
Châssis à piètement en C, capacité de charge 600 kg

workalu

WA 1 — WORKALU
Tous

Hydline

hL 1 — HYDLINE 1
Châssis à piètement en H, réglage par manivelle
Capacité de charge 350 kg

hL 2 — HYDLINE 2
Châssis à piètement en H, électrique
Capacité de charge 600 kg

hL EH — HYDLINE C
Modèle de châssis : Châssis à piètement en H

Postes de travail ESD

ESD — MODÈLE ESD
Tous, pour postes de travail ESD sécurisés et accessoires

Ergonomie - A votre service

Erg — ERGONOMIE
Rentabilité grâce à une sécurité du travail lors de l'activité à exercer

AIR COMPRIMÉ
Alimentation en air comprimé pour usage général

CONCEPTION
Les listes de contrôle permettent d'obtenir un résultat optimal pour votre bâtiment pendant les phases de conseil et de conception

OPTIMISATION DE LA ZONE À PORTÉE DE MAIN
Espace de mobilité idéal lors des courtes distances de prélèvement et zone de montage sans réserve

ENCHAÎNEMENT
Optimisation du flux de production par connexion et enchaînement des postes de travail

ÉCLAIRAGE
Garantie d'un éclairage idéal et amélioration de la zone de vision

ÉNERGIE
Alimentation directe en énergie au niveau du poste de travail

MOBILE
Processus de travail plus rapide et plus flexible grâce à une mobilité optimale

ESD
Prévention de défauts et pannes par la protection des composants à risque électrostatique

Avantages de la conception ergonomique du lieu de travail

ERGONOMIE
Rentabilité grâce à la sécurité et à la santé au travail

Les espaces de travail sont des espaces de vie, c'est là que les opérateurs passent la majeure partie de leur journée.
Les systèmes de postes de travail modulaires Bedrunka+Hirth offrent des conditions idéales pour réaliser un travail agréable et efficace.

Nous utilisons les dernières technologies en matière d'ergonomie lors de la conception du poste de travail, afin d'assurer une exécution sûre et fluide de la tâche à effectuer. Le but étant d'optimiser l'environnement quotidien des employés.

L'objectif est de créer des conditions propices au travail et d'utiliser au mieux les installations techniques et les outils.
Un poste ergonomique facilite une exécution efficace et sans erreur des tâches et protège les employés contre les atteintes à leur santé.

L'ergonomie se considère comme le lien entre les personnes et la technologie. En ce qui concerne la conception ergonomique des postes de travail, capacité physique du travailleur par rapport à la tâche de travail (ergonomie de production). Ils en dépendent les enchaînements d'actions et de mouvements, l'effort physique à fournir et L'ergonomie est le lien entre les personnes et les technologies. Pour mettre en place un poste de travail ergonomique, il faut prendre en compte la capacité physique du travailleur par rapport à la tâche à effectuer. Les enchaînements d'actions et de mouvements, l'effort physique, et les influences environnementales sont également à considérer.

VOS AVANTAGES

- Processus de travail simplifié donc meilleur productivité
- Un taux d'erreur diminué
- 20 % de rendement en plus grâce à un travail efficace
- Augmentation du potentiel de performance et diminution du délai de production
- Travail plus sain et coût d'immobilisation des employés réduits à long terme

Un poste de travail individuel

LE POSTE DE TRAVAIL OPTIMAL
Recommandations

On peut parler de conditions de travail favorables à la santé, s'il est possible de passer la majorité du temps de travail quotidien, en alternant régulièrement les tâches assises, debout et de marche. Pour un bon équilibre, il faudrait compter 60 % de travail en position assise, environ 30 % en position debout et 10 % de marche.

- Évitez la station debout constante / utiliser des aides à la position debout
- Changement de poste : travail debout et assis
- Travail mixte / travail de groupe
- Planification des pauses
- Conception dimensionnelle du poste de travail
- Equipement du sol
- Chaussures appropriées
- Adopter un comportement soucieux de sa santé

CHECKLISTES
Nous travaillons avec des checklistes

AVANTAGES D'UNE CHECKLISTE

Pour l'optimisation du lieu de travail, nous en tant qu'entreprise pour nos propres employés ainsi que pour vous partenaires spécialisés, nous avons créé des Checklistes pour trouver une solution ergonomique précise à offrir. Un manque d'exercice, des emplois répétitifs et des positions assises incorrectes peuvent entraîner des modifications pathologiques du système musculo-squelettique. C'est pourquoi tous les postes de travail devraient être adaptés à la posture, aux mouvements et à la taille de l'opérateur. Les postes réglables et adaptables sont donc parfait pour convenir à toute les équipes travaillant aux seins de l'entreprise.

Généralement il n'y a pas qu'un employé, mais à travers différents systèmes de temps de travail (tels que l'équipe de nuit, le temps partiel, etc.) plusieurs employés travaillent sur un même lieu de travail a de l'ergonomie une grande priorité.

- Répétition constante de la norme de conception
- Outil sûr et rapide pour le planificateur
- Aucune question n'est oubliée lors de l'exécution et de la planification

BROCHURE INFORMATIVE

Demandez notre brochure sur l'ergonomie contactez directement notre commercial projet. Toutes les brochures et les coordonnées peuvent également être trouvées sur notre site internet: www.bedrunka-hirth.de

Caractéristiques des systèmes de postes de travail

workline - Le plus haut

Grâce à son réglage en hauteur en continu, la table de travail **workline** atteint une hauteur de travail de 1100 mm et est donc optimale comme poste de travail en position debout. Avec son design simple et fonctionnel, il est en même temps un poste de travail ergonomique en position assise.

workergo - Le polyvalent

Aucune autre gamme des systèmes de postes de travail est aussi diversifiée que **workergo**. Six largeurs de châssis différentes, trois profondeurs de châssis différentes et quatre types de réglage de la hauteur font de la gamme workergo (piètement C ou 4 pieds) une table de travail modulable.

Piètement en A



A 4 pieds

Piètement en C

Vue d'ensemble des caractéristiques	
Système modulaire	Les postes de travail individuels peuvent rapidement être transformés en postes de travail de groupe
Possibilité de compléter l'équipement	Large gamme d'accessoires : Aménagement et adaptation souples du poste de travail
Largeurs de châssis	1000, 1500 mm
Profondeurs de châssis	750 mm
Vitesse de levage	6,25 mm/s
Hauteur de travail sans plateau	735-1100 mm | Course : 365 mm
Réglage en hauteur	3 types différents : Réglage serre-fils, réglage par manivelle,réglage en hauteur électrique
Modèle de châssis	A piètement en A
Capacité de charge	180-200 kg en cas de répartition uniforme, selon le réglage de la hauteur

Pour en savoir plus sur workline, voir la page 338

Vue d'ensemble des caractéristiques	
Système modulaire	Possibilités de combinaison libres du châssis au plateau
Possibilité de compléter l'équipement	Equipement supérieur et accessoires en option
Largeurs de châssis	750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 mm
Profondeurs de châssis	600, 750, 900 mm
Vitesse d'élévation	12 mm/s
Hauteur de travail sans plateau	670-1015 mm | Course : 345 mm
Réglage en hauteur	4 types différents : Réglage serre-fils, réglage par manivelle, réglage en hauteur électrique avec 1 moteur, réglage en hauteur électrique avec 2 moteurs
Modèle de châssis	Piètement en C et 4 pieds
Capacité de charge	180-300 kg en cas de répartition uniforme, selon le type de réglage de la hauteur

Pour en savoir plus sur workergo, voir la page 360

Ergoliner - Le puissant

NOUVEAU

Aucune autre série de systèmes de postes de travail n'allie autant robustesse et flexibilité que l'**ergoliner**. Le réglage électrique de la hauteur font de l'ergoliner à 4 pieds et piètement en C une table de travail puissante et polyvalente. Grâce à son ergonomie bien pensée, sa capacité de charge élevée et sa construction en acier particulièrement stable, l'ergoliner crée les conditions optimales pour un travail efficace et sain.

Powerline - Les plus forts

Grâce au réglage en hauteur électrique, **powerline** se déplace en silence entre 705 et 1155 mm pour atteindre la hauteur de travail souhaitée, le tout à une vitesse de 9 mm/s sans charge. Le powerline apporte ainsi une souplesse d'adaptation du poste de travail qui peut passer en position assise ou debout en un rien de temps. La table de travail silencieuse dispose en même temps d'une capacité de charge extrêmement élevée.



Piètement en C

Piètement en C

Vue d'ensemble des caractéristiques	
Système modulaire	Nombreuses possibilités de combinaisons du châssis jusqu'au plan de travail
Possibilité de compléter l'équipement	Structure multiparois et accessoires en option s
Largeurs de châssis	1500 et 2000 mm
Profondeurs de châssis	750, 900 mm
Hauteur de travail sans plateau	650-1300 mm avec barre de renfort | Élévation : 650 mm
Réglage en hauteur	Hauteur électrique
Modèle de châssis	Piètement en C et 4 pieds
Capacité de charge	300-400 kg en cas de répartition uniforme, selon le type du modèle du châssis

Vue d'ensemble des caractéristiques	
Possibilité de compléter l'équipement	Equipement supérieur ou potence et accessoires en option comme l'interrupteur à pied
Largeurs de châssis	1250, 1500, 2000 mm
Profondeur de châssis	750, 900 mm
Vitesse de levage	9 mm/s sans charge
Hauteur de travail sans plateau	705-1155 mm | Course : 450 mm
Réglage en hauteur	Réglage en hauteur électrique
Modèle de châssis	Piètement en C et 4 pieds
Capacité de charge	600-900 kg en cas de répartition uniforme, selon le type du modèle du châssis

Pour en savoir plus sur workraster, voir la page 382

Vous trouverez d'autres tables pour charges lourdes à partir de la page 392

Séries

	Série	Série	Série	Série	Série
	workline	maxmobile 1	maxmobile 2	T500	T500
	Bâti l x p	Bâti l x p	Bâti l x p	Bâti l x p	Bâti l x p
	365 x 400	630 x 390	630 x 490	380 x 500	530 x 500
Hauteur du bâti	Hauteurs utiles	Hauteurs utiles	Hauteurs utiles	Hauteurs utiles	Hauteurs utiles
208	–	–	–	–	–
215	–	–	–	150	–
358	–	–	–	–	–
365	–	–	–	300*	300*
465	–	–	–	400*	400*
469	–	–	–	–	350
500	400	–	–	–	–
519	–	–	–	–	400
619	–	–	–	–	500
719	–	600	600	–	600
819	–	–	–	–	700
919	–	–	–	–	800
1019	–	–	–	–	900
1119					1000
1219	–	–	–	–	1100
1319	–	–	–	–	1200
1419	–	–	–	–	1300
1519	–	–	–	–	1400
	Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)
	300 x 350	600 x 300	600 x 400	300 x 400	450 x 400
Hauteur de façade	Charge utile	Charge utile	Charge utile	Charge utile	Charge utile
50	–	35 kg	35 kg	–	–
75	–	35 kg	35 kg	50 kg	50 kg
100	20 kg	35 kg	35 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
125	–	–	–	–	–
150	–	35 kg	35 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
175	–	–	–	–	–
200	20 kg	35 kg	35 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
250	–	–	–	50 / 75 kg	50 / 75 kg
300	–	–	–	50 / 75 kg	50 / 75 kg
400	20 kg	–	–	–	–
	Série	Série	Série	Série	Serie
	workline	maxmobile 1	maxmobile 2	T500	T500
	T370 12-14	T390 24-12	T490 24-16	T500 12-16	T500 18-16
Série :	**R 12-14**	**R 24-12**	**R 24-16**	**R 12-16**	**R 18-16**

Toutes les indications sont en mm

	Série	Série	Série	Série	Série	Série
	T500	T500	T736	T736	T736	T736
	Bâti l x p	Bâti l x p	Bâti l x p	Bâti l x p	Bâti l x p	Bâti l x p
	680 x 500	980 x 500	555 x 736	705 x 736	1005 x 736	1305 x 736
Hauteur du bâti	Hauteurs utiles	Hauteurs utiles	Hauteurs utiles	Hauteurs utiles	Hauteurs utiles	Hauteurs utiles
208	–	–	150*	–	–	–
215	–	–	150*	–	–	–
358	–	–	300*	300	–	–
365	–	–	300*	–	–	–
465	–	–	400*	–	–	–
469	–	–	–	–	–	–
500	–	–	–	–	–	–
519	400	–	400	400	400	–
619	500	500	500	500	500	–
719	600	600	600	600	600	–
819	700	700	700	700	700	700
919	800	800	800	800	800	800
1019	900	900	900	900	900	900
1219	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1119	1100	1100	1100	1100	1100	1100
1319	1200	1200	1200	1200	1200	1200
1419	1300	1300	1300	1300	1300	1300
1519	1400	1400	1400	1400	1400	1400
	Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)
	600 x 400	900 x 400	450 x 600	600 x 600	900 x 600	1200 x 600
Hauteur de façade	Charge utile	Charge utile	Charge utile	Charge utile	Charge utile	Charge utile
50	–	–	70 kg	70 kg	70 kg	–
75	50 kg	50 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
100	50 / 75 kg	50 / 75 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	180 kg
125	–	–	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	180 kg
150	50 / 75 kg	50 / 75 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 / 300 kg
175	–	–	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 / 300 kg
200	50 / 75 kg	50 / 75 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 / 300 kg
250	50 / 75 kg	50 / 75 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 / 300 kg
300	50 / 75 kg	50 / 75 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	–
400	–	–	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	–
	Série	Série	Série	Série	Serie	Serie
	T500	T500	T736	T736	T736	T736
	T500 24-16	T500 36-16	T736 18-24	T736 24-24	T736 36-24	T736 48-24
Série :	**R 24-16**	**R 36-16**	**R 18-24**	**R 24-24**	**R 36-24**	**R 48-24**

* Caisson suspendu ouvert en bas

Sommaire



Armoires à tiroirs Page 40

MRS®  Page 114

Systèmes de transport et stockage CNC Page 148

Etablis Page 176

Equipement supérieur  Page 264

workraster - Le structuré Page 320

workline - Le plus haut Page 338

workergo - Le polyvalent Page 360

NOUVEAU

Ergoliner - Le puissant Page 382

Armoires à tiroirs

Série T500 | Armoires à tiroirs et compartimentages Page 44

Série T500 | Équipement personnalisé Page 64



Série T736 | Armoires à tiroirs et compartimentages Page 68

Série T736 | Équipement personnalisé Page 98

Accessoires et pièces détachées pour toutes les séries Page 104

Systèmes de verrouillage Page 110

Toutes les séries vous offrent :

- Verrouillage central sûr avec « Dispositif de verrouillage B+H », protection contre le vol, possibilité de systèmes de fermetures avec combinaisons
- Extension 100% avec différentes capacités de charge du tiroir de 50 à 300 kg
- Stabilité renforcée grâce à une extension individuelle des tiroirs, possibilité de n'ouvrir qu'un seul tiroir
- Bâti très solide, armature renforcée
- Revêtement par poudre dans 17 couleurs standards par un procédé de laquage respectueux de l'environnement, laquage bicolore des teintes standards sans supplément
- Fabrication exclusivement en Allemagne

Répartition des séries



Surface utile des tiroirs



Compartimentages



Compartimentages et accessoires

T500

Caractéristiques

3 largeurs :
- **R 18-16 :** largeur 530 mm
- **R 24-16 :** largeur 680 mm
- **R 36-16 :** largeur 980 mm

- **Profondeur du bâti 500 mm**
- Profondeur intérieure des tiroirs en général 400 mm

Hauteurs différentes :
- **R 18-16:** hauteur 469, 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1119, 1219, 1319, 1419 et 1519 mm
- **R 24-16:** hauteur 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1119, 1219, 1319, 1419 et 1519 mm
- **R 36-16:** hauteur 619, 719, 819, 919, 1019, 1119, 1219, 1319, 1419 et 1519 mm

- Poignées sur chant en aluminium intégrées, alignées sur le bâti

- Tiroirs galvanisés **avec parois latérales à fentes à 50 mm d'intervalle** pour séparateurs – rangement rapide, complet et rationnel garanti

- Tiroirs avec différentes hauteurs de façade : 75, 100, 150, 200, 250 et 300 mm

- **Serrure à cylindre avec fermeture à 180°**

- Bâti de l'armoire résistant jusqu'à 1,2 T

- Guidages à billes
- Extension complète (EC) 100 %
- Au choix, capacité de charge de 50 kg ou 75 kg
- **Capacité de charge uniquement de 50 kg pour la hauteur de façade de 75 mm**

	Série	Série	Série	Série
	T500	T500	T500	T500
	Bâti l x p	Bâti l x p	Bâti l x p	Bâti l x p
	380 x 500	530 x 500	680 x 500	980 x 500
Hauteur du bâti	Hauteurs utiles	Hauteurs utiles	Hauteurs utiles	Hauteurs utiles
215	150	–	–	–
365	300	–	–	–
465	400	–	–	–
469	–	350	–	–
519	–	400	400	–
619	–	500	500	500
719	–	600	600	600
819	–	700	700	700
919	–	800	800	800
1019	–	900	900	900
1219	–	1000	1000	1000
1119		1100	1100	1100
1319	–	1200	1200	1200
1419		1300	1300	1300
1519	–	1400	1400	1400
	Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)
	300 x 400	450 x 400	600 x 400	900 x 400
Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Charge utile	Charge utile	Charge utile	Charge utile
50	–	–	–	–	–
75	59	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
100	85	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
125	–	–	–	–	–
150	135	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
175	–	–	–	–	–
200	185	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
250	185	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
300	185	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
400	–	–	–	–	–
	Série	Série	Série	Série
	T500	T500	T500	T500
	T500 12-16	T500 18-16	T500 24-16	T500 36-16
Série:	**R 12-16**	**R 18-16**	**R 24-16**	**R 36-16**

Toutes les indications sont en mm

A partir d'une hauteur de 1119mm, une fixation au sol est nécessaire

Hauteur utile de 350 à 1400 mm
Exemple :
Hauteur utile 500 mm
Réf. art.
01.046

Nombre des tiroirs (hauteur de façade)
Exemple :
4 tiroirs
Hauteur utile 500 mm

Exemple de commande complète :
Réf. art.
01.046 +
3 x 60.046.100VA
1 x 60.046.200VA

Bâti avec système de fermeture, serrure à barillet avec deux clés

01.045 01.046 01.047 01.049 01.040

Hauteur totale = hauteur utile + 119 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Hauteur utile en mm	Prix en €
01.044	530 x 500 x 469	350	243,61
01.045	530 x 500 x 519	400	249,82
01.046	530 x 500 x 619	500	258,53
01.047	530 x 500 x 719	600	265,99
01.048	530 x 500 x 819	700	272,21
01.049	530 x 500 x 919	800	280,90
01.040	530 x 500 x 1019	900	288,36
01.0411	530 x 500 x 1119	1000	299,89
01.0412	530 x 500 x 1219	1100	311,89
01.0413	530 x 500 x 1319	1200	324,36
01.0414	530 x 500 x 1419	1300	337,34
01.0415	530 x 500 x 1519	1400	350,83

Consultez notre configurateur d'armoires à tiroirs www.bedrunka-hirth.de

Tiroirs avec glissières

- Dimensions utiles des tiroirs : 450 x 400 mm (LxP)
- Tiroirs à extension complète

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Hauteur au milieu du tiroir en mm	Hauteur utile en mm	Capacité de charge	Prix en €
60.046.075VA	75	59	60	50 kg	62,15
60.046.100VA	100	85	90	50 kg	64,64
60.046.150VA	150	135	140	50 kg	69,61
60.046.200VA	200	185	190	50 kg	74,57
60.046.250VA	250	185	240	50 kg	79,54
60.046.300VA	300	185	290	50 kg	84,52
60.046.100VA-75	100	85	90	75 kg	90,73
60.046.150VA-75	150	135	140	75 kg	95,69
60.046.200VA-75	200	185	190	75 kg	100,67
60.046.250VA-75	250	185	240	75 kg	105,64
60.046.300VA-75	300	185	290	75 kg	110,61

Variantes possibles à titre d'exemple

Hauteur de façade / hauteur utile	350	400	500	500	700	700	700	800	900	900	900	900
75	2 x	–	2 x	–	–	2 x	–	–	4 x	2 x	–	–
100	2 x	4 x	–	2 x	2 x	1 x	2 x	4 x	–	2 x	1 x	–
150	–	–	1 x	2 x	–	–	2 x	–	2 x	2 x	2 x	2 x
200	–	–	1 x	–	1 x	2 x	1 x	2 x	–	–	1 x	–
250	–	–	–	–	–	1 x	–	–	–	1 x	–	–
300	–	–	–	–	1 x	–	–	–	1 x	–	1 x	2 x

530 x 500 x 619 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Tiroirs : galvanisés
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète
- Au choix, tiroir avec capacité de charge de 50 ou 75 kg
- **Capacité de charge uniquement de 50 kg pour la hauteur de façade de 75 mm**
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 450 x 400 mm
- Combinaisons personnalisées voir page 46/47

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 51

- 3 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
46.102	50 kg	472,31
46.102-75	75 kg	550,63

- 3 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
46.021	50 kg	472,31
46.021-75	75 kg	550,63

- 4 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
46.220	50 kg	527,00
46.220-75	75 kg	631,40

- 4 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
46.301	50 kg	527,00
46.301-75	75 kg	631,40

- 5 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
46.2210	50 kg	581,69
46.2210-75	75 kg	660,00

- 5 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
46.500	50 kg	581,69
46.500-75	75 kg	712,19

530 x 500 x 819 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Tiroirs : galvanisés
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète
- Au choix, tiroir avec capacité de charge de 50 ou 75 kg
- **Capacité de charge uniquement de 50 kg pour la hauteur de façade de 75 mm**
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 450 x 400 mm
- Combinaisons personnalisées voir page 46/47

Code Pin

RFID

Equipez votre armoire à tiroirs avec une serrure électronique. Plus d'informations à la page 110

- 4 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
48.022	50 kg	560,56
48.022-75	75 kg	664,97

- 5 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
48.21101	50 kg	615,24
48.21101-75	75 kg	693,55

- 5 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
48.140	50 kg	615,24
48.140-75	75 kg	745,76

- 6 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
48.501	50 kg	669,93
48.501-75	75 kg	826,54

- 6 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
48.420	50 kg	669,93
48.420-75	75 kg	826,54

- 7 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
48.700	50 kg	724,62
48.700-75	75 kg	907,34

530 x 500 x 1019 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Tiroirs : galvanisés
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète
- Au choix, tiroir avec capacité de charge de 50 ou 75 kg
- **Capacité de charge uniquement de 50 kg pour la hauteur de façade de 75 mm**
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 450 x 400 mm
- Combinaisons personnalisées voir page 46/47

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 51

- 6 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
40.303	50 kg	705,98
40.303-75	75 kg	862,59



- 7 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
40.421	50 kg	760,67
40.421-75	75 kg	943,37



- 7 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
40.340	50 kg	760,67
40.340-75	75 kg	943,37



- 8 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
40.620	50 kg	815,36
40.620-75	75 kg	1.024,17



- 8 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
40.701	50 kg	815,36
40.701-75	75 kg	1.024,17



- 9 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
40.44010	50 kg	870,04
40.44010-75	75 kg	1.000,55

Compartimentages pour tiroirs | ABS

Bacs plastiques | 12 pièces

- 3 Bacs 150 x 150 mm
- 4 Bacs 75 x 150 mm
- 4 Bacs 75 x 75 mm
- 1 cloison transversale 450 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
146-132-075	75	29,59
146-132	100	33,37

Couloirs plastiques | 29 pièces

- 4 blocs de 4 couloirs
- 2 blocs de 3 couloirs
- 16 séparateurs pour bloc de 4 couloirs
- 6 séparateurs pour bloc de 3 couloirs
- 1 cloison transversale 450 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
146-130-075	75	46,48
146-130	100	47,35

Caoutchouc cannelé | résistant à l'huile

- 450 x 400 mm
- Fermeture facile du tiroir même avec du compartimentage métallique
- Valable pour toutes les hauteurs de façade

Réf. art.	Prix en €
65.046.530	16,53

Compartimentage métallique | tôle galvanisée

Compartimentage métallique | 8 pièces

- 2 cloisons longitudinales 400 mm
- 6 séparateurs largeur 150 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
146-139-75	75	21,00
146-139-100	100	21,69
146-139-150	150	23,37
146-139-200	200/250/300	25,97

Compartimentage métallique | 5 pièces

- 1 cloison longitudinale 400 mm
- 2 séparateurs largeur 200 mm
- 2 séparateurs largeur 250 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
146-135-75	75	12,43
146-135-100	100	12,98
146-135-150	150	14,24
146-135-200	200/250/300	16,09

Compartimentage métallique | 9 pièces

- 3 cloisons longitudinales 400 mm
- 5 séparateurs largeur 100 mm
- 1 séparateur largeur 150 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
146-137-75	75	26,23
146-137-100	100	27,59
146-137-150	150	29,95
146-137-200	200/250/300	33,93

Compartimentage métallique | 2 pièces

- 2 cloisons longitudinales 400 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
146-140-75	75	12,18
146-140-100	100	12,93
146-140-150	150	14,30
146-140-200	200/250/300	16,53

Compartimentage métallique | 5 pièces

- 1 cloison longitudinale 400 mm
- 2 séparateurs largeur 300 mm
- 2 séparateurs largeur 150 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
146-141-75	75	12,68
146-141-100	100	13,17
146-141-150	150	14,16
146-141-200	200/250/300	16,28

Compartimentage métallique | 15 pièces

- 3 cloisons longitudinales 400 mm
- 9 séparateurs largeur 100 mm
- 3 séparateurs largeur 150 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
146-142-75	75	34,42
146-142-100	100	35,92
146-142-150	150	40,03
146-142-200	200/250/300	45,80

A partir d'une hauteur de 1319mm, une fixation au sol est nécessaire

Hauteur utile de 400 à 1400 mm
Exemple :
Hauteur utile 700 mm
Réf. art.
01.068

Nombre des tiroirs (hauteur de façade)
Exemple :
4 tiroirs
Hauteur utile 700 mm

Exemple de commande complète :
Réf. art.
01.068 +
2 x 60.068.150VA
2 x 60.068.200VA

Bâti avec système de fermeture, serrure à barillet avec deux clés

01.065 01.067 01.068 01.0613

Hauteur totale = hauteur utile + 119 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Hauteur utile en mm	Prix en €
01.065	680 x 500 x 519	400	262,25
01.066	680 x 500 x 619	500	270,96
01.067	680 x 500 x 719	600	279,65
01.068	680 x 500 x 819	700	288,36
01.069	680 x 500 x 919	800	307,00
01.060	680 x 500 x 1019	900	326,90
01.0611	680 x 500 x 1119	1000	346,51
01.0612	680 x 500 x 1219	1100	367,30
01.0613	680 x 500 x 1319	1200	384,06
01.0614	680 x 500 x 1419	1300	403,27
01.0615	680 x 500 x 1519	1400	423,43

Consultez notre configurateur d'armoires à tiroirs www.bedrunka-hirth.de

Tiroirs avec glissières

- Dimensions utiles des tiroirs : 600 x 400 mm (LxP)
- Tiroirs à extension complète

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Hauteur au milieu du tiroir en mm	Hauteur utile en mm	Capacité de charge	Prix en €
60.068.075VA	75	59	60	50 kg	68,35
60.068.100VA	100	85	90	50 kg	70,84
60.068.150VA	150	135	140	50 kg	77,06
60.068.200VA	200	185	190	50 kg	83,28
60.068.250VA	250	185	240	50 kg	89,49
60.068.300VA	300	185	290	50 kg	95,69
60.068.100VA-75	100	85	90	75 kg	96,95
60.068.150VA-75	150	135	140	75 kg	103,15
60.068.200VA-75	200	185	190	75 kg	109,38
60.068.250VA-75	250	185	240	75 kg	115,59
60.068.300VA-75	300	185	290	75 kg	121,81

Variantes possibles à titre d'exemple

Hauteur de façade / hauteur utile	400	500	500	600	700	700	800	900	900	900	1200
75	–	2 x	–	–	2 x	–	–	4 x	2 x	–	–
100	4 x	–	2 x	3 x	1 x	2 x	4 x	–	2 x	1 x	3 x
150	–	1 x	2 x	–	–	2 x	–	2 x	2 x	2 x	2 x
200	–	1 x	–	–	2 x	1 x	2 x	–	–	1 x	3 x
250	–	–	–	–	1 x	–	–	–	1 x	–	–
300	–	–	–	1 x	–	–	–	1 x	–	1 x	–

680 x 500 x 819 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Tiroirs : galvanisés
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète
- Au choix, tiroir avec capacité de charge de 50 ou 75 kg
- **Capacité de charge uniquement de 50 kg pour la hauteur de façade de 75 mm**
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 600 x 400 mm
- Combinaisons personnalisées voir page 52/53

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 57

- 4 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
68.022	50 kg	609,04
68.022-75	75 kg	713,44

- 5 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
68.140	50 kg	667,45
68.140-75	75 kg	797,96

- 6 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
68.501	50 kg	725,86
68.501-75	75 kg	882,47

- 6 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
68.420	50 kg	725,86
68.420-75	75 kg	882,47

- 7 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
68.700	50 kg	784,29
68.700-75	75 kg	967,00

- 7 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
68.24100	50 kg	785,53
68.24100-75	75 kg	916,03

680 x 500 x 1019 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Tiroirs : galvanisés
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète
- Au choix, tiroir avec capacité de charge de 50 ou 75 kg
- **Capacité de charge uniquement de 50 kg pour la hauteur de façade de 75 mm**
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 600 x 400 mm
- Combinaisons personnalisées voir page 52/53

Code Pin

RFID

Equipez votre armoire à tiroirs avec une serrure électronique. Plus d'informations à la page 110

- 6 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
60.303	50 kg	789,27
60.303-75	75 kg	945,86

- 7 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
60.421	50 kg	847,68
60.421-75	75 kg	1.030,38

- 7 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
60.41011	50 kg	850,16
60.41011-75	75 kg	928,47

- 7 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
60.340	50 kg	847,68
60.340-75	75 kg	1.030,38

- 8 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
60.620	50 kg	906,08
60.620-75	75 kg	1.114,90

- 8 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
60.701	50 kg	906,08
60.701-75	75 kg	1.114,90

680 x 500 x 1319 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Tiroirs : galvanisés
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète
- Au choix, tiroir avec capacité de charge de 50 ou 75 kg
- **Capacité de charge uniquement de 50 kg pour la hauteur de façade de 75 mm**
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 600 x 400 mm
- Combinaisons personnalisées voir page 52/53

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 57



- 8 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
613.404	50 kg	1.000,55
613.404-75	75 kg	1.209,36



- 8 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
613.242	50 kg	1.000,55
613.242-75	75 kg	1.209,36



- 9 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
613.441	50 kg	1.058,98
613.441-75	75 kg	1.293,88



- 9 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
613.360	50 kg	1.058,98
613.360-75	75 kg	1.293,88



- 11 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
613.920	50 kg	1.175,80
613.920-75	75 kg	1.462,92



- 12 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
613.63300	50 kg	1.237,95
613.63300-75	75 kg	1.394,56

Compartimentages pour tiroirs | ABS

Couloirs plastiques | 37 pièces
- 4 blocs de 4 couloirs
- 2 blocs de 3 couloirs
- 2 blocs de 2 couloirs
- 16 séparateurs pour bloc de 4 couloirs
- 6 séparateurs pour bloc de 3 couloirs
- 4 séparateurs pour bloc de 2 couloirs
- 1 cloison transversale 600 mm
- 2 séparateurs métalliques 100mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
168-130-075	75	56,43
168-130	100	56,92

Bacs plastiques | 16 pièces
- 5 Bacs 150 x 150 mm
- 4 Bacs 75 x 150 mm
- 4 Bacs 75 x 75 mm
- 1 cloison transversale 600 mm
- 2 séparateurs métalliques 100mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
168-132-075	75	39,16
168-132	100	39,89

Caoutchouc cannelé | résistant à l'huile
- 600 x 400 mm
- Fermeture facile du tiroir même avec du compartimentage métallique
- Valable pour toutes les hauteurs de façade

Réf. art.	Prix en €
65.068.530	19,39

Compartimentage métallique | tôle galvanisée

Compartimentage métallique | 5 pièces
- 1 cloison longitudinale 400 mm
- 4 séparateurs largeur 300 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
168-144-75	75	13,54
168-144-100	100	14,04
168-144-150	150	15,16
168-144-200	200/250/300	18,02

Compartimentage métallique | 3 pièces
- 1 cloison longitudinale 400 mm
- 2 séparateurs largeur 300 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
168-146-75	75	9,82
168-146-100	100	10,32
168-146-150	150	11,18
168-146-200	200/250/300	13,17

Compartimentage métallique | 6 pièces
- 2 cloisons longitudinales 400 mm
- 4 séparateurs largeur 200 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
168-145-75	75	18,14
168-145-100	100	19,01
168-145-150	150	20,50
168-145-200	200/250/300	23,24

Compartimentage métallique | 11 pièces
- 3 cloisons longitudinales 400 mm
- 8 séparateurs largeur 150 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
168-139-75	75	28,84
168-139-100	100	31,07
168-139-150	150	33,56
168-139-200	200/250/300	37,29

Compartimentage métallique | 7 pièces
- 2 cloisons longitudinales 400 mm
- 5 séparateurs largeur 200 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
168-136-75	75	19,65
168-136-100	100	20,50
168-136-150	150	22,12
168-136-200	200/250/300	24,86

Compartimentage métallique | 7 pièces
- 3 cloisons longitudinales 400 mm
- 4 séparateurs largeur 150 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
168-137-75	75	23,99
168-137-100	100	25,23
168-137-150	150	27,46
168-137-200	200/250/300	31,07

A partir d'une hauteur de 1319mm, une fixation au sol est nécessaire



Hauteur utile de 500 à 1400 mm
Exemple :
Hauteur utile 700 mm
Réf. art.
01.098

Nombre des tiroirs (hauteur de façade)
Exemple :
4 tiroirs
Hauteur utile 700 mm

Exemple de commande complète :
Réf. art.
01.098 +
1 x 60.098.100VA
4 x 60.098.150VA

Bâti avec système de fermeture, serrure à barillet avec deux clés

01.096 01.099 01.0913

Hauteur totale = hauteur utile + 119 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Hauteur utile en mm	Prix en €
01.095	980 x 500 x 519	400	315,27
01.096	980 x 500 x 619	500	331,86
01.097	980 x 500 x 719	600	348,02
01.098	980 x 500 x 819	700	364,17
01.099	980 x 500 x 919	800	380,33
01.090	980 x 500 x 1019	900	396,48
01.0911	980 x 500 x 1119	1000	420,28
01.0912	980 x 500 x 1219	1100	445,49
01.0913	980 x 500 x 1319	1200	462,37
01.0914	980 x 500 x 1419	1300	490,12
01.0915	980 x 500 x 1519	1400	519,52

Consultez notre configurateur d'armoires à tiroirs www.bedrunka-hirth.de

Tiroirs avec glissières

- Dimensions utiles des tiroirs : 900 x 400 mm (LxP)
- Tiroirs à extension complète

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Hauteur au milieu du tiroir en mm	Hauteur utile en mm	Capacité de charge	Prix en €
60.098.075VA	75	59	60	50 kg	82,03
60.098.100VA	100	85	90	50 kg	84,52
60.098.150VA	150	135	140	50 kg	90,73
60.098.200VA	200	185	190	50 kg	96,95
60.098.250VA	250	185	240	50 kg	103,15
60.098.300VA	300	185	290	50 kg	109,38
60.098.100VA-75	100	85	90	75 kg	109,38
60.098.150VA-75	150	135	140	75 kg	115,59
60.098.200VA-75	200	185	190	75 kg	121,81
60.098.250VA-75	250	185	240	75 kg	128,02
60.098.300VA-75	300	185	290	75 kg	134,23

Variantes possibles à titre d'exemple

Hauteur de façade / hauteur utile	500	500	700	700	700	700	800	900	900	1200
75	2 x	–	–	–	2 x	–	–	2 x	–	–
100	–	2 x	2 x	5 x	1 x	2 x	4 x	2 x	1 x	3 x
150	1 x	2 x	–	–	–	2 x	–	2 x	2 x	2 x
200	1 x	–	1 x	1 x	2 x	1 x	2 x	–	1 x	3 x
250					1 x			1 x		
300	–	–	1 x	–	–	–	–	1 x	1 x	–

980 x 500 x 819 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Tiroirs : galvanisés
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète
- Au choix, tiroir avec capacité de charge de 50 ou 75 kg
- **Capacité de charge uniquement de 50 kg pour la hauteur de façade de 75 mm**
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 900 x 400 mm
- Combinaisons personnalisées voir page 58/59

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 63

- 5 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
98.140	50 kg	811,62
98.140-75	75 kg	935,92

- 5 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
98.221	50 kg	811,62
98.221-75	75 kg	935,92

- 6 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
98.501	50 kg	883,73
98.501-75	75 kg	1.032,88

- 6 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
98.420	50 kg	883,73
98.420-75	75 kg	1.032,88

- 7 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
98.700	50 kg	955,80
98.700-75	75 kg	1.129,82

- 8 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
98.44000	50 kg	1.030,38
98.44000-75	75 kg	1.129,82

980 x 500 x 1019 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Tiroirs : galvanisés
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète
- Au choix, tiroir avec capacité de charge de 50 ou 75 kg
- **Capacité de charge uniquement de 50 kg pour la hauteur de façade de 75 mm**
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 900 x 400 mm
- Combinaisons personnalisées voir page 58/59

Code Pin

RFID

Equipez votre armoire à tiroirs avec une serrure électronique. Plus d'informations à la page 110

- 6 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
90.303	50 kg	940,88
90.303-75	75 kg	1.090,03

- 7 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
90.421	50 kg	1.012,98
90.421-75	75 kg	1.186,99



- 7 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
90.340	50 kg	1.012,98
90.340-75	75 kg	1.186,99

- 8 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
90.620	50 kg	1.085,07
90.620-75	75 kg	1.283,94

- 8 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
90.23300	50 kg	1.086,32
90.23300-75	75 kg	1.235,47

- 8 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
90.701	50 kg	1.085,07
90.701-75	75 kg	1.283,94

980 x 500 x 1319 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Tiroirs : galvanisés
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète
- Au choix, tiroir avec capacité de charge de 50 ou 75 kg
- **Capacité de charge uniquement de 50 kg pour la hauteur de façade de 75 mm**
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 900 x 400 mm
- Combinaisons personnalisées voir page 58/59

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 63



- 8 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
913.41012	50 kg	1.190,72
913.41012-75	75 kg	1.290,16



- 8 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
913.242	50 kg	1.188,24
913.242-75	75 kg	1.387,10



- 8 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
913.404	50 kg	1.188,24
913.404-75	75 kg	1.387,10



- 9 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
913.441	50 kg	1.260,33
913.441-75	75 kg	1.484,05



- 9 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
913.360	50 kg	1.260,33
913.360-75	75 kg	1.484,05



- 11 tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
913.920	50 kg	1.404,51
913.920-75	75 kg	1.677,95

Compartimentages pour tiroirs | ABS

Bacs plastiques | 20 pièces
- 9 Bacs 150 x 150 mm
- 4 Bacs 75 x 150 mm
- 4 Bacs 75 x 75 mm
- 1 cloison transversale 900 mm
- 2 séparateurs métalliques 100mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
198-132-075	75	53,46
198-132	100	54,45

Couloirs plastiques | 47 pièces
- 6 blocs de 4 couloirs
- 4 blocs de 3 couloirs
- 2 blocs de 2 couloirs
- 16 séparateurs pour bloc de 4 couloirs
- 12 séparateurs pour bloc de 3 couloirs
- 4 séparateurs pour bloc de 2 couloirs
- 1 cloison transversale 900 mm
- 2 séparateurs métalliques 100mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
198-130-075	75	78,06
198-130	100	78,80

Caoutchouc cannelé | résistant à l'huile
- 900 x 400 mm
- Fermeture facile du tiroir même avec du compartimentage métallique
- Valable pour toutes les hauteurs de façade

Réf. art.	Prix en €
65.098.530	23,61

Compartimentage métallique | tôle galvanisée

Compartimentage métallique | 9 pièces
- 3 cloisons longitudinales 400 mm
- 5 séparateurs largeur 200 mm
- 1 séparateur largeur 300 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
198-136-75	75	27,59
198-136-100	100	28,84
198-136-150	150	31,32
198-136-200	200/250/300	35,68

Compartimentage métallique | 7 pièces
- 2 cloisons longitudinales 400 mm
- 5 séparateurs largeur 300 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
198-146-75	75	21,50
198-146-100	100	22,38
198-146-150	150	24,36
198-146-200	200/250/300	29,70

Compartimentage métallique | 5 pièces
- 2 cloisons longitudinales 400 mm
- 3 séparateurs largeur 300 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
198-144-75	75	17,78
198-144-100	100	18,64
198-144-150	150	20,26
198-144-200	200/250/300	23,86

Compartimentage métallique | 17 pièces
- 5 cloisons longitudinales 400 mm
- 12 séparateurs largeur 150 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
198-141-75	75	47,61
198-141-100	100	49,84
198-141-150	150	53,81
198-141-200	200/250/300	60,16

Compartimentage métallique | 11 pièces
- 3 cloisons longitudinales 400 mm
- 4 séparateurs largeur 150 mm
- 4 séparateurs largeur 300 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
198-142-75	75	31,57
198-142-100	100	32,81
198-142-150	150	35,55
198-142-200	200/250/300	40,89

Compartimentage métallique | 14 pièces
- 4 cloisons longitudinales 400 mm
- 8 séparateurs largeur 150 mm
- 2 séparateurs largeur 300 m

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
198-139-75	75	39,65
198-139-100	100	41,38
198-139-150	150	44,74
198-139-200	200/250/300	50,46

Étiquettes à insérer

- Relever la fenêtre et insérer l'étiquette. Rabattre la fenêtre.
- Étiquettes et protection transparente dans le kit
- Hauteur 20 mm

Réf. art.	Désignation	Prix en €
01.053.007-1	R 18-16	2,49
01.068.007-1	R 24-16	2,49
01.098.007-1	R 36-16	2,55

Compartimentages

- Compartimentage métallique en tôle fine de qualité
- Compartimentage possible en pas de 50mm

Cloison longitudinale

- Façade 75 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x h)	Prix en €
20.400.060	400 x 55	6,84
20.450.060	450 x 55 | Cloison transversale	6,58
20.600.060	600 x 55 | Cloison transversale	9,82
20.900.060	900 x 55 | Cloison transversale	14,42

Cloison longitudinale

- Façade 100 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x h)	Prix en €
20.400.085	400 x 80	7,34
20.450.085	450 x 80 | Cloison transversale	7,84
20.600.085	600 x 80 | Cloison transversale	10,44
20.900.085	900 x 80 | Cloison transversale	15,53

Cloison longitudinale

- Façade 150 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x h)	Prix en €
20.400.135	400 x 130	8,08

Cloison longitudinale

- Façade 200 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x h)	Prix en €
20.400.185	400 x 180	9,32



Séparateur à mettre entre le côté du tiroir et la cloison ou entre 2 cloisons

Séparateur
- Façade 75 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
30.100.060	100 x 55	1,49
30.150.060	150 x 55	1,61
30.200.060	200 x 55	1,67
30.300.060	300 x 55	2,05

Séparateur
- Façade 100 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
30.100.085	100 x 80	1,55
30.150.085	150 x 80	1,67
30.200.085	200 x 80	1,73
30.300.085	300 x 80	2,17

Séparateur
- Façade 150 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
30.100.135	100 x 130	1,61
30.150.135	150 x 130	1,73
30.200.135	200 x 130	1,80
30.250.135	250 x 130	2,17
30.300.135	300 x 130	2,30



Séparateur
- Façade 200, 250, 300 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
30.100.185	100 x 180	1,73
30.150.185	150 x 180	1,80
30.200.185	200 x 180	1,93
30.250.185	250 x 180	2,30
30.300.185	300 x 180	2,80

Équipement personnalisé, Série T500

Porte battante pour hauteur utile 700 mm

- Porte battante avec serrure à barillet rotatif et 2 clés
- Possibilité de charnières à droite ou à gauche pour les modèles à une porte

Réf. art.	Série	Modèle	Largeur d'armoire	Prix en €
01.053.700E	R 18-16	une porte	530 mm	87,00
01.068.700E	R 24-16	une porte	680 mm	98,18
01.098.700E	R 36-16	deux portes	980 mm	137,97

Porte battante pour hauteur utile 900 mm

- Porte battante avec serrure à barillet rotatif et 2 clés
- Possibilité de charnières à droite ou à gauche pour les modèles à une porte

Réf. art.	Série	Modèle	Largeur d'armoire	Prix en €
01.053.900E	R 18-16	une porte	530 mm	93,23
01.068.900E	R 24-16	une porte	680 mm	116,84
01.098.900E	R 36-16	deux portes	980 mm	150,38

Porte battante pour hauteur utile 800 mm

- Porte battante avec serrure à barillet rotatif et 2 clés
- Possibilité de charnières à droite ou à gauche pour les modèles à une porte

Réf. art.	Série	Modèle	Largeur d'armoire	Prix en €
01.053.800E	R 18-16	une porte	530 mm	90,73
01.068.800E	R 24-16	une porte	680 mm	114,35
01.098.800E	R 36-16	deux portes	980 mm	144,18

Bandeau métallique pour combinaison tiroir/porte

- Pour une armoire avec un tiroir en haut et des portes en bas une façade métallique sera fixée au-dessus des portes
- La hauteur utile sera réduite de 100 mm

Réf. art.	Série	Prix en €
01.098.BLFL	R 36-16	28,59

Caoutchouc cannelé sur l'armoire

- Résistant à l'huile

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
65.040.530	530 x 500 x 3	21,88
65.060.530	680 x 500 x 3	25,10
65.090.530	980 x 500 x 3	31,70

Caoutchouc cannelé pour tiroir

- Résistant à l'huile
- Fermeture facile du tiroir même avec du compartimentage métallique

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
65.046.530	450 x 400 x 3	16,53
65.068.530	600 x 400 x 3	19,39
65.098.530	900 x 400 x 3	23,61



Tapis antidérapant pour les outils

- Tapis pour tiroir
- Fermeture facile du tiroir même avec du compartimentage métallique

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
65.046.531	450 x 400 x 3	21,38
65.068.531	600 x 400 x 3	23,74
65.098.531	900 x 400 x 3	29,21

Plateau pour armoire à tiroirs

- Hêtre multiplis, huilé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
67.046.017	530 x 500 x 25	43,51
67.068.017	680 x 500 x 25	54,69
67.098.017	980 x 500 x 25	75,81

Plateau pour armoire à tiroirs

- Panneau aggloméré mélaminé
- RAL 7035
- 16 mm à visser

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
67.046.016	530 x 500 x 16	41,01
67.068.016	680 x 500 x 16	53,46
67.098.016	980 x 500 x 16	73,33

Étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.053.013	475 x 443 x 22	39,77
04.060.013	625 x 443 x 22	44,74
04.090.013	925 x 443 x 22	54,69

Rebord en métal relevé sur 3 côtés

- hauteur 20 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
66.046.025	530 x 500 x 20	49,72
66.068.025	680 x 500 x 20	55,92
66.098.025	980 x 500 x 20	63,39

Pieds pour armoires à tiroirs

- Capacité de charge 1200 kg
- Plaque Ø 50 mm
- Base en tôle d'acier polie et chromée
- Réglage facile de la hauteur avec amortissement des vibrations

Réf. art.	Conditionnement	Prix en €
01.ASF50-M8	Set de 4 pièces	48,10

Protection souple pour armoire à tiroirs

- Transparent
- Teinte bleutée

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
0153504TRA	530 x 500 x 4	29,76
0168504TRA	680 x 500 x 4	38,24
0198504TRA	980 x 500 x 4	55,06

Socle pour transpalette

- Tôle de protection à l'avant et à l'arrière

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
01.046.012	530 x 500 x 112	120,56
01.068.012	680 x 500 x 112	145,41
01.098.012	980 x 500 x 112	154,12

Kit mobile

- Poignée de poussée en aluminium
- Plaque en acier avec 4 roulettes mobiles, dont 2 équipées de freins et poignée de poussée pour armoire à tiroirs

* sans plaque en acier, les roulettes sont directement vissées dans le cadre du bâti

kg 450

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Emplacement de la poignée de poussée	roulettes Ø en mm	Prix en €
01.046.008*	530 x 500 x 110	à l'avant	80	167,67
01.068.008*	680 x 500 x 110	sur le côté	80	177,11
01.098.008	980 x 500 x 110	sur le côté	80	183,03
01.046.009*	530 x 500 x 150	à l'avant	125	176,49
01.068.009*	680 x 500 x 150	sur le côté	125	186,44
01.098.009	980 x 500 x 150	sur le côté	125	192,66

T736

Caractéristiques

4 largeurs :
- **R 18-24 :** largeur 555 mm
- **R 24-24 :** largeur 705 mm
- **R 36-24 :** largeur 1005 mm
- **R 48-24 :** largeur 1305 mm
- **Profondeur du bâti 736 mm**
- Profondeur intérieure des tiroirs en général 600 mm

Différentes hauteurs:
- **R 18-24:** hauteur 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1119 1219, 1319, 1419 et 1519 mm
- **R 24-24:** hauteur 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1119 1219, 1319, 1419 et 1519 mm
- **R 36-24:** hauteur 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1119 1219, 1319, 1419 et 1519 mm
- **R 48-24:** hauteur 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1119 1219, 1319, 1419 et 1519 mm

- Poignées sur chant en aluminium intégrées en retrait, alignées sur le bâti
- Tiroirs revêtus par poudre **avec parois latérales à fentes**. **Intervalle pour séparateurs tous les 25 mm**. Rangement rapide, complet et rationnel garanti

- Toutes les armoires à tiroirs de la série T736 peuvent être équipées du **Soft-Close** à partir d'une hauteur de façade de 75 mm et charge 100 kg.
- Lors de votre commande, veuillez indiquer le nombre de tiroirs souhaités avec l'option Soft-Close.
- Il est impossible d'équiper ultérieurement les tiroirs existants.
- Attention !
  Lors de l'ouverture, le tiroir doit rester ouvert au moins 5 sec. à cause du cylindre Softclose sinon le dispositif Softclose risque d'être endommagé. Il n'est alors plus garanti que le système fonctionne parfaitement.

- **Serrure à cylindre avec fermeture à 180°**

- Bâti de l'armoire résistant jusqu'à 1,5 T

- Certificat du TÜV Rheinland : label « GS » pour une sécurité testée

- **Glissières à billes**
- **à extension complète (EC) 100 %, charge 70 kg** (avec une hauteur de façade de 50 mm)
- **à extension complète (EC) 100 %, charge 100 kg** (avec une hauteur de façade de 75 mm)
- **à extension complète (EC) 100 %, charge 180 kg** (avec une hauteur de façade de 100 mm)
- **à extension complète (EC) 100 %, charge 300 kg** (avec une hauteur de façade de 200, 250 et 300 mm)
- Tiroirs avec les hauteurs de façade : 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 et 400 mm



		Série	Série	Série	Série
		T736	T736	T736	T736
		Bâti l x p	Bâti l x p	Bâti l x p	Bâti l x p
		555 x 736	705 x 736	1005 x 736	1305 x 736
Hauteur du bâti		Hauteurs utiles	Hauteurs utiles	Hauteurs utiles	Hauteurs utiles
519		400	400	400	400
619		500	500	500	500
719		600	600	600	600
819		700	700	700	700
919		800	800	800	800
1019		900	900	900	900
1119		1000	1000	1000	1000
1219		1100	1100	1100	1100
1319		1200	1200	1200	1200
1419		1300	13000	1300	1300
1519		1400	1400	1400	1400
		Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)
		450 x 600	600 x 600	900 x 600	1200 x 600
Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Charge utile	Charge utile	Charge utile	Charge utile
50	28	70 kg	70 kg	70 kg	–
75	56	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
100	81	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	180 kg
125	81	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	180 kg
150	131	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	180 kg
175	131	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	180 kg
200	181	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 kg
250	181	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 kg
300	181	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	–
400	81	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	–
		Série	Série	Série	Série
		T736	T736	T736	T736
		T736 18-24	T736 24-24	T736 36-24	T736 48-24
Série:		**R 18-24**	**R 24-24**	**R 36-24**	**R 48-24**

Toutes les indications sont en mm

Hauteur utile de 400 à 1400 mm
Exemple :
Hauteur utile 400 mm
Réf. art.
0550

Nombre des tiroirs (hauteur de façade) Exemple :
3 tiroirs
Hauteur utile 400 mm

Exemple de commande complète :
Réf. art.
0550+
2 x 60.50.100V10
1 x 60.50.200V10

Bâti avec système de fermeture, serrure à barillet avec deux clés

0550 0570 0590 0513

Hauteur totale = hauteur utile + 119 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Hauteur utile en mm	Prix en €
0550	555 x 736 x 519	400	299,54
0560	555 x 736 x 619	500	335,59
0570	555 x 736 x 719	600	365,42
0580	555 x 736 x 819	700	392,76
0590	555 x 736 x 919	800	420,11
0500	555 x 736 x 1019	900	446,22
0511	555 x 736 x 1119	1000	472,99
0512	555 x 736 x 1219	1100	499,66
0513	555 x 736 x 1319	1200	527,00
0514	555 x 736 x 1419	1300	560,21
0515	555 x 736 x 1519	1400	582,93

Consultez notre configurateur d'armoires à tiroirs www.bedrunka-hirth.de

Tiroirs R 18-24 avec glissières

VA 100 kg 100%

450 x 600 mm (l x p) à extension complète 100 % - 70/100 kg

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.50.050V07	50	28	30	70 kg	109,38
60.50.075V10	75	56	58	100 kg	113,11
60.50.100V10	100	81	83	100 kg	116,84
60.50.125V10	125	81	108	100 kg	130,50
60.50.150V10	150	131	133	100 kg	133,00
60.50.175V10	175	131	158	100 kg	135,48
60.50.200V10	200	181	183	100 kg	142,94
60.50.250V10	250	181	233	100 kg	147,92
60.50.300V10	300	181	283	100 kg	151,64

VA 180 kg 100%

450 x 600 mm (l x p) à extension complète 100 % - 180 kg

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.50.100V18	100	81	83	180 kg	139,21
60.50.125V18	125	81	108	180 kg	149,15
60.50.150V18	150	131	133	180 kg	152,87
60.50.175V18	175	131	158	180 kg	155,36
60.50.200V18	200	181	183	180 kg	159,10
60.50.250V18	250	181	233	180 kg	164,07
60.50.300V18	300	181	283	180 kg	172,77
60.50.30V18CNC	300	81	283	180 kg	167,80
60.50.40V18CNC	400	81	383	180 kg	183,95

VA 300 kg 100%

450 x 600 mm (l x p) à extension complète 100 % - 300 kg

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.50.200V30	200	181	183	300 kg	174,00
60.50.250V30	250	181	233	300 kg	180,22
60.50.300V30	300	181	283	300 kg	188,92

555 x 736 x 519 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 450 x 600 mm
- Combinaisons personnalisées avec capacité de charge de 180 et 300 kg voir page 70/71

Tiroirs Soft-Close

- Possible à partir d'une hauteur de façade de 75 mm
- Lors de votre commande, veuillez indiquer le nombre de tiroirs souhaités avec l'option Soft-Close.
- Il est impossible d'équiper ultérieurement les tiroirs existants.
- **Attention !** Lors de l'ouverture, le tiroir doit rester ouvert au moins 5 sec. à cause du cylindre Softclose sinon le dispositif Softclose risque d'être endommagé. Il n'est alors plus garanti que le système fonctionne parfaitement.

Réf. art.	Utilisation à partir d'une hauteur de façade/ capacité de charge	Prix en €
60.100.SC	75 mm - 100 kg	27,34

- 2 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
550/0002V10	585,43

- 3 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
550/0201V10	676,15

- 4 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
550/1210V10	775,58

- 4 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
550/0400V10	766,88

- 5 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
550/3110V10	877,50

- 5 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
550/12200V10	868,80

555 x 736 x 819 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 450 x 600 mm
- Combinaisons personnalisées avec capacité de charge de 180 et 300 kg voir page 70/71

Code Pin

RFID

Equipez votre armoire à tiroirs avec une serrure électronique. Plus d'informations à la page 110

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 75

- 6 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
580/0501V10	1.119,87

- 7 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
580/1222V10	1.228,01

- 7 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
580/22111V10	1.230,49

- 8 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
580/3410V10	1.321,23

- 8 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
580/2600V10	1.312,53

- 8 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
580/32201V10	1.323,71

555 x 736 x 1019 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 450 x 600 mm
- Combinaisons personnalisées avec capacité de charge de 180 et 300 kg voir page 70/71

Tiroirs Soft-Close

- Possible à partir d'une hauteur de façade de 75 mm
- Lors de votre commande, veuillez indiquer le nombre de tiroirs souhaités avec l'option Soft-Close.
- Il est impossible d'équiper ultérieurement les tiroirs existants.
- **Attention !** Lors de l'ouverture, le tiroir doit rester ouvert au moins 5 sec. à cause du cylindre Softclose sinon le dispositif Softclose risque d'être endommagé. Il n'est alors plus garanti que le système fonctionne parfaitement.

Réf. art.	Utilisation à partir d'une hauteur de façade/ capacité de charge	Prix en €
60.100.SC	75 mm - 100 kg	27,34

- 7 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
500/1222V10	1.333,66

- 7 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
500/1231V10	1.331,17

- 8 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
500/3131V10	1.433,09

- 8 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
500/1223V10	1.441,79

- 9 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
500/0900V10	1.497,72

- 9 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
500/4302V10	1.520,09

Compartimentages pour tiroirs | ABS



Couloirs plastiques | 46 pièces
- 8 blocs de 4 couloirs
- 4 blocs de 3 couloirs
- 25 séparateurs pour bloc de 4 couloirs
- 9 séparateurs pour bloc de 3 couloirs

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
111	50/75	63,64

Bacs plastiques | 24 pièces
- 6 Bacs 150 x 150 mm
- 6 Bacs 75 x 150 mm
- 12 Bacs 75 x 75 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
112BLH50	50	45,24
112BLH75	75	48,96
112BLH100	100	53,69

Bacs plastiques | 15 pièces
- 10 Bacs 150 x 150 mm
- 3 Bacs 75 x 150 mm
- 2 Bacs 75 x 75 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
119BLH50	50	32,93
119BLH75	75	34,92
119BLH100	100	38,54

Compartimentage métallique | tôle galvanisée



Compartimentage métallique | 25 pièces
- 5 cloisons longitudinales 600 mm
- 5 séparateurs largeur 50 mm
- 16 séparateurs largeur 100 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
110BLH50	50	63,76
110BLH75	75	68,85
110BLH100	100/125	71,97
110BLH150	150/175	81,65



Compartimentage métallique | 8 pièces
- 2 cloisons longitudinales 600 mm
- 6 séparateurs largeur 150 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
113BLH50	50	26,85
113BLH75	75	29,83
113BLH100	100/125	30,95
113BLH150	150/175	34,92
113BLH200	200/250/300	39,89



Compartimentage métallique | 13 pièces
- 3 cloisons longitudinales 600 mm
- 5 séparateurs largeur 75 mm
- 5 séparateurs largeur 150 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
114BLH50	50	39,27
114BLH75	75	44,49
114BLH100	100/125	46,48
114BLH150	150/175	52,58



Compartimentage métallique | 12 pièces
- 3 cloisons longitudinales 600 mm
- 7 séparateurs largeur 100 mm
- 2 séparateurs largeur 150 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
116BLH50	50	38,66
116BLH75	75	42,38
116BLH100	100/125	44,49
116BLH150	150/175	50,83
116BLH200	200/250/300	58,29



Compartimentage métallique | 3 pièces
- 1 cloison longitudinale 600 mm
- 1 séparateur largeur 150 mm
- 1 séparateur largeur 300 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
115BLH75	75	13,92
115BLH100	100/125	14,54
115BLH150	150/175	16,78
115BLH200	200/250/300	22,87



Compartimentage métallique |10 pièces
- 2 cloisons longitudinales 600 mm
- 3 séparateurs largeur 100 mm
- 2 séparateurs largeur 150 mm
- 3 séparateurs largeur 200 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
117BLH50	50	31,94
117BLH75	75	34,92
117BLH100	100/125	36,17
117BLH150	150/175	40,65
117BLH200	200/250/300	45,98

Hauteur utile de 300 à 1400 mm
Exemple :
Hauteur utile 600 mm
Réf. art. 0770

Nombre des tiroirs (hauteur de façade)
Exemple :
5 tiroirs
Hauteur utile 600 mm

Exemple de commande complète :
Réf. art.
0770 +
1 x 60.70.075V10
1 x 60.70.100V10
1 x 60.70.125V10
2 x 60.70.150V10

Bâti avec système de fermeture, serrure à barillet avec deux clés



0760 0780 0790

Hauteur totale = hauteur utile + 119 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Hauteur utile en mm	Prix en €
0750	705 x 736 x 519	400	344,28
0760	705 x 736 x 619	500	371,63
0770	705 x 736 x 719	600	387,79
0780	705 x 736 x 819	700	416,37
0790	705 x 736 x 919	800	448,69
0700	705 x 736 x 1019	900	481,01
0711	705 x 736 x 1119	1000	513,33
0712	705 x 736 x 1219	1100	545,65
0713	705 x 736 x 1319	1200	575,47
0714	705 x 736 x 1419	1300	599,09
0715	705 x 736 x 1519	1400	622,70

Consultez notre configurateur d'armoires à tiroirs www.bedrunka-hirth.de

Tiroirs R 24-24 avec glissières

600 x 600 mm (l x p) à extension complète 100 % - 70/100 kg

VA 100 kg 100%

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.70.050V07	50	28	30	70 kg	119,32
60.70.075V10	75	56	58	100 kg	123,05
60.70.100V10	100	81	83	100 kg	125,53
60.70.125V10	125	81	108	100 kg	134,23
60.70.150V10	150	131	133	100 kg	139,21
60.70.175V10	175	131	158	100 kg	142,94
60.70.200V10	200	181	183	100 kg	145,41
60.70.250V10	250	181	233	100 kg	150,38
60.70.300V10	300	181	283	100 kg	159,10

600 x 600 mm (l x p) à extension complète 100 % - 180 kg

VA 180 kg 100%

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.70.100V18	100	81	83	180 kg	145,41
60.70.125V18	125	81	108	180 kg	152,87
60.70.150V18	150	131	133	180 kg	157,84
60.70.175V18	175	131	158	180 kg	161,58
60.70.200V18	200	181	183	180 kg	164,07
60.70.250V18	250	181	233	180 kg	174,00
60.70.300V18	300	181	283	180 kg	182,71
60.70.30V18CNC	300	81	283	180 kg	177,73
60.70.40V18CNC	400	81	383	180 kg	195,13

600 x 600 mm (l x p) à extension complète 100 % - 300 kg

VA 300 kg 100%

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.70.200V30	200	181	183	300 kg	178,98
60.70.250V30	250	181	233	300 kg	190,17
60.70.300V30	300	181	283	300 kg	197,64

705 x 736 x 719 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 600 x 600 mm
- Combinaisons personnalisées avec capacité de charge de 180 et 300 kg voir page 76/77

Tiroirs Soft-Close

- Possible à partir d'une hauteur de façade de 75 mm
- Lors de votre commande, veuillez indiquer le nombre de tiroirs souhaités avec l'option Soft-Close.
- Il est impossible d'équiper ultérieurement les tiroirs existants.
- **Attention !** Lors de l'ouverture, le tiroir doit rester ouvert au moins 5 sec. à cause du cylindre Softclose sinon le dispositif Softclose risque d'être endommagé. Il n'est alors plus garanti que le système fonctionne parfaitement.

Réf. art.	Utilisation à partir d'une hauteur de façade/ capacité de charge	Prix en €
60.100.SC	75 mm - 100 kg	27,34

- 4 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
770/0121V10	937,16

- 4 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
770/0040V10	944,62

- 5 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
770/0320V10	1.042,80

- 5 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
770/1112V10	1.049,03

- 6 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
770/2220V10	1.155,92

- 6 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
770/0600V10	1.141,00

705 x 736 x 819 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 600 x 600 mm
- Combinaisons personnalisées avec capacité de charge de 180 et 300 kg voir page 76/77

Code Pin

RFID

Equipez votre armoire à tiroirs avec une serrure électronique. Plus d'informations à la page 110

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 83

- 6 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
780/0420V10	1.196,95

- 6 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
780/2121V10	1.204,39

- 6 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
780/1311V10	1.196,95

- 7 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
780/1222V10	1.311,29

- 8 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
780/4220V10	1.423,15

- 8 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
780/3221V10	1.416,94

705 x 736 x 1019 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 600 x 600 mm
- Combinaisons personnalisées avec capacité de charge de 180 et 300 kg voir page 76/77

Tiroirs Soft-Close

- Possible à partir d'une hauteur de façade de 75 mm
- Lors de votre commande, veuillez indiquer le nombre de tiroirs souhaités avec l'option Soft-Close.
- Il est impossible d'équiper ultérieurement les tiroirs existants.
- **Attention !** Lors de l'ouverture, le tiroir doit rester ouvert au moins 5 sec. à cause du cylindre Softclose sinon le dispositif Softclose risque d'être endommagé. Il n'est alors plus garanti que le système fonctionne parfaitement.

Réf. art.	Utilisation à partir d'une hauteur de façade/ capacité de charge	Prix en €
60.100.SC	75 mm - 100 kg	27,34

- 8 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
700/4112V10	1.521,34

- 8 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
700/2321V10	1.520,09

- 9 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
700/3411V10	1.625,74



- 9 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
700/2223V10	1.634,45



- 9 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
700/4302V10	1.625,74

- 10 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
700/4501V10	1.731,39

705 x 736 x 1319 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 600 x 600 mm
- Combinaisons personnalisées avec capacité de charge de 180 et 300 kg voir page 76/77

Code Pin

RFID

Equipez votre armoire à tiroirs avec une serrure électronique. Plus d'informations à la page 110

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 83



- 8 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
713/0323V10	1.666,76



- 9 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
713/1332V10	1.779,87



- 9 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
713/0270V10	1.796,02



- 10 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
713/2422V10	1.885,51



- 11 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
713/4403V10	1.991,17



- 12 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
713/0120V10	2.081,90

705 x 736 x 1519 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 600 x 600 mm
- Combinaisons personnalisées avec capacité de charge de 180 et 300 kg voir page 76/77

Tiroirs Soft-Close

- Possible à partir d'une hauteur de façade de 75 mm
- Lors de votre commande, veuillez indiquer le nombre de tiroirs souhaités avec l'option Soft-Close.
- Il est impossible d'équiper ultérieurement les tiroirs existants.
- **Attention !** Lors de l'ouverture, le tiroir doit rester ouvert au moins 5 sec. à cause du cylindre Softclose sinon le dispositif Softclose risque d'être endommagé. Il n'est alors plus garanti que le système fonctionne parfaitement.

Réf. art.	Utilisation à partir d'une hauteur de façade/ capacité de charge	Prix en €
60.100.SC	75 mm - 100 kg	27,34



- 10 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
715/0100V10	1.971,28



- 10 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
715/1333V10	1.972,53



- 11 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
715/2342V10	2.085,63



- 12 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
715/0120V10	2.203,70



- 13 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
715/0130V10	2.274,55



- 19 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
715/1900V10	2.945,74

Compartimentages pour tiroirs | ABS



Couloirs plastiques | 56 pièces

- 4 blocs de 4 couloirs
- 8 blocs de 3 couloirs
- 4 blocs de 2 couloirs
- 18 séparateurs pour bloc de 4 couloirs
- 17 séparateurs pour bloc de 3 couloirs
- 5 séparateurs pour bloc de 2 couloirs

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
130	50/75	80,66

Bacs plastiques | 32 pièces

- 8 Bacs 150 x 150 mm
- 8 Bacs 75 x 150 mm
- 16 Bacs 75 x 75 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
132BLH50	50	60,42
132BLH75	75	65,25
132BLH100	100	71,59

Bacs plastiques | 24 pièces

- 12 Bacs 150 x 150 mm
- 4 Bacs 75 x 150 mm
- 8 Bacs 75 x 75 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
134BLH50	50	49,34
134BLH75	75	52,70
134BLH100	100	58,16



Compartimentage métallique | 7 pièces

- 2 cloisons longitudinales 600 mm
- 5 séparateurs largeur 200 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
135BLH50	50	28,22
135BLH75	75	31,45
135BLH100	100/125	32,56
135BLH150	150/175	36,53
135BLH200	200/250/300	41,01



Compartimentage métallique | 13 pièces

- 3 cloisons longitudinales 600 mm
- 10 séparateurs largeur 150 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
138BLH50	50	42,14
138BLH75	75	46,73
138BLH100	100/125	48,35
138BLH150	150/175	54,57
138BLH200	200/250/300	60,90



Compartimentage métallique | 11 pièces

- 2 cloisons longitudinales 600 mm
- 3 séparateurs largeur 100 mm
- 3 séparateurs largeur 200 mm
- 3 séparateurs largeur 300 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
147BLH75	75	39,65
147BLH100	100/125	41,38
147BLH150	150/175	46,85
147BLH200	200/250/300	59,78



Compartimentage métallique | 10 pièces

- 2 cloisons longitudinales 600 mm
- 8 séparateurs largeur 200 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
139BLH50	50	35,92
139BLH75	75	39,53
139BLH100	100/125	40,65
139BLH150	150/175	44,87
139BLH200	200/250/300	49,72

Compartimentage métallique | 5 pièces

- 1 cloison longitudinale 600 mm
- 4 séparateurs largeur 300 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
144BLH75	75	20,63
144BLH100	100/125	21,62
144BLH150	150/175	25,10
144BLH200	200/250/300	32,69



Compartimentage métallique | 23 pièces

- 5 cloisons longitudinales 600 mm
- 18 séparateurs largeur 100 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
149BLH50	50	68,73
149BLH75	75	74,46
149BLH100	100/125	78,30
149BLH150	150/175	89,61
149BLH200	200/250/300	101,92

Hauteur utile de 400 à 1400 mm
Exemple :
Hauteur utile 600 mm
Réf. art.
1070

Nombre des tiroirs (hauteur de façade)
Exemple :
5 tiroirs
Hauteur utile 600 mm

Exemple de commande complète :
Réf. art.
1050 +
3 x 60.10.100V10
2 x 60.10.150V10

Bâti avec système de fermeture, serrure à barillet avec deux clés



1070 1090 1015

Hauteur totale = hauteur utile + 119 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Hauteur utile en mm	Prix en €
1050	1005 x 736 x 519	400	371,63
1060	1005 x 736 x 619	500	389,03
1070	1005 x 736 x 719	600	406,43
1080	1005 x 736 x 819	700	435,02
1090	1005 x 736 x 919	800	466,09
1000	1005 x 736 x 1019	900	498,40
1011	1005 x 736 x 1119	1000	528,86
1012	1005 x 736 x 1219	1100	559,32
1013	1005 x 736 x 1319	1200	585,43
1014	1005 x 736 x 1419	1300	617,12
1015	1005 x 736 x 1519	1400	648,81

Consultez notre configurateur d'armoires à tiroirs www.bedrunka-hirth.de

Tiroirs R 36-24 avec glissières

900 x 600 mm (l x p) à extension complète 100 % - 70/100 kg

VA 100 kg 100%

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.10.050V07	50	28	30	70 kg	136,72
60.10.075V10	75	56	58	100 kg	139,21
60.10.100V10	100	81	83	100 kg	141,69
60.10.125V10	125	81	108	100 kg	144,18
60.10.150V10	150	131	133	100 kg	146,66
60.10.175V10	175	131	158	100 kg	152,87
60.10.200V10	200	181	183	100 kg	156,61
60.10.250V10	250	181	233	100 kg	160,33
60.10.300 V10	300	181	283	100 kg	165,30

900 x 600 mm (l x p) à extension complète 100 % - 180 kg

VA 180 kg 100%

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.10.100V18	100	81	83	180 kg	155,36
60.10.125V18	125	81	108	180 kg	157,84
60.10.150V18	150	131	133	180 kg	162,82
60.10.175V18	175	131	158	180 kg	169,04
60.10.200V18	200	181	183	180 kg	174,00
60.10.250V18	250	181	233	180 kg	182,71
60.10.300V18	300	181	283	180 kg	190,17
60.10.30V18CNC	300	81	283	180 kg	188,92
60.10.40V18CNC	400	81	383	180 kg	210,05

900 x 600 mm (l x p) à extension complète 100 % - 300 kg

VA 300 kg 100%

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.10.200V30	200	181	183	300 kg	188,92
60.10.250V30	250	181	233	300 kg	197,64
60.10.300V30	300	181	283	300 kg	205,07

1005 x 736 x 719 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg, tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 900 x 600 mm
- Combinaisons personnalisées avec capacité de charge de 180 et 300 kg voir page 106/107

Tiroirs Soft-Close

- Possible à partir d'une hauteur de façade de 75 mm
- Lors de votre commande, veuillez indiquer le nombre de tiroirs souhaités avec l'option Soft-Close.
- Il est impossible d'équiper ultérieurement les tiroirs existants.
- **Attention !** Lors de l'ouverture, le tiroir doit rester ouvert au moins 5 sec. à cause du cylindre Softclose sinon le dispositif Softclose risque d'être endommagé. Il n'est alors plus garanti que le système fonctionne parfaitement.

Réf. art.	Utilisation à partir d'une hauteur de façade/ capacité de charge	Prix en €
60.100.SC	75 mm - 100 kg	27,34

- 4 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
170/0040V10	993,09

- 5 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
170/0320V10	1.124,84

- 5 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
170/1112V10	1.124,84

- 6 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
170/2220V10	1.256,59

- 6 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
170/0600V10	1.256,59

- 7 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
170/4210V10	1.383,37

1005 x 736 x 819 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg, tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 900 x 600 mm
- Combinaisons personnalisées avec capacité de charge de 180 et 300 kg voir page 106/107

Code Pin

RFID

Equipez votre armoire à tiroirs avec une serrure électronique. Plus d'informations à la page 110

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 91

- 5 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
180/0221V10	1.168,34

- 6 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
180/2040V10	1.295,13

- 6 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
180/2121V10	1.300,10

- 7 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
180/3211V10	1.431,85

- 7 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
180/22111V10	1.431,85

- 8 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
180/4310V10	1.558,63

1005 x 736 x 1019 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg, tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 900 x 600 mm
- Combinaisons personnalisées avec capacité de charge de 180 et 300 kg voir page 84/85

Tiroirs Soft-Close

- Possible à partir d'une hauteur de façade de 75 mm
- Lors de votre commande, veuillez indiquer le nombre de tiroirs souhaités avec Soft-Close.
- Il est impossible d'équiper ultérieurement les tiroirs existants.
- **Attention !** Lors de l'ouverture, le tiroir doit rester ouvert au moins 5 sec. à cause du cylindre Softclose sinon le dispositif Softclose risque d'être endommagé. Il n'est alors plus garanti que le système fonctionne parfaitement.

Réf. art.	Utilisation à partir d'une hauteur de façade/ capacité de charge	Prix en €
60.100.SC	75 mm - 100 kg	27,34

- 6 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
100/0213V10	1.393,31

- 7 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
100/1231V10	1.515,12

- 8 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
100/2141V10	1.646,87

- 9 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
100/4221V10	1.778,63

- 9 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
100/4311V10	1.778,63

- 10 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
100/22510V10	1.905,40

1005 x 736 x 1319 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 900 x 600 mm
- Combinaisons personnalisées avec capacité de charge de 180 et 300 kg voir page 84/85

Code Pin

RFID

Equipez votre armoire à tiroirs avec une serrure électronique. Plus d'informations à la page 110

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 91

- 8 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
113/0323V10	1.773,66

- 9 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
113/2223V10	1.905,40

- 10 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
113/3331V10	2.025,97

- 11 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
113/22331V10	2.158,96

- 11 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
113/2423V10	2.168,90

- 13 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
113/42511V10	2.422,46

1005 x 736 x 1519 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 900 x 600 mm
- Combinaisons personnalisées avec capacité de charge de 180 et 300 kg voir page 84/85

Tiroirs Soft-Close

- Possible à partir d'une hauteur de façade de 75 mm
- Lors de votre commande, veuillez indiquer le nombre de tiroirs souhaités avec l'option Soft-Close.
- Il est impossible d'équiper ultérieurement les tiroirs existants.
- **Attention !** Lors de l'ouverture, le tiroir doit rester ouvert au moins 5 sec. à cause du cylindre Softclose sinon le dispositif Softclose risque d'être endommagé. Il n'est alors plus garanti que le système fonctionne parfaitement.

Réf. art.	Utilisation à partir d'une hauteur de façade/ capacité de charge	Prix en €
60.100.SC	75 mm - 100 kg	27,34

- 8 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
115/0044V10	1.861,91

- 10 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
115/2224V10	2.125,40

- 12 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
115/0921V10	2.373,98

- 12 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
115/24321V10	2.382,68

- 13 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
115/34231V10	2.504,50

- 14 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
115/42611V10	2.636,23

Compartimentages pour tiroirs | ABS

Couloirs plastiques | 71 pièces

- 8 blocs de 4 couloirs
- 8 blocs de 3 couloirs
- 8 blocs de 2 couloirs
- 23 séparateurs pour bloc de 4 couloirs
- 14 séparateurs pour bloc de 3 couloirs
- 10 séparateurs pour bloc de 2 couloirs

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
150	50/75	111,24



Compartimentage métallique | 5 pièces

- 2 cloisons longitudinales 600 mm
- 3 séparateurs largeur 300 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
155BLH75	75	26,85
155BLH100	100/125	28,22
155BLH150	150/175	32,93
155BLH200	200/250/300	44,74

Bacs plastiques | 40 pièces

- 16 Bacs 150 x 150 mm
- 8 Bacs 75 x 150 mm
- 16 Bacs 75 x 75 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
159BLH50	50	76,94
159BLH75	75	82,41
159BLH100	100/125	90,61



Compartimentage métallique | 24 pièces

- 4 cloisons longitudinales 600 mm
- 16 séparateurs largeur 150 mm
- 4 séparateurs largeur 300 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
171BLH75	75	76,19
171BLH100	100/125	81,77
171BLH150	150/175	92,10
171BLH200	200/250/300	122,54



Compartimentage métallique | 20 pièces

- 5 cloisons longitudinales 600 mm
- 15 séparateurs largeur 150 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
153BLH50	50	67,12
153BLH75	75	74,69
153BLH100	100/125	77,43
153BLH150	150/175	87,50
153BLH200	200/300	98,18



Compartimentage métallique | 31 pièces

- 7 cloisons longitudinales 600 mm
- 6 séparateurs largeur 75 mm
- 9 séparateurs largeur 100 mm
- 9 séparateurs largeur 150 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
172BLH50	50	94,21
172BLH75	75	104,65
172BLH100	100/125	109,38
172BLH150	150/175	124,30
172BLH200	200/250/300	141,69



Compartimentage métallique | 29 pièces

- 2 cloisons longitudinales 600 mm
- 21 séparateurs largeur 100 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
161BLH50	50	96,95
161BLH75	75	106,52
161BLH100	100/125	112,12
161BLH150	150/175	129,15
161BLH200	200/250/300	149,27



Compartimentage métallique | 10 pièces

- 2 cloisons longitudinales 600 mm
- 8 séparateurs largeur 300 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
166BLH75	75	41,01
166BLH100	100/125	43,38
166BLH150	150/175	50,34
166BLH200	200/250/300	65,50



Compartimentage métallique | 15 pièces

- 3 cloisons longitudinales 600 mm
- 9 séparateurs largeur 200 mm
- 3 séparateurs largeur 300 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
170BLH75	75	60,04
170BLH100	100/125	62,03
170BLH150	150/175	69,35
170BLH200	200/250/300	87,26

Système modulaire

Hauteur utile de 700 à 1400 mm
Exemple :
Hauteur utile 700 mm
Réf. art. 1380

Nombre des tiroirs (hauteur de façade)
Exemple :
5 tiroirs
Hauteur utile 700 mm

Exemple de commande complète :
Réf. art.
1380 +
2 pièces 60.13.100V18
2 pièces 60.13.150V18
1 pièce 60.13.200V18

Bâti avec système de fermeture, serrure à barillet avec deux clés



1380

1300

1313

Bâti avec serrure à barillet

Hauteur totale = hauteur utile + 119 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Hauteur utile en mm	Prix en €
1350	1305 x 736 x 519	400	553,12
1360	1305 x 736 x 619	500	571,66
1370	1305 x 736 x 719	600	590,40
1380	1305 x 736 x 819	700	609,04
1390	1305 x 736 x 919	800	627,67
1300	1305 x 736 x 1019	900	645,07
1311	1305 x 736 x 1119	1000	667,46
1312	1305 x 736 x 1219	1100	689,83
1313	1305 x 736 x 1319	1200	734,58
1314	1305 x 736 x 1419	1300	771,86
1315	1305 x 736 x 1519	1400	809,15

Consultez notre configurateur d'armoires à tiroirs www.bedrunka-hirth.de

Tiroirs R 48-24 avec glissières

VA
180 kg
100 %

Largeur 1200 x 600 avec extension complète 100 %

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.13.075V10	75	56	58	100 kg	176,49
60.13.100V18	100	81	83	180 kg	197,64
60.13.125V18	125	81	108	180 kg	200,10
60.13.150V18	150	131	133	180 kg	206,33
60.13.175V18	175	131	158	180 kg	213,79
60.13.200V18	200	181	183	180 kg	221,25
60.13.250V18	250	181	233	180 kg	232,43

Tiroirs présentant une capacité de charge de 300 kg sur demande.

1305 x 736 x 819 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 75 mm, capacité de charge 100 kg, tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 100 mm, capacité de charge 180 kg
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 1200 x 600 mm
- Combinaisons personnalisées avec capacité de charge 180 kg voir page 92/93

- 5 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
1380/0221V18	1.638,17

- 6 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
1380/0420V18	1.812,19

- 6 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
1380/2211V18	1.784,84

- 7 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
1380/0700V18	1.992,40

1305 x 736 x 1019 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 75 mm, capacité de charge 100 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 100 mm, capacité de charge 180 kg
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 1200 x 600 mm
- Combinaisons personnalisées avec capacité de charge 180 kg
  voir page 92/93

Code Pin

RFID

Equipez votre armoire à tiroirs avec une serrure électronique. Plus d'informations à la page 110

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 97

- 6 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
1300/0222V18	1.895,45

- 6 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
1300/1122V18	1.876,81

- 7 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
1300/2131V18	2.035,91

- 9 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
1300/0900V18	2.423,70

1305 x 736 x 1319 mm (l x p x h)

- Structure en tôle d'acier soudée
- Bâti : revêtu par poudre
- Verrouillage central
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 75 mm, capacité de charge 100 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 100 mm, capacité de charge 180 kg
- Glissières de tiroirs à roulements à billes
- Sécurité anti-basculement
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Poignées sur chant avec étiquettes à insérer
- Hauteur de façade des tiroirs : 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 1200 x 600 mm
- Combinaisons personnalisées avec capacité de charge 180 kg
  voir page 92/93

- 8 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
1313/0323V18	2.403,82

- 10 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
1313/0640V18	2.745,61



- 10 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
1313/4141V18	2.684,72

- 12 tiroirs

Réf. art.	Prix en €
1313/0120V18	3.106,08

Compartimentages pour tiroirs | ABS et tôle galvanisée

Bacs plastiques | 48 pièces
- 16 Bacs 150 x 150 mm
- 32 Bacs 75 x 150 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
182BLH75	75	109,12
182BLH100	100/125	118,95



Bacs plastiques | 64 pièces
- 16 Bacs 150 x 150 mm
- 16 Bacs 75 x 150 mm
- 32 Bacs 75 x 75 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
181BLH75	75	134,23
181BLH100	100/125	146,66

Couloirs plastiques | 91 pièces
- 8 blocs de 4 couloirs
- 12 blocs de 3 couloirs
- 12 blocs de 2 couloirs
- 23 séparateurs pour bloc de 4 couloirs
- 21 séparateurs pour bloc de 3 couloirs
- 15 séparateurs pour bloc de 2 couloirs

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
180BLH75	75	153,00



Compartimentage métallique | 14 pièces
- 5 cloisons longitudinales 600 mm
- 9 séparateurs largeur 200 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
185BLH75	75	70,47
185BLH100	100/125	73,33
185BLH150	150	83,28
185BLH200	200/250	108,88



Compartimentage métallique | 27 pièces
- 7 cloisons longitudinales 600 mm
- 20 séparateurs largeur 150 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
184BLH75	75	101,67
184BLH100	100/125	108,63
184BLH150	150	123,05
184BLH200	200/250	167,67



Compartimentage métallique | 27 pièces
- 8 cloisons longitudinales 600 mm
- 4 séparateurs largeur 200 mm
- 15 séparateurs 100 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
183BLH75	75	109,50
183BLH100	100/125	114,73
183BLH150	150	131,99
183BLH200	200/250	174,38

Étiquettes à insérer

- Relever la fenêtre et insérer l'étiquette. Rabattre la fenêtre.
- Étiquettes et protection transparente dans le kit
- Hauteur 20 mm

Réf. art.	Désignation	Prix en €
01.050.007-1	R 18-24	2,55
01.070.007-1	R 24-24	2,55
01.100.007-1	R 36-24	2,61
01.130.007-1	R 48-24	2,67

Compartimentages

- Compartimentage métallique en tôle fine de qualité
- Compartimentage possible en pas de 25mm

Séparateur à mettre entre le côté du tiroir et la cloison ou entre 2 cloisons

Cloison longitudinale

Réf. art.	Façade en mm	l x h en mm	Prix en €
20.600.030	50	600 x 30	8,69
20.600.050	75	600 x 50	10,19
20.600.075	100	600 x 75	10,81
20.600.125	150	600 x 125	12,81
20.600.175	200-300	600 x 175	15,53

Séparateur
- Façade 50 mm

Réf. art.	l x h en mm	Prix en €
30.050.30	50 x 30	1,43
30.075.30	75 x 30	1,55
30.100.30	100 x 30	1,93
30.150.30	150 x 30	2,17
30.200.30	200 x 30	2,49
30.225.30	225 x 30	2,64
30.300.30	300 x 30	3,05

Séparateur
- Façade 75 mm

Réf. art.	l x h en mm	Prix en €
30.050.050	50 x 50	1,55
30.075.050	75 x 50	1,73
30.100.050	100 x 50	1,86
30.150.050	150 x 50	2,23
30.200.050	200 x 50	2,74
30.225.050	225 x 50	3,00
30.300.050	300 x 50	3,30

Séparateur
- Façade 100 mm

Réf. art.	l x h en mm	Prix en €
30.050.075	50 x 75	1,55
30.075.075	75 x 75	1,80
30.100.075	100 x 75	1,93
30.150.075	150 x 75	2,30
30.200.075	200 x 75	2,74
30.225.075	225 x 75	2,96
30.300.075	300 x 75	3,42

Séparateur
- Façade 150 mm

Réf. art.	l x h en mm	Prix en €
30.050.125	50 x 125	1,61
30.075.125	75 x 125	1,93
30.100.125	100 x 125	2,11
30.150.125	150 x 125	2,36
30.200.125	200 x 125	2,86
30.225.125	225 x 125	3,12
30.250.125	250 x 125	3,42
30.300.125	300 x 125	3,91

Séparateur
- Façade 200, 250, 300 mm

Réf. art.	l x h en mm	Prix en €
30.075.175	75 x 175	2,11
30.100.175	100 x 175	2,30
30.125.175	125 x 175	2,61
30.150.175	150 x 175	2,92
30.200.175	200 x 175	3,30
30.225.175	225 x 175	3,51
30.250.175	250 x 175	3,97
30.300.175	300 x 175	4,66
30.400.175	400 x 175	5,96

Autres dimensions disponibles sur demande

Plateaux d'outils en MDF

- Les plateaux d'outils vous permettent de mettre de l'ordre dans vos outils et d'avoir une vue d'ensemble de leur stockage.
- Rapidement accessibles et triés par taille, les plateaux d'outils en MDF facilitent le travail.
- Prêt à l'emploi pour largeurs d'armoires 555, 705 et 1005 mm
- Possible avec les hauteurs de façade de tiroirs suivantes 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Plateaux d'outils MDF (Medium Density Fibreboard) disponibles en deux revêtements décoratifs en résine; blanc et noyer
- Grâce au stockage debout dans les emplacements d'outils individuels les dommages aux outils de fraisage sont évités
- Pas d'outils tranchants non protégés
- Possibilité de solutions spéciales ainsi que de solutions fabriquées individuellement
- Exemples : pinces à longueur morte et à retrait, supports pour Machines EDM, outils de tournage, dispositifs de serrage de pièces, outils à main, outils d'exposition

D'autres plateaux peuvent être fabriqués sur-mesure sur présentation d'un échantillon.



Équipement personnalisé, Série T736

Portes battantes | largeur d'armoires 555 et 705 mm, charnières gauche

- Portes battantes avec serrure à barillet rotatif et 2 clés

Réf. art.	Série	Modèle	pour hauteur utile	Prix en €
01.050.700EL	R 18-24	une porte	700 mm	90,73
01.070.700EL	R 24-24	une porte	700 mm	101,92
01.050.800EL	R 18-24	une porte	800 mm	95,69
01.070.800EL	R 24-24	une porte	800 mm	106,89
01.050.900EL	R 18-24	une porte	900 mm	100,67
01.070.900EL	R 24-24	une porte	900 mm	111,87

Portes battantes | largeur d'armoires 555 et 705 mm, charnières droite

- Portes battantes avec serrure à barillet rotatif et 2 clés

Réf. art.	Série	Modèle	pour hauteur utile	Prix en €
01.050.700ER	R 18-24	une porte	700 mm	90,73
01.070.700ER	R 24-24	une porte	700 mm	101,92
01.050.800ER	R 18-24	une porte	800 mm	95,69
01.070.800ER	R 24-24	une porte	800 mm	106,89
01.050.900ER	R 18-24	une porte	900 mm	100,67
01.070.900ER	R 24-24	une porte	900 mm	111,87

Porte double | largeur d'armoire 1005 mm

- Portes battantes avec serrure à barillet rotatif et 2 clés

Réf. art.	Série	Modèle	pour hauteur utile	Prix en €
01.100.700E	R 36-24	deux portes	700 mm	140,45
01.100.800E	R 36-24	deux portes	800 mm	145,41
01.100.900E	R 36-24	deux portes	900 mm	150,38

Porte double | largeur d'armoire 1305 mm

- Portes battantes avec serrure à barillet rotatif et 2 clés

Réf. art.	Série	Modèle	pour hauteur utile	Prix en €
01.130.700E	R 48-24	deux portes	700 mm	160,33
01.130.800E	R 48-24	deux portes	800 mm	165,30
01.130.900E	R 48-24	deux portes	900 mm	170,27

Façade métallique à mettre au-dessus d'une porte double pour largeur d'armoires 1005 et 1305 mm

- Pour une armoire avec des tiroirs en haut et des portes en bas une façade métallique sera fixée au-dessus des portes
- La hauteur utile sera réduite de 100 mm

Réf. art.	Série	Prix en €
01.100.BLFL	R 36-24	28,59
01.130.BLFL	R 48-24	33,56

Caoutchouc cannelé sur l'armoire

- Résistant à l'huile

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
65.050.730	555 x 736 x 3	30,07
65.070.730	705 x 736 x 3	37,54
65.100.730	1005 x 736 x 3	43,99
65.130.730	1305 x 736 x 3	50,46

Protection souple pour armoire à tiroirs

- Transparent
- Teinte bleutée

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
015557364TRA	555 x 736 x 4	45,86
017057364TRA	705 x 736 x 4	58,22
011057364TRA	1005 x 736 x 4	82,95
011307364TRA	1305 x 736 x 4	112,12

Plateau pour armoire à tiroirs

- Hêtre multiplis, huilé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
67.050.017	555 x 736 x 25	69,61
67.070.017	705 x 736 x 25	85,76
67.100.017	1005 x 736 x 25	123,05
67.130.017	1305 x 736 x 25	161,58

Plateau pour armoire à tiroirs

- Panneau aggloméré mélaminé
- RAL 7035
- 19 mm à visser

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
67.050.016	555 x 736 x 19	62,15
67.070.016	705 x 736 x 19	67,12
67.100.016	1005 x 736 x 19	104,41
67.130.016	1305 x 736 x 19	126,77

Étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
01.050.013	497 x 685 x 40	48,46
01.070.013	647 x 685 x 40	60,90
01.100.013	947 x 685 x 40	80,79
01.130.013	1247 x 685 x 40	100,67

Rebord en métal relevé sur 3 côtés

- hauteur 20 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
66.050.025	555 x 736 x 20	59,66
66.070.025	705 x 736 x 20	65,87
66.100.025	1005 x 736 x 20	90,73
66.130.025	1305 x 736 x 20	116,84

Caoutchouc cannelé pour tiroir

- Résistant à l'huile
- Fermeture facile du tiroir même avec du compartimentage métallique

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
120	450 x 600 x 3	26,73
140	600 x 600 x 3	32,06
160	900 x 600 x 3	42,76
186	1200 x 600 x 3	48,46



Tapis antidérapant pour les outils

- Tapis pour tiroir
- Fermeture facile du tiroir même avec du compartimentage métallique

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
65.051.731	450 x 600 x 3	27,46
65.071.731	600 x 600 x 3	31,70
65.101.731	900 x 600 x 3	43,99
65.131.731	1200 x 600 x 3	50,09

Étagère extensible

- A extension complète, charge 100 kg

Réf. art.	Série	Prix en €
60.050.AZ VA	R 18-24	133,00
60.070.AZ VA	R 24-24	139,21
60.100.AZ VA	R 36-24	145,41
60.130.AZ VA	R 48-24	150,98

Pieds pour armoires à tiroirs

- Capacité de charge 1200 kg
- Plaque Ø 50 mm
- Base en tôle d'acier polie et chromée
- Réglage facile de la hauteur avec amortissement des vibrations

Réf. art.	Emballage	Prix en €
01.ASF50-M8	Set de 4 pièces	48,10

Socle pour transpalette

- Tôle de protection à l'avant et à l'arrière

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
01.050.012	555 x 736 x 112	144,18
01.070.012	705 x 736 x 112	152,87
01.100.012	1005 x 736 x 112	162,82
01.130.012	1305 x 736 x 112	175,25

Kit mobile

- 2 poignées de poussée en plastique
- Avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes mobiles Ø 125 mm, dont 2 équipées de freins
- Plaque en acier pour largeur 555 mm et 705 mm
- Bac en acier pour largeur 1005 mm

kg 450

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Emplacement de la poignée de poussée	Prix en €
01.050.009	555 x 736 x 150	à l'avant	180,22
01.070.009	705 x 736 x 150	à l'avant	195,13
01.100.009	1005 x 736 x 150	à l'avant	208,81

Pour toutes les séries

Les couloirs plastiques pour tiroirs sont fabriqués en plastique haut de gamme et peuvent être placés dans le tiroir selon le principe des systèmes modulaires. Les blocs de couloirs ainsi que les bacs plastiques peuvent être montés dans la longueur et dans la largeur. Dimensions de la structure de base 150 x 150 mm. Matériel : ABS



Couloirs plastiques 150 x 150 x 30 mm

- Avec 2 couloirs de 70 mm

Réf. art.	Conditionnement	Prix en €
50.002.070	1	3,42
50002070SE	4	10,93

- Avec 3 couloirs de 46 mm

Réf. art.	Conditionnement	Prix en €
50.003.046	1	3,54
50003046SE	4	11,31

- Avec 4 couloirs de 34 mm

Réf. art.	Conditionnement	Prix en €
50.004.034	1	3,66
50004034SE	4	11,81

Séparateurs avec étiquettes

- Pour bloc de 2 couloirs
- Largeur 68 mm

Réf. art.	Conditionnement	Prix en €
51.002.070	1	0,94
51002070SE	10	7,46

- Pour bloc de 3 couloirs
- Largeur 44 mm

Réf. art.	Conditionnement	Prix en €
51.003.046	1	0,88
51003046SE	20	13,92

- Pour bloc de 4 couloirs
- Largeur 32 mm

Réf. art.	Conditionnement	Prix en €
51.004.034	1	0,82
51004034SE	20	12,93

Mousse de calage

Les cales en moussent servent à bloquer les blocs de couloirs plastiques. Aucune cale n'est nécessaire pour les tailles non mentionnées.

Mousse de calage pour bloc de couloirs plastiques par tiroir

Réf. art.	Dimensions utiles des tiroirs	Prix en €
50.500.MP	450 x 600 mm	4,41
50.700.MP	600 x 600 mm	5,03
50.100.MP	900 x 600 mm	6,34

Bacs plastiques avec étiquettes

Façade 50 mm
- 150 x 150 x 28 mm

Réf. art.	Conditionnement	Prix en €
53.150.150.30	1	2,74
5315015030SE	4	8,69

Façade 75 mm
- 150 x 150 x 52 mm

Réf. art.	Conditionnement	Prix en €
52.150.150	1	2,86
52150150SE	4	9,19

Façade 100 mm
- 150 x 150 x 66 mm

Réf. art.	Conditionnement	Prix en €
53.150.150.65	1	3,17
5315015065SE	4	10,07

Façade 50 mm
- 150 x 75 x 28 mm

Réf. art.	Conditionnement	Prix en €
53.150.075.30	1	2,17
5315007530SE	8	13,92

Façade 75 mm
- 150 x 75 x 52 mm

Réf. art.	Conditionnement	Prix en €
52.150.075	1	2,36
52150075SE	8	15,04

Façade 100 mm
- 150 x 75 x 66 mm

Réf. art.	Conditionnement	Prix en €
53.150.075.65	1	2,55
53150075565SE	8	16,28

Façade 50 mm
- 75 x 75 x 28 mm

Réf. art.	Conditionnement	Prix en €
53.075.075.30	1	1,86
5307507530SE	16	23,86

Façade 75 mm
- 75 x 75 x 52 mm

Réf. art.	Conditionnement	Prix en €
52.075.075	1	2,05
52075075SE	16	26,23

Façade 100 mm
- 75 x 75 x 66 mm

Réf. art.	Conditionnement	Prix en €
53.075.075.65	1	2,23
5307507565SE	16	28,59

Mousse de calage

Les cales en moussent servent à bloquer les bacs plastiques dans les tiroirs. Aucune cale n'est nécessaire pour les tailles non mentionnées.

Pour bacs plastiques façade 50 mm

50.700.KTK1	600 x 600 mm	5,03
50.100.KTK1	900 x 600 mm	6,34

Pour bacs plastiques façade 100 mm

50.700.KTK2	600 x 600 mm	5,71
50.100.KTK2	900 x 600 mm	6,96

Coloris standards RAL à la page 27

Accessoires et pièces détachées

Compartimentage Aqurado - ABS
Mettez de l'ordre en suivant un concept clair et organisez votre poste de travail de manière plus productive.
Une organisation bien structurée du poste de travail améliore l'efficacité au travail, diminue le temps passé à chercher et augmente ainsi la productivité.

Concept de rangement :
- Sélection
- Tri
- Nettoyage
- Standardisation
- Autodiscipline

Tapis à bulles

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
03.AQ.555	456 x 600 mm	17,68
03.AQ.705	600 x 600 mm	21,46
03.AQ.3907	624 x 1584 mm	41,16

Vous pouvez découper le tapis à bulles pour obtenir les dimensions souhaitées.

Réf. art.	03.AQ-0100	03.AQ-0101	03.AQ-0112	03.AQ-0122	03.AQ-0104	03.AQ-0110
Dimensions en mm (l x p x h)	96 x 48 x 24	96 x 96 x 24	96 x 144 x 24	72 x 192 x 24	96 x 192 x 24	96 x 288 x 24
Dimensions intérieures en mm (l x p x h)	37 x 85 x 18	85 x 85 x 18	85 x 133 x 18	62 x 181 x 18	85 x 151 x 18	85 x 277 x 18
Prix en €	2,53	3,03	4,04	3,91	5,62	6,88

Réf. art.	03.AQ-0105	03.AQ-0111	03.AQ-0121	03.AQ-0106	03.AQ-0107	03.AQ-0108
Dimensions en mm (l x p x h)	96 x 96 x 48	96 x 144 x 48	72 x 192 x 48	96 x 192 x 48	96 x 240 x 48	96 x 288 x 48
Dimensions intérieures en mm (l x p x h)	85 x 85 x 42	85 x 133 x 42	62 x 182 x 42	85 x 181 x 42	85 x 229 x 42	85 x 277 x 42
Prix en €	4,28	5,18	5,18	6,38	7,45	8,21

Réf. art.	03.AQ-0109	03.AQ-0116	03.AQ-0117	03.AQ-0114	03.AQ-0115
Dimensions en mm (l x p x h)	96 x 336 x 48	144 x 144 x 48	144 x 192 x 48	144 x 384 x 48	240 x 336 x 48
Dimensions intérieures en mm (l x p x h)	85 x 325 x 42	133 x 133 x 42	133 x 181 x 42	133 x 373 x 42	229 x 325 x 42
Prix en €	9,03	7,76	8,64	11,80	13,13

Réf. art.	03.AQ-2118	03.AQ-2119	03.AQ-2120	03.AQ-2122
Dimensions en mm (l x p x h)	144 x 144 x 48	288 x 96 x 48	288 x 96 x 48	336 x 96 x 48
Module pour pinces	Pour 10 pinces ER16	Pour 16 pinces ER25	Pour 12 pinces ER32	Pour 13 pinces ER40
Prix en €	18,53	22,16	22,16	23,89

	à 3 creux	à 2 creux	à 8 creux	Extrémité à 1 creux pour ajuster la longueur	Extrémité à 1 creux pour ajuster la longueur	Extrémité à 1 creux pour ajuster la longueur
Réf. art.	03.AQ-0102	03.AQ-0103	03.AQ-0113	03.AQ-1118	03.AQ-1122	03.AQ-1119
Dimensions en mm (l x p x h)	192 x 96 x 24	96 x 288 x 24	144 x 192 x 24	48 x 73 x 24	72 x 92 x 24	96 x 96 x 24
Dimensions intérieures / creux	24 x 181 x 18	40 x 277 x 18	132 x 22 x 18	Creux 37	Creux 62	Creux 85
Prix en €	5,80	7,19	8,21	3,80	4,42	4,99

	Boîte de clés Allen 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	Boîte de pieds à coulisse jusqu'à plage de mesure 150	Boîte de forets hélicoïdaux 1,0 - 6,0 croissant 0,1	Boîte de forets hélicoïdaux 6,1 - 10 croissant 0,1	Clé plate/mixte 12 clés SW 4 - 24	Clés polygonales doubles 8 clés SW 6 - 24
Réf. art.	03.AQ-2112	03.AQ-2113	03.AQ-2115	03.AQ-2116	03.AQ-2110	03.AQ-2111
Dimensions en mm (l x p x h)	96 x 288 x 24	96 x 288 x 24	144 x 144 x 48	144 x 192 x 48	240 x 336 x 48	240 x 336 x 48
Prix en €	12,75	12,75	18,36	22,90	30,06	30,48

	Boîte de tournevis, pour 6 Tournevis	Boîte de clés à tube ½, pour 22 pièces SW 10 - 32	Boîtier multimédia pour 11 CD	Patins adhésifs UC 34 pièces pas d'image	Étiquette de marquage verticale	Étiquette de marquage horizontale
Réf. art.	03.AQ-2114	03.AQ-2123	03.AQ-2117	03.AQ-4103	03.AQ-4104	03.AQ-4105
Dimensions en mm (l x p x h)	144 x 384 x 48	144 x 384 x 48	144 x 192 x 48		13 x 45	15 x 48
Prix en €	27,51	30,74	16,73	4,73	0,95	0,95

Coloris standards RAL à la page 27

Équipement personnalisé

- Armoire à tiroirs R 24-24
- A extension complète, charge 100 kg par tiroir

- 7 tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
700/2321V10	705 x 736 x 1019	1.520,09



Mousse à découper

- bicolore : bleu 5 mm
- Noir hauteur 20 mm

Réf. art.	l x p en mm	Prix en €
08.90.10	600 x 300	36,77
08.90.11	600 x 400	49,02
08.90.45.60	450 x 600	49,81
08.90.60.60	600 x 600	73,53
08.90.90.60	900 x 600	99,62

Outil de découpe étroit, 20 mm

Réf. art.	Prix en €
08.90.02	16,46

Outil de découpe semi-circulaire, 20x20 mm

Réf. art.	Prix en €
08.90.03	54,32

Outil de découpe large, 50 mm

Réf. art.	Prix en €
08.90.01	32,92

Set d'outils 565 x 300 mm

Description détaillée à partir de la page 483



Jeu de clés, 21 pièces

Réf. art.	Prix en €
08.88.204	290,60

Jeu d'outils, clés à pipe et clés mixtes ouvertes 15 pcs.

Réf. art.	Prix en €
08.88.207	218,99

Jeu de tournevis à poignée, 15 pièces

Réf. art.	Prix en €
08.88.200	217,60

Jeu de pinces et tournevis, 14 pièces

Réf. art.	Prix en €
08.88.206	346,04

Jeu de marteaux, limes, burins et scie, 16 pièces

Réf. art.	Prix en €
08.88.203	246,71

Jeu de clés à tube 1/4"-12", 71 pièces

Réf. art.	Prix en €
08.88.205	544,31

Système de fermeture

Fermeture mécanique
- Serrure à cylindre avec fermeture à 180°
- Serrure avec poignée pour les portes battantes, fermeture à 90°
- Verrouillage centralisé
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Utilisation facile
- Au choix, Clés identiques ou différentes

Fermeture électronique code PIN
- Commande par boutons
- Gestion avec clés électroniques
- Alimentation de secours via la clé de gestion
- Alignement horizontal
- Avec fermeture à 90° ou 180°

Fermeture électronique RFID
- Normes RFID : iClass et Mifare
- Gestion avec clés électroniques
- Alimentation de secours via la clé de gestion
- Alignement horizontal
- Avec fermeture à 90° ou 180°

Verrouillage standard avec une clé
- Pour les armoires à tiroirs: ouverture et fermeture en tournant la clé à 180°
- Pour les armoires portes battantes : ouverture et fermeture en tournant la clé à 90°

Possibilités:
- Accès à n'importe quel nombre de serrures avec une seule clé
- Accès à chaque serrure avec une clé différentesel

Version standard
Chaque serrure ne peut ouvrir qu'une armoire spécifique

Version identique
Toutes les serrures ont la même clé

Version clé maitresse
Une clé principale peut être utilisée pour verrouiller des armoires avec différentes serrures

Fermeture mécanique

Réf. art.	Description	Version		Prix en €
01.050.001	Serrure à cylindre avec 2 clés, fermeture à 180°	Serrure différente (standard)		15,78
01.050.002	Serrure à cylindre avec 2 clés, fermeture à 180°	Serrure identique		15,78
01.050.003	Set de 2 clés			29,83
01.050.005B	Clé maitresse pour système de verrouillage. Veuillez indiquer l'année d'achat des serrures concernées lors de la commande			30,95
03.785.001-1	Serrure à cylindre avec 2 clés, fermeture à 90° Pour bloc tiroir	Serrure différente (standard)		15,78
04GSSGS-L-GK	Serrure à cylindre gauche avec 2 clés, Pour poignée porte battante, fermeture à 90°	Serrure identique		26,56
04GSSGS-R-GK	Serrure à cylindre droite avec 2 clés, Pour poignée porte battante, fermeture à 90°	Serrure identique		26,56
04GSSVS-L-GK	Serrure à cylindre gauche avec 2 clés, Pour poignée porte battante, fermeture à 90°	Serrure différente (standard)		26,56
04GSSVS-R-GK	Serrure à cylindre droite avec 2 clés, Pour poignée porte battante, fermeture à 90°	Serrure différente (standard)		26,56
04FLSGS-L-GK	Serrure électronique à code pin FLEXO gauche fermeture à 90°			180,95
04FLSGS-R-GK	Serrure électronique à code pin FLEXO droite fermeture à 90°			180,95
04FLSVS-L-GK	Serrure électronique RFID FLEXO gauche fermeture à 90°			191,95
04FLSVS-R-GK	Serrure électronique RFID FLEXO droite fermeture à 90°			191,95

NOUVEAU

Gestion des clés des serrures électroniques „Versa“

Pour programmer les e-serrures avec un code PIN et/ou RFID, une clé de programmation est nécessaire pour chaque hall/usine.
Avec cette clé de programmation, 1 à 6 clés administrateurs sont apprises. L'ouverture de secours (lorsque le signale clignotant à été ignoré) est possible soit avec la clé de programmation soit avec une clé administrateur.

Les utilisateurs sont programmés à l'aide de la clé administrateur.
Avec le verrouillage par code PIN, l'utilisateur a la possibilité de créer lui-même un code d'utilisateur individuel de 4 à 7 chiffres.
Avec la serrure RFID, l'utilisateur paramètre sa puce ou sa carte RFID.

Clé utilisateur
Jusqu'à **20** utilisateurs peuvent être affectés par serrure, et plus sur demande

Clé administrateur
Jusqu'à **6** clés administrateurs peuvent être attribuées par serrure

Clé de programmation
1 clé de programmation est nécessaire par serrure

Application	Clé utilisateur	Clé administrateur	Clé de programmation
Fonctionnement de la serrure	X	X	X
Fonction passe-partout		X	X
Fonction de contrôle		X	X
Alimentation externe		X	X
Affectation des clés administrateurs			X
Attribuer une clé utilisateur ou un transpondeur (uniquement pour un usage personnel)		X	
Réglage de la fonction de verrouillage			X

Accessoires pour serrure électronique

Carte utilisateur
- Jusqu'à 20 utilisateurs peuvent être affectés par serrure, et plus sur demande

Réf. art.	Prix en €
ML32RFIDK	12,43

Chip utilisateur
- Jusqu'à 20 utilisateurs peuvent être affectés par serrure, et plus sur demande

Réf. art.	Prix en €
ML32CHIP	12,43

Clé administrateur
- Jusqu'à 6 clés administrateurs peuvent être affectées par clé de programmation

Réf. art.	Prix en €
01ESCHLOSSVS	70,25

Clé de programmation
- 1 clé nécessaire par serrure

Réf. art.	Prix en €
01ESCHLOSSPS	89,75

Attention!
Pour configurer une serrure électronique, vous avez besoin de la clé de programmation ainsi que de la ou les clés administrateurs.

Video serrure

- Mécanisme à levier
- Gestion avec clé de gestion et de programmation
- Boîtier de serrure entièrement en acier
- Montage d'usine
- Angle de rotation 90° ou 180°
- Ouvrir et fermer en tournant le bouton

- Surface : nickel brossé
- Alignement horizontal
- Alignement vertical avec tiroirs verticaux (MRS®)
- Classe de protection IP55
- 2 ans de garantie

Serrure à code pin VERSA

La serrure électronique à code PIN peut être utilisée avec un code numérique de 4 à 7 chiffres. La programmation des utilisateurs et leur attribution de code PIN ont lieu à l'aide d'une clé administrateur et d'une clé de programmation.

- La clé est remplacée par un code numérique
- Commande par touches ; Gestion électronique des clés
- Alimenté par 2 piles au lithium CR2450

Spécifications serrure montage d'usine

- Verrouillage avec un code numérique de 4 à 7 chiffres
- Dimensions (L x P x H) : 105,17 mm x 2,7 mm x 29,57 mm (avec bouton 9,75 mm)

Caractéristiques techniques de la serrure attachée (montage après l'achat)

- Verrouillage avec un code numérique de 4 à 7 chiffres
- Dimensions (L x P x H) : 133 mm x 31,5 mm x 20,4 mm (incl. bouton profondeur 7,7 mm)

Serrure électronique RFID VERSA

La serrure électronique RFID peut être utilisée avec une carte RFID ou une puce. Les serrures sont programmées à l'aide de la clé de programmation ainsi que de la clé administrateur.

- La clé ou le code numérique est remplacé par la carte RFID
- Fonctionnement via RFID
- Boîtier entièrement métallique
- Alimenté par 4 piles AA

Spécifications serrure montage d'usine

- Verrouillage aux normes RFID : iClass et Mifare (13,56 MHz)
- ISO 14443A • ISO 14443B • ISO 15693
- Dimensions (L x P x H) : 105,17 mm x 2,7 mm x 29,57 mm (avec bouton 9,75 mm)

Caractéristiques techniques de la serrure attachée (montage après l'achat)

- Verrouillage aux normes RFID : iClass et Mifare (13,56 MHz)
- ISO 14443A • ISO 14443B • ISO 15693
- Dimensions (L x P x H) : 133 mm x 31,5 mm x 20,4 mm (avec bouton 7,7 mm)

Serrure à code pin VERSA

Réf. art.	Version	Prix en €
01PINSLEIN	Serrure électronique à code PIN Fermeture à 180°, intégrée, (ne peut pas être installée ultérieurement)	150,50
01PINSLAUF	Serrure électronique à code PIN Fermeture à 180°, à monter après achat (peut être installée ultérieurement)	150,50
01PINSLEINZ	Serrure électronique à code PIN fermeture à 90°, intégrée, pour bloc tiroir (ne peut pas être installée ultérieurement)	150,50
01PINFLRE	Serrure électronique à code pin sur charnières à droite pour portes battantes	150,50
01PINFLLI	Serrure électronique à code pin sur charnières à gauche pour portes battantes	150,50
01PINFL2	Serrure électronique à code PIN pour double portes battantes	150,50

Serrure RFID VERSA

Réf. art.	Version	Prix en €
01RFIDSLEIN	Serrure électronique RFID Fermeture à 180°, intégrée (ne peut pas être installée ultérieurement)	173,00
01RFIDSLAUF	Serrure électronique RFID Fermeture à 180°, à monter après achat (peut être installée ultérieurement)	173,00
01RFIDSLEINZ	Serrure électronique RFID fermeture à 90°, intégrée, pour bloc tiroir (ne peut pas être installée ultérieurement)	173,00
01RFIDFLRE	Serrure électronique RFID sur charnières à gauche pour portes battantes	173,00
01RFIDFLLI	Serrure électronique RFID sur charnières à droite pour portes battantes	173,00
01RFIDFL2	Serrure électronique RFID pour double portes battantes	173,00

NOUVEAU

Attention!
Pour configurer une serrure électronique, vous avez besoin d'une gestion des clés sous forme de carte maîtresse.

- Boîtier en zamak avec revêtement en poudre noir
- IP65 – protection contre la poussière et les jets d'eau
- Rétrofit facile des systèmes de verrouillage mécaniques existants
- Ouverture mécanique d'urgence possible avec clé maîtresse
- Avertissement de batterie visuel et acoustique
- Classe de protection : IP65
- Alimentation : 2 × piles AAA (VARTA recommandées)
- Dimensions : **132 × 38 × 31,5 mm**

Serrure à code pin NIRO

La serrure électronique à code PIN peut être utilisée avec un code numérique de 4 à 6 chiffres.

Spécifications serrure à code pin NIRO

- Fermeture par code numérique à 4 ou 6 chiffres
- Mode multi-utilisateurs ou privé (jusqu'à 50 codes)
- Fonction RTC : durée de verrouillage programmable (1–24 h)
- Environ 30 000 cycles de fermeture, autonomie en veille jusqu'à 2 ans

Serrure à code pin NIRO

Réf. art.	Version	Prix en €
01NIPINSLEIN*	Serrure électronique à code PIN Fermeture à 180°, intégrée, (ne peut pas être installée ultérieurement)	144,40
01NIPINSLAUF	Serrure électronique à code PIN Fermeture à 180°, à monter après achat (peut être installée ultérieurement)	134,40
01NIPINSLEINZ*	Serrure électronique à code PIN fermeture à 90°, intégrée, pour bloc tiroir (ne peut pas être installée ultérieurement)	144,40
01NIPINFLRE	Serrure électronique à code pin sur charnières à droite pour portes battante	134,40
01NIPINFLLI	Serrure électronique à code pin sur charnières à gauche pour portes battante	134,40
01NIPINFL2	Serrure électronique à code PIN pour double portes battantes	134,40

Serrure électronique RFID NIRO

La serrure électronique RFID peut être utilisée avec une carte RFID ou une puce.

Spécifications serrure montage d'usine NIRO

- Normes prises en charge : MIFARE® Classic (lecture/écriture) & MIFARE® DESFire® EV (lecture)
- Indication d'occupation (uniquement avec MIFARE® Classic)
- ISO/IEC 14443 Type A (13,56 MHz)
- Mode privé ou mode utilisateur
- Cycles de fermeture : env. 50 000, autonomie en veille env. 2 ans
- Capacité : max. 3 cartes maîtres / 2 cartes gestionnaires / max. 10 (V1.0)/ max. 500 cartes utilisateurs (V1.1)

Serrure RFID NIRO

Réf. art.	Version	Prix en €
01NIRFIDSLEIN*	Serrure électronique RFID Fermeture à 180°, intégrée (ne peut pas être installée ultérieurement)	153,75
01NIRFIDSLAUF	Serrure électronique RFID Fermeture à 180°, à monter après achat (peut être installée ultérieurement)	143,75
01NIRFIDSLEINZ*	Serrure électronique RFID fermeture à 90°, intégrée, pour bloc tiroir (ne peut pas être installée ultérieurement)	153,75
01NIRFIDFLRE	Serrure électronique RFID sur charnières à gauche pour portes battante	143,75
01NIRFIDFLLI	Serrure électronique RFID sur charnières à droite pour portes battante	143,75
01NIRFIDFL2	Serrure électronique RFID pour double portes battantes	143,75

*Dans la version encastrée, que ce soit avec NIRO-RFID ou NIRO-PinCode, la protection IP n'est pas garantie.

Carte maître RFID

- Jusqu'à 3 cartes maîtres peuvent être programmées par serrure.

Réf. art.	Prix en €
MKNIRFID	45,00

Carte utilisateur RFID

- Jusqu'à 20 utilisateurs peuvent être affectés par serrure, et plus sur demande

Réf. art.	Prix en €
UKNIRFID	12,43

MRS®

Système modulaire de rayonnages

Vue d'ensemble du MRS® Page 116

1. Cadres et panneaux Page 124

2. Étagères et tôles de séparation Page 126

3. Tiroirs Page 130

4. Tiroirs verticaux Page 136

5. Accessoires pour tiroirs verticaux Page 138

6. Portes battantes Page 140

Modules finis Page 144

Modulares Regal System **vue d'ensemble**

1	Cadre porteur	Page 124	6	Plaque de mise à niveau	Page 124
2	Panneau arrière	Page 125	7	Ancrage au sol	Page 124
3	Panneau latéral d'extrémité	Page 125	8	Étagère unie | 500 kg	Page 127
4	Panneau intermédiaire	Page 125	9	Étagère | 250 kg	Page 127
5	Diagonales	Page 125	10	Tôle de séparation pour étagère	Page 126

Votre MRS® en 6 étapes

Exemple de composition. D'autres variantes sont possibles !

1. Cadres et panneaux
Choisissez la hauteur et la largeur souhaitées de votre rayonnage à tiroirs ainsi que le panneau arrière ou les diagonales pour la stabilité.

2. Étagères et tôles de séparation
Dans la 2e étape vous pouvez choisir vos fonds et séparations.

3. Tiroirs
Choisissez les tiroirs standards que vous souhaitez et, si nécessaire, les compartimentages correspondants. Des systèmes de verrouillage électriques sont également possibles.

4. Tiroirs verticaux
Dans la 4e étape vous pouvez choisir les tiroirs verticaux. Ils sont idéals pour les outils CNC lourds

5. Accessoires pour extensions verticales
Vous trouverez ici les accessoires pour tiroirs verticaux comme les étagères ou les panneaux perforés. Donnez la touche finale à votre MRS®.

6. Portes battantes
Vous n'avez pas encore de portes battantes ? Vous les trouverez à partir de la page 141

11	Tôle latérale	Page 126	16	Rack CNC	Page 139
12	Tiroirs	Page 130	17	Panier CNC	Page 139
13	Tiroirs verticaux	Page 137	18	Portes battantes	Page 141
14	Demi-étagère/tiroir vertical	Page 138	19	Socle	Page 127
15	Panneau perforé	Page 138			

Le MRS® (système modulaire de rayonnages) permet d'agencer une pièce de manière flexible à tout moment. Des tiroirs, étagères, tiroirs verticaux rangement CNC et armoires à portes battantes fermées peuvent être intégrés de manière optimale dans un produit. Le système offre trois hauteurs différentes.

Le caractère unique du produit est son individualité. Configurez votre rayonnage à tiroirs selon vos besoins. Notre large gamme d'équipements et d'accessoires vous offre une multitude d'alternatives constructives afin de réaliser des aménagements les plus diverses sur le plan économique. Grâce à des modules complémentaires, il est possible d'élargir et d'agrandir ultérieurement le rayonnage à tiroirs. Il combine les avantages d'une armoire à tiroirs avec ceux d'un rayonnage pour ainsi créer un produit pouvant parfaitement s'adapter à vos besoins grâce à une exploitation optimale de l'espace. N'utilisez pas le MRS® uniquement comme rayonnage mural, mais également comme panneau de séparation.

» Nous proposons à nos clients un service complet, de la planification au montage. «

Nos programmes de planification vous donnent une idée précise de votre rayonnage à tiroirs

Avec la bibliothèque contenant tous nos produits pour le programme de modélisation SketchUp, ce programme de planification offre, en plus du programme de modélisation pCon, l'outil de conception idéal pour une modélisation et une présentation rapides et efficaces en trois dimensions. Des ébauches libres et évolutives de vos souhaits, dispositions, tailles et choix de coloris sont concrétisées de manière créative et dynamique en un rien de temps.
La structure de notre vaste bibliothèque nous permet de visualiser en 3D vos idées et propositions, rapidement et simplement.
Vous n'avez pas encore d'idée précise de ce à quoi pourrait ressembler votre système modulaire de rayonnages ? Nous nous ferons un plaisir de vous le montrer.

Charges :

kg 500 ÉTAGÈRE UNIE

kg 300 TIROIRS VERTICAUX

kg 250 ÉTAGÈRE

VA 100 kg 100% TIROIR EC 100 KG

VA 180 kg 100% TIROIR EC 180 KG

Hauteur du module

Hauteur en mm	Hauteur utile en mm
1030	906
2030	1906
2430	2306
2830	2706

Largeur du module

Largeur	Largeur utile en mm	Profondeur en mm
700	651	733
1000	951	733

Dimensions utiles des tiroirs

Largeur	Dimensions intérieures en mm	Série
700	600 x 600	R 24-24
1000	900 x 600	R 36-24

Système de fermeture

Fermeture mécanique
- Serrure à cylindre avec fermeture à 180°
- Serrure avec poignée pour les portes battantes, fermeture à 90°
- Verrouillage centralisé
- Ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Utilisation facile
- Clés identiques ou différentes

Fermeture électronique code PIN
- Commande par boutons
- Gestion avec clés électroniques
- Alimentation de secours via la clé de gestion
- Alignement horizontal
- Avec fermeture à 90° ou 180°

Fermeture électronique RFID
- Normes RFID : iClass et Mifare
- Gestion avec clés électroniques
- Alimentation de secours via la clé de gestion
- Alignement horizontal
- Avec fermeture à 90° ou 180°

Serrure 180° pour armoire à tiroirs, montage ultérieur

Réf. art.	Description	Prix en €
01.050.001	Serrure à cylindre	15,78
01PINSLEIN	Serrure à code pin VERSA	150,50
01RFIDSLEIN	Serrure RFID VERSA	173,00
01NIPINSLEIN	Serrure à code pin NIRO	134,40
01NIRFIDSLEIN	Serrure RFID NIRO	143,75

Serrure 90° pour tiroir unique, montage d'usine

Réf. art.	Description	Prix en €
03.785.001-1	Serrure à cylindre	15,78
01PINSLEINZ	Serrure à code pin VERSA	150,50
01RFIDSLEINZ	Serrure RFID VERSA	173,00
01NIPINSLEINZ	Serrure à code pin NIRO	134,40
01NIRFIDSLEINZ	Serrure RFID NIRO	143,75

Serrure 180° pour armoire à tiroirs, montage d'usine / ne peut pas être installé ultérieurement

Réf. art.	Description	Prix en €
01PINSLAUF	Serrure à code pin	150,50
01RFIDSLAUF	Serrure RFID	173,00
01NIPINSLAUF	Serrure à code pin NIRO	134,40
01NIRFIDSLAUF	Serrure RFID NIRO	143,75

Serrure 90° pour portes battantes

Réf. art.	Description		Prix en €
04GSSGS-L-GK	Serrure avec poignée gauche, 2 clefs		26,56
04GSSGS-R-GK	Serrure avec poignée droite, 2 clefs		26,56
04GSSVS-L-GK	Serrure avec poignée gauche, 2 clefs		26,56
04GSSVS-R-GK	Serrure avec poignée droite, 2 clefs		26,56
04FLSGS-R-GK	Serrure électronique à code pin FLEXO sur charnières à droite pour portes battantes		180,95
04FLSGS-L-GK	Serrure électronique à code pin FLEXO sur charnières à gauche pour portes battantes		180,95
04FLSGS-2-GK	Serrure électronique à code pin FLEXO pour double portes battantes	NOUVEAU	180,95
04FLSVS-R-GK	Serrure RFID FLEXO sur charnières à droite pour portes battantes		191,95
04FLSVS-L-GK	Serrure RFID FLEXO sur charnières à gauche pour portes battantes		191,95
04FLSVS-2-GK	Serrure RFID FLEXO pour double portes battantes		191,95
01PINFLRE	Serrure électronique à code pin VERSA sur charnières à droite pour portes battantes		150,50
01PINFLLI	Serrure électronique à code pin VERSA sur charnières à gauche pour portes battantes		150,50
01PINFL2	Serrure électronique à code pin VERSA pour double portes battantes		150,50
01RFIDFLRE	Serrure RFID VERSA sur charnières à droite pour portes battantes		173,00
01RFIDFLLI	Serrure RFID VERSA sur charnières à gauche pour portes battantes		173,00
01RFIDFL2	Serrure RFID VERSA pour double portes battantes		173,00
01NIPINFLRE	Serrure électronique à code pin NIRO sur charnières à droite pour portes battantes		134,40
01NIPINFLLI	Serrure électronique à code pin NIRO sur charnières à gauche pour portes battantes		134,40
01NIPINFL2	Serrure électronique à code pin NIRO pour double portes battantes	NOUVEAU	134,40
01NIRFIDFLRE	Serrure RFID NIRO sur charnières à droite pour portes battantes		143,75
01NIPINFLLI	Serrure RFID NIRO sur charnières à gauche pour portes battantes		143,75
01NIRFIDFL2	Serrure RFID NIRO pour double portes battantes		143,75

(Dans la version encastrée, que ce soit avec NIRO-RFID ou NIRO-PinCode, la protection IP n'est pas garantie.)

Serrure 180° pour tiroirs verticaux, montage d'usine

Réf. art.	Description		Prix en €
01.050.001	Serrure à cylindre		15,78
01PINSLEINV	Serrure à code pin VERSA		150,50
01RFIDSLEINV	Serrure RFID VERSA		173,00
01NIPINSLEINV	Serrure à code pin NIRO NOUVEAU		180,95
01NIRFIDSLEINV	Serrure RFID NIRO NOUVEAU		191,95

(Dans la version encastrée, que ce soit avec NIRO-RFID ou NIRO-PinCode, la protection IP n'est pas garantie.)

Clé utilisateur
Jusqu'à **20** utilisateurs peuvent être affectés par serrure, et plus sur demande

Clé administrateur
Jusqu'à **6** clés administrateurs peuvent être attribuées par serrure

Clé de programmation
1 clé de programmation est nécessaire par serrure

Application	Clé utilisateur	Clé administrateur	Clé de programmation
Fonctionnement de la serrure	X	X	X
Fonction passe-partout		X	X
Fonction de contrôle		X	X
Alimentation externe		X	X
Affectation des clés administrateurs			X
Attribuer une clé utilisateur ou un transpondeur (uniquement pour un usage personnel)		X	
Réglage de la fonction de verrouillage			X

Accessoires pour serrure électronique

Clé utilisateur carte RFID
- Jusqu'à 20 utilisateurs peuvent être affectés par serrure, et plus sur demande

Réf. art.	Prix en €
ML32RFIDK	12,43

Clé utilisateur Chip
- Jusqu'à 20 utilisateurs peuvent être affectés par serrure, et plus sur demande

Réf. art.	Prix en €
ML32CHIP	12,43

Clé administrateur
- Jusqu'à 6 clés administrateurs peuvent être affectées par clé de programmation

Réf. art.	Prix en €
01ESCHLOSSVS	70,25

Clé de programmation
- 1 clé nécessaire par serrure

Réf. art.	Prix en €
01ESCHLOSSPS	89,75

Solutions personnalisées

MRS® – Le système modulaire de rayonnages est conçu selon un modèle de construction à l'infini.
Élargissez vos envies d'aménagement à tout moment. Si les dimensions ne conviennent pas exactement, nous vous proposons une solution personnalisée avec nos raccords de panneaux.
Contactez-nous !

Grâce à son excellente qualité de finition et de matériaux, le MRS® est un investissement à long terme pour votre entreprise.

- Bon rapport qualité-prix
- Grande flexibilité
- Grande qualité
- Ordre et structure
- Solutions parfaites
- De nombreux coloris disponibles

Cotation en mm



Veuillez noter :
1 seul cadre porteur est nécessaire entre les différents modules

1 Cadre
2 Rayonnage avec étagère
3 Portes battantes
4 Tiroirs verticaux 300 kg
5 Tiroirs EC 100 kg, EC 180 kg
6 Raccord de panneau

LONGUEUR DU RAYONNAGE =	Nombre de cadres x 49 mm + largeurs utiles. Pour les panneaux latéraux d'extrémité, compter 25 mm en plus par panneau.
RACCORD DE PANNEAU **X** =	Longueur du panneau - **LONGUEUR DU RAYONNAGE**







Veuillez noter :
La hauteur utile 1400, 1200, 900 ou 700 correspond au total de la hauteur des façades.

Exemple :
Hauteur utile 1400 ⟶ 14 x hauteur de façade de 100 mm = hauteur totale des façades de 1400 mm
Hauteur utile 1200 ⟶ 12 x hauteur de façade de 100 mm = hauteur totale des façades de 1200 mm
Hauteur utile 900 ⟶ 9 x hauteur de façade de 100 mm = hauteur totale des façades de 900 mm
Hauteur utile 700 ⟶ 7 x hauteur de façade de 100 mm = hauteur totale des façades de 700 mm



Veuillez noter :
La largeur utile 900 ou 600 correspond au total de la hauteur des façades.

Exemple :
Largeur utile 900 ⟶ Largeur de façade de 2 x 150, 1 x 250, 1 x 350 mm = largeur totale des façades de 900 mm
Largeur utile 600 ⟶ Largeur de façade de 1 x 250, 1 x 350 mm = largeur totale des façades de 600 mm

1. Cadres et panneaux

Choisissez la **hauteur** et la **largeur** souhaitées du rayonnage. Vous pouvez choisir entre les deux largeurs **651** mm et **951** mm pour la largeur utile. Le cadre porteur avec trame de perforation des deux côtés sert à accrocher des taquets d'étagères et des glissières de tiroirs. Un panneau arrière en tôle d'acier haut de gamme, divisé en deux parties, est vissé pour assurer une meilleure stabilité. Vous pouvez également utiliser des diagonales à la place d'un panneau arrière pour stabiliser l'ensemble dans sa longueur. Les panneaux latéraux d'extrémité et les panneaux intermédiaires vous offrent un choix supplémentaire. Vous pouvez les utiliser à votre convenance.

Ancrage au sol

- Impératif pour ancrer les rayonnages à tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (Ø X H)	Prix en €
SRBV	Ø 12 x 110	4,47

Plaque de mise à niveau

- Permet un alignement précis, même sur un sol irrégulier
- Requis

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
SRNAP1	60 x 150 x 1	2,55
SRNAP2	60 x 150 x 2	3,11
SRNAP4	60 x 150 x 4	3,23

Cadre porteur

- En tôle d'acier haut de gamme
- Support avec trame de perforation des deux côtés
- Écart de 25 mm entre les trous
- Pour accrocher les taquets d'étagères et glissières de tiroirs
- Avec 1 dispositif d'ancrage au sol

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
SRTR100	49 x 733 x 1030	118,07
SRTR200	49 x 733 x 2030	180,22
SRTR240	49 x 733 x 2430	213,79
SRTR280	49 x 733 x 2830	242,37

Panneau latéral d'extrémité

- En tôle d'acier haut de gamme
- Pour la protection latérale des rayonnages
- Pour accrocher dans les montants avec des taquets d'étagères

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
SRSAW100	25 x 733 x 1018	67,12
SRSAW200	25 x 733 x 2018	119,32
SRSAW240	25 x 733 x 2418	137,97
SRSAW280	25 x 733 x 2818	171,53

Panneau intermédiaire

- En tôle d'acier haut de gamme
- Pour accrocher dans les cadres porteurs
- Protection antivol
- Également utilisable lors du montage de portes en façade

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
SRZW100	18 x 591 x 928	47,22
SRZW200	18 x 591 x 1928	115,59
SRZW240	18 x 591 x 2328	155,36
SRZW280	18 x 591 x 2728	183,95

Panneau arrière

- En tôle d'acier haut de gamme en deux parties
- Le panneau arrière a un rôle stabilisateur
- Empêche de passer la main à travers

Réf. art.	Dimensions en mm (l x h)	Nombre de pièces/hauteur en mm	Prix en €
SRRW070/10	725 x 1003	1 x 1007	59,64
SRRW070/20	725 x 2003	2 x 1007	103,15
SRRW070/24	725 x 2403	1 x 1007, 1 x 1407	126,77
SRRW070/28	725 x 2803	1 x 1007, 1 x 1807	146,66
SRRW100/10	1025 x 1003	1 x 1007	52,19
SRRW100/20	1025 x 2003	2 x 1007	120,56
SRRW100/24	1025 x 2403	1 x 1007, 1 x 1407	142,94
SRRW100/28	1025 x 2803	1 x 1007, 1 x 1807	188,92



Exemples de disposition des diagonales/panneaux arrière

Diagonales

- À la place d'un panneau arrière pour stabiliser l'ensemble dans sa longueur de la hauteur 2030 mm
- Pour le 1er et le 4e champ, un croisillon ou un panneau arrière est nécessaire
- Taille unique pour toutes les hauteurs et largeurs proposées

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
SRDK	728 x 4 x 1870	28,59

2. Étagères et tôles de séparation

Dans la 2e étape vous pouvez choisir vos étagères et séparations en tôle d'acier haut de gamme. Les étagères unies sont utilisées comme couvercle et fond du rayonnage à tiroirs. Elles sont disponibles en version lisse ou rainurée et ont une capacité de charge maximale de 500 kg. Les étagères normales ont une capacité de charge maximale de 250 kg. Les tôles latérales servent à délimiter les côtés des espaces. Vous trouverez des tôles de séparation spéciales pour la subdivision des étagères rainurées. Vous aurez besoin d'une étagère supplémentaire pour pouvoir utiliser le panneau inférieur (étagère unie 500 kg ou lisse 250 kg).

Tôles de séparation pour étagère pour répartir individuellement les étagères rainurées.

Etagère de liaison

Réf. art.	Dimensions en mm (p x h)	Prix en €
SRFBVERB	592 x 80	18,63

Tôle de séparation pour étagère

- Pour la subdivision des étagères rainurées

Réf. art.	Dimensions en mm (p x h)	Prix en €
SRFBTB095	700 x 95	11,56
SRFBTB145	700 x 145	14,67
SRFBTB195	700 x 195	17,28

Tôle latérale

- Pour délimiter les côtés
- Empêche les outils/le matériel de tomber sur le côté

Réf. art.	Dimensions en mm (p x h)	Prix en €
SRSB095	614 x 95	15,91
SRSB145	614 x 145	17,89
SRSB195	614 x 195	20,38

2

Couvercle
Nécessaire lorsque le sol est utilisé comme un compartiment ouvert.
Exemple : Avec portes battantes

1

Socle
L'étagère lisse est retournée et posé sur les bords. Ensuite une étagère simple lisse ou rainuré est montée comme revêtement de sol.

Étagère unie lisse

- Cette étagère est vissée comme couvercle et comme fond dans le cadre porteur
- Il est également possible de l'insérer entre les cadres porteurs comme étagère pour charges lourdes

kg 500

	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Version	Prix en €
1	SRUNFBGL070	651 x 731 x 56	Etagère	74,57
1	SRUNFBGL100	951 x 731 x 56	Etagère	91,97
2	SRUNDEGL070	651 x 731 x 56	Couvercle	74,57
2	SRUNDEGL100	951 x 731 x 56	Couvercle	91,97

Étagère unie rainurée

- Cette étagère est vissée comme couvercle et comme fond dans le cadre porteur
- Il est également possible de l'insérer entre les cadres porteurs comme étagère pour charges lourdes
- Les fentes servent à placer les tôles de séparation

kg 500

	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Version	Prix en €
	SRUNFBGE070	651 x 731 x 56	Etagère	87,00
	SRUNFBGE100	951 x 731 x 56	Etagère	104,41
2	SRUNDEGE070	651 x 731 x 56	Couvercle	87,00
2	SRUNDEGE100	951 x 731 x 56	Couvercle	104,41

Étagère lisse

- Est insérée comme fond intermédiaire dans les cadres porteurs

kg 250

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
SRFBGL070	651 x 731 x 25	70,84
SRFBGL100	951 x 731 x 25	77,06

Étagère rainurée

- Est insérée comme fond intermédiaire dans les cadres porteurs
- Les fentes servent à placer les tôles de séparation

kg 250

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
SRFBGE070	651 x 731 x 25	82,03
SRFBGE100	951 x 731 x 25	99,43

3. Tiroirs

Dans l'étape suivante vous avez la possibilité d'adapter les tiroirs et leurs compartimentages à vos besoins.
Vous pouvez en outre installer différents systèmes de fermeture. Choisissez également les versions pour votre domaine CNC.

Veuillez noter :
La hauteur utile 700, 900, 1200 ou 1400 correspond au total de la hauteur des façades.
EXEMPLE :

Hauteur utile 700 → 7 x hauteur de façade de 100 mm = hauteur totale des façades de 700 mm
Hauteur utile 900 → 9 x hauteur de façade de 100 mm = hauteur totale des façades de 900 mm
Hauteur utile 1200 → 12 x hauteur de façade de 100 mm = hauteur totale des façades de 1200 mm
Hauteur utile 1400 → 14 x hauteur de façade de 100 mm = hauteur totale des façades de 1400 mm

Pour les systèmes de fermeture électroniques veuillez voir page 120

Jeu de fonds porteurs avec serrure à barillet pour tiroirs

- Serrure à barillet avec deux clés
- Possibilité d'intégrer différentes fermetures dans le couvercle

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Hauteur utile pour tiroirs	Quadrillage	Prix en €
SRSTS070/080	651 x 731 x 818	700	24-24	196,38
SRSTS070/100	651 x 731 x 1018	900	24-24	201,35
SRSTS070/130	651 x 731 x 1318	1200	24-24	208,81
SRSTS070/150	651 x 731 x 1518	1400	24-24	212,76
SRSTS100/080	951 x 731 x 818	700	36-24	223,72
SRSTS100/100	951 x 731 x 1018	900	36-24	216,27
SRSTS100/130	951 x 731 x 1318	1200	36-24	232,43
SRSTS100/150	951 x 731 x 1518	1400	36-24	232,43

Un panneau arrière est absolument nécessaire en cas d'utilisation de tiroirs. Les panneaux intermédiaires ou panneaux latéraux d'extrémité sont importants pour la fermeture afin de garantir une protection antivol.

Largeur 600 mm | Profondeur 600 mm



VA 100 kg 100%

Largeur 600 x 600 avec extension complète 100 % - 70/100 kg

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.70.050V07	50	28	30	70 kg	119,32
60.70.075V10	75	56	58	100 kg	123,05
60.70.100V10	100	81	83	100 kg	125,53
60.70.125V10	125	81	108	100 kg	134,23
60.70.150V10	150	131	133	100 kg	139,21
60.70.175V10	175	131	158	100 kg	142,94
60.70.200V10	200	181	183	100 kg	145,41
60.70.250V10	250	181	233	100 kg	150,38
60.70.300V10	300	181	283	100 kg	159,10

Tiroirs avec capacité de charge de 300 kg voir page 85

VA 180 kg 100%

Largeur 600 x 600 avec extension complète 100 % - 180 kg

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.70.100V18	100	81	83	180 kg	145,41
60.70.125V18	125	81	108	180 kg	152,87
60.70.150V18	150	131	133	180 kg	157,84
60.70.175V18	175	131	158	180 kg	161,58
60.70.200V18	200	181	183	180 kg	164,07
60.70.250V18	250	181	233	180 kg	174,00
60.70.300V18	300	181	283	180 kg	182,71

Compartimentages pour tiroirs | ABS



Couloirs plastiques | 56 pièces
- 4 blocs de 4 couloirs
- 8 blocs de 3 couloirs
- 4 blocs de 2 couloirs
- 18 séparateurs pour bloc de 4 couloirs
- 17 séparateurs pour bloc de 3 couloirs
- 5 séparateurs pour bloc de 2 couloirs

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
130	50/75	80,66



Compartimentage métallique | 7 pièces
- 2 cloisons longitudinales 600 mm
- 5 séparateurs largeur 200 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
135BLH50	50	28,22
135BLH75	75	31,45
135BLH100	100/125	32,56
135BLH150	150/175	36,53
135BLH200	200/300	41,01



Compartimentage métallique | 10 pièces
- 2 cloisons longitudinales 600 mm
- 8 séparateurs largeur 200 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
139BLH50	50	35,92
139BLH75	75	39,53
139BLH100	100/125	40,65
139BLH150	150/175	44,87
139BLH200	200/300	49,72

Bacs plastiques | 32 pièces
- 8 bacs 150 x 150 mm
- 8 bacs 75 x 150 mm
- 16 bacs 75 x 75 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
132BLH50	50	60,42
132BLH75	75	65,25
132BLH100	100	71,59



Compartimentage métallique | 13 pièces
- 3 cloisons longitudinales 600 mm
- 10 séparateurs largeur 150 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
138BLH50	50	42,14
138BLH75	75	46,73
138BLH100	100/125	48,35
138BLH150	150/175	54,57
138BLH200	200/300	60,90



Compartimentage métallique | 5 pièces
- 1 cloison longitudinale 600 mm
- 4 séparateurs largeur 300 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
144BLH75	75	20,63
144BLH100	100/125	21,62
144BLH150	150/175	25,10
144BLH200	200/300	32,69

Bacs plastiques | 24 pièces
- 12 bacs 150 x 150 mm
- 4 bacs 75 x 150 mm
- 8 bacs 75 x 75 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
134BLH50	50	49,34
134BLH75	75	52,70
134BLH100	100	58,16



Compartimentage métallique | 11 pièces
- 2 cloisons longitudinales 600 mm
- 3 séparateurs largeur 100 mm
- 3 séparateurs largeur 200 mm
- 3 séparateurs largeur 300 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
147BLH75	75	39,65
147BLH100	100/125	41,38
147BLH150	150/175	46,85
147BLH200	200/300	59,78



Compartimentage métallique | 23 pièces
- 5 cloisons longitudinales 600 mm
- 18 séparateurs largeur 100 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
149BLH50	50	68,73
149BLH75	75	74,46
149BLH100	100/125	78,30
149BLH150	150/175	89,61
149BLH200	200/300	101,92

Largeur 900 mm | Profondeur 600 mm



VA 100 kg 100%

Largeur 900 x 600 avec extension complète 100 % - 70/100 kg

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.10.050V07	50	28	30	70 kg	136,72
60.10.075V10	75	56	58	100 kg	139,21
60.10.100V10	100	81	83	100 kg	141,69
60.10.125V10	125	81	108	100 kg	144,18
60.10.150V10	150	131	133	100 kg	146,66
60.10.175V10	175	131	158	100 kg	152,87
60.10.200V10	200	181	183	100 kg	156,61
60.10.250V10	250	181	233	100 kg	160,33
60.10.300V10	300	181	283	100 kg	165,30

Tiroirs avec capacité de charge de 300 kg voir page 85

VA 180 kg 100%

Largeur 900 x 600 avec extension complète 100 % - 180 kg

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.10.100V18	100	81	83	180 kg	155,36
60.10.125V18	125	81	108	180 kg	157,84
60.10.150V18	150	131	133	180 kg	162,82
60.10.175V18	175	131	158	180 kg	169,04
60.10.200V18	200	181	183	180 kg	174,00
60.10.250V18	250	181	233	180 kg	182,71
60.10.300V18	300	181	283	180 kg	190,17

Compartimentages pour tiroirs | ABS



Couloirs plastiques | 71 pièces

- 8 blocs de 4 couloirs
- 8 blocs de 3 couloirs
- 8 blocs de 2 couloirs
- 23 séparateurs pour bloc de 4 couloirs
- 14 séparateurs pour bloc de 3 couloirs
- 10 séparateurs pour bloc de 2 couloirs

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
150	50/75	111,24

Bacs plastiques | 40 pièces

- 16 bacs 150 x 150 mm
- 8 bacs 75 x 150 mm
- 16 bacs 75 x 75 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
159BLH50	50	76,94
159BLH75	75	82,41
159BLH100	100/125	90,61



Compartimentage métallique | 20 pièces

- 5 cloisons longitudinales 600 mm
- 15 séparateurs largeur 150 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
153BLH50	50	67,12
153BLH75	75	74,69
153BLH100	100/125	77,43
153BLH150	150/175	87,50
153BLH200	200/300	98,18



Compartimentage métallique | 5 pièces

- 2 cloisons longitudinales 600 mm
- 3 séparateurs largeur 300 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
155BLH75	75	26,85
155BLH100	100/125	28,22
155BLH150	150/175	32,93
155BLH200	200/300	44,74



Compartimentage métallique | 24 pièces

- 4 cloisons longitudinales 600 mm
- 16 séparateurs largeur 150 mm
- 4 séparateurs largeur 300 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
171BLH75	75	76,19
171BLH100	100/125	81,77
171BLH150	150/175	92,10
171BLH200	200/300	122,54



Compartimentage métallique | 31 pièces

- 7 cloisons longitudinales 600 mm
- 6 séparateurs largeur 75 mm
- 9 séparateurs largeur 100 mm
- 9 séparateurs largeur 150 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
172BLH50	50	94,21
172BLH75	75	104,65
172BLH100	100/125	109,38
172BLH150	150/175	124,30
172BLH200	200/300	141,69



Compartimentage métallique | 29 pièces

- 2 cloisons longitudinales 600 mm
- 21 séparateurs largeur 100 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
161BLH50	50	96,95
161BLH75	75	106,52
161BLH100	100/125	112,12
161BLH150	150/175	129,15
161BLH200	200/300	149,27



Compartimentage métallique | 10 pièces

- 2 cloisons longitudinales 600 mm
- 8 séparateurs largeur 300 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
166BLH75	75	41,01
166BLH100	100/125	43,38
166BLH150	150/175	50,34
166BLH200	200/300	65,50



Compartimentage métallique | 15 pièces

- 3 cloisons longitudinales 600 mm
- 9 séparateurs largeur 200 mm
- 3 séparateurs largeur 300 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
170BLH75	75	60,04
170BLH100	100/125	62,03
170BLH150	150/175	69,35
170BLH200	200/300	87,26

Equipement CNC pour tiroirs R 24-24

Version fixe et amovible | largeur 600 – cadre de tiroir et panier individuel

VA
180 kg
100%

Tiroirs CNC
Largeur 600 x 600 avec extension complète 100 % - 180 kg

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Prix en €
60.70.30V18CNC	300	81	283	177,73
60.70.40V18CNC	400	81	383	195,13

Rails de fixation pour panier porte-outils CNC (WAT)

- Peut accueillir jusqu'à 5 paniers porte-outils CNC (WAT)
- Pour tous les tiroirs, profondeur 600 mm
- Par paire

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
02.33.87.60	600 x 25 x 75	18,64



Un tiroir peut accueillir 5 paniers individuels

Cadre de tiroir CNC SR 600 pour armoire R 24-24

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.8707.500	600 x 600 x 130	50*	35*	25*	118,07

Panier porte-outils CNC (WAT) 600 pour armoire R 24-24

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.8707.100	620 x 120 x 180	10*	7*	5*	88,25

* Nombre d'inserts possibles, pour les tailles E1, E2, E3

Version fixe et amovible | largeur 900 – cadre de tiroir et panier individuel



VA
180 kg
100%

Tiroirs CNC
Largeur 900 x 600 avec extension complète 100 % - 180 kg

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Prix en €
60.10.30V18CNC	300	81	283	188,92
60.10.40V18CNC	400	81	383	210,05

Rails de fixation pour panier porte-outils CNC (WAT)
- Peut accueillir jusqu'à 5 paniers porte-outils CNC (WAT)
- Pour tous les tiroirs, profondeur 600 mm
- Par paire

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
02.33.87.60	600 x 25 x 75	18,64

Inserts d'outils CNC
voir page 153/154

Un tiroir peut accueillir 5 paniers individuels

Cadre de tiroir CNC SR 900 pour armoire R 36-24

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.8710.500	900 x 600 x 130	80*	55*	40*	147,92

Panier porte-outils CNC (WAT) 900 pour armoire R 36-24

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.8710.100	920 x 120 x 180	16*	11*	8*	98,18

* Nombre d'inserts possibles, pour les tailles E1, E2, E3

4. Tiroirs verticaux

Avez-vous besoin de tiroirs verticaux? Ceux-ci sont utilisables dans le domaine CNC et indispensables pour apporter de l'ordre dans votre atelier. Choisissez ici la taille des tiroirs verticaux. Ils se caractérisent par une structure en tôle d'acier haut de gamme revêtue par poudrage avec une capacité de charge de 300 kg par extension complète. Veuillez également noter les plaques perforées utilisables des deux côtés sur extensions télescopiques avec glissières à roulement à billes et l'assortiment complémentaire de crochets. Vous trouverez d'autres options dans les pages suivantes.

Veuillez noter :
La largeur utile 900 ou 600 correspond au total de la hauteur des façades.

EXEMPLE :

Largeur utile 900 ⟶ 3 x largeur de façade de 300 mm = largeur totale des façades de 900 mm

Largeur utile 600 ⟶ 3 x largeur de façade de 200 mm = largeur totale des façades de 600 mm

Jeu de fonds porteurs avec serrure à barillet pour tiroirs verticaux

- En général avec serrure à barillet et 2 clés
- Des fermetures électroniques peuvent être installées en option
- Capacité de charge maximale de 900 kg par rayonnage à tiroirs

kg 900

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Pour extension verticale	Largeur utile **l** en mm	Prix en €
SRSTV070/100	651 x 731 x 1018	700/1000	600	213,79
SRSTV070/200	651 x 731 x 2018	700/2000	600	224,96
SRSTV070/240	651 x 731 x 2418	700/2400	600	228,69
SRSTV070/280	651 x 731 x 2818	700/2800	600	234,91
SRSTV100/100	951 x 731 x 1018	1000/1000	900	215,02
SRSTV100/200	951 x 731 x 2018	1000/2000	900	241,13
SRSTV100/240	951 x 731 x 2418	1000/2400	900	253,56
SRSTV100/280	951 x 731 x 2818	1000/2800	900	267,22

Socle, couvercle et mécanisme de verrouillage inclus,
les cadres porteurs doivent être commandés séparément.

Serrure électronique pour tiroirs verticaux

Plus d'informations à la page 120



Tiroirs verticaux

- Amortisseur de tiroir Soft close
- Extension complète
- Capacité de charge de 300 kg par tiroir vertical
- **Nous recommandons le montage par un professionnel**

kg 300

Réf. art.	Largeur de façade en mm	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
SRVZ150/100	150	145 x 692 x 905	471,07
SRVZ150/200	150	145 x 692 x 1905	502,14
SRVZ150/240	150	145 x 692 x 2305	531,97
SRVZ150/280	150	145 x 692 x 2705	555,58

Réf. art.	Largeur de façade en mm	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
SRVZ200/100	200	195 x 692 x 905	483,50
SRVZ200/200	200	195 x 692 x 1905	514,57
SRVZ200/240	200	195 x 692 x 2305	541,91
SRVZ200/280	200	195 x 692 x 2705	558,07

Réf. art.	Largeur de façade en mm	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
SRVZ250/100	250	245 x 692 x 905	497,17
SRVZ250/200	250	245 x 692 x 1905	529,48
SRVZ250/240	250	245 x 692 x 2305	551,86
SRVZ250/280	250	245 x 692 x 2705	560,56

Réf. art.	Largeur de façade en mm	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
SRVZ300/100	300	295 x 692 x 905	507,12
SRVZ300/200	300	295 x 692 x 1905	540,67
SRVZ300/240	300	295 x 692 x 2305	564,29
SRVZ300/280	300	295 x 692 x 2705	571,74

Réf. art.	Largeur de façade en mm	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
SRVZ350/100	350	345 x 692 x 905	518,29
SRVZ350/200	350	345 x 692 x 1905	551,86
SRVZ350/240	350	345 x 692 x 2305	574,23
SRVZ350/280	350	345 x 692 x 2705	582,93

5. Accessoires pour tiroirs verticaux

Panneau perforé pour tiroirs verticaux

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
SRVZLW416	590 x 12 x 416	55,92

- Nombre maximal de panneaux perforés possibles sur un côté de l'extension verticale
- Utilisation possible des 2 côtés

Hauteur du cadre porteur	Nombre de panneaux perforés
1030	2 pièces
2030	4 pièces
2430	5 pièces
2830	5 pièces

Demi-étagère pour tiroirs verticaux

- Peut être accrochée des deux côtés pour former une surface de support continue

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Surface utile en mm	Prix en €
SRHFBVZ150	592 x 67 x 91	588 x 61	48,46
SRHFBVZ200	592 x 90 x 91	588 x 86	62,15
SRHFBVZ250	592 x 115 x 91	588 x 111	70,84
SRHFBVZ300	592 x 140 x 91	588 x 136	77,68
SRHFBVZ350	592 x 165 x 91	588 x 161	87,00

Les accessoires suivants peuvent être utilisés sur les panneaux perforés à partir d'une largeur d'extension verticale de 200. Autres accessoires disponibles sur demande

Pince à outils, simple, petit socle

Réf. art.	Dimensions en mm (Ø)	Prix en €
03.87.331	6	4,26
03.87.332	10	4,38
03.87.333	13	4,51
03.87.334	16	4,57
03.87.335	19	4,76

Pince à outils, double

Réf. art.	Dimensions en mm (Ø)	Prix en €
03.87.341	6	6,13
03.87.342	10	6,38
03.87.343	13	6,59
03.87.344	16	6,76
03.87.345	19	7,08

Porte-outil double avec crochets à extrémité inclinée

- Ø 6 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l)	Prix en €
03.87.322	50	5,72
03.87.323	75	5,97
03.87.324	150	6,49

Porte-outil avec crochet à extrémité verticale

- Ø 6 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l)	Prix en €
03.87.311	35	2,90
03.87.312	75	2,98
03.87.313	125	3,26

Porte-pinces

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
03.87.409	35 x 20	5,91
03.87.410	40 x 50	7,77
03.87.411	50 x 75	8,40
03.87.412	55 x 20	6,21
03.87.413	75 x 20	6,62

Support arrondi

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
03.87.355	25 x 65	7,28

Demi-étagère CNC | Version statique pour tiroirs verticaux à partir d'une largeur de 250 mm

- Surface utile : 588 x 61 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
SRVAHFBCN250	592 x 117 x 124	*10	*7	*5	85,76

* Nombre d'inserts possibles, pour les tailles E1, E2, E3

Traverse rainurée

- Sert de fixation pour les grands outils, tubes etc.

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
SRTRGE	72 x 20 x 630	13,66



Étrier

- Protection anti-basculement pour les outils, tubes etc.

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Dim. intérieures x	Prix en €
SRHB025	49 x 33 x 71	17	5,71
SRHB050	49 x 58 x 71	42	6,34
SRHB075	49 x 83 x 71	67	7,64
SRHB100	49 x 108 x 71	92	8,95

Panier porte-outils (WAT)
voir pages 134/135

Panier CNC | Version amovible pour tiroirs verticaux à partir d'une largeur de 300 mm

- Accrochez votre panier porte-outils ici **02.8707.100** (voir page 134)

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
SRVACNWAT300	70 x 49 x 150	39,16

Fond de rangement

- Butée inférieure pour les outils, tubes etc.
- 2 fonds de rangement sont nécessaires pour exploiter toute la profondeur
- S'accroche sur la traverse rainurée (SRTRGE)

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
SRAB150	273 x 61 x 60	40,89
SRAB200	273 x 86 x 60	47,23
SRAB250	273 x 111 x 60	49,72
SRAB300	273 x 136 x 60	54,69

6. Portes battantes

Nos portes battantes en façade fermant à clé offrent une protection optimale contre le vol lors du contrôle d'accès.
Cette structure en tôle d'acier est très robuste et soudée de manière optimale. Le MRS® dispose d'un revêtement par poudrage résistant.
Les portes battantes et le code PIN peuvent être ajoutés ultérieurement.

Serrure électronique pour tiroirs verticaux

Plus d'informations à la page 120

Kit d'installation de portes battantes

- Avec poignée tournante - serrure à barillet
- Un panneau arrière et deux panneaux intermédiaires ou panneaux d'extrémité supplémentaires sont nécessaires pour la protection antivol.

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
SRFLE070/080	695 x 23 x 792	215,02
SRFLE070/100	695 x 23 x 992	201,35
SRFLE100/080	995 x 23 x 792	216,27
SRFLE100/100	995 x 23 x 992	234,91
SRFLO070/080	695 x 23 x 767 utilisable uniquement en haut	215,02
SRFLO070/100	695 x 23 x 967 utilisable uniquement en haut	201,35
SRFLO100/080	995 x 23 x 767 utilisable uniquement en haut	216,27
SRFLO100/100	995 x 23 x 967 utilisable uniquement en haut	234,91
SRFLE070/200	695 x 23 x 1992	252,32
SRFLE070/240	695 x 23 x 2392	285,87
SRFLE070/280	695 x 23 x 2792	316,95
SRFLE100/200	995 x 23 x 1992	285,87
SRFLE100/240	995 x 23 x 2392	341,81
SRFLE100/280	995 x 23 x 2792	377,85

Vous trouverez les étagères pour armoires à portes battantes à la page 127

Combinaisons possibles avec portes battantes

Cadre porteur		Fonds porteurs avec serrure à barillet pour tiroirs		Portes battantes / utilisable uniquement en partie haute		Intervalle X
Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Dimensions en mm
SRTR200	49 x 733 x 2030	SRSTS070/080	651 x 731 x 818	SRFLO070/080	695 x 23 x 767	419
				SRFLO070/100	695 x 23 x 967	219
		SRSTS070/100	651 x 731 x 1018	SRFLO070/080	695 x 23 x 767	219
				SRFLO070/100	695 x 23 x 967	0*
		SRSTS070/130	651 x 731 x 1318	SRFLO070/080	695 x 23 x 767	Impossible
				SRFLO070/100	695 x 23 x 967	Impossible
		SRSTS070/150	651 x 731 x 1518	SRFLO070/080	695 x 23 x 767	Impossible
				SRFLO070/100	695 x 23 x 967	Impossible
		SRSTS100/080	951 x 731 x 818	SRFLO100/080	995 x 23 x 767	419
				SRFLO100/100	995 x 23 x 967	219
		SRSTS100/100	951 x 731 x 1018	SRFLO100/080	995 x 23 x 767	219
				SRFLO100/100	995 x 23 x 967	0*
		SRSTS100/130	951 x 731 x 1318	SRFLO100/080	995 x 23 x 767	Impossible
				SRFLO100/100	995 x 23 x 967	Impossible
		SRSTS100/150	951 x 731 x 1518	SRFLO100/080	995 x 23 x 767	Impossible
				SRFLO100/100	995 x 23 x 967	Impossible
SRTR240	49 x 733 x 2430	SRSTS070/080	651 x 731 x 818	SRFLO070/080	695 x 23 x 767	819
				SRFLO070/100	695 x 23 x 967	619
		SRSTS070/100	651 x 731 x 1018	SRFLO070/080	695 x 23 x 767	619
				SRFLO070/100	695 x 23 x 967	419
		SRSTS070/130	651 x 731 x 1318	SRFLO070/080	695 x 23 x 767	319
				SRFLO070/100	695 x 23 x 967	119
		SRSTS070/150	651 x 731 x 1518	SRFLO070/080	695 x 23 x 767	119
				SRFLO070/100	695 x 23 x 967	Impossible
		SRSTS100/080	951 x 731 x 818	SRFLO100/080	995 x 23 x 767	819
				SRFLO100/100	995 x 23 x 967	619
		SRSTS100/100	951 x 731 x 1018	SRFLO100/080	995 x 23 x 767	619
				SRFLO100/100	995 x 23 x 967	419
		SRSTS100/130	951 x 731 x 1318	SRFLO100/080	995 x 23 x 767	319
				SRFLO100/100	995 x 23 x 967	119
		SRSTS100/150	951 x 731 x 1518	SRFLO100/080	995 x 23 x 767	119
				SRFLO100/100	995 x 23 x 967	Impossible
SRTR280	49 x 733 x 2830	SRSTS070/080	651 x 731 x 818	SRFLO070/080	695 x 23 x 767	1219
				SRFLO070/100	695 x 23 x 967	1019
		SRSTS070/100	651 x 731 x 1018	SRFLO070/080	695 x 23 x 767	1019
				SRFLO070/100	695 x 23 x 967	819
		SRSTS070/130	651 x 731 x 1318	SRFLO070/080	695 x 23 x 767	719
				SRFLO070/100	695 x 23 x 967	519
		SRSTS070/150	651 x 731 x 1518	SRFLO070/080	695 x 23 x 767	519
				SRFLO070/100	695 x 23 x 967	319
		SRSTS100/080	951 x 731 x 818	SRFLO100/080	995 x 23 x 767	1219
				SRFLO100/100	995 x 23 x 967	1019
		SRSTS100/100	951 x 731 x 1018	SRFLO100/080	995 x 23 x 767	1019
				SRFLO100/100	995 x 23 x 967	819
		SRSTS100/130	951 x 731 x 1318	SRFLO100/080	995 x 23 x 767	719
				SRFLO100/100	995 x 23 x 967	519
		SRSTS100/150	951 x 731 x 1518	SRFLO100/080	995 x 23 x 767	519
				SRFLO100/100	995 x 23 x 967	319

Les étagères UNI ne sont pas vissée au fonds porteurs



Options possibles pour portes battantes et tiroirs verticaux

Combinaisons possibles avec tiroirs verticaux

Cadre porteur

Fonds porteurs avec serrure à barillet pour tiroirs

Tiroirs verticaux (partir haute)

Intervalle X

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Dimensions en mm
SRTR200	49 x 733 x 2030	SRSTS070/080	651 x 731 x 818	SRTV070/100	651 x 731 x 1018	182
		SRSTS070/100	651 x 731 x 1018	SRTV070/100	651 x 731 x 1018	Impossible
		SRSTS070/130	651 x 731 x 1318	SRTV070/100	651 x 731 x 1018	Impossible
		SRSTS070/150	651 x 731 x 1518	SRTV070/100	651 x 731 x 1018	Impossible
		SRSTS100/080	951 x 731 x 818	SRTV100/100	951 x 731 x 1018	182
		SRSTS100/100	951 x 731 x 1018	SRTV100/100	951 x 731 x 1018	Impossible
		SRSTS100/130	951 x 731 x 1318	SRTV100/100	951 x 731 x 1018	Impossible
		SRSTS100/150	951 x 731 x 1518	SRTV100/100	951 x 731 x 1018	Impossible
SRTR240	49 x 733 x 2430	SRSTS070/080	651 x 731 x 818	SRTV070/100	651 x 731 x 1018	582
		SRSTS070/100	651 x 731 x 1018	SRTV070/100	651 x 731 x 1018	382
		SRSTS070/130	651 x 731 x 1318	SRTV070/100	651 x 731 x 1018	82
		SRSTS070/150	651 x 731 x 1518	SRTV070/100	651 x 731 x 1018	Impossible
		SRSTS100/080	951 x 731 x 818	SRTV100/100	951 x 731 x 1018	582
		SRSTS100/100	951 x 731 x 1018	SRTV100/100	951 x 731 x 1018	382
		SRSTS100/130	951 x 731 x 1318	SRTV100/100	951 x 731 x 1018	82
		SRSTS100/150	951 x 731 x 1518	SRTV100/100	951 x 731 x 1018	Impossible
SRTR280	49 x 733 x 2830	SRSTS070/080	651 x 731 x 818	SRTV070/100	651 x 731 x 1018	982
		SRSTS070/100	651 x 731 x 1018	SRTV070/100	651 x 731 x 1018	782
		SRSTS070/130	651 x 731 x 1318	SRTV070/100	651 x 731 x 1018	482
		SRSTS070/150	651 x 731 x 1518	SRTV070/100	651 x 731 x 1018	282
		SRSTS100/080	951 x 731 x 818	SRTV100/100	951 x 731 x 1018	982
		SRSTS100/100	951 x 731 x 1018	SRTV100/100	951 x 731 x 1018	782
		SRSTS100/130	951 x 731 x 1318	SRTV100/100	951 x 731 x 1018	482
		SRSTS100/150	951 x 731 x 1518	SRTV100/100	951 x 731 x 1018	282

Modules finis

Module 1 – 2

- Livraison non assemblée

Module 1 | 700

- 2 cadres porteurs
- 1 diagonale en croix
- 3 étagères unies lisses
- 2 étagères rainurées
- 8 tôles latérales pour étagère
- 5 tôles de séparation d'étagère
- 1 socle

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
SRK01	749 x 733 x 2030	993,34



Module 2 | 700

- 2 cadres porteurs
- 1 panneau arrière
- 2 panneaux intermédiaires
- 2 étagères unies lisses
- 1 fond porteur avec serrure à barillet pour tiroirs 700/1300
- 11 tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
SRK02	749 x 733 x 2030	2.460,99

COMBINAISONS POSSIBLES DES MODULES

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4



Veuillez noter :
1 seul cadre porteur est nécessaire entre les différents modules

Module 1 Module 3 Module 2 Module 4



Exemple de longueur totale :

5 cadres porteurs x 49 mm
+ 2 x 651 mm (module 700)
+ 2 x 951 mm (module 1000)
= 3449 mm *Dimension sans panneaux latéraux d'extrémité*



Module 3 | 1000

- 2 cadres porteurs
- 1 panneau arrière
- 2 panneaux intermédiaires
- 1 kit d'installation de portes battantes 1000/2000
- 2 étagères unies hauteur 56 mm comme couvercle et fond
- 4 étagères intermédiaires hauteur 25 mm
- 1 couvercle

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
SRK03	1049 x 733 x 2030	1.490,26

Module 4 | 1000

- 2 cadres porteurs
- 1 panneau arrière
- 2 panneaux intermédiaires
- 1 fond porteur avec serrure à barillet pour tiroirs verticaux
- 3 tiroirs verticaux
- sans autres fonds intermédiaires ou panneaux perforés

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
SRK04	1049 x 733 x 2030	2.575,34

COMBINAISONS POSSIBLES DES MODULES

Module 2 Module 4 Module 3 Module 1



Module 4 Module 3 Module 2 Module 1



Autres combinaisons possibles

Modules finis

Module 5 – 6

- Livraison non assemblée

Module 5 | 1400

- 3 cadres porteurs
- 2 panneaux arrières
- 2 panneaux latéraux d'extrémité
- 2 panneaux intermédiaires
- 6 étagères unies lisses
- 5 étagères lisses
- 4 tôles latérales d'étagère
- 1 kit d'installation de portes battantes 700/2000
- 1 fond porteur avec serrure à barillet pour tiroirs 700/1000
- 7 tiroirs
- 1 couvercle

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
SRK05	1449 x 733 x 2030	3.357,89

Module 6 | 700

- 2 cadres porteurs
- 1 panneau arrière
- 2 panneaux latéraux d'extrémité
- 2 étagères unies lisses
- 2 étagères lisses
- 6 tôles latérales d'étagère
- 1 kit d'installation de portes battantes 700/1000 en haut
- 1 fond porteur avec serrure à barillet pour tiroirs 700/1000
- 7 tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
SRK06	749 x 733 x 2030	2.265,10



Module 7 | 1000

- 2 cadres porteurs
- 1 panneau arrière
- 2 panneaux latéraux d'extrémité
- 4 étagères unies
- 2 étagères
- 2 tiroirs non-verrouillable
- 1 kit d'installation de portes battantes 1000 en haut
- 1 socle

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
SRK07	1049 x 733 x 2030	1.832,07

Module 8 | 1000

- 2 cadres porteurs
- 1 panneau arrière
- 2 panneaux latéraux d'extrémité
- 1 fond porteur avec serrure à barillet pour tiroirs verticaux
- 3 tiroirs verticaux
- 1 étagère
- 2 étagères unies
- 1 étagère unie rainurée
- 1 socle

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
SRK08	1049 x 733 x 2030	2.912,17

Systèmes de transport et stockage CNC

Le système modulaire CNC Page 150

Inserts d'outils CNC Page 152

Présentoirs CNC Page 154

Paniers porte-outils CNC Page 156

Armoires et établis CNC Page 158

Stockage pouvant atteindre 400 inserts

Armoire de grande capacité RotaRex® Page 168

Chariot d'atelier et chariot de transport CNC Page 174

Systèmes de transport et stockage CNC

Le système modulaire

une seule structure pour toutes
les applications





CNC E1 **Insert d'outil taille 1**
Insert d'outil présentant les dimensions 49 x 103 x 17 mm

CNC E2 **Insert d'outil taille 2**
Insert d'outil présentant les dimensions 74 x 103 x 17 mm

CNC E3 **Insert d'outil taille 3**
Insert d'outil présentant les dimensions 99 x 103 x 17 mm

Erg **Ergonomie**
Rentabilité grâce à une sécurité du travail lors de l'activité à exercer

Optimisation de la zone à portée de main
Espace de mobilité optimal lors des courtes distances de prélèvement et zone de montage sans réserve

Mobiles
Processus de travail plus rapide et plus flexible grâce à une mobilité optimale

Informations
Indications relatives aux articles/ groupes de produits concernés



Inserts d'outils CNC

Les inserts d'outils sont fabriqués à partir de plastique ABS incassable, résistant aux chocs et aux graisses et se distinguent par des supports internes sur mesure.
Le cône porte-outils est ainsi centré de façon optimale.

- L'insert est enclenché dans notre système de grille à l'aide d'un fermoir à cliquet (clip) et peut à tout moment être décalé sans outil selon un pas de 25 mm
- Picots sur le dessus des inserts.
  Aucune adhérence ne peut ainsi se créer, évitant tout effet ventouse de l'outil
- Toutes les tailles d'outils peuvent être combinées

CNC
E1

Réf. art.	Type	Prix en €
56.01.30	BT | SK 30 / ISO 30	6,46
56.02.25	VDI 25	6,46
56.02.30	Cyl/VDI 30	6,46
56.03.30	MK 3	6,46
56.03.40	MK 4	6,46

CNC
E2

Réf. art.	Type	Prix en €
56.01.40	BT | SK 40 / ISO 40	7,08
56.02.40	VDI 40	7,08
57.01.50	HSK A 50/B 63	9,69
57.01.63	HSK A 63/B 80	10,44
56.03.50	MK 5	7,08

CNC
E3

Réf. art.	Type	Prix en €
56.01.50	BT | SK 50 / ISO 50	7,84
56.02.50	VDI 50	7,84
56.02.60	VDI 60	17,40
57.01.80	HSK A 80/B 100	11,18
57.01.100	HSK A 100/B 125	11,81

CNC
E3

Réf. art.	Type	Prix en €
57.01.40	HSK A 40/B 50	12,68

CNC
E3

Réf. art.	Type	Prix en €
57.01.32	HSK A 32/B 40	15,41



- Perçage spécial sur demande avec supplément

CNC E3

Réf. art.	Type	Prix en €
57.01.00	Universel	11,18

CNC E3

Réf. art.	Type	Prix en €
57.01.03	Capto C 3	15,41

CNC E1

Réf. art.	Type	Prix en €
57.01.04	Capto C 4	6,46

CNC E2

Réf. art.	Type	Prix en €
57.01.05	Capto C 5	7,71

CNC E3

Réf. art.	Type	Prix en €
57.01.06	Capto C 6	8,69

CNC E3

Réf. art.	Type	Prix en €
57.01.08	Capto C 8	11,18

Présentoirs CNC

Présentoirs CNC (TAG)

- Espace de stockage et poignées
- Les présentoirs CNC sont rivetés
- **Livraison sans outil, ni insert**
- * Nombre d'inserts possibles, pour les tailles E1, E2, E3

Présentoir CNC TAG 2-1

- 2 étages

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.8705.200	425 x 375 x 300	14*	10*	6*	195,13

Présentoir CNC TAG 2-2

- 2 étages

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.8707.200	575 x 375 x 300	20*	14*	10*	202,61

Présentoir CNC TAG 4-1

- 4 étages

Réf. art.	Dim.en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.8705.400	425 x 375 x 525	28*	20*	12*	284,63

Présentoir CNC TAG 4-2

- 4 étages

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.8707.400	575 x 375 x 525	40*	28*	20*	298,30

- Convient pour les tiroirs 450/600/900 x 600 mm
- Les cadres de tiroir CNC sont rivetés
- **Livraison sans outil, ni insert**
- * Nombre d'inserts possibles, pour les tailles E1, E2, E3

Cadre de tiroir CNC SR 450 pour armoire R 18-24

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.8705.500	450 x 600 x 130	35*	25*	15*	108,14

Cadre de tiroir CNC SR 600 pour armoire R 24-24

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.8707.500	600 x 600 x 130	50*	35*	25*	118,07

Cadre de tiroir CNC SR 900 pour armoire R 36-24

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.8710.500	900 x 600 x 130	80*	55*	40*	147,92

Paniers porte-outils CNC

Panier porte-outils CNC (WAT)

- Notre système modulaire vous offre une multitude de possibilités
- Structures rivetées et équipées de poignées
- **Livraison sans outil, ni insert**
- * Nombre d'inserts possibles, pour les tailles E1, E2, E3

Panier porte-outils CNC (WAT) 450 pour armoire R 18-24

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.8705.100	470 x 120 x 180	7*	5*	3*	83,28

Panier porte-outils CNC (WAT) 600 pour armoire R 24-24

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.8707.100	620 x 120 x 180	10*	7*	5*	88,25

Panier porte-outils CNC (WAT) 800 pour équerre de montage

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.8708.100	820 x 120 x 180	14*	9*	7*	94,46

Panier porte-outils CNC (WAT) 900 pour armoire R 36-24

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.8710.100	920 x 120 x 180	16*	11*	8*	98,18

Rail de fixation

- Peut accueillir jusqu'à 5 paniers porte-outils CNC (WAT)
- Pour tous les tiroirs, profondeur 600 mm
- Par paire

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
02.33.87.60	25 x 600 x 75	18,64

Equerres de fixation

- Peut accueillir 1 panier porte-outils CNC (WAT)
- Par paire

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
02.89.WAT.01	70 x 75 x 88	19,14

Bloc de montage en aluminium

- SK 30, SK 40, SK 50
- Autres dimensions disponibles sur demande

Réf. art.	Type	Prix en €
02.560.31	SK 30	232,61
02.560.41	SK 40	244,23
02.560.51	SK 50	357,18

Bloc de montage en acier

- Pivotement en 5 étapes

Réf. art.	Type	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
02.705.30	BT | SK30	125 x 64 x 121	300,36
02.705.40	BT | SK40	130 x 64 x 136	300,36
02.705.50	BT | SK50	170 x 72 x 170	359,85
02.709.25	VDI25	100 x 48 x 97	342,30
02.709.30	VDI30	130 x 64 x 121	342,30
02.709.40	VDI40	130 x 64 x 136	342,30
02.709.50	VDI50	170 x 72 x 170	389,10
02.708.32	HSK A 32	100 x 48 x 97	342,30
02.708.40	HSK A 40	100 x 48 x 97	342,30
02.708.50	HSK A 50	125 x 64 x 121	342,30
02.708.63	HSK A 63	130 x 64 x 136	389,10
02.708.80	HSK A 80	170 x 72 x 170	425,19
02.708.100	HSK A 100	170 x 72 x 170	425,19

Armoires et établis CNC

Ensembles CNC en pratique R 18-24 | R 24-24

- Les tiroirs CNC présentant une hauteur de façade à partir de 300 mm sont prévus pour accueillir des paniers porte-outils
- Par tiroir, il est possible d'installer 5 paniers porte-outils (WAT) ou 1 cadre de tiroir
- Vous trouverez les paniers porte-outils (WAT), les cadres de tiroir (SR) et les inserts aux pages 152/153, 155/156
- Fermeture par serrure à barillet
- Armoire combinable avec d'autres hauteurs de façades de tiroirs
- **Livraison sans outil, ni cadre porte-outils**

Remarque :
Rails de fixation
à la page 157

Armoire à tiroirs CNC R 24-24

- 4 tiroirs
- Tiroirs à extension complète
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 100 mm, charge 100 kg
  Tiroirs présentant des hauteurs de façade de 300 et 400 mm, charge 180 kg
- Dimensions intérieures des tiroirs : 600 x 600 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
02.140V	705 x 736 x 1019	1.104,95

Etabli modulaire CNC

- Plateau en hêtre multiplis 40 mm (H)
- Tiroirs à extension complète
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, charge 70 kg
  Tiroirs présentant des hauteurs de façade de 100, 150 et 200 mm, charge 100 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade de 400 mm, charge 180 kg
- **Livraison sans panier porte-outils (WAT), ni cadre de tiroir (SR)**

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Désignation	Prix en €
580.0111V86	555 x 736 x 819	A gauche : Armoire à tiroirs CNC R 18-24, 3 tiroirs Dimensions intérieures des tiroirs : 450 x 600 mm	836,49
780.1111V86	705 x 736 x 819	A droite : Armoire à tiroirs CNC R 24-24, 4 tiroirs Dimensions intérieures des tiroirs : 600 x 600 mm	995,57
03.15.40	1500 x 750 x 40	Plateau pour établi en hêtre multiplis	223,72
03.20.40	2000 x 750 x 40	Plateau pour établi en hêtre multiplis	298,30

Etabli modulaire CNC

- Plateau en hêtre multiplis 1500 x 750 x 40 mm (l x p x h)
- Pied pour établi
- Armoire à tiroirs R 18-24
- 3 tiroirs
- Tiroirs à extension complète
- Tiroirs présentant des hauteurs de façade de 100 et 200 mm, charge 100 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade de 400 mm, charge 180 kg
- Dimensions intérieures des tiroirs : 450 x 600 mm
- **Livraison sans outil, ni insert, ni présentoir, ni cadre de tiroir**

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
02.580V86	1500 x 750 x 859	1.160,90

Remarque :
Accessoires CNC
à partir de la page 152/153

Etabli à structure CNC

- Plateau en hêtre multiplis 2000 x 750 x 40 mm (l x p x h)
- Armoires à tiroirs R 24-24
- 7 tiroirs
- Tiroirs à extension complète
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade de 100 mm, charge 100 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade de 400 mm, charge 180 kg
- Dimensions intérieures des tiroirs : 600 x 600 mm
- 2 compartiments (l x p x h) 500 x 730 x 300 mm
- Piètement avec réglage de niveau inclus
- Capacité de charge totale 1000 kg
- **Livraison sans outil, ni insert, ni cadre de tiroir, ni panier porte-outils**

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Désignation	Prix en €
03.20.34V86	2000 x 750 x 859	A gauche : 3 tiroirs, dimensions intérieures : 600 x 600 mm Au centre : 2 étagères de 500 mm A droite : 4 tiroirs, dimensions intérieures : 600 x 600 mm	1.820,88
03.20.34V96	2000 x 750 x 959	A gauche : 3 tiroirs, dimensions intérieures : 600 x 600 mm Au centre : 2 étagères de 500 mm A droite : 4 tiroirs, dimensions intérieures : 600 x 600 mm	1.845,74

Armoires et établis CNC

Poste de travail CNC – Nous vous proposons la solution adaptée R 18-24 | R 24-24

- Tiroirs à extension complète
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, charge 70 kg
  Tiroirs présentant des hauteurs de façade de 100, 150 et 200 mm, charge 100 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade de 400 mm, charge 180 kg
- **Livraison sans outil, ni insert, ni élément décoratif**

Bloc de montage en aluminium voir page 157

Pos.	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	580.0111V86	555 x 736 x 819	Armoire à tiroirs CNC R 18-24 Dimensions intérieures des tiroirs : 450 x 600 mm	836,49
2	780.1111V86	705 x 736 x 819	Armoire à tiroirs CNC R 24-24 Dimensions intérieures des tiroirs : 600 x 600 mm	995,57
non ill.	02.8707.500	600 x 600 x 130	Cadre de tiroir CNC SR 600, dimensions 600 x 600 x 130 mm (voir page 134)	118,07
3	03.20.40	2000 x 750 x 40	Plateau pour établi en hêtre multiplis 40 mm	298,30
4.1	03.935.125.240	1250	Montant à gauche	91,97
4.2	03.935.125.140	1250	Montant à droite	91,97
5	03.983.102	1000 x 20 x 302	Panneau perforé entre les montants	60,90
6	02.910.02	942 x 263 x 134	Rampe porte-outils CNC avec 2 lignes à fixer entre les montants perforés	114,35
7	02.910.01	942 x 147 x 134	Rampe porte-outils CNC avec 1 ligne à fixer entre les montants perforés	63,39
8	02.89.WAT.01	70 x 75 x 88	Patte de fixation du panier CNC sur le plateau de l'établi	19,14
9	02.8707.100	620 x 120 x 180	Panier porte-outils CNC pour R 24-24	88,25
10	02.8705.400	425 x 375 x 525	Présentoir CNC TAG 4-1	284,63
11	05.96.01	–	Siège de travail à roulettes, assise et dos en polyuréthane (PU) noir, vérin de sécurité à gaz, piètement en plastique, inclinaison de l'assise et du dossier, hauteur 465 - 655 mm	337,75

Etabli CNC mobile R 18-24

- Plateau en hêtre multiplis 1250 x 750 x 40 mm (l x p x h)
- 7 tiroirs
- Tiroirs à extension complète, charge 100 kg par tiroir
- Tiroir présentant une hauteur de façade de 400 mm, charge 180 kg par tiroir
- Dimensions intérieures des tiroirs : 450 x 600 mm
- Glissières de tiroirs à roulements à billes, butée d'arrêt simple
- Poignée de poussée en tube rond
- 2 roulettes fixes et 2 mobiles Ø 200 mm, dont 2 équipées de freins
- * Nombre d'inserts possibles, pour les tailles E1, E2, E3

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.12.26V	1250 x 750 x 995	1.689,15

Etabli CNC mobile R 18-24

- Plateau en hêtre multiplis 1250 x 750 x 40 mm (l x p x h)
- 4 tiroirs, 1 porte
- Tiroirs à extension complète, charge 100 kg par tiroir
- Tiroir présentant une hauteur de façade de 400 mm, charge 180 kg par tiroir
- Dimensions intérieures des tiroirs : 450 x 600 mm
- Glissières de tiroirs à roulements à billes, butée d'arrêt simple
- Poignée de poussée en tube rond
- 2 roulettes fixes et 2 mobiles Ø 200 mm, dont 2 équipées de freins
- Espace pour 5 paniers porte-outils CNC (WAT), 500
- * Nombre d'inserts possibles, pour les tailles E1, E2, E3

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.12.27V	1250 x 750 x 995	1.395,80

kg 600



Cadre de tiroir CNC SR 450 pour tiroir hauteur façade 400mm

Réf. art.	Dime. en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.8705.500	450 x 600 x 130	35*	25*	15*	108,14

Equerres de fixation pour 1 panier porte-outils CNC (WAT)

- Par paire

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
02.89.WAT.01	70 x 75 x 88	19,14

Rail de fixation pouvant accueillir jusqu'à 5 paniers porte-outils CNC (WAT)

- Par paire

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
02.33.87.60	25 x 600 x 75	18,64



Panier porte-outils CNC (WAT) 450

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.8705.100	470 x 120 x 180	7*	5*	3*	83,28

Armoires et établis CNC

Système combiné CNC R 36-24

- Avec cadres porte-outils (WAR) et paniers porte-outils (WAT)
- Tiroirs à extension complète
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, charge 70 kg
  Tiroirs présentant des hauteurs de façade de 100 et 150 mm, charge 100 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade de 400 mm, charge 180 kg
- **Livraison sans outil, ni insert**
- * Nombre d'inserts possibles, pour les tailles E1, E2, E3



Armoire à rideau CNC (vide)

- Armoire à rideau en plastique
- Avec serrure à poussoir

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
02.98.00	1000 x 500 x 1000	708,47

Support d'étagère pour armoire à rideau et cadre CNC

- 1 pièce

Art.-Nr.	Prix en €
01-00206	1,86

1

Cadre porte-outils (WAR) CNC pour armoire à rideau

- Montage droit ou incliné possible
- Charge 120 kg

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
02.89WARG900	950 x 425 x 85	146,66

	CNC E1	CNC E2	CNC E3
Possibilité de stockage maximale des inserts par cadre	48*	33*	24*

2

Cadre porte-outils (WAR) CNC pour armoire à rideau, extensible

- Pour armoire à rideau
- Extension complète
- Charge 50 kg

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
02.095.03 VA	950 x 420 x 68	131,75

	CNC E1	CNC E2	CNC E3
Possibilité de stockage maximale des inserts par cadre	48*	33*	24*

3

Armoire à tiroirs CNC R 36-24

- Avec serrure à barillet
- Dimensions intérieures des tiroirs: 900 x 600 mm
- 4 tiroirs
- Tiroir hauteur façade 400 mm sans perforations latérales, l'utilisation de compartimentages métalliques est impossible

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
02.1080.4V	1005 x 736 x 819	1.085,07

Cadre de tiroir CNC ou panier seul voir page 174/175
Inserts CNC voir page 153/154

- Bâti en tôle d'acier robuste et soudée
- Le nombre de cadres porte-outils possible dépend de la hauteur des outils et de l'installation (position droite ou inclinée)
  Possibilité de stockage maximale des cadres en position **droite** : 5
  Possibilité de stockage maximale des cadres en position **inclinée** : 4
- * Nombre d'inserts possibles, pour les tailles E1, E2, E3

Armoire à rideau CNC avec rideau en plastique (vide)

- Rideau en plastique équipé avec serrure à poussoir

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
02.95.01	1000 x 500 x 1950	1.092,52

Armoire à rideau CNC avec rideau en aluminium (vide)

- Rideau en aluminium haut de gamme équipé avec serrure à poussoir

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
02.89.01	1000 x 500 x 1 950	1.250,38

kg 500

Armoire à rideau CNC avec rideau en plastique (comme illustrée)

- 2 cadres porte-outils (WAR) CNC droits/inclinés
- 1 cadre porte-outils (WAR) CNC pour armoire à rideau, extensible
- 1 étagère
- 1 tiroir
- **Livraison sans outil, ni insert**

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
02.95.01.01	1000 x 500 x 1 950	1.680,43

1

Cadre porte-outils (WAR) CNC

- Montage droit ou incliné possible
- Charge 120 kg

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
02.89WARG900	950 x 425 x 85	146,66

	CNC E1	CNC E2	CNC E3
Possibilité de stockage maximale des inserts par cadre	48*	33*	24*

2

Cadre porte-outils (WAR) CNC pour armoire à rideau, extensible

- Pour armoire à rideau
- Extension complète
- Charge 50 kg

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
02.095.03 VA	950 x 420 x 68	131,75

	CNC E1	CNC E2	CNC E3
Possibilité de stockage maximale des inserts par cadre	48*	33*	24*

3

Étagère pour armoire à rideau CNC

- Charge 100 kg

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.122	950 x 420 x 28	65,87

4

Tiroir pour armoire à rideau CNC

- Hauteur de façade 100 mm, extension complète
- Charge 50 kg
- Dimensions intérieures des tiroirs: 899 x 375 (l x p)

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
60.095.100VA	950 x 430	96,95

Armoires et établis CNC

Armoire CNC à portes battantes en tôle pleine R 36-16

- Structure robuste en tôle d'acier soudée
- Revêtement par poudre résistant
- Tiroirs à extension complète
- Portes en tôle pleine équipées d'une serrure à barillet à poignées
- En cas d'utilisation de tiroirs et de cadres extensibles, un angle d'ouverture de portes de 130 ° est nécessaire. Les armoires portes battantes ne peuvent donc pas être placées directement côte à côte.

kg 500

Armoire CNC à portes battantes R 36-16

- 1 cadre porte-outils (WAR) fixe ou incliné
- 1 cadre porte-outils (WAR) extensible
- 1 étagère
- 3 tiroirs
- **Livraison sans outil, ni insert**

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Nom du produit	Description	Prix en €
02.118.05.01	980 x 500 x 1838	Armoire à portes battantes R 36-16	1 cadre porte-outils (WAR) fixe et 1 extensible, 1 étagère, sans outil ni insert, 3 tiroirs (100, 150, 200 mm)	1.144,72
02.89WAR9005	924 x 425 x 87	Cadre porte-outils (WAR) CNC, droit/ incliné	Convient à toutes les armoires à portes battantes, utilisation droite/inclinée possible, charge 140 kg	119,32
02.89WARA900	926 x 450 x 60	Cadre porte-outils (WAR) CNC, extensible, pour armoire à portes battantes	extension complète, charge 50 kg	120,56
04.090.013	925 x 443 x 22	Étagère pour armoire à portes battantes	Étagère fixe, ajustable en hauteur, charge 80 kg	54,69
60.098.100VA	900 x 400 x 90	Tiroir pour armoire à portes battantes Hauteur façade 100 mm, charge 50 kg	Tiroir compatible avec toutes les armoires à portes battantes, à extension complète, dimensions intérieures : 900 x 400 mm	84,52
60.098.150VA	900 x 400 x 140	Tiroir pour armoire à portes battantes Hauteur en façade 150 mm, charge 50 kg	Tiroir compatible avec toutes les armoires à portes battantes, à extension complète, dimensions intérieures : 900 x 400 mm	90,73
60.098.200VA	900 x 400 x 190	Tiroir pour armoire à portes battantes Hauteur en façade 200 mm, charge 50 kg	Tiroir compatible avec toutes les armoires à portes battantes, à extension complète, dimensions intérieures : 900 x 400 mm	96,95

- Structure robuste en tôle d'acier soudée
- Revêtement par poudre résistant
- Portes vitrées équipées d'une serrure à barillet à poignées
- En cas d'utilisation de tiroirs et de cadres extensibles, un angle d'ouverture de portes de 130 ° est nécessaire. Les armoires portes battantes ne peuvent donc pas être placées directement côte à côte.

Armoire CNC à portes battantes vitrées R 36-16

- 2 cadres porte-outils (WAR) fixes ou inclinés
- 2 cadres porte-outils (WAR) extensibles
- **Livraison sans outil, ni insert**

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Nom du produit	Description	Prix en €
02.117.04.01	980 x 500 x 1838	Armoire CNC à portes battantes vitrées R 36-16	2 cadres porte-outils (WAR) CNC fixes et 2 extensibles, sans outil ni insert	1.170,83
04.090.013	925 x 443 x 22	Étagère	Étagère fixe, ajustable en hauteur, charge 80 kg	54,69
02.89WAR9005	924 x 425 x 87	Cadre porte-outils (WAR) CNC, droit/ incliné	Convient à toutes les armoires à portes battantes, utilisation droite/inclinée possible, charge 140 kg	119,32
02.89WARA900	926 x 450 x 60	Cadre porte-outils (WAR) CNC, amovible	Convient à toutes les armoires à portes battantes, extension complète, charge 50 kg	120,56

Inserts CNC voir page 153/154

Armoires et établis CNC

Armoire CNC à portes battantes R 36-16

- En cas d'utilisation de tiroirs et de cadres extensibles, un angle d'ouverture de portes de 130 ° est nécessaire. Les armoires portes battantes ne peuvent donc pas être placées directement côte à côte.

kg 500

Armoire CNC à portes battantes (vide) R 36-16

- Armoire à portes battantes en tôle pleine
- Serrure à barillet dans la poignée

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Hauteur utile en mm	Prix en €
04.109	980 x 500 x 1019	900	499,66
04.118	980 x 500 x 1838	1719	595,37

Armoire CNC à portes battantes vitrées (vide) R 36-16

- Armoire à portes battantes vitrées (plexiglas)
- Serrure à barillet dans la poignée

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Hauteur utile en mm	Prix en €
04.117	980 x 500 x 1838	1719	725,86

Hauteur de façade 100 mm

Hauteur de façade 150 mm



Hauteur de façade 200 mm

Tiroir pour armoire à portes battantes R 36-16

- Extension complète
- Rails et matériel de fixation inclus
- Dimensions intérieures des tiroirs : 900 x 400 mm
- Charge max. 50 kg

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Hauteur au milieu du tiroir en mm	Hauteur utile en mm	Prix en €
60.098.075VA	75	59	60	82,03
60.098.100VA	100	85	90	84,52
60.098.150VA	150	135	140	90,73
60.098.200VA	200	185	190	96,95
60.098.250VA	250	185	240	103,15
60.098.300VA	300	185	290	109,38

Étagère extensible pour armoire à portes battantes

- Étagère à rebord, à extension complète
- Rails et matériel de fixation inclus

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Charge	Prix en €
04.090.014	926 x 442 x 70	max. 50 kg	80,79
04.090.14-75		max. 75 kg	96,07

Étagère pour armoire à portes battantes

- Charge max. 80 kg
- Matériel de fixation inclus

Réf. art.	Dim.en mm (l x p x h)	Désignation	Prix en €
04.090.013	925 x 443 x 22	Étagère fixe, ajustable en hauteur, vissée	54,69

Cadre porte-outils (WAR) CNC pour armoire à portes battantes

- Utilisation possible en position droite ou inclinée
- Matériel de fixation inclus

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Charge en kg	Prix en €
02.89WAR9005	924 x 425 x 87	140	119,32

	CNC E1	CNC E2	CNC E3
Possibilité de stockage maximale des inserts par cadre pour 02.89WAR9005	48*	33*	24*

Cadre porte-outils (WAR) CNC pour armoire à portes battantes

- Entièrement extensible
- Rails et matériel de fixation inclus

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Charge en kg	Prix en €
02.89WARA900	926 x 450 x 60	50	120,56

	CNC E1	CNC E2	CNC E3
Possibilité de stockage maximale des inserts par cadre pour 02.89WARA900	48*	33*	24*

Jeu de pattes supplémentaires pour cadres porte-outils CNC

- Charge 140 kg
- Jeu de 4 pièces

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
02.89W140	76 x 29 x 12	17,40

Armoire CNC de grande capacité RotaRex®

Vos avantages

- Accès libre à l'armoire, aucune gêne liée aux extensions
- Faible encombrement - Nombre élevé d'inserts sur une surface de stockage très restreinte : sur 1 m², il est possible de compter jusqu'à 400 SK30 ou 300 outils SK40
- Optimisation du processus de travail car tous les outils sont rapidement à portée de main
- Hauteur utile d'ouverture : 1790 mm
- Socle prévu pour accueillir un chariot élévateur pour le transport
  Attention ! L'armoire RotaRex® ne doit pas être transportée chargée !

Rideau

- Une télécommande pilote l'ouverture et la fermeture du rideau électrique
- Des modèles à rideau manuel ou à portes battantes sont également possibles
- Une télécommande peut permettre d'ouvrir plusieurs armoires simultanément (sur demande)
- Lattes en plastique de couleur aluminium
- En cas de panne de courant ou de défaillance technique, un déverrouillage de secours est disponible au dos de l'armoire

Colonne

- Tube de précision en acier, Ø 60 mm
- Galvanisé
- Charge totale 1,5 T
- Pour stocker jusqu'à 5 cadres rotatifs CNC ajustement personnalisé des éléments en pas de 25 mm
- Ajustement ultérieur personnalisé de la position du montant grâce à une languette au niveau du sol

Cadre rotatif CNC équipé
voir page 171

Cadre rotatif CNC

- Avec poignées et dispositif d'arrêt
- 16 sections pour inserts d'outils
- Livraison sans insert

Réf. art.	Dimensions en mm (Ø)	Prix en €
02.R01	915	200,10

Armoire CNC RotaRex® à rideau électrique

- Avec télécommande
- Sans cadre rotatif CNC

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
02.1000.1	1055 x 1035 x 2130	1.926,53

Armoire CNC RotaRex® à rideau manuel

- Sans cadre rotatif CNC

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
02.1000.2	1055 x 1035 x 2130	1.875,57

RotaRex® CNC à portes battantes

- Portes vitrées en plexiglas
- Sans cadre rotatif CNC

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
02.1000.3	1055 x 1035 x 1955	1.638,17

Eclairage RotaRex®

Apportez encore plus de clarté à votre armoire RotaRex®

Le kit d'éclairage autocollant est fixé à l'intérieur du bâti RotaRex®. L'espace de stockage est ainsi éclairé de manière optimale.

Le temps d'éclairage peut être réglé manuellement entre 30 secondes et 10 minutes. Une fois que vous avez ouvert votre Rotarex, l'éclairage s'active et permet une meilleure vue d'ensemble de vos outils. Un montage ultérieur est possible.

Le kit d'éclairage peut être utilisé de manière flexible

Outils éclairés de manière optimale

Kit d'éclairage

- Détecteur de mouvement
- LED Stribe blanc chaud, revêtement transparent
- Adaptateur en X pour connecter les LED Stribes
- Autocollant au dos pour une installation facile
- Système d'enfichage pour un montage facile
- Lumière LED blanche chaude
- Revêtement transparent pour protéger la LED contre tout contact ou humidité
- Connexion électrique avec 230/12V nécessaire
- Technologie LED à économie d'énergie (économise jusqu'à 80% par rapport aux ampoules classiques)

Réf. art.	Dimensions en mm (L x P)	Prix en €
02.BELROT	6000 x 10,5	229,78

Cadre rotatif CNC uniquement pour bâti Rotarex®

- Dimensions (Ø) : 915 mm
- Hauteur ajustable selon vos besoins en pas de 25 mm grâce à une trame dans la colonne
- L'armoire RotaRex® peut accueillir jusqu'à 5 cadres rotatifs CNC selon la hauteur des outils
- Tous les cadres sont pivotants individuellement à 360°
- Charge possible jusqu'à 300 kg par cadre
- Les poignées offrent un accès optimal à chaque outil
- Dispositif d'arrêt à 90°, 180°, 270°, 360°
- Maniable grâce aux guides à roulements à billes en acier
- **Les cadres rotatifs CNC sont uniquement disponibles en combinaison avec le bâti RotaRex®.**

Exemple: Cadre équipé avec inserts d'outils E2

CNC E1

Cadre rotatif avec inserts d'outils taille 1

- Insert d'outil présentant les dimensions 49 x 103 x 17 mm
- Cadre CNC entièrement équipé des inserts ci-dessous
- Convient uniquement pour l'armoire CNC-RotaRex®.

Réf. art.	Type	Nombre d'inserts	Nombre d'outils	Prix en €
02.R560130	SK 30	80	80	473,55
02.R570104	Capto C4	80	80	473,55
02.R560330	MK 3	80	80	473,55
02.R560340	MK 4	80	80	473,55
02.R560225	VDI 25	80	80	473,55
02.R560230	VDI 30	80	80	473,55

CNC E2

Cadre rotatif avec inserts d'outils taille 2

- Insert d'outil présentant les dimensions 74 x 103 x 17 mm
- Cadre CNC entièrement équipé des inserts ci-dessous
- Convient uniquement pour l'armoire CNC-RotaRex®.

Réf. art.	Type	Nombre d'inserts	Nombre d'outils	Prix en €
02.R570150	HSK A 50/B 63	60	60	504,63
02.R570163	HSK A 63/B 80	60	60	524,51
02.R560140	SK 40	60	60	432,53
02.R570105	Capto C5	60	60	449,94
02.R560240	VDI 40	60	60	432,53
02.R560350	MK5	60	60	432,53

CNC E3

Cadre rotatif avec inserts d'outils taille 3

- Insert d'outil présentant les dimensions 99 x 103 x 17 mm
- Cadre CNC entièrement équipé des inserts ci-dessous
- Convient uniquement pour l'armoire CNC-RotaRex®.

Réf. art.	Type	Nombre d'inserts	Nombre d'outils	Prix en €
02.R570132	HSK A 32/B 40	32	96	462,37
02.R570140	HSK A 40/B 50	32	64	425,08
02.R570180	HSK A 80/B 100	32	32	402,71
02.R5701100	HSK A 100/B 125	32	32	411,41
02.R560150	SK 50	32	32	352,99
02.R570103	Capto C3	32	96	462,37
02.R570106	Capto C6	32	32	366,67
02.R570108	Capto C8	32	32	402,71
02.R560250	VDI 50	32	32	352,99
02.R570100	Universel	32	32	402,71

Servante d’atelier et chariot de transport CNC

Servante d’atelier CNC R 18-24 | R 24-24

Le stockage optimal et le transport sécurisé des outils CNC influent nettement sur la productivité.

- Inserts voir page 152/153
- **En cas d’utilisation des paniers porte-outils (WAT), les rails de fixation 02.33.87.60 sont nécessaires**
- **Livraison sans outils, ni inserts**

Servante d’atelier CNC R 18-24

- Rebord et caoutchouc cannelé
- 5 tiroirs
- Dimensions intérieures des tiroirs : 450 x 600 mm
- Tiroirs à extension complète
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade de 100 mm, charge 100 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade de 400 mm, charge 180 kg
- Avec système de verrouillage simple
- 2 roulettes fixes et 2 mobiles Ø 125 mm avec freins
- Charge max. 500 kg

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Désignation	Prix en €
02.580.05V	555 x 736 x 991	Servante d’atelier CNC avec 5 tiroirs et rebord	1.300,36
02.8705.100	470 x 120 x 180	Panier porte-outils CNC (WAT), 5 paniers individuels possibles par tiroir	83,28
02.33.87.60	600 x 25 x 75	Rail de fixation pour paniers porte-outils CNC (WAT)	18,64
02.8705.500	450 x 600 x 130	Cadre de tiroir CNC SR 450, sans inserts d’outils	108,14

Servante d’atelier CNC R 24-24

- Rebord et caoutchouc cannelé
- 4 tiroirs
- Dimensions intérieures des tiroirs : 600 x 600 mm
- Tiroirs à extension complète
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade de 100 mm, charge 100 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade de 400 mm, charge 180 kg
- Avec système de verrouillage simple
- 2 roulettes fixes et 2 mobiles Ø 125 mm avec freins
- Charge max. 500 kg

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Désignation	Prix en €
02.780.04V	705 x 736 x 991	Servante d’atelier CNC avec 4 tiroirs et rebord	1.290,41
02.8707.100	620 x 120 x 180	Panier porte-outils CNC (WAT), 5 paniers individuels possibles par tiroir	88,25
02.33.87.60	600 x 25 x 75	Rail de fixation pour paniers porte-outils CNC (WAT)	18,64
02.8707.500	600 x 600 x 130	Cadre de tiroir CNC SR 600, sans inserts d’outils	118,07

- Stockage optimal et transport plus sûr
- * Nombre d'inserts possibles, pour les tailles E1, E2, E3, voir page 152/153

kg 500

Equipement chariot CNC 02.85.07, R 24-24

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Description	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.86.07	705 x 736 x 1 019	Box fermé par une serrure à barillet				458,63
02.85.07	630 x 560 x 950	Chariot CNC avec une poignée, 2 roulettes fixes et 2 mobiles Ø 125 mm avec freins, sans inserts d'outils ni paniers porte-outils	60*	42*	30*	531,97
02.8707.100	620 x 120 x 180	* Panier porte-outils CNC (WAT) 600 pour chariot R 24-24, 6 paniers individuels possibles par chariot, capacité voir tableau ci-dessous	10*	7*	5*	88,25
02.85.08	535 x 336 x 36	Bac inférieur pour chariot CNC				42,26

Equipement chariot CNC 02.85.01, R 36-24

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Description	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.86.01	705 x 1 003 x 1 019	Box fermé par une serrure à barillet				457,40
02.85.01	930 x 560 x 950	Chariot CNC avec une poignée, 2 roulettes fixes et 2 mobiles Ø 125 mm avec freins, sans inserts d'outils ni paniers porte-outils	96*	66*	48*	536,94
02.8710.100	920 x 120 x 180	* Panier porte-outils CNC (WAT) 900 pour chariot R 36-24, 6 paniers individuels possibles par chariot, capacité voir tableau ci-dessous	16*	11*	8*	98,18
02.85.06	835 x 330 x 36	Bac inférieur pour chariot CNC				43,51

Chariot d’atelier et chariot de transport CNC

Chariots de transport CNC

- Stockage optimal et transport plus sûr
- **Livraison sans outil, ni insert**
- * Nombre d’inserts possibles, pour les tailles E1, E2, E3, voir page 152/153

Réf. art.	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.8705.100	7*	5*	3*	83,28
02.8707.100	10*	7*	5*	88,25

Chariot CNC (vide) pour 8 paniers CNC max. 02.8707.100

- 2 roulettes fixes et 2 mobiles Ø 125 mm avec freins
- Stockage max. des inserts CNC avec 8 paniers (voir tableau)
- Charge max. 400 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.88.01	480 x 900 x 860	56*	40*	24*	575,17
02.88.00	630 x 900 x 860	80*	56*	40*	625,19

Chariot CNC à 1 niveau (vide) pour outils CNC

- 2 roulettes fixes et 2 mobiles Ø 200 mm avec freins
- 1 cadre porte-outils en haut
- 1 étagère en bas
- Stockage max. des inserts CNC, voir tableau
- Charge max. 400 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.092.02	950 x 665 x 950	80*	55*	40*	684,86

Chariot CNC à 2 niveaux (vide) pour outils CNC

- 2 roulettes fixes et 2 mobiles Ø 200 mm avec freins
- 2 cadres porte-outils
- Stockage max. des inserts CNC, voir tableau
- Charge max. 400 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.092.01	950 x 665 x 950	160*	110*	80*	824,07

- 2 roulettes fixes et 2 mobiles Ø 125 mm avec freins
- Poignée ergonomique, permettant ainsi que déplacer très facilement le chariot, il peut donc être utilisé partout sans effort
- Combinaisons personnalisées possibles
- Charge max. 500 kg
- * Nombre d'inserts possibles, pour les tailles E1, E2, E3, voir page 152/153

kg 500

Pos.	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	07.58.10-1	990 x 610 x 1 450	Chariot CNC (vide) avec tablette inférieure	400,22
2	07.58.22	980 x 200 x 30	Tablette supérieure pour chariot CNC	43,51
3	02.910.02	942 x 263 x 134	Rampe porte-outils CNC 2 lignes avec équerres de fixations vissées, inclinable à 0°, 10° et 20°	114,35
4	02.910.01	942 x 147 x 134	Rampe porte-outils CNC 1 ligne avec équerres de fixations vissées, inclinable à 0°, 10° et 20°	63,39

Rampe porte-outils CNC 1 ligne

- WABk 900

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.910.01	942 x 147 x 134	16*	11*	8*	63,39

Rampe porte-outils CNC 2 lignes

- WABg 900

Réf. art.	Dim.s en mm (l x p x h)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prix en €
02.910.02	942 x 263 x 134	32*	22*	16*	114,35

Etablis

NOUVEAU

Séries et système de fermeture Page 180

Etablis à structure T600 Page 184

Etablis à structure T750 Page 190

Table de travail Page 214

Etablis modulaires Page 218

Autres établis Page 230

Accessoires pour établis Page 236

Répartition des séries

T500

		Série	Série	Série	Série
		T500	T500	T500	T500
		Bâti l x p	Bâti l x p	Bâti l x p	Bâti l x p
		380 x 500	530 x 500	680 x 500	980 x 500
Hauteur du bâti		Hauteurs utiles	Hauteurs utiles	Hauteurs utiles	Hauteurs utiles
215		150	–	–	–
365		300*	300*	–	–
465		400*	400*	–	–
469		–	350	–	–
519		–	400	400	–
619		–	500	500	500
719		–	600	600	600
819		–	700	700	700
919		–	800	800	800
1019		–	900	900	900
		Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)
		300 x 400	450 x 400	600 x 400	900 x 400
Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Charge utile	Charge utile	Charge utile	Charge utile
75	59	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
100	85	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
150	135	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
200	185	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
250	185	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
300	185	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
		Série	Série	Série	Série
		T500	T500	T500	T500
		T500 12-16	T500 18-16	T500 24-16	T500 36-16
Série :		R 12-16	R 18-16	R 24-16	R 36-16

* Caisson suspendu ouvert en bas
Toutes les indications sont en mm

		Série	Série	Série	Série
		T736	T736	T736	T736
		Bâti l x p	Bâti l x p	Bâti l x p	Bâti l x p
		555 x 736	705 x 736	1005 x 736	1305 x 736
Hauteur du bâti		Hauteurs utiles	Hauteurs utiles	Hauteurs utiles	Hauteurs utiles
208		150*			
215		150*			
358		300*	300		
365		300*			
465		400*			
519		400	400	400	–
619		500	500	500	–
719		600	600	600	–
819		700	700	700	700
919		800	800	800	800
1019		900	900	900	900
		Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)
		450 x 600	600 x 600	900 x 600	1200 x 600
Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Charge utile	Charge utile	Charge utile	Charge utile
50	28	70 kg	70 kg	70 kg	–
75	56	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
100	81	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	180 kg
125	81	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	180 kg
150	131	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	180 kg
175	131	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	180 kg
200	181	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 kg
250	181	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	180 kg
300	181	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	100 / 180 / 300 kg	–
400	81	100 / 180 kg	100 / 180 kg	100 / 180 kg	–
		Série	Série	Série	Série
		T736	T736	T736	T736
		T736 18-24	T736 24-24	T736 36-24	T736 48-24
Série :		R 18-24	R 24-24	R 36-24	R 48-24

* Caisson suspendu ouvert en bas
Toutes les indications sont en mm

Attention!
Pour configurer une serrure électronique, vous avez besoin de la clé de programmation ainsi que de la ou les clés administrateurs.

Video serrure

- Mécanisme à levier
- Gestion avec clé de gestion et de programmation
- Boîtier de serrure entièrement en acier
- Montage d'usine
- Angle de rotation 90° ou 180°
- Ouvrir et fermer en tournant le bouton

- Surface : nickel brossé
- Alignement horizontal
- Alignement vertical avec tiroirs verticaux (MRS®)
- Classe de protection IP55
- 2 ans de garantie

Serrure à code pin VERSA

La serrure électronique à code PIN peut être utilisée avec un code numérique de 4 à 7 chiffres. La programmation des utilisateurs et leur attribution de code PIN ont lieu à l'aide d'une clé administrateur et d'une clé de programmation.

- La clé est remplacée par un code numérique
- Commande par touches ; Gestion électronique des clés
- Alimenté par 2 piles au lithium CR2450

Spécifications serrure montage d'usine
- Verrouillage avec un code numérique de 4 à 7 chiffres
- Dimensions (L x P x H) : 105,17 mm x 2,7 mm x 29,57 mm (avec bouton 9,75 mm)

Caractéristiques techniques de la serrure attachée (montage après l'achat)
- Verrouillage avec un code numérique de 4 à 7 chiffres
- Dimensions (L x P x H) : 133 mm x 31,5 mm x 20,4 mm (incl. bouton profondeur 7,7 mm)

Serrure électronique RFID VERSA

La serrure électronique RFID peut être utilisée avec une carte RFID ou une puce. Les serrures sont programmées à l'aide de la clé de programmation ainsi que de la clé administrateur.

- La clé ou le code numérique est remplacé par la carte RFID
- Fonctionnement via RFID
- Boîtier entièrement métallique
- Alimenté par 4 piles AA

Spécifications serrure montage d'usine
- Verrouillage aux normes RFID : iClass et Mifare (13,56 MHz)
- ISO 14443A • ISO 14443B • ISO 15693
- Dimensions (L x P x H) : 105,17 mm x 2,7 mm x 29,57 mm (avec bouton 9,75 mm)

Caractéristiques techniques de la serrure attachée (montage après l'achat)
- Verrouillage aux normes RFID : iClass et Mifare (13,56 MHz)
- ISO 14443A • ISO 14443B • ISO 15693
- Dimensions (L x P x H) : 133 mm x 31,5 mm x 20,4 mm (avec bouton 7,7 mm)

Serrure à code pin VERSA

Réf. art.	Version	Prix en €
01PINSLEIN	Serrure électronique à code PIN Fermeture à 180°, intégrée, (ne peut pas être installée ultérieurement)	150,50
01PINSLAUF	Serrure électronique à code PIN Fermeture à 180°, à monter après achat (peut être installée ultérieurement)	150,50
01PINSLEINZ	Serrure électronique à code PIN fermeture à 90°, intégrée, pour bloc tiroir (ne peut pas être installée ultérieurement)	150,50
01PINFLRE	Serrure électronique à code pin sur charnières à droite pour portes battantes	150,50
01PINFLLI	Serrure électronique à code pin sur charnières à gauche pour portes battantes	150,50
01PINFL2	Serrure électronique à code PIN pour double portes battantes	150,50

Serrure RFID VERSA

Réf. art.	Version	Prix en €
01RFIDSLEIN	Serrure électronique RFID Fermeture à 180°, intégrée (ne peut pas être installée ultérieurement)	173,00
01RFIDSLAUF	Serrure électronique RFID Fermeture à 180°, à monter après achat (peut être installée ultérieurement)	173,00
01RFIDSLEINZ	Serrure électronique RFID fermeture à 90°, intégrée, pour bloc tiroir (ne peut pas être installée ultérieurement)	173,00
01RFIDFLRE	Serrure électronique RFID sur charnières à gauche pour portes battantes	173,00
01RFIDFLLI	Serrure électronique RFID sur charnières à droite pour portes battantes	173,00
01RFIDFL2	Serrure électronique RFID pour double portes battantes	173,00

NOUVEAU

Attention!
Pour configurer une serrure électronique, vous avez besoin d'une gestion des clés sous forme de carte maîtresse.

- Boîtier en zamak avec revêtement en poudre noir
- IP65 – protection contre la poussière et les jets d'eau
- Rétrofit facile des systèmes de verrouillage mécaniques existants
- Ouverture mécanique d'urgence possible avec clé maîtresse
- Avertissement de batterie visuel et acoustique
- Classe de protection : IP65
- Alimentation : 2 × piles AAA (VARTA recommandées)
- Dimensions : **132 × 38 × 31,5 mm**

Serrure à code pin NIRO

La serrure électronique à code PIN peut être utilisée avec un code numérique de 4 à 6 chiffres.

Spécifications serrure à code pin NIRO

- Fermeture par code numérique à 4 ou 6 chiffres
- Mode multi-utilisateurs ou privé (jusqu'à 50 codes)
- Fonction RTC : durée de verrouillage programmable (1–24 h)
- Environ 30 000 cycles de fermeture, autonomie en veille jusqu'à 2 ans

Serrure à code pin NIRO

Réf. art.	Version	Prix en €
01NIPINSLEIN*	Serrure électronique à code PIN Fermeture à 180°, intégrée, (ne peut pas être installée ultérieurement)	144,40
01NIPINSLAUF	Serrure électronique à code PIN Fermeture à 180°, à monter après achat (peut être installée ultérieurement)	134,40
01NIPINSLEINZ*	Serrure électronique à code PIN fermeture à 90°, intégrée, pour bloc tiroir (ne peut pas être installée ultérieurement)	144,40
01NIPINFLRE	Serrure électronique à code pin sur charnières à droite pour portes battante	134,40
01NIPINFLLI	Serrure électronique à code pin sur charnières à gauche pour portes battante	134,40
01NIPINFL2	Serrure électronique à code PIN pour double portes battantes	134,40

Serrure électronique RFID NIRO

La serrure électronique RFID peut être utilisée avec une carte RFID ou une puce.

Spécifications serrure montage d'usine NIRO

- Normes prises en charge : MIFARE® Classic (lecture/écriture) & MIFARE® DESFire® EV (lecture)
- Indication d'occupation (uniquement avec MIFARE® Classic)
- ISO/IEC 14443 Type A (13,56 MHz)
- Mode privé ou mode utilisateur
- Cycles de fermeture : env. 50 000, autonomie en veille env. 2 ans
- Capacité : max. 3 cartes maîtres / 2 cartes gestionnaires / max. 10 (V1.0)/ max. 500 cartes utilisateurs (V1.1)

Serrure RFID NIRO

Réf. art.	Version	Prix en €
01NIRFIDSLEIN*	Serrure électronique RFID Fermeture à 180°, intégrée (ne peut pas être installée ultérieurement)	153,75
01NIRFIDSLAUF	Serrure électronique RFID Fermeture à 180°, à monter après achat (peut être installée ultérieurement)	143,75
01NIRFIDSLEINZ*	Serrure électronique RFID fermeture à 90°, intégrée, pour bloc tiroir (ne peut pas être installée ultérieurement)	153,75
01NIRFIDFLRE	Serrure électronique RFID sur charnières à gauche pour portes battante	143,75
01NIRFIDFLLI	Serrure électronique RFID sur charnières à droite pour portes battante	143,75
01NIRFIDFL2	Serrure électronique RFID pour double portes battantes	143,75

*Dans la version encastrée, que ce soit avec NIRO-RFID ou NIRO-PinCode, la protection IP n'est pas garantie.

Carte maître RFID

- Pour programmer les serrures électroniques RFID, une carte maître est nécessaire

Réf. art.	Prix en €
MKNIRFID	45,00

Carte utilisateur RFID

- Jusqu'à 20 utilisateurs peuvent être affectés par serrure, et plus sur demande

Réf. art.	Prix en €
UKNIRFID	12,43

Etablis à structure



- Pas de marchandises démontées - Montage complet à l'usine
- Structure en tube carré de 40 x 40 x 2 mm
- Bâti en tôle fine de qualité
- **Etablis résistants jusqu'à 1 T**
- Verrouillage centralisé sûr, systèmes de fermeture à combinaison possibles
- Tiroirs avec guidages à billes
- Tiroirs et portes encastrés, donc pas de risque de blessures à cause de poignées qui dépassent
- Plan de travail en hêtre multiplis, huilé, hydrofuge
- Patins de correction de niveau sous les pieds

Profondeur 600 mm

Information succincte		
Plateau	Hêtre multiplis	40 mm
Tiroirs	Hauteur utile	500 mm
	Extension complète	100 %
	Butée d'arrêt simple	oui
	Capacité de charge	50 / 75 kg
	Guidage à billes	oui
Série	R 18-16 et R 24-16	
Fermeture	Serrure à barillet avec deux clés	oui
	Possibilité de clé principale	oui

Dimensions générales	
Hauteur de travail	859/959 mm + réglage en hauteur de 200 ou 300 mm
Profondeur des plateaux	600 mm
Hauteurs des tiroirs	75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
Hauteur interne des tiroirs	Hauteur de façade moins 10 mm
Tiroirs (l x p)	450 x 400 mm, 600 x 400 mm

Choisissez parmi notre large gamme de coloris. Combinaisons possibles sans supplément.
Indiquez le coloris/la combinaison de couleurs que vous désirez lors de votre commande. Vous trouverez nos couleurs standard à la page 27.
1ère couleur indiquée = couleur du bâti, 2ème couleur indiquée = couleur des façades

Profondeur 750 mm

Information succincte		
Plateau	Hêtre multiplis	40 mm
Tiroirs	Hauteur utile	600 mm
	Extension complète	100 %
	Butée d'arrêt simple	oui
	Capacité de charge	70 – 300 kg
	Guidage à billes	oui
Série	R 18-24 et R 24-24	
Fermeture	Serrure à barillet avec deux clés	oui
	Possibilité de clé principale	oui

Dimensions générales	
Hauteur de travail	859/959 mm + réglage en hauteur de 200 ou 300 mm
Profondeur des plateaux	750 mm
Hauteurs des tiroirs	50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
Hauteur interne des tiroirs	Hauteur de façade moins 17 mm
Tiroirs (l x p)	450 x 600 mm, 600 x 600 mm

Choisissez parmi notre large gamme de coloris. Combinaisons possibles sans supplément. Indiquez le coloris/la combinaison de couleurs que vous désirez lors de votre commande. 1ère couleur indiquée = couleur du bâti, 2ème couleur indiquée = couleur des façades. Vous trouverez nos couleurs standards à la page 27.

Etablis à structure

Etablis à structure 1250 mm | Profondeur 600 mm

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 51

kg 1000

- Dimensions utiles des tiroirs 450 x 400 mm
- Guidages à billes
- Extension complète (EC) 100 %
- Au choix, capacité de charge de 50 kg ou 75 kg
- **Capacité de charge uniquement de 50 kg pour la hauteur de façade de 75 mm**
- Plateau pour établi en hêtre multiplis 1250 x 600 x 40 mm
- Pieds avec correction de niveau
- Serrure à barillet avec deux clés
- Hauteur de travail 859 mm
- Capacité de charge totale 1000 kg
- Largeur du châssis 1115 mm

- A gauche: 3 x tiroirs
- A droite: 3 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03T512H60150	1250 x 600 x 859	50 kg	946,32
03T512H60175		75 kg	1.102,90

Combinaison personnalisée



Etabli avec 2 bâtis vides, hauteur utile 600 mm

- Avec plan de travail en hêtre multiplis 40 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03T5125H6.00	1250 x 600 x 859	498,90

Portes battantes

Réf. art.	Hauteur utile (mm)	Largeur (mm)	Prix en €
01.053.450E	450	495	64,95
01.053.600E	600	495	77,93

Etagère

Réf. art.	Dim.en mm (l x p x h)	Prix en €
04.053.013	475 x 443 x 22	39,77

Réglage en hauteur de 200 mm

Réf. art.	En pas de	Prix en €
03.15.95	25 mm	91,97

- 450 x 400 mm (l x p) à extension complète 100%
- *Capacité de charge uniquement de 50 kg pour tiroirs présentant une hauteur de façade de 75 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Hauteur au milieu du tiroir en mm	Hauteur utile en mm	Capacité de charge	Prix en €
60.046.075VA	75	59	60	50 kg	62,15
60.046.100VA	100	85	90	50 kg	64,64
60.046.150VA	150	135	140	50 kg	69,61
60.046.200VA	200	185	190	50 kg	74,57
60.046.250VA	250	185	240	50 kg	79,54
60.046.300VA	300	185	290	50 kg	84,52
60.046.100VA-75	100	85	90	75 kg	90,73
60.046.150VA-75	150	135	140	75 kg	95,69
60.046.200VA-75	200	185	190	75 kg	100,67
60.046.250VA-75	250	185	240	75 kg	105,64
60.046.300VA-75	300	185	290	75 kg	110,61

- A gauche: 4 x tiroirs
- A droite: 4 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03T512H60250	1250 x 600 x 859	50 kg	1.055,72
03T512H60275		75 kg	1.264,50

- A gauche: 4 x tiroirs
- A droite: 3 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03T512H60350	1250 x 600 x 859	50 kg	1.001,05
03T512H60375		75 kg	1.183,68

- A gauche: 1 x tiroir, 1 x porte battante
- A droite: 1 x tiroir, 1 x porte battante

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03T512H60450	1250 x 600 x 859	50 kg	768,02
03T512H60475		75 kg	820,19

- A gauche: 3 x tiroirs
- A droite: 1 x porte battante, 1 étagère

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03T512H60550	1250 x 600 x 859	50 kg	840,32
03T512H60575		75 kg	918,61

- A gauche: 5 x tiroirs
- A droite: 5 x tiroirs
- *Capacité de charge uniquement de 50 kg pour la hauteur de façade de 75 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03T512H60650	1250 x 600 x 859	50 kg	1.165,13
03T512H60675		75 kg	1.373,88

- A gauche: 4 x tiroirs
- A droite: 4 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03T512H60750	1250 x 600 x 859	50 kg	1.055,77
03T512H60775		75 kg	1.264,46

Etablis à structure 1500 | Profondeur 600 mm

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 57

kg 1000

- Dimensions utiles des tiroirs 600 x 400 mm
- Guidages à billes
- Extension complète (EC) 100 %
- Au choix, capacité de charge de 50 kg ou 75 kg
- **Capacité de charge uniquement de 50 kg pour la hauteur de façade de 75 mm**
- Plateau pour établi en hêtre multiplis 1500 x 600 x 40 mm
- Pieds avec correction de niveau
- Serrure à barillet avec deux clés
- Hauteur de travail 859 mm
- Capacité de charge totale 1000 kg
- Largeur du châssis 1415 mm

- A gauche: 4 x tiroirs
- A droite: 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03T515H60150	1500 x 600 x 859	50 kg	1.174,67
03T515H60175		75 kg	1.383,47

Combinaison personnalisée



- 600 x 400 mm (l x p) à extension complète 100%
- *Capacité de charge uniquement de 50 kg pour tiroirs présentant une hauteur de façade de 75 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Hauteur au milieu du tiroir en mm	Hauteur utile en mm	Capacité de charge	Prix en €
60.068.075VA	75	59	60	50 kg	68,35
60.068.100VA	100	85	90	50 kg	70,84
60.068.150VA	150	135	140	50 kg	77,06
60.068.200VA	200	185	190	50 kg	83,28
60.068.250VA	250	185	240	50 kg	89,49
60.068.300VA	300	185	290	50 kg	95,69
60.068.100VA-75	100	85	90	75 kg	96,95
60.068.150VA-75	150	135	140	75 kg	103,15
60.068.200VA-75	200	185	190	75 kg	109,38
60.068.250VA-75	250	185	240	75 kg	115,59
60.068.300VA-75	300	185	290	75 kg	121,81

Etabli avec 2 bâtis vides, hauteur utile 600 mm

- Avec plan de travail en hêtre multiplis 40 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03T515H6.00	1500 x 600 x 859	558,20

Portes battantes

Réf. art.	Hauteur utile (mm)	Largeur (mm)	Prix en €
01.068.450E	450	645	73,20
01.068.600E	600	645	93,28

Etagère

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04.060.013	625 x 443 x 22	44,74

Réglage en hauteur de 200 mm

Réf. art.	En pas de	Prix en €
03.15.95	25 mm	91,97

- A gauche: 4 x tiroirs
- A droite: 4 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03T515H60250	1500 x 600 x 859	50 kg	1.174,69
03T515H60275		75 kg	1.383,51

- A gauche: 4 x tiroirs
- A droite: 1 x tiroir, 1 x porte battante

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03T515H60350	1500 x 600 x 859	50 kg	1.016,71
03T515H60375		75 kg	1.147,21

- A gauche: 1 x tiroir, 1 x porte battante
- A droite: 1 x tiroir, 1 x porte battante

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03T515H60450	1500 x 600 x 859	50 kg	858,72
03T515H60475		75 kg	910,91

- A gauche: 3 x tiroirs
- A droite: 3 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03T515H60550	1500 x 600 x 859	50 kg	1.057,90
03T515H60575		75 kg	1.214,47

- A gauche: 4 x tiroirs
- A droite: 4 x tiroirs
- *Capacité de charge uniquement de 50 kg pour la hauteur de façade de 75 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03T515H60650	1500 x 600 x 859	50 kg	1.175,91
03T515H60675		75 kg	1.332,53

- A gauche: 5 x tiroirs
- A droite: 4 x tiroirs
- *Capacité de charge uniquement de 50 kg pour la hauteur de façade de 75 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03T515H60750	1500 x 600 x 859	50 kg	1.234,29
03T515H60775		75 kg	1.417,02

Etablis à structure

Etablis à structure 2000 | Profondeur 600 mm

kg 1000

- Dimensions utiles des tiroirs 450/600 x 400 mm
- Guidages à billes
- Extension complète (EC) 100 %
- Au choix, capacité de charge de 50 kg ou 75 kg
- **Capacité de charge uniquement de 50 kg pour la hauteur de façade de 75 mm**
- Plateau pour établi en hêtre multiplis 1750 x 600 x 40 mm
- Pieds avec correction de niveau
- Serrure à barillet avec deux clés
- Hauteur de travail 859 mm
- Capacité de charge totale 1000 kg
- Largeur du châssis 1782 mm

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 51

Combinaison personnalisée

R 18-16 **R 24-16** **R 18-16**



- **Etabli avec 3 bâtis vides, hauteur utile 600 mm**
- Avec plan de travail en hêtre multiplis 40 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03T520H6.00	2000 x 600 x 859	686,84

Portes battantes R 18-16

Réf. art.	Hauteur utile (mm)	Largeur (mm)	Prix en €
01.053.450E	450	495	64,95
01.053.600E	600	495	77,93

Portes battantes R 24-16

Réf. art.	Hauteur utile (mm)	Largeur (mm)	Prix en €
01.068.450E	450	645	73,20
01.068.600E	600	645	93,28

Etagère R 18-16

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04.053.013	475 x 443 x 22	39,77

Etagère R 24-16

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04.060.013	625 x 443 x 22	44,74

Réglage en hauteur de 200 mm

Réf. art.	En pas de	Prix en €
03.15.95	25 mm	91,97

- 450 x 400 mm (l x p) à extension complète 100%
- Capacité de charge uniquement de 50 kg pour tiroirs présentant une hauteur de façade de 75 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Hauteur au milieu du tiroir en mm	Hauteur utile en mm	Capacité de charge	Prix en €
60.046.075VA	75	59	60	50 kg	62,15
60.046.100VA	100	85	90	50 kg	64,64
60.046.150VA	150	135	140	50 kg	69,61
60.046.200VA	200	185	190	50 kg	74,57
60.046.250VA	250	185	240	50 kg	79,54
60.046.300VA	300	185	290	50 kg	84,52
60.046.100VA-75	100	85	90	75 kg	90,73
60.046.150VA-75	150	135	140	75 kg	95,69
60.046.200VA-75	200	185	190	75 kg	100,67
60.046.250VA-75	250	185	240	75 kg	105,64
60.046.300VA-75	300	185	290	75 kg	110,61

- 600 x 400 mm (l x p) à extension complète 100%
- Capacité de charge uniquement de 50 kg pour tiroirs présentant une hauteur de façade de 75 mm

Réf. art.	Prix en €
60.068.075VA	68,35
60.068.100VA	70,84
60.068.150VA	77,06
60.068.200VA	83,28
60.068.250VA	89,49
60.068.300VA	95,69
60.068.100VA-75	96,95
60.068.150VA-75	103,15
60.068.200VA-75	109,38
60.068.250VA-75	115,59
60.068.300VA-75	121,81

- A gauche: 5 x tiroirs
- Au milieu: 5 x tiroirs
- A droite: 1 x porte battante, 1 x étagère
- *Capacité de charge uniquement de 50 kg pour la hauteur de façade de 75 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03T520H60250	2000 x 600 x 859	50 kg	1.174,69
03T520H60275		75 kg	1.383,51

- A gauche: 1 x tiroir, 1 x porte battante
- Au milieu: 4 x tiroirs
- A droite: 4 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03T520H60350	2000 x 600 x 859	50 kg	1.016,71
03T520H60375		75 kg	1.147,21



- A gauche: 3 x tiroirs
- Au milieu: 3 x tiroirs
- A droite: 3 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03T520H60450	2000 x 600 x 859	50 kg	858,72
03T520H60475		75 kg	910,91

- A gauche: 1 x tiroir, 1 x porte battante
- Au milieu: 5 x tiroirs
- A droite: 1 x tiroir, 1 x porte battante
- *Capacité de charge uniquement de 50 kg pour la hauteur de façade de 75 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03T520H60550	2000 x 600 x 859	50 kg	1.057,90
03T520H60575		75 kg	1.214,47

- A gauche: 3 x tiroirs
- Au milieu: 4 x tiroirs
- A droite: 5 x tiroirs
- *Capacité de charge uniquement de 50 kg pour la hauteur de façade de 75 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03T520H60650	2000 x 600 x 859	50 kg	1.175,91
03T520H60675		75 kg	1.332,53



- A gauche: 6 x tiroirs
- Au milieu: 4 x tiroirs
- A droite: 3 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03T520H60750	2000 x 600 x 859	50 kg	1.234,29
03T520H60775		75 kg	1.417,02

Etablis à structure 810 | Profondeur 750 mm

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 75

kg 1000

- Dimensions utiles des tiroirs 450 x 600 mm
- Tiroir à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm,
  capacité de charge 100 kg
  Avec une capacité de charge de 180 kg sur demande
- Plateau pour établi en hêtre multiplis 810 x 750 x 40 mm
- Pieds avec correction de niveau
- Serrure à barillet avec deux clés
- Hauteur de travail 859 mm ou 959 mm
- Capacité de charge totale 1000 kg
- Largeur du châssis 625 mm

- 3 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.055.05V	810 x 750 x 859	814,11
03.055.05V9	810 x 750 x 959	845,19

- 2 x tiroirs, 1 x porte battante

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.055.01V	810 x 750 x 859	697,27
03.055.01V9	810 x 750 x 959	728,35

- 5 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.055.06V	810 x 750 x 859	1.020,44
03.055.06V9	810 x 750 x 959	1.051,52

Combinaison personnalisée

Etabli avec bâti
Hauteur utile 600 mm

- Avec plan de travail en hêtre multiplis 40 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.055.001	810 x 750 x 859	402,71
03.055.001-9	810 x 750 x 959	433,78

Portes battantes

- Largeur utile 495 mm

Réf. art.	Modèle	Hauteur utile (mm)	Prix en €
03.050.450L	gauche	450	68,35
03.050.450R	droite	450	68,35
03.050.600	gauche +droite	600	82,03

Etagère

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.1094-01	836 x 705 x 20	41,01

Réglage en hauteur de 200 mm

Réf. art.	En pas de	Prix en €
03.15.95	25 mm	91,97

VA 100 kg 100%

- 450 x 600 mm (l x p) à extension complète 100% tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg, tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg

Réf. art.	Hauteur de façade (mm)	Hauteur au milieu du tiroir (mm)	Hauteur utile (mm)	Prix en €
60.50.050V07	50	28	30	109,38
60.50.075V10	75	56	58	113,11
60.50.100V10	100	81	83	116,84
60.50.125V10	125	81	108	130,50
60.50.150V10	150	131	133	133,00
60.50.175V10	175	131	158	135,48
60.50.200V10	200	181	183	142,94
60.50.250V10	250	181	233	147,92
60.50.300V10	300	181	283	151,64

- 1 x porte battante
- 1 x étagère

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.055.07V	810 x 750 x 859	525,76
03.055.07V9	810 x 750 x 959	556,83

- 2 x tiroirs
- 1 x porte battante

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.055.12V	810 x 750 x 859	697,27
03.055.12V9	810 x 750 x 959	728,35

- 3 x tiroirs
- 1 x porte battante

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.055.08V	810 x 750 x 859	799,21
03.055.08V9	810 x 750 x 959	830,27

- 6 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.055.09V	810 x 750 x 859	1.103,72
03.055.09V9	810 x 750 x 959	1.134,79

- 3 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.055.10V	810 x 750 x 859	831,51
03.055.10V9	810 x 750 x 959	862,59

- 2 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.055.11V	810 x 750 x 859	705,98
03.055.11V9	810 x 750 x 959	737,05

Etablis à structure 810 | Profondeur 750 mm

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 83

kg 1000

- Dimensions utiles des tiroirs 600 x 600 mm
- Tiroir à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm,
  capacité de charge 100 kg
  Avec une capacité de charge de 180 kg sur demande
- Plateau pour établi en hêtre multiplis 810 x 750 x 40 mm
- Pieds avec correction de niveau
- Serrure à barillet avec deux clés
- Hauteur de travail 859 mm ou 959 mm
- Capacité de charge totale 1000 kg
- Largeur du châssis 775 mm

- 1 x porte battante, 1 x étagère

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.075.01V	810 x 750 x 859	553,09
03.075.01V9	810 x 750 x 959	584,17

- 2 x tiroirs, 1 x porte battante

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.075.03V	810 x 750 x 859	735,81
03.075.03V9	810 x 750 x 959	766,88

- 5 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.075.06V	810 x 750 x 859	1.068,91
03.075.06V9	810 x 750 x 959	1.099,98

Combinaison personnalisée

Etabli avec bâti vide, hauteur utile 600 mm

- Avec plan de travail en hêtre multiplis 40 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.075.001	810 x 750 x 859	412,65
03.075.001-9	810 x 750 x 959	443,71

Portes battantes

- Largeur utile 645 mm

Réf. art.	Modèle	Hauteur utile (mm)	Prix en €
03.070.450L	gauche	450	77,06
03.070.450R	droite	450	77,06
03.070.600	gauche +droite	600	98,18

Etagère

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.1094-00	705 x 705 x 20	42,26

Réglage en hauteur de 200 mm

Réf. art.	En pas de	Prix en €
03.15.95	25 mm	91,97

VA 100 kg 100%

- 600 x 600 mm (l x p) à extension complète 100% tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg, tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg

Réf. art.	Hauteur de façade (mm)	Hauteur au milieu du tiroir (mm)	Hauteur utile (mm)	Prix en €
60.70.050V07	50	28	30	119,32
60.70.075V10	75	56	58	123,05
60.70.100V10	100	81	83	125,53
60.70.125V10	125	81	108	134,23
60.70.150V10	150	131	133	139,21
60.70.175V10	175	131	158	142,94
60.70.200V10	200	181	183	145,41
60.70.250V10	250	181	233	150,38
60.70.300V10	300	181	283	159,10

- 2 x tiroirs
- 1 x porte battante

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.075.12V	810 x 750 x 859	734,58
03.075.12V9	810 x 750 x 959	765,65

- 3 x tiroirs
- 1 x porte battante

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.075.08V	810 x 750 x 859	847,68
03.075.08V9	810 x 750 x 959	878,76

- 3 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.075.05V	810 x 750 x 859	842,70
03.075.05V9	810 x 750 x 959	873,78

- 6 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €R
03.075.09V	810 x 750 x 859	1.165,87
03.075.09V9	810 x 750 x 959	1.196,95

- 3 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.075.10V	810 x 750 x 859	848,93
03.075.10V9	810 x 750 x 959	879,99

- 2 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.075.11V	810 x 750 x 859	730,84
03.075.11V9	810 x 750 x 959	761,91

Etablis à structure

Etablis à structure 1250 | Profondeur 750 mm

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page75

kg 1000

- Dimensions utiles des tiroirs 450 x 600 mm
- Tiroir à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm,
  capacité de charge 100 kg
  Avec une capacité de charge de 180 kg sur demande
- Plateau pour établi en hêtre multiplis 1250 x 750 x 40 mm
- Pieds avec correction de niveau
- Serrure à barillet avec deux clés
- Hauteur de travail 859 mm ou 959 mm
- Capacité de charge totale 1000 kg
- Largeur du châssis1165 mm

- A gauche : 2 x étagères
- A droite : 3 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.12.13V	1250 x 750 x 859	1.024,17
03.12.13V9	1250 x 750 x 959	1.055,24

- A gauche : 1 x porte battante, 1 x étagère
- A droite : 3 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.12.15V	1250 x 750 x 859	1.106,21
03.12.15V9	1250 x 750 x 959	1.137,28

Combinaison personnalisée

- 450 x 600 mm (l x p) à extension complète 100% tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg, tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg

VA 100 kg 100%

Réf. art.	Hauteur de façade (mm)	Hauteur au milieu du tiroir (mm)	Hauteur utile (mm)	Prix en €
60.50.050V07	50	28	30	109,38
60.50.075V10	75	56	58	113,11
60.50.100V10	100	81	83	116,84
60.50.125V10	125	81	108	130,50
60.50.150V10	150	131	133	133,00
60.50.175V10	175	131	158	135,48
60.50.200V10	200	181	183	142,94
60.50.250V10	250	181	233	147,92
60.50.300V10	300	181	283	151,64

Etabli avec 2 bâtis vides, hauteur utile 600 mm

- Avec plan de travail en hêtre multiplis 40 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.12.001	1250 x 750 x 859	554,35
03.12.001-9	1250 x 750 x 959	585,43

Portes battantes

- Largeur utile 495 mm

Réf. art.	Modèle	Hauteur utile (mm)	Prix en €
03.050.450L	gauche	450	68,35
03.050.450R	droite	450	68,35
03.050.600	gauche +droite	600	82,03

Etagère

- Charge 80 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.1094-01	836 x 705 x 20	41,01

Réglage en hauteur de 200 mm

Réf. art.	En pas de	Prix en €
03.15.95	25 mm	91,97

- A gauche : 1 x porte battante, 1 x étagère
- A droite : 1 x porte battante, 1 x étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.12.04V	1250 x 750 x 859	800,44
03.12.04V9	1250 x 750 x 959	831,51

- A gauche : 2 x tiroirs, 1 x porte battante
- A droite : 2 x tiroirs, 1 x porte battante

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.12.05V	1250 x 750 x 859	1.143,49
03.12.05V9	1250 x 750 x 959	1.174,56

- A gauche : 1 x tiroir, 1 x porte battante
- A droite : 1 x tiroir, 1 x porte battante

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.12.17V	1250 x 750 x 859	969,48
03.12.17V9	1250 x 750 x 959	1.000,55

- A gauche : 2 x tiroirs, 1 x porte battante
- A droite : 2 x tiroirs, 1 x porte battante

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.12.06V	1250 x 750 x 859	1.150,95
03.12.06V9	1250 x 750 x 959	1.182,02

- A gauche : 3 x tiroirs
- A droite : 5 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.12.07V	1250 x 750 x 859	1.599,65
03.12.07V9	1250 x 750 x 959	1.630,72

- A gauche : 4 x tiroirs
- A droite : 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.12.08V	1250 x 750 x 859	1.618,28
03.12.08V9	1250 x 750 x 959	1.649,36

Etablis à structure

Etablis à structure 1500 | Profondeur 750 mm

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 75

kg 1000

- Dimensions utiles des tiroirs 450 x 600 mm
- Tiroir à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
  Avec une capacité de charge de 180 kg sur demande
- Plateau pour établi en hêtre multiplis 1500 x 750 x 40 mm
- Pieds avec correction de niveau
- Serrure à barillet avec deux clés
- Hauteur de travail 859 mm ou 959 mm
- Capacité de charge totale 1000 kg
- Largeur du châssis 1165 mm

- A gauche : 1 x tiroir, 1 x porte battante
- A droite : 1 x tiroir, 1 porte battante

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.14.17V	1500 x 750 x 859	1.009,26
03.14.17V9	1500 x 750 x 959	1.040,32

- A gauche : 1 x porte battante, 1 x étagère
- A droite : 3 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.14.13V	1500 x 750 x 859	1.128,57
03.14.13V9	1500 x 750 x 959	1.159,64

Combinaison personnalisée

Etabli avec 2 bâtis vides, hauteur utile 600 mm

- Avec plan de travail en hêtre multiplis 40 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.14.001	1500 x 750 x 859	594,12
03.14.001-9	1500 x 750 x 959	625,19

Portes battantes

- Largeur utile 495 mm

Réf. art.	Modèle	Hauteur utile (mm)	Prix en €
03.050.450L	gauche	450	68,35
03.050.450R	droite	450	68,35
03.050.600	gauche +droite	600	82,03

Etagère

- Charge 80 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.1094-01	836 x 705 x 20	41,01

Réglage en hauteur de 200 mm

Réf. art.	En pas de	Prix en €
03.15.95	25 mm	91,97



VA
100 kg
100%

- 450 x 600 mm (l x p) à extension complète 100% tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg, tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg

Réf. art.	Hauteur de façade (mm)	Hauteur au milieu du tiroir (mm)	Hauteur utile (mm)	Prix en €
60.50.050V07	50	28	30	109,38
60.50.075V10	75	56	58	113,11
60.50.100V10	100	81	83	116,84
60.50.125V10	125	81	108	130,50
60.50.150V10	150	131	133	133,00
60.50.175V10	175	131	158	135,48
60.50.200V10	200	181	183	142,94
60.50.250V10	250	181	233	147,92
60.50.300V10	300	181	283	151,64

- A gauche : 1 x porte battante, 1 x étagère
- A droite : 1 x porte battante, 1 x étagère

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.14.04V	1500 x 750 x 859	840,22
03.14.04V9	1500 x 750 x 959	871,29

- A gauche : 2 x tiroirs, 1 x porte battante
- A droite : 2 x tiroirs, 1 x porte battante

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.14.05V	1500 x 750 x 859	1.183,26
03.14.05V9	1500 x 750 x 959	1.214,33

- A gauche : 3 x tiroirs
- A droite : 3 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.14.33V	1500 x 750 x 859	1.451,74
03.14.33V9	1500 x 750 x 959	1.482,81

- A gauche : 2 x tiroirs, 1 x porte battante
- A droite : 2 x tiroirs, 1 x porte battante

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.14.06V	1500 x 750 x 859	1.190,72
03.14.06V9	1500 x 750 x 959	1.221,80

- A gauche : 3 x tiroirs
- A droite : 5 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.14.07V	1500 x 750 x 859	1.639,43
03.14.07V9	1500 x 750 x 959	1.670,49

- A gauche : 4 x tiroirs
- A droite : 4 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.14.08V	1500 x 750 x 859	1.658,07
03.14.08V9	1500 x 750 x 959	1.689,15

Etablis à structure 1500 | Profondeur 750 mm

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 75

kg 1000

- Dimensions utiles des tiroirs 450 x 600 mm
- Tiroir à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
  Avec une capacité de charge de 180 kg sur demande
- Plateau pour établi en hêtre multiplis 1500 x 750 x 40 mm
- Pieds avec correction de niveau
- Serrure à barillet avec deux clés
- Hauteur de travail 859 mm et 959 mm
- Capacité de charge totale 1000 kg
- Largeur du châssis 1465 mm

- A gauche : 1 x demi étagère
- A droite : 2 x tiroirs, 1 x porte battante

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.14.11V	1500 x 750 x 859	841,45
03.14.11V9	1500 x 750 x 959	872,53

Combinaison personnalisée

Etabli avec bâti vide, hauteur utile 600 mm

- Avec plan de travail en hêtre multiplis 40 mm

Réf. art.	Version	Hauteur utile (mm)	Prix en €
03.14.002	droite	859	546,89
03.14.002-9	droite	959	577,96
03.14.002GL	gauche	859	546,89
03.14.002-9GL	gauche	959	577,96

Portes battantes

- Largeur utile 495 mm

Réf. art.	Modèle	Hauteur utile (mm)	Prix en €
03.050.450L	gauche	450	68,35
03.050.450R	droite	450	68,35
03.050.600	gauche +droite	600	82,03

Etagère

- Charge 80 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.1094-01	836 x 705 x 20	41,01

Réglage en hauteur de 200 mm

Réf. art.	En pas de	Prix en €
03.15.95	25 mm	91,97

VA 100 kg 100%

- 450 x 600 mm (l x p) à extension complète 100% tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg, tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg

Réf. art.	Hauteur de façade (mm)	Hauteur au milieu du tiroir (mm)	Hauteur utile (mm)	Prix en €
60.50.050V07	50	28	30	109,38
60.50.075V10	75	56	58	113,11
60.50.100V10	100	81	83	116,84
60.50.125V10	125	81	108	130,50
60.50.150V10	150	131	133	133,00
60.50.175V10	175	131	158	135,48
60.50.200V10	200	181	183	142,94
60.50.250V10	250	181	233	147,92
60.50.300V10	300	181	283	151,64

- A gauche : 1 x demi étagère
- A droite : 1 x porte battante, 1 x étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.14.21V	1500 x 750 x 859	669,93
03.14.21V9	1500 x 750 x 959	701,01

- A gauche : 1 x demi étagère
- A droite : 1 x tiroir, 1 x porte battante

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.14.22V	1500 x 750 x 859	754,45
03.14.22V9	1500 x 750 x 959	785,53

- A gauche : 6 x tiroirs
- A droite : 1 x demi étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.14.23-LV	1500 x 750 x 859	1.247,90
03.14.23-LV9	1500 x 750 x 959	1.278,97

- A gauche : 5 x tiroirs
- A droite : 1 x demi étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.14.24-LV	1500 x 750 x 859	1.163,38
03.14.24-LV9	1500 x 750 x 959	1.194,44

- A gauche : 6 x tiroirs
- A droite : 1 x demi étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.14.26-LV	1500 x 750 x 859	1.265,30
03.14.26-LV9	1500 x 750 x 959	1.296,36

- A gauche : 2 x tiroirs
- A droite : 1 x demi étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.14.27-LV	1500 x 750 x 859	850,16
03.14.27-LV9	1500 x 750 x 959	881,23

Etablis à structure 1500 | Profondeur 750 mm

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 83

kg 1000

- Dimensions utiles des tiroirs 600 x 600 mm
- Tiroir à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
  Avec une capacité de charge de 180 kg sur demande
- Plateau pour établi en hêtre multiplis 1500 x 750 x 40 mm
- Pieds avec correction de niveau
- Serrure à barillet avec deux clés
- Hauteur de travail 859 mm ou 959 mm
- Capacité de charge totale 1000 kg
- Largeur du châssis 1465 mm

- A gauche : 5 x tiroirs
- A droite : 1 x tiroir, 1 x porte battante

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.07V	1500 x 750 x 859	1.492,74
03.15.07V9	1500 x 750 x 959	1.523,82

Combinaison personnalisée

VA 100 kg 100%

- 600 x 600 mm (l x p) à extension complète 100% tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg, tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg

Réf. art.	Hauteur de façade (mm)	Hauteur au milieu du tiroir (mm)	Hauteur utile (mm)	Prix en €
60.70.050V07	50	28	30	119,32
60.70.075V10	75	56	58	123,05
60.70.100V10	100	81	83	125,53
60.70.125V10	125	81	108	134,23
60.70.150V10	150	131	133	139,21
60.70.175V10	175	131	158	142,94
60.70.200V10	200	181	183	145,41
60.70.250V10	250	181	233	150,38
60.70.300V10	300	181	283	159,10

Etabli avec 2 bâtis vides, hauteur utile 600 mm

- Avec plan de travail en hêtre multiplis 40 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.001	1500 x 750 x 859	620,22
03.15.001-9	1500 x 750 x 959	651,29

Portes battantes

- Largeur utile 645 mm

Réf. art.	Modèle	Hauteur utile (mm)	Prix en €
03.070.450L	gauche	450	77,06
03.070.450R	droite	450	77,06
03.070.600	gauche +droite	600	98,18

Etagère

- Charge 80 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.1094-00	705 x 705 x 20	42,26

Réglage en hauteur de 200 mm

Réf. art.	En pas de	Prix en €
03.15.95	25 mm	91,97

- A gauche : 4 x tiroirs
- A droite : 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.32V	1500 x 750 x 859	1.704,05
03.15.32V9	1500 x 750 x 959	1.735,12

- A gauche : 4 x tiroirs
- A droite : 1 x porte battante, 1 x étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.41V	1500 x 750 x 859	1.302,59
03.15.41V9	1500 x 750 x 959	1.333,66

- A gauche : 5 x tiroirs
- A droite : 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.54V	1500 x 750 x 859	1.824,61
03.15.54V9	1500 x 750 x 959	1.855,68

- A gauche : 3 x tiroirs
- A droite : 1 x porte battante, 1 x étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.31V	1500 x 750 x 859	1.196,95
03.15.31V9	1500 x 750 x 959	1.228,01

- A gauche : 1 x tiroir, 1 x porte battante
- A droite : 1 x porte battante, 1 x étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.21V	1500 x 750 x 859	976,94
03.15.21V9	1500 x 750 x 959	1.008,02

- A gauche : 1 x tiroir, 1 x porte battante
- A droite : 2 x tiroirs, 1 x porte battante

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.23V	1500 x 750 x 859	1.159,64
03.15.23V9	1500 x 750 x 959	1.190,72

Etablis à structure

Etablis à structure 1500 | Profondeur 750 mm

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 83

kg 1000

- Dimensions utiles des tiroirs 600 x 600 mm
- Tiroir à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
  Avec une capacité de charge de 180 kg sur demande
- Plateau pour établi en hêtre multiplis 1500 x 750 x 40 mm
- Pieds avec correction de niveau
- Serrure à barillet avec deux clés
- Hauteur de travail 859 mm ou 959 mm
- Capacité de charge totale 1000 kg
- Largeur du châssis 1465 mm

- A gauche : 2 x tiroirs, 1 x porte battante
- A droite : 1 x demi étagère avec panneau arrière

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.022V	1500 x 750 x 859	943,37
03.15.022V9	1500 x 750 x 959	974,45

Combinaison personnalisée

VA
100 kg
100%

- 600 x 600 mm (l x p) à extension complète 100% tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg, tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg

Réf. art.	Hauteur de façade (mm)	Hauteur au milieu du tiroir (mm)	Hauteur utile (mm)	Prix en €
60.70.050V07	50	28	30	119,32
60.70.075V10	75	56	58	123,05
60.70.100V10	100	81	83	125,53
60.70.125V10	125	81	108	134,23
60.70.150V10	150	131	133	139,21
60.70.175V10	175	131	158	142,94
60.70.200V10	200	181	183	145,41
60.70.250V10	250	181	233	150,38
60.70.300V10	300	181	283	159,10

Etabli avec 1 bâti vide et 1 bâti vide avec demi-étagère, hauteur utile avec panneau arrière 600 mm

- Avec plan de travail en hêtre multiplis 40 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.002	1500 x 750 x 859	620,22
03.15.002-9	1500 x 750 x 959	651,29

Portes battantes

- Largeur utile 645 mm

Réf. art.	Modèle	Hauteur utile (mm)	Prix en €
03.070.450L	gauche	450	77,06
03.070.450R	droite	450	77,06
03.070.600	gauche +droite	600	98,18

Etagère

- Charge 80 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.1094-00	555 x 705 x 20	42,26

Réglage en hauteur de 200 mm

Réf. art.	En pas de	Prix en €
03.15.95	25 mm	91,97

- A gauche : 1 x porte battante, 1 x étagère
- A droite : 1 x demi étagère avec panneau arrière

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.026V	1500 x 750 x 859	760,67
03.15.026V9	1500 x 750 x 959	791,73

- A gauche : 2 x tiroirs, 1 x porte battante
- A droite : 1 x demi étagère avec panneau arrière

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.027V	1500 x 750 x 859	942,14
03.15.027V9	1500 x 750 x 959	973,22

- A gauche : 1 x tiroir, 1 x porte battante
- A droite : 1 x demi étagère avec panneau arrière

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.028V	1500 x 750 x 859	837,73
03.15.028V9	1500 x 750 x 959	868,80

- A gauche : 2 x tiroirs
- A droite : 1 x demi étagère avec panneau arrière

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.029V	1500 x 750 x 859	938,41
03.15.029V9	1500 x 750 x 959	969,48

- A gauche : 1 x demi étagère avec panneau arrière
- A droite : 6 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.030V	1500 x 750 x 859	1.373,43
03.15.030V9	1500 x 750 x 959	1.404,51

- A gauche : 1 x demi étagère avec panneau arrière
- A droite : 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.031V	1500 x 750 x 859	1.163,38
03.15.031V9	1500 x 750 x 959	1.194,44

Etablis à structure

Etablis à structure 2000 | Profondeur 750 mm

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 75

kg 1000

- Dimensions utiles des tiroirs 450 x 600 mm
- Tiroir à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
  Avec une capacité de charge de 180 kg sur demande
- Plateau pour établi en hêtre multiplis 2000 x 750 x 40 mm
- Pieds avec correction de niveau
- Serrure à barillet avec deux clés
- Hauteur de travail 859 mm ou 959 mm
- Capacité de charge totale 1000 kg
- Largeur du châssis 1965 mm

Pour les panneaux perforés voir page 311

- A gauche : 1 x demi étagère
- A droite : 1 x tiroir, 1 x porte battante
- **Livraison sans panneau perforé**

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.12V	2000 x 750 x 859	830,27
03.19.12V9	2000 x 750 x 959	861,34

Combinaison personnalisée

Etabli avec bâti vide, hauteur utile 600 mm

- Avec plan de travail en hêtre multiplis 40 mm
- 2000 x 750 mm (lxp)

Réf. art.	Modèle	Hauteur en mm	Prix en €
03.19.003	gauche	859	628,92
03.19.003-9	gauche	959	660,00
03.19.003GR	droite	859	628,92
03.19.003-9GR	droite	959	660,00

Portes battantes

- Largeur utile 495 mm

Réf. art.	Modèle	Hauteur utile (mm)	Prix en €
03.050.450L	gauche	450	68,35
03.050.450R	droite	450	68,35
03.050.600	gauche +droite	600	82,03

Etagère

- Charge 80 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.1094-01	836 x 705 x 20	41,01

Réglage en hauteur de 200 mm

Réf. art.	En pas de	Prix en €
03.15.95	25 mm	91,97

VA 100 kg 100%

- 450 x 600 mm (l x p) à extension complète 100% tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg, tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg

Réf. art.	Hauteur de façade (mm)	Hauteur au milieu du tiroir (mm)	Hauteur utile (mm)	Prix en €
60.50.050V07	50	28	30	109,38
60.50.075V10	75	56	58	113,11
60.50.100V10	100	81	83	116,84
60.50.125V10	125	81	108	130,50
60.50.150V10	150	131	133	133,00
60.50.175V10	175	131	158	135,48
60.50.200V10	200	181	183	142,94
60.50.250V10	250	181	233	147,92
60.50.300V10	300	181	283	151,64

- A gauche : 1 x demi étagère
- A droite : 1 x porte battante, 1 x étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.13V	2000 x 750 x 859	751,96
03.19.13V9	2000 x 750 x 959	783,04

- A gauche : 1 x demi étagère
- A droite : 1 x porte battante, 1 x étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.17V	2000 x 750 x 859	836,49
03.19.17V9	2000 x 750 x 959	867,57

- A gauche : 6 x tiroirs
- A droite : 1 x demi étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.18V	2000 x 750 x 859	1.329,93
03.19.18V9	2000 x 750 x 959	1.361,01

- A gauche : 5 x tiroirs
- A droite : 1 x demi étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.19V	2000 x 750 x 859	1.245,41
03.19.19V9	2000 x 750 x 959	1.276,49

- A gauche : 6 x tiroirs
- A droite : 1 x demi étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.11V	2000 x 750 x 859	1.347,33
03.19.11V9	2000 x 750 x 959	1.378,40

- A gauche : 2 x tiroirs
- A droite : 1 x demi étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.10V	2000 x 750 x 859	932,19
03.19.10V9	2000 x 750 x 959	963,26

Etablis à structure

Etablis à structure 2000 | Profondeur 750 mm

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 75

kg 1000

- Dimensions utiles des tiroirs 450 x 600 mm
- Tiroir à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
  Avec une capacité de charge de 180 kg sur demande
- Plateau pour établi en hêtre multiplis 2000 x 750 x 40 mm
- Pieds avec correction de niveau
- Serrure à barillet avec deux clés
- Hauteur de travail 859 mm ou 959 mm
- Capacité de charge totale 1000 kg
- Largeur du châssis 1965 mm

- A gauche : 1 x tiroir, 1 x porte battante
- Au milieu : 1 x demi étagère avec panneau arrière
- A droite : 3 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.24V	2000 x 750 x 859	1.339,87
03.19.24V9	2000 x 750 x 959	1.370,94

Combinaison personnalisée

Etabli avec 2 bâtis vides et 1 demi-étagère avec panneau arrière, hauteur utile 600 mm

- Avec plan de travail en hêtre multiplis 40 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.002	2000 x 750 x 859	709,71
03.19.002-9	2000 x 750 x 959	740,78

Portes battantes

- Largeur utile 495 mm

Réf. art.	Modèle	Hauteur utile (mm)	Prix en €
03.050.450L	gauche	450	68,35
03.050.450R	droite	450	68,35
03.050.600	gauche +droite	600	82,03

Etagère

- Charge 80 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.1094-01	836 x 705 x 20	41,01

Réglage en hauteur de 200 mm

Réf. art.	En pas de	Prix en €
03.15.95	25 mm	91,97

VA 100 kg 100%

- 450 x 600 mm (l x p) à extension complète 100% tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg, tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg

Réf. art.	Hauteur de façade (mm)	Hauteur au milieu du tiroir (mm)	Hauteur utile (mm)	Prix en €
60.50.050V07	50	28	30	109,38
60.50.075V10	75	56	58	113,11
60.50.100V10	100	81	83	116,84
60.50.125V10	125	81	108	130,50
60.50.150V10	150	131	133	133,00
60.50.175V10	175	131	158	135,48
60.50.200V10	200	181	183	142,94
60.50.250V10	250	181	233	147,92
60.50.300V10	300	181	283	151,64

- A gauche : 4 x tiroirs
- Au milieu : 1 demi étagère avec panneau arrière
- A droite : 5 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.45V	2000 x 750 x 859	1.845,74
03.19.45V9	2000 x 750 x 959	1.876,81

- A gauche : 3 x tiroirs
- Au milieu : 1 demi étagère avec panneau arrière
- A droite : 3 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.25V	2000 x 750 x 859	1.567,32
03.19.25V9	2000 x 750 x 959	1.598,40

- A gauche : 4 x tiroirs
- Au milieu : 1 x demi étagère avec panneau arrière
- A droite : 1 x tiroir, 1 x porte battante

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.42V	2000 x 750 x 859	1.439,31
03.19.42V9	2000 x 750 x 959	1.470,38

- A gauche : 1 x porte battante, 1 x étagère
- Au milieu : 1 x demi étagère avec panneau arrière
- A droite : 1 x porte battante, 1 x étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.27V	2000 x 750 x 859	955,80
03.19.27V9	2000 x 750 x 959	986,88

- A gauche : 4 x tiroirs
- Au milieu : 1 x demi étagère avec panneau arrière
- A droite : 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.28V	2000 x 750 x 859	1.731,39
03.19.28V9	2000 x 750 x 959	1.762,47

- A gauche : 3 x tiroirs
- Au milieu : 1 x demi étagère avec panneau arrière
- A droite : 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.29V	2000 x 750 x 859	1.670,49
03.19.29V9	2000 x 750 x 959	1.701,56

Etablis à structure 2000 | Profondeur 750 mm

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 75

kg 1000

- Tiroir à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
  Avec une capacité de charge de 180 kg sur demande
- Plateau pour établi en hêtre multiplis 2000 x 750 x 40 mm
- Pieds avec correction de niveau
- Serrure à barillet avec deux clés
- Hauteur de travail 859 mm ou 959 mm
- Capacité de charge totale 1000 kg
- Largeur du châssis 1708 mm

- A gauche : 1 x tiroir, 1 x porte battante
- Au milieu : 1 x tiroir, 1 x porte battante
- A droite : 1 x tiroir, 1 x porte battante

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.32V	2000 x 750 x 859	1.367,21
03.19.32V9	2000 x 750 x 959	1.398,28

Combinaison personnalisée

Etabli avec 3 bâtis vides, hauteur utile 600 mm

- Avec plan de travail en hêtre multiplis 40 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.001	2000 x 750 x 859	763,16
03.19.001-9	2000 x 750 x 959	794,22

Portes battantes

- Largeur utile 495 mm

Réf. art.	Modèle	Hauteur utile (mm)	Prix en €
03.050.450L	gauche	450	68,35
03.050.450R	droite	450	68,35
03.050.600	gauche +droite	600	82,03

Etagère

- Charge 80 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.1094-01	836 x 705 x 20	41,01

Réglage en hauteur de 200 mm

Réf. art.	En pas de	Prix en €
03.15.95	25 mm	91,97

- 450 x 600 mm (l x p) à extension complète 100% tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg, tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg

VA 100 kg 100%

Réf. art.	Hauteur de façade (mm)	Hauteur au milieu du tiroir (mm)	Hauteur utile (mm)	Prix en €
60.50.050V07	50	28	30	109,38
60.50.075V10	75	56	58	113,11
60.50.100V10	100	81	83	116,84
60.50.125V10	125	81	108	130,50
60.50.150V10	150	131	133	133,00
60.50.175V10	175	131	158	135,48
60.50.200V10	200	181	183	142,94
60.50.250V10	250	181	233	147,92
60.50.300V10	300	181	283	151,64

- A gauche : 3 x tiroirs
- Au milieu : 3 x tiroirs
- A droite : 3 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.33V	2000 x 750 x 859	2.049,58
03.19.33V9	2000 x 750 x 959	2.080,66

- A gauche : 1 x porte battante, 1 x étagère
- Au milieu : 3 x tiroirs
- A droite : 1 x porte battante, 1 x étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.35V	2000 x 750 x 859	1.438,05
03.19.35V9	2000 x 750 x 959	1.469,13

- A gauche : 1 x tiroir, 1 x porte battante
- Au milieu : 1 x porte battante, 1 x étagère
- A droite : 1 x tiroir, 1 x porte battante

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.34V	2000 x 750 x 859	1.288,90
03.19.34V9	2000 x 750 x 959	1.319,98

- A gauche : 5 x tiroirs
- Au milieu : 3 x tiroirs
- A droite : 1 x porte battante, 1 x étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.36V	2000 x 750 x 859	1.933,99
03.19.36V9	2000 x 750 x 959	1.965,06

- A gauche : 5 x tiroirs
- Au milieu : 3 x tiroirs
- A droite : 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.44V	2000 x 750 x 859	2.319,29
03.19.44V9	2000 x 750 x 959	2.350,37

- A gauche : 4 x tiroirs
- Au milieu : 4 x tiroirs
- A droite : 1 x porte battante, 1 x étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.46V	2000 x 750 x 859	1.950,14
03.19.46V9	2000 x 750 x 959	1.981,22

Etablis à structure

Etablis à structure 2000 | Profondeur 750 mm

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 83

kg 1000

- Dimensions utiles des tiroirs 600 x 600 mm
- Tiroir à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
  Avec une capacité de charge de 180 kg sur demande
- Plateau pour établi en hêtre multiplis 2000 x 750 x 40 mm
- Pieds avec correction de niveau
- Serrure à barillet avec deux clés
- Hauteur de travail 859 mm ou 959 mm
- Capacité de charge totale 1000 kg
- Largeur du châssis 1965 mm

- A gauche : 4 x tiroirs
- Au milieu : 2 x étagères avec panneau arrière
- A droite : 2 x tiroirs, 1 x porte battante

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.20.03V	2000 x 750 x 859	1.687,89
03.20.03V9	2000 x 750 x 959	1.718,96

Combinaison personnalisée

Etabli avec 2 bâtis vides, hauteur utile 600 mm, avec 2 étagères Au milieu avec panneau arrière

- Avec plan de travail en hêtre multiplis 40 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.20.001	2000 x 750 x 859	815,36
03.20.001-9	2000 x 750 x 959	846,42

Portes battantes

- Largeur utile 645 mm

Réf. art.	Modèle	Hauteur utile (mm)	Prix en €
03.070.450L	gauche	450	77,06
03.070.450R	droite	450	77,06
03.070.600	gauche +droite	600	98,18

Etagère

- Charge 80 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.1094-00*	705 x 705 x 20	42,26
03.1094.03**	536 x 705 x 20	36,04

* Etagère derrière la porte battante
**Etagère Au milieu

Réglage en hauteur de 200 mm

Réf. art.	En pas de	Prix en €
03.15.95	25 mm	91,97

VA
100 kg
100%

- 600 x 600 mm (l x p) à extension complète 100% tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg, tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg

Réf. art.	Hauteur de façade (mm)	Hauteur au milieu du tiroir (mm)	Hauteur utile (mm)	Prix en €
60.70.050V07	50	28	30	119,32
60.70.075V10	75	56	58	123,05
60.70.100V10	100	81	83	125,53
60.70.125V10	125	81	108	134,23
60.70.150V10	150	131	133	139,21
60.70.175V10	175	131	158	142,94
60.70.200V10	200	181	183	145,41
60.70.250V10	250	181	233	150,38
60.70.300V10	300	181	283	159,10

- A gauche : 4 x tiroirs
- Au milieu : 2 x étagères avec panneau arrière
- A droite : 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.20.04V	2000 x 750 x 859	1.909,14
03.20.04V9	2000 x 750 x 959	1.940,20

- A gauche : 5 x tiroirs
- Au milieu : 2 x étagères avec panneau arrière
- A droite : 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.20.11V	2000 x 750 x 859	2.018,51
03.20.11V9	2000 x 750 x 959	2.049,58

- A gauche : 1 x tiroir, 1 x porte battante
- Au milieu : 2 x étagères avec panneau arrière
- A droite : 3 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.20.14V	2000 x 750 x 859	1.467,89
03.20.14V9	2000 x 750 x 959	1.498,97

- A gauche : 3 x tiroirs
- Au milieu : 2 x étagères avec panneau arrière
- A droite : 3 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.20.18V	2000 x 750 x 859	1.687,89
03.20.18V9	2000 x 750 x 959	1.718,96

- A gauche : 5 x tiroirs
- Au milieu : 2 x étagères avec panneau arrière
- A droite : 5 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.20.15V	2000 x 750 x 859	2.132,86
03.20.15V9	2000 x 750 x 959	2.163,93

- A gauche : 2 x tiroirs, 1 x porte battante
- Au milieu : 2 x étagères avec panneau arrière
- A droite : 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.20.13V	2000 x 750 x 859	1.679,20
03.20.13V9	2000 x 750 x 959	1.710,27

Etablis à structure 2500 | Profondeur 750 mm

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 75

kg 1000

- Dimensions utiles des tiroirs 450 x 600 mm
- Tiroir à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
  Avec une capacité de charge de 180 kg sur demande
- Plateau pour établi en hêtre multiplis 2500 x 750 x 40 mm
- Pieds avec correction de niveau
- Serrure à barillet avec deux clés
- Hauteur de travail 859 mm ou 959 mm
- Capacité de charge totale 1000 kg
- Livrés partiellement montés, le plan de travail est livré à part
- Largeur du châssis 2330 mm

- A gauche : 1 x tiroir, 1 x porte battante
- A milieu gauche : 1 x tiroir, 1 x porte battante
- Au milieu droit : 1 x tiroir, 1 x porte battante
- A droite : 1 x tiroir, 1 x porte battante

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.25.2222V	2500 x 750 x 859	1.927,78
03.25.2222V9	2500 x 750 x 959	1.989,91

Combinaison personnalisée

Etabli avec 4 bâtis vides, hauteur utile 600 mm

- Avec plan de travail en hêtre multiplis 40 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.25.001	2500 x 750 x 859	1.122,37
03.25.001-9	2500 x 750 x 959	1.184,51

Portes battantes

- Largeur utile 495 mm

Réf. art.	Modèle	Hauteur utile (mm)	Prix en €
03.050.450L	gauche	450	68,35
03.050.450R	droite	450	68,35
03.050.600	gauche +droite	600	82,03

Etagère

- Charge 80 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.1094-01	836 x 705 x 20	41,01

Réglage en hauteur de 200 mm

Réf. art.	En pas de	Prix en €
03.15.95	25 mm	91,97

VA 100 kg 100%

- 450 x 600 mm (l x p) à extension complète 100% tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg, tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg

Réf. art.	Hauteur de façade (mm)	Hauteur au milieu du tiroir (mm)	Hauteur utile (mm)	Prix en €
60.50.050V07	50	28	30	109,38
60.50.075V10	75	56	58	113,11
60.50.100V10	100	81	83	116,84
60.50.125V10	125	81	108	130,50
60.50.150V10	150	131	133	133,00
60.50.175V10	175	131	158	135,48
60.50.200V10	200	181	183	142,94
60.50.250V10	250	181	233	147,92
60.50.300V10	300	181	283	151,64

- A gauche : 3 x tiroirs
- Au milieu gauche : 1 x porte battante, 1 x étagère
- Au milieu droit : 3 x tiroirs
- A droite : 1 x porte battante, 1 x étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.25.3131V	2500 x 750 x 859	2.226,09
03.25.3131V9	2500 x 750 x 959	2.288,22

- A gauche : 1 x tiroir, 1 x porte battante
- Au milieu gauche : 3 xtiroirs
- Au milieu droit : 4 x tiroirs
- A droite : 1 x tiroir, 1 x porte battante

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.25.2342V	2500 x 750 x 859	2.472,18
03.25.2342V9	2500 x 750 x 959	2.534,33

- A gauche : 4 x tiroirs
- Au milieu gauche : 4 x tiroirs
- Au milieu droit : 3 x tiroirs
- A droite : 3 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.25.4433V	2500 x 750 x 859	3.014,10
03.25.4433V9	2500 x 750 x 959	3.076,25

- A gauche : 1 x porte battante, 1 x étagère
- Au milieu gauche : 5 x tiroirs
- Au milieu droit : 3 x tiroirs
- A droite : 2 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.25.1532V	2500 x 750 x 859	2.602,69
03.25.1532V9	2500 x 750 x 959	2.664,83

- A gauche : 5 x tiroirs
- Au milieu gauche : 5 x tiroirs
- Au milieu droit : 4 x tiroirs
- A droite : 1 x porte battante, 1 x étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.25.5541V	2500 x 750 x 859	3.010,36
03.25.5541V9	2500 x 750 x 959	3.072,51

- A gauche : 6 x tiroirs
- Au milieu gauche : 4 x tiroirs
- Au milieu droit : 3 x tiroirs
- A droite : 2 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.25.6432V	2500 x 750 x 859	3.087,43
03.25.6432V9	2500 x 750 x 959	3.149,58

Tables de travail et établis

- Structure stable de tubes de section carrée 40 x 40 x 2 mm
- Pour montage, atelier et expédition
- Plaque de renfort arrière reliée au plateau et au cadre
- Profondeur de la demi-tablette basse 385 mm
- Plan de travail en hêtre multiplis, 1500/2000 x 750 x 40 mm
- Pieds avec correction de niveau
- Hauteur de travail 859 mm ou 959 mm
- Charge totale admissible 300 kg

kg 300

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 75

Table de travail

- Plan de travail en hêtre multiplis 40 mm
- 1 demi-étagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.14.30	1500 x 750 x 859	432,53
03.14.30-9	1500 x 750 x 959	463,60
03.19.30	2000 x 750 x 859	529,48
03.19.30-9	2000 x 750 x 959	560,56

Table de travail R 18-24

- Plan de travail en hêtre multiplis 40 mm
- 1 demi-étagère
- 1 tiroir de 150 mm à extension complète, capacité de charge 100 kg
- Serrure à cylindre avec 2 clefs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.14.31V	1500 x 750 x 859	689,83
03.14.31V-9	1500 x 750 x 959	720,90
03.19.31V	2000 x 750 x 859	786,77
03.19.31V-9	2000 x 750 x 959	817,85

Table de travail R 18-24

- Plan de travail en hêtre multiplis 40 mm
- 1 demi-étagère
- A gauche : 1 tiroir de 150 mm à extension complète, capacité de charge 100 kg
- A droite : 1 tiroir de 150 mm à extension complète, capacité de charge 100 kg
- Serrure à cylindre avec 2 clefs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.14.32V	1500 x 750 x 859	947,11
03.14.32V-9	1500 x 750 x 959	978,19
03.19.32.1V	2000 x 750 x 859	1.044,06
03.19.32.1V-9	2000 x 750 x 959	1.075,13

Plus de plateaux à partir de la page 434

Châssis de la table de travail

- Structure stable de tubes de section carrée 40 x 40 x 2 mm
- Pour montage, atelier et expédition
- Pieds avec correction de niveau
- Livraison sans plateau ni étagère en acier

kg 300

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.055.00	625 x 736 x 819	122,97
03.055.00-9	625 x 736 x 919	153,54
03.075.00	775 x 736 x 819	125,53
03.075.00-9	775 x 736 x 919	156,61
03.10.00	990 x 736 x 819	130,50
03.10.00-9	990 x 736 x 919	161,58
03.12.00	1165 x 736 x 819	137,97
03.12.00-9	1165 x 736 x 919	169,04
03.14.00	1465 x 736 x 819	166,56
03.14.00-9	1465 x 736 x 919	197,64
03.17.00	1708 x 736 x 819	180,22
03.17.00-9	1708 x 736 x 919	210,79
03.19.00	1965 x 736 x 819	180,22
03.19.00-9	1965 x 736 x 919	211,30
03.25.00	2465 x 736 x 819	193,88
03.25.00-9	2465 x 736 x 919	224,96

Plateau en hêtre multiplis

- Multiplis, huilé
- Imperméable à l'eau
- Collage selon EN 314-2

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.7575.40	750 x 750 x 40	111,87
03.81.40	810 x 750 x 40	120,56
03.10.40	1000 x 750 x 40	149,15
03.125.40	1250 x 750 x 40	186,44
03.15.40	1500 x 750 x 40	223,72
03.1775.40	1750 x 750 x 40	261,02
03.20.40	2000 x 750 x 40	298,30
03.25.40	2500 x 750 x 40	372,87

Les tables de travail et les établis sont généralement équipés de piètements avec réglage de niveau.

Etagère en acier, profondeur totale

- Inclus traverse supplémentaire à l'avant
- Charge 80 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Largeur de table en mm	Prix en €
03.2018-06D	542 x 735 x 40	625	74,58
03.2018-08D	693 x 735 x 40	775	79,54
03.2018-01D	883 x 735 x 40	965	87,00
03.2018-07D	1083 x 735 x 40	1165	96,95
03.2018-02D	1383 x 735 x 40	1465	104,41
03.2018-09D	1623 x 735 x 40	1708	113,73
03.2018-05D	1883 x 735 x 40	1965	123,05

Étagère en acier, demi-profondeur

- Charge 80 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Largeur de table en mm	Prix en €
03.2018-06	543 x 385 x 40	625	24,86
03.2018-08	693 x 385 x 40	775	27,34
03.2018-01	883 x 385 x 40	965	29,83
03.2018-07	1083 x 385 x 40	1165	33,56
03.2018-02	1383 x 385 x 40	1465	42,26
03.2018-09	1623 x 385 x 40	1708	44,43
03.2018-05	1883 x 385 x 40	1965	50,95

Tables de travail et établis

Traverse supplémentaire à l'avant sous le plateau

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Largeur de table en mm	Prix en €
02-00113	545 x 35 x 35	625	26,10
02-00110	695 x 35 x 35	775	27,34
02-00793	885 x 35 x 35	965	29,83
02-00218	1085 x 35 x 35	1165	32,31
02-00109	1385 x 35 x 35	1465	34,80
02-00212	1628 x 35 x 35	1708	37,29
02-00108	1885 x 35 x 35	1965	39,77

En plus de la traverse supplémentaire sous le plateau, un adaptateur est nécessaire pour fixer un bloc tiroir

- Adaptateur en hêtre multiplis

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03ADAPAWTSL	650 x 35 x 35	19,89

Réglage en hauteur

- Réglage en hauteur en pas de 25 mm
- Kit complet pour établi avec 4 pieds
- Convient seulement pour les établis hauteur 859 mm

Réf. art.	Modèle	Prix en €
03.15.95	Réglage en hauteur de 325 mm	91,97

Ancrage

- Pour fixation au sol
- 4 pièces

Réf. art.	Modèle	Prix en €
03.00.33	Pour glisser entre les patins de sol	26,35
03.00.34	l'équerre en L	22,38

Kit mobile

- 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, dont 2 équipées de freins
- Capacité de charge 400 kg
- Hauteur de travail 950 mm
- Avec poignée

Réf. art.	Prix en €
04.KWBM125	128,02

Kit mobile (ne peut être ajouté ultérieurement)

- Uniquement pour table de travail hauteur 859 mm
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes mobiles avec freins, Ø 200 mm
- Capacité de charge 600 kg
- Hauteur de travail 990 mm
- Avec poignée

Réf. art.	Prix en €
04.KWBM200	272,21

Etablis mobiles
à partir de la page 486

Exemple d'utilisation

Châssis de levée/descente (ajout ultérieur possible)

- Capacité de charge dynamique : 450 kg
- Capacité de charge statique : 1000 kg
- 2 roulettes fixes et 2 mobiles, Ø 80 mm, en polyamide
- **Non compatible avec les tables et établis possédant une demi-étagère basse**
- Convient seulement pour établis présentant une hauteur de 859 mm

Réf. art.	Largeur en mm	Poids en kg	Prix en €
03.HUB08175	810	20,5	329,37
03.HUB12075	1250	24,4	339,32
03.HUB15075	1500	27,4	349,25
03.HUB17575	1750	29,9	359,20
03.HUB20075	2000	32,4	369,14



Châssis de levée/descente (ajout ultérieur possible)

- Capacité de charge dynamique : 450 kg
- Capacité de charge statique : 1000 kg
- 2 roulettes fixes et 2 mobiles, Ø 80 mm, en polyamide
- **Non compatible avec les tables et établis possédant une demi-étagère basse**
- Convient seulement pour établis présentant une hauteur de 959 mm

Réf. art.	Largeur en mm	Poids en kg	Prix en €
03.HUB081759	810	24,0	401,47
03.HUB120759	1250	27,8	408,92
03.HUB150759	1500	30,8	426,32
03.HUB175759	1750	33,3	443,72
03.HUB200759	2000	35,8	461,13

Etablis modulaires

- Bâti en tôle fine de qualité, cadre de 1,5 mm d'épaisseur
- Piètement soudé en tubes de section carrée, 50 x 50 x 2 mm
- Capacité de charge jusqu'à 1 T
- Agencement variable des armoires à tiroirs ou des pieds des établis grâce au principe modulaire
- Hauteur utile du bâti 700 mm, portes et tiroirs affleurent le bâti
- Poignées encastrées sur toute la longueur avec étiquettes et film transparent
- Verrouillage centralisé sûr, possibilité de systèmes de fermeture à combinaison
- Tiroirs avec guidages à billes
- Plateaux hêtre multiplis, huilés, hydrofuges
- Livré non monté, facile à monter soi-même

Profondeur 600 mm

Information succincte		
Plateau	Hêtre multiplis	40 mm ou 25 mm
Tiroirs	Hauteur	819 mm
	Extension	100 %
	Butée d'arrêt simple	oui
	Capacité de charge	50 – 75 kg
	Guidages à billes	oui
Série	R 24-16 et R 36-16	
Fermeture	Serrure à barillet avec deux clés	oui
	Clé principale	oui

Dimensions générales	
Hauteur de travail	859 mm
Profondeur des plateaux	600 mm
Hauteurs des tiroirs	75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
Hauteur interne des tiroirs	Hauteur de façade moins 10 mm
Tiroirs (l x p)	600 x 400 mm et 900 x 400 mm
Choisissez parmi notre large gamme de coloris. Combinaisons possibles sans supplément. Indiquez le coloris/la combinaison de couleurs que vous désirez lors de votre commande. Vous trouverez nos couleurs standards à la page 27	

Profondeur 750 mm

Information succincte		
Plateau	Hêtre multiplis	40 mm
Tiroirs	Hauteur	819 mm
	Extension complète	100 %
	Butée d'arrêt simple	oui
	Capacité de charge	70 – 100 kg
	Guidage à billes	oui
Série	R 18-24 et R 24-24	
Fermeture	Serrure à barillet avec deux clés	oui
	Clé principale	oui

Dimensions générales	
Hauteur de travail	859 mm
Profondeur des plateaux	750 mm
Hauteurs des tiroirs	50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
Hauteur interne des tiroirs	Hauteur de façade moins 17 mm
Tiroirs (l x p)	450 x 600 mm et 600 x 600 mm
Choisissez parmi notre large gamme de coloris. Combinaisons possibles sans supplément. Indiquez le coloris/la combinaison de couleurs que vous désirez lors de votre commande. 1ère couleur indiquée = couleur du bâti, 2ème couleur indiquée = couleur de la façade. Vous trouverez nos couleurs standards à la page 27.	

Etablis modulaires 1500 | 600 mm

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 57

kg 1000

Série de tiroirs R 24-16

- Dimensions utiles des tiroirs 600 x 400 mm
- Au choix, tiroirs avec capacité de charge de 50 ou 75 kg
- Piètement à hauteur fixe en tubes de section carrée, 50 x 50 x 2 mm
- Pied ajustable en hauteur 719 - 1019 mm, en profilés en U, 70 x 40 x 2 mm
- Plateau pour établi en hêtre multiplis 1500 x 600 mm
- Serrure à barillet avec deux clés
- Capacité de charge totale 1000 kg
- Livré non monté, facile à monter soi-même

- Plateau de travail en hêtre multiplis 1500 x 600 x 40 mm
- 4 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03.068.103	1500 x 600 x 844	50 kg	812,88
03.068.103-75	1500 x 600 x 844	75 kg	917,28

- Plateau de travail en hêtre multiplis 1500 x 600 x 40 mm
- 5 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03.068.221	1500 x 600 x 859	50 kg	909,82
03.068.221-75	1500 x 600 x 859	75 kg	1.040,32

Plateau de travail en hêtre multiplis

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.1560.25	1500 x 600 x 25	140,45
03.1560.40	1500 x 600 x 40	178,98

03.50.01
Piètement à hauteur fixe

Piètement

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.50.01	150 x 500 x 819	63,39
03.50.02	150 x 500 x 719 – 1019	75,81

Armoires à tiroirs R 24-16

Dimensions en mm (l x p x h): 680 x 500 x 819



- 4 x tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
68.022	50 kg	609,04
68.022-75	75 kg	713,44

- 5 x tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
68.140	50 kg	667,45
68.140-75	75 kg	797,96



- 6 x tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
68.420	50 kg	725,86
68.420-75	75 kg	882,47

Autres caissons pour montage sous les tables à partir de la page 261

Etablis modulaires 2000 | 600 mm

Vous trouverez les éléments de compartimentages correspondants à la page 63

kg 1000

Série de tiroirs R 36-16

- Dimensions utiles des tiroirs 900 x 400 mm
- Piètement à hauteur fixe en tubes de section carrée, 50 x 50 x 2 mm
- Pied ajustable en hauteur 719 - 1019 mm, en profilés en U, 70 x 40 x 2 mm
- Plateau pour établi en hêtre multiplis 2000 x 600 mm
- Serrure à barillet avec deux clés
- Capacité de charge totale 1000 kg
- Livré non monté, facile à monter soi-même

- Plateau de travail en hêtre multiplis 2000 x 600 x 40 mm
- 4 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03.098.103	2000 x 600 x 844	50 kg	989,37
03.098.103-75	2000 x 600 x 844	75 kg	1.088,80

- Plateau de travail en hêtre multiplis 2000 x 600 x 40 mm
- 5 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
03.098.221	2000 x 600 x 859	50 kg	1.113,67
03.098.221-75	2000 x 600 x 859	75 kg	1.237,95

03.50.02
Piètement ajustable en hauteur

Plateau de travail en hêtre multiplis

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.2060.25	2000 x 600 x 25	186,44
03.2060.40	2000 x 600 x 40	238,64

Piètement

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.50.01	150 x 500 x 819	63,39
03.50.02	150 x 500 x 719 – 1019	75,81

Armoires à tiroirs R 36-16

Dimensions en mm (l x p x h): 980 x 500 x 819

- 5 x tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
98.140	50 kg	811,62
98.140-75	75 kg	935,92

- 6 x tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
98.420	50 kg	883,73
98.420-75	75 kg	1.032,88

- 7 x tiroirs

Réf. art.	Capacité de charge	Prix en €
98.700	50 kg	955,80
98.700-75	75 kg	1.129,82

Etablis modulaires 1500/2000 mm | Profondeur 750 mm

Blocs tiroirs R 18-24

- Dimensions utiles des tiroirs 450 x 600 mm
- Tiroir à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg, tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
  Avec une capacité de charge de 180 kg sur demande
- Plateau pour établi en hêtre multiplis 1500 / 2000 x 750 x 40 mm
- Piètement à hauteur fixe en tubes de section carrée, 50 x 50 x 2 mm
- Pied ajustable en hauteur 719 - 1019 mm, en profilés en U, 70 x 40 x 2 mm
- Serrure à barillet avec deux clés
- Capacité de charge totale 200 kg
- Livré non monté, facile à monter soi-même

- Avec demi-étagère basse

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.000.2	1500 x 750 x 859	459,88
03.20.000.2	2000 x 750 x 859	539,43

- Pieds avec réglage en hauteur de 300 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.000.3	1500 x 750 x 759 – 1059	432,53
03.20.000.3	2000 x 750 x 759 – 1059	507,12

Combinaison personnalisée



- Configuration personnalisée grâce au système modulaire

	Réf. art.	Désignation	Description	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
1	03.15.40	Plateau de travail en hêtre multiplis	Multiplis, huilé	1500 x 750 x 40 mm	223,72
2	03.20.40			2000 x 750 x 40 mm	298,30
3	03.90.01	Piètement	En tubes de section carrée, 50 x 50 x 2 mm	150 x 650 x 819 mm	95,69
	03.90.04	Piètement	En tubes de section carrée, 50 x 50 x 2 mm	150 x 650 x 919 mm	105,37
4	03.90.01HV	Piètement ajustable en hauteur	En tubes de section carrée, 70 x 40 x 2 mm	150 x 650 x 719 – 1019 mm	104,41
5	520/1V	Blocs tiroirs à suspendre R 18-24	1 tiroir de 150 mm	541 x 736 x 208 mm	257,29
6	535/111V		1 tiroir, 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm	541 x 736 x 358 mm	534,46
7	03.2018-10	Demi étagère basse en acier	Pour une largeur de la table de 1500 mm	1295 x 300 x 40 mm	44,74
8	03.2018-11	Demi étagère basse en acier	Pour une largeur de la table de 2000 mm	1795 x 300 x 40 mm	49,72

kg 200

■ Bloc tiroir suspendu: 1 x tiroir

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Piètement	Prix en €
03.15.520.1V	1500 x 750 x 859	à hauteur fixe	672,42
03.20.520.1V	2000 x 750 x 859	à hauteur fixe	746,99
03.15.520.1HVV	1500 x 750 x 759 – 1059	ajustable en hauteur	689,83
03.20.520.1HVV	2000 x 750 x 759 – 1059	ajustable en hauteur	764,40

■ Bloc tiroirs suspendu: 3 x tiroirs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Piètement	Prix en €
03.15.535.2V	1500 x 750 x 859	à hauteur fixe	949,60
03.20.535.2V	2000 x 750 x 859	à hauteur fixe	1.024,17
03.15.535.2HVV	1500 x 750 x 759 – 1059	ajustable en hauteur	967,00
03.20.535.2HVV	2000 x 750 x 759 – 1059	ajustable en hauteur	1.041,57

■ 2 blocs suspendus
A gauche: 1 x tiroir, à droite : 1 x tiroir

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Piètement	Prix en €
03.15.520.2V	1500 x 750 x 859	à hauteur fixe	929,71
03.20.520.2V	2000 x 750 x 859	à hauteur fixe	1.004,29
03.15.520HVV	1500 x 750 x 759 – 1059	ajustable en hauteur	947,11
03.20.520HVV	2000 x 750 x 759 – 1059	ajustable en hauteur	1.021,68

Vous trouverez d'autres blocs tiroirs à suspendre à partir de la page 261

Etablis modulaires 1500/2000 mm | Profondeur 750 mm

Armoires à tiroirs R 18-24
- Dimensions utiles des tiroirs 450 x 600 mm
- 1 armoire à tiroirs
- Tiroir à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg, tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg

Avec une capacité de charge de 180 kg sur demande
- Piètement en tubes de section carrée, 50 x 50 x 2 mm
- Plateau pour établi en hêtre multiplis 1500 / 2000 x 750 x 40 mm
- Serrure à barillet avec deux clés
- Capacité de charge totale 1000 kg
- Livré non monté, facile à monter soi-même

- Armoire à tiroirs : 6 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.580.7V	1500 x 750 x 859	1.462,92
03.20.580.7V	2000 x 750 x 859	1.537,49

- Armoire à tiroirs : 5 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.580.5V	1500 x 750 x 859	1.339,87
03.20.580.5V	2000 x 750 x 859	1.414,45

Combinaison personnalisée

Etabli avec 1 bâti vide, hauteur utile 700 mm
- Avec plateau en hêtre multiplis 40 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.580.001	1500 x 750 x 859	712,19



Etabli avec 1 bâti vide, hauteur utile 700 mm
- Avec plateau en hêtre multiplis 40 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.20.580.001	2000 x 750 x 859	786,77

Portes battantes
- Largeur utile 495 mm

Pour les compartimentages voir page 75

Réf. art.	Modèle	Hauteur utile (mm)	Prix en €
01.050.700EL	gauche	700	90,73
01.050.700ER	droite	700	90,73
01.050.550EL	gauche	550	78,30
01.050.550ER	droite	550	78,30

Etagère
- En cas d'utilisation d'un seul tiroir (ou aucun tiroir)

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
01.050.013	497 x 685 x 40	48,46

- 450 x 600 mm (l x p) à extension complète 100% tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg, tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg

VA
100 kg
100%

Réf. art.	Hauteur de façade (mm)	Hauteur au milieu du tiroir (mm)	Hauteur utile (mm)	Prix en €
60.50.050V07	50	28	30	109,38
60.50.075V10	75	56	58	113,11
60.50.100V10	100	81	83	116,84
60.50.125V10	125	81	108	130,50
60.50.150V10	150	131	133	133,00
60.50.175V10	175	131	158	135,48
60.50.200V10	200	181	183	142,94
60.50.250V10	250	181	233	147,92
60.50.300V10	300	181	283	151,64

■ 5 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.580.6V	1500 x 750 x 859	1.359,76
03.20.580.6V	2000 x 750 x 859	1.434,33

■ 7 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.580.6-1V	1500 x 750 x 859	1.530,04
03.20.580.6-1V	2000 x 750 x 859	1.604,62

■ 5 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.580.5-1V	1500 x 750 x 859	1.348,56
03.20.580.5-1V	2000 x 750 x 859	1.423,15

■ 1 x tiroir, 1 x porte battante

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.580.2V	1500 x 750 x 859	923,50
03.20.580.2V	2000 x 750 x 859	998,08

■ 6 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.580.8V	1500 x 750 x 859	1.441,79
03.20.580.8V	2000 x 750 x 859	1.516,37

■ 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.580.4V	1500 x 750 x 859	1.264,05
03.20.580.4V	2000 x 750 x 859	1.338,62

Etablis modulaires avec bâti pour tiroirs 555 x 736 (l x p) | Profondeur 750 mm

- Dimensions utiles des tiroirs 450 x 600 mm
- 2 armoires à tiroirs
- Tiroir à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg, tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg

Avec une capacité de charge de 180 kg sur demande

- Plateau pour établi en hêtre multiplis 1500 / 2000 x 750 x 40 mm
- Serrure à barillet avec deux clés
- Capacité de charge totale 1000 kg
- Livré non monté, facile à monter soi-même

- A gauche : 5 x tiroirs
- A droite : 1 x tiroir, 1 x porte battante

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.580.7-1V	1500 x 750 x 859	1.865,63
03.20.580.7-1V	2000 x 750 x 859	1.940,20

- A gauche : 5 x tiroirs
- A droite : 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.580.9V	1500 x 750 x 859	2.203,70
03.20.580.9V	2000 x 750 x 859	2.278,28

Combinaison personnalisée

Etabli avec 2 bâtis vides, hauteur utile 700 mm

- Avec plateau en hêtre multiplis 40 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.580.002	1500 x 750 x 859	1.009,26

Etabli avec 2 bâtis vides, hauteur utile 700 mm

- Avec plateau en hêtre multiplis 40 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.20.580.002	2000 x 750 x 859	1.083,83

Pour les compartimentages voir page 75

VA 100 kg 100%

Portes battantes

- Largeur utile 495 mm

Réf. art.	Modèle	Hauteur utile (mm)	Prix en €
01.050.700EL	gauche	700	90,73
01.050.700ER	droite	700	90,73
01.050.550EL	gauche	550	78,30
01.050.550ER	droite	550	78,30

Etagère

- En cas d'utilisation d'un seul tiroir (ou aucun tiroir)

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
01.050.013	497 x 685 x 40	48,46

- 450 x 600 mm (l x p) à extension complète 100% tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg, tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg

Réf. art.	Hauteur de façade (mm)	Hauteur au milieu du tiroir (mm)	Hauteur utile (mm)	Prix en €
60.50.050V07	50	28	30	109,38
60.50.075V10	75	56	58	113,11
60.50.100V10	100	81	83	116,84
60.50.125V10	125	81	108	130,50
60.50.150V10	150	131	133	133,00
60.50.175V10	175	131	158	135,48
60.50.200V10	200	181	183	142,94
60.50.250V10	250	181	233	147,92
60.50.300V10	300	181	283	151,64

- A gauche : 5 x tiroirs
- A droite : 6 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.580.112V	1500 x 750 x 859	2.377,71
03.20.580.11V	2000 x 750 x 859	2.452,28

- A gauche : 4 x tiroirs
- A droite : 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.580.202V	1500 x 750 x 859	2.112,97
03.20.580.20V	2000 x 750 x 859	2.187,55

- A gauche : 5 x tiroirs
- A droite : 7 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.580.212V	1500 x 750 x 859	2.479,63
03.20.580.21V	2000 x 750 x 859	2.554,22

- A gauche : 6 x tiroirs
- A droite : 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.580.222V	1500 x 750 x 859	2.288,22
03.20.580.22V	2000 x 750 x 859	2.362,80

- A gauche : 6 x tiroirs
- A droite : 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.580.232V	1500 x 750 x 859	2.273,31
03.20.580.23V	2000 x 750 x 859	2.347,88

Séries R 18-24 et R 24-24

- 2 plateaux en hêtre multiplis 40 mm
- 3 armoires à tiroirs
- A gauche : 4 x tiroirs
- Au milieu : 6 x tiroirs
- A droite : 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.30.57.14V	3000 x 750 x 859	3.608,22
03.40.57.14V	4000 x 750 x 859	3.682,80

Etablis modulaires

Bloc d'énergie pour combinaisons d'établis modulaires

Grâce à la porte amovible, tous les composants peuvent être entretenus facilement.

Facade avant

Facade arrière

Bloc d'énergie

- Entièrement monté avec 1 dérouleur de câbles et 1 dérouleur de tuyaux
- 1 rallonge multiprise avec 3 prises Schuko et un interrupteur marche/arrêt
- 2 raccords à air comprimé 1/4"
- Conduite d'alimentation en air comprimé
- Non câblé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.961.2651	200 x 650 x 819	1.006,77

- Les dérouleurs intégrés dans le panneau latéral offrent une longueur totale de tuyaux/câbles de 6 m
- La porte est protégée par une serrure à barillet et amovible afin que tous les composants puissent être entretenus facilement

Bâti vide pour bloc d'énergie à équiper des deux côtés

- Possibilité d'utiliser une hauteur utile de 750 mm des deux côtés
- A équiper avec les différents composants

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.961.265	200 x 650 x 819	270,96

- Vous trouverez les composants pour équiper de manière personnalisée le bloc énergie à partir de la page 229
- Livré non monté, facile à monter soi-même

Etabli modulaire R 18-24

- Plateau en hêtre multiplis 1500 x 750 x 40 mm
- Bloc d'énergie avec 1 dérouleur de câbles et 1 dérouleur de tuyaux
- 1 rallonge multiprise avec 4 prises Schuko
- Piètement en tubes de section carrée, 50 x 50 x 2
- Conduite d'alimentation en air comprimé 1/4"
- Non câblé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.000.E1	1500 x 750 x 859	1.195,20
03.20.000.E1	2000 x 750 x 859	1.269,78

Etabli modulaire R 18-24

- Plateau en hêtre multiplis 1500 x 750 x 40 mm
- Armoire à tiroirs : 5 tiroirs
- A extension complète 100%, capacité de charge 100 kg
- Bloc d'énergie avec 1 dérouleur de câbles et 1 dérouleur de tuyaux
- 1 rallonge multiprise avec 3 prises Schuko et un interrupteur marche/arrêt
- 2 raccords à air comprimé
- Conduite d'alimentation en air comprimé 1/4"
- Non câblé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.580.9E	1500 x 750 x 859	2.265,85
03.20.580.9E	2000 x 750 x 859	2.340,42

Vous trouverez d'autres composants pour bloc énergie à partir de la page 283

Dérouleur automatique de tuyaux

- Matériel plastique
- Plusieurs encliquetages par rotation
- Avec 5+1 m de tuyau DN 06 en PU et mécanisme d'arrêt
- Pression max. 10 bar
- Avec étrier de montage pivotant
- Avec 1 m de tuyau de raccordement
- Avec tôle de protection

Réf. art.	Prix en €
03.1.06.06SA	201,01

Dérouleur automatique de câbles

- Matériel plastique
- Protection IP 24
- Isolation totale, protection contre la surchauffe
- Avec ressort automatique et bague collectrice
- Avec 5+1 m de câble H05VV-F3G 1,5, prise de terre et coupleur de terre, 230 V
- Avec étrier de montage pivotant
- Avec tôle de protection

Réf. art.	Prix en €
03.0.06.05KA	241,22



Cache nu

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.04	125 x 125	8,45
07.861.05	250 x 125	9,45
07.861.06	375 x 125	10,44

Cache et air comprimé

- Tôle de protection avec raccord à air comprimé

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.07	1/4" - 125 x 125	53,46
07.861.08	1/2" - 125 x 125	53,46

Cache et arrêt d'urgence

- Tôle de protection avec interrupteur d'arrêt d'urgence
- Interrupteur d'arrêt d'urgence*

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.09	125 x 125	80,54
07.861.09-1*	125 x 125	128,86

Cache et prise Schuko

- Tôle de protection avec prise Schuko

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.11	125 x 125	38,54

Cache et rallonge multiprise

- Tôle de protection avec rallonge multiprise et 2 prises Schuko

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.14	375 x 125	58,42

Cache et rallonge multiprise

- Tôle de protection avec rallonge multiprise et 3 prises Schuko avec interrupteur marche/arrêt

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.15	375 x 125	105,14

Cache et rallonge multiprise

- Tôle de protection avec rallonge multiprise et 4 prises Schuko

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.16	375 x 125	84,52

Cache et prise CEE

- Tôle de protection

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.12	16 A - 250 x 125	59,66
07.861.32	32 A - 250 x 125	108,31

Autres établis

Systèmes pour le rangement d'outils



Armoire d'angle

- Utilisation en cas d'armoires à tiroirs disposées à angle droit
- Modèle stable en tôle d'acier de qualité, avec 2 portes battantes de 900 mm
- 2 étagères réglables et serrure à barillet avec deux clés

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.250.20	1050 x 736 x 1019	968,23

- Livré non monté, facile à monter soi-même

Plateau rabattable

- Hêtre multiplis 25 mm avec charnières

Pos.	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
1	04.250.35	705 x 736	157,84

Porte battante

- A un battant (deux battants sur demande)
- Hêtre multiplis 25 mm avec charnières de porte

Pos.	Réf. art.	Dimensions en mm (l x h)	Prix en €
2	04.250.30	705 x 1019	523,27

Armoires à tiroirs R 18-24 pour établis hexagonaux et octogonaux
Dimensions en mm (l x p x h) 555 x 736 x 819 mm
Tiroir à extension complète (EC) 100 %
Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg

- 1 x tiroir
- 1 x porte battante

Réf. art.	Prix en €
580/0010.550V	604,06

- 3 x tiroirs
- 1 x porte battante

Réf. art.	Prix en €
580/0300.400V	811,62

- Armoire à tiroirs, 2 serrures, chaque partie avec 2 x tiroirs

Réf. art.	Prix en €
580/2.0040V	1.006,77

- Armoire à tiroirs, 2 serrures, chaque partie avec 3 x tiroirs

Réf. art.	Prix en €
580/2.0600V	1.175,80

- Armoire à tiroirs, 2 serrures, chaque partie avec 3 x tiroirs

Réf. art.	Prix en €
580/2.1110V	1.193,21

- 1 x porte battante
- 1 x étagère

Réf. art.	Prix en €
580/0001FL	531,97

- 2 x tiroirs
- 1 x porte battante

Réf. art.	Prix en €
580/0110/450V	704,73

- 5 x tiroirs

Réf. art.	Prix en €
580/0140V	1.041,57

- Armoire à tiroirs, 2 serrures, chaque partie avec 1 x tiroir

Réf. art.	Prix en €
580/2.0002V	778,07

- Armoire à tiroirs, 2 serrures, chaque partie avec 2 x tiroirs

Réf. art.	Prix en €
580/2.0202V	994,34

Postes de travail hexagonaux

Livraison partiellement assemblée, montage final facile



Plateau pour poste hexagonal
- Hêtre multiplis 40 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.66	2500 x 2165 x 40	1.584,74

Plaque de liaison
- A fixer entre les armoires tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.58.20	101 x 30 x 815	37,66

Armoires à tiroirs
- Dimensions en mm (l x p x h) 555 x 736 x 819 mm
- Tiroir à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
- Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg

Etabli hexagonal
- 6 x armoires à tiroirs R 18-24, avec chacune 2 x tiroirs 100 mm, 2 x 150 mm et 1 x 200 mm
- 6 x plaques de liaison
- 1 x plateau hêtre multiplis

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.66.05V	2500 x 2165 x 859	8.022,33

Etabli hexagonal
- 6 x armoires à tiroirs R 18-24 divisées, avec chacune 3 x tiroirs 100 mm (en haut et en bas)
- 6 x plaques de liaison
- 1 x plateau hêtre multiplis

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.66.2.111V	2500 x 2165 x 859	8.865,53

Etabli hexagonal
- 6 x armoires à tiroirs R 18-24, avec chacune 1 x tiroir 100 mm, 1 x 150 mm et 1 x porte battante 500 mm
- 6 x plaques de liaison
- 1 x plateau hêtre multiplis

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.66.11/450V	2500 x 2165 x 859	6.039,09

Vous trouverez d'autres possibilités à partir de la page 238

03.66.73-3

Bloc énergie pour établi hexagonal

Réf. art.	Description	Prix en €
03.66.73-1	Bloc énergie pour établi hexagonal, 6 x rampes de 2 prises, 6 x sorties d'air comprimé 1/4" non câblé, L x P x H : 825 x 715 x 165 mm	1.234,48
03.66.73-3	Bloc énergie pour établi hexagonal, 6 x rampes de 2 prises, non câblé, L x P x H : 825 x 715 x 165 mm	913,41
03.66.73/BL	Bloc énergie vide pour établi hexagonal, non équipé et non câblé, largeur 6 x 375 mm	580,44
03.66.73/BL2	Bloc énergie double, vide, pour établi hexagonal, non équipé et non câblé, largeur 12 x 375 mm	707,23
07.861.12	Cache et prise CEE, 16A largeur 250 mm	59,66
07.861.19	Cache et prise internet RJ 45, largeur 125 mm	79,18
07.861.07	Cache et sortie d'air comprimé 1/4", largeur 125 mm	53,46
07.861.21	Cache et rampe 2 prises, largeur 250 mm	55,49
07.861.08	Cache et sortie d'air comprimé 1/2", largeur 125 mm	53,46
07.861.11	Cache et rampe 1 prise, largeur 125 mm	38,54
07.861.14	Cache et rampe 2 prises, largeur 375 mm	58,42
07.861.15	Cache et rampe 3 prises avec interrupteur, largeur 375 mm	105,14
07.861.16	Cache et rampe 4 prises, largeur 375 mm	84,52

Autres établis

Postes de travail octogonaux

Livraison partiellement assemblée, montage final facile



Plateau pour poste octogonal

- Hêtre multiplis 40 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.88	3020 x 3020 x 40	2.033,42

Plaque de liaison

- A fixer entre les armoires tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.58.21	261 x 30 x 815	37,66

Armoires à tiroirs

- Dimensions en mm (l x p x h) 555 x 736 x 819 mm
- Tiroir à extension complète (EC) 100 %, capacité de charge 100 kg

Etabli octogonal

- 8 x armoires à tiroirs R 18-24, avec chacune 7 x tiroirs 100 mm
- 8 x plaques de liaison
- 1 x plateau hêtre multiplis

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.88.07V	3020 x 3020 x 859	12.019,58

Vous trouverez d'autres possibilités à partir de la page 238

Etabli octogonal

- 8 x armoires à tiroirs R 18-24, avec chacune 3 x tiroirs 100 mm, 1 x porte battante 400 mm
- 8 x plaques de liaison
- 1 x plateau hêtre multiplis

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.88.3/400V	3020 x 3020 x 859	8.827,71

03.88.73-1

Bloc énergie pour établi octogonal

Réf. art.	Description	Prix en €
03.88.73-1	Bloc énergie pour établi octogonal, 8 x rampes de 2 prises, 8 x sorties d'air comprimé 1/4" non câblé, L x P x H : 1075 x 995 x 165 mm, 8 x 375 mm	1.605,96
03.88.73/BL	Bloc énergie vide pour établi octogonal, non équipé et non câblé, 1075 x 995 x 165 mm, 8 x 375 mm	710,96
03.88.73/BLB	Bloc énergie vide pour établi octogonal, non équipé et non câblé, 1570 x 1450 x 165 mm, 8 x largeur 500 mm	782,05
07.861.12	Cache et prise CEE, 16A largeur 250 mm	59,66
07.861.19	Cache et prise internet RJ 45, largeur 125 mm	79,18
07.861.07	Cache et sortie d'air comprimé 1/4", largeur 125 mm	53,46
07.861.08	Cache et sortie d'air comprimé 1/2", largeur 125 mm	53,46
07.861.11	Cache et rampe 1 prise, largeur 125 mm	38,54
07.861.14	Cache et rampe 2 prises, largeur 375 m	58,42
07.861.15	Cache et rampe 3 prises avec interrupteur, largeur 375 mm	105,14
07.861.16	Cache et rampe 4 prises, largeur 375 mm	84,52

Vous trouverez d'autres possibilités à partir de la page 238

Accessoires pour établis

SUR L'ETABLI

Rampe d'énergie Page 238

Protection de plateau Page 240

NOUVEAU

Protection de plateaux Page 241

NOUVEAU

Etaux et accessoires Page 242

Bacs à bec, panneaux d'informations Page 248

NOUVEAU

Armoires murales Page 252

SOUS L'ETABLI

Accessoires universels « sous l'établi » Page 254

NOUVEAU

Tapis de travail, caillebotis en bois Page 254

Armoires à boîtes Flex-box et caissons suspendus Page 255

Rampe d'énergie

Support de fixation plateau pour rampe d'énergie

- Equerres pour un montage sur le plateau (vendu par paire)

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.861.04	60 x 52 x 110	16,41

Rampe d'énergie vide

- Usage universel
- Equipements selon besoin
- Non câblé
- L'ajout de chaque élément donne la longueur totale de la rampe

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Longueur totale en mm	Prix en €
07.861.501	375 x 60 x 130	-	68,25
07.861.500	500 x 60 x 130	-	70,94
07.861.701	625 x 60 x 130	750	75,57
07.861.801	875 x 60 x 130	1000	85,76
07.861.1251	1125 x 60 x 130	1250	94,46
07.861.1301	1375 x 60 x 130	1500	104,41
07.861.1751	1625 x 60 x 130	1750	110,62
07.861.1801	1875 x 60 x 130	2000	116,84

Rampe d'énergie vide

- Inclinaison 45°
- Fixation sur l'établi
- Non câblé
- L'ajout de chaque élément donne la longueur totale de la rampe

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.861.100S	1000 x 150 x 150	102,91
07.861.125S	1250 x 150 x 150	113,35
07.861.150S	1500 x 150 x 150	125,29
07.861.200S	2000 x 150 x 150	140,20

Cache nu pour rampe d'énergie

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.04	125 x 125	8,45
07.861.05	250 x 125	9,45
07.861.06	375 x 125	10,44

Cache avec multiprise

- Cache avec multiprise 3 prises et interrupteur

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.15	375 x 125	105,14

Cache avec multiprise

- Cache avec 4 prises

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.16	375 x 125	84,52

Cache avec multiprise

- Cache avec multiprise 3 prises et interrupteur avec connexion réseau

Réf. art.	Dim.en mm (l x h)	Prix en €
07.861.170	375 x 125	131,78

Cache avec multiprise

- Cache avec multiprise 3 prises et interrupteur avec prise de charge USB de type A et de type C

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.180	375 x 125	166,84

Cache avec multiprise

- Cache avec 2 prises

Réf. art.	Dim.en mm (l x h)	Prix en €
07.861.21	250 x 125	55,49

Cache avec prise USB

- Cache avec prise USB type A et USB Type C

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.33	125 x 125	70,19

Cache avec prise USB

- Cache avec prise, prise USB type A et USB Type C

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.26	125 x 125	88,04

Cache avec prise internet

- Cache avec prise RJ 45

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.19	125 x 125	79,18

Cache avec interrupteur

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.10	125 x 125	26,10

Cache avec prise CEE

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.12	16 A - 250 x 125	59,66
07.861.32	32 A - 250 x 125	108,31

Cache et arrêt d'urgence

- Tôle de protection avec interrupteur d'arrêt d'urgence
- Interrupteur d'arrêt d'urgence*

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.09	125 x 125	80,54
07.861.09-1*	125 x 125	128,86

Cache avec prise Schuko

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.11	125 x 125	38,54

Cache avec sortie d'air comprimé

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.07	1 / 4" - 125 x 125	53,46
07.861.08	1 / 2" - 125 x 125	53,46

Coloris standards RAL à la page 27

Protections de plateaux

Tapis antidérapant très résistant à utiliser comme protection de plateaux, pour le transport et le revêtement de sol, composé de mailles en polyester extrêmement résistantes aux déchirures avec un revêtement spécial en mousse souple PVC.
Le tapis antidérapant « Panther » est fabriqué conformément aux derniers règlements européens « Liste des substances dangereuses interdites » et ne contient pas de colorants azoïques, de formaldéhyde, de silicone ni de métaux lourds toxiques comme le plomb et le cadmium.

Façonnage : Il est possible de découper le tapis antidérapant au cutter, d'y faire des trous avec un emporte-pièce, de le clouer, le riveter et de le visser.

Autres dimensions sur demande

Tapis de sécurité antidérapants pour plateau

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
0310754ANT	1000 x 750 x 4	79,26
0312754ANT	1200 x 750 x 4	99,04
0315754ANT	1500 x 750 x 4	118,90
0320754ANT	2000 x 750 x 4	158,52
0325754ANT	2500 x 750 x 4	220,00
	Rouleaux complets	
0340604ANT	600 x 4000 x 4	180,96
0340804ANT	800 x 4000 x 4	241,28
0340104ANT	1000 x 4000 x 4	301,60
	Autocollant	
0340604SANT	600 x 4000 x 4	331,02
0340804SANT	800 x 4000 x 4	441,36

Avantages :
- Résistance à la température env. de -40 °C à +120 °C
- Surface étanche – pas d'absorption de liquides
- Très bonne résistance aux acides, solutions alcalines, huiles, à l'essence et au diesel
- Température de fusion env. 250 °C, point d'auto-inflammation env. 350 °C
- Nettoyage : Essuyer avec un chiffon humide et un détergent sans solvants. Bien rincer à l'eau et laisser sécher.

Façonnage : Il est possible de découper au cutter le matériau PVC en PVC souple, d'y faire des trous avec un emporte-pièce, de le clouer, le riveter et de le coller avec une colle spéciale.
Propriétés : PVC souple, bleuté-transparent, brillant et souple
Qualité normale, résistance env. 80° de -20° à +60°
Résistant à la température
stabilisé contre les UV
DOP, sans cadmium ni silicone

Protection pour établis en PVC souple
- Transparent
- Teinte bleutée

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
0310754TRA	1000 x 750 x 4	93,75
0312754TRA	1200 x 750 x 4	117,19
0315754TRA	1500 x 750 x 4	140,63
0320754TRA	2000 x 750 x 4	187,50
0325754TRA	2500 x 750 x 4	234,38

Avantages :
- Résistant dans la durée
- Haute résistance à l'usure
- Facile à nettoyer
- Recyclable
- Valeurs COV conformes à la norme européenne

NOUVEAU

Plateau rotatif

- Sans dispositif d'arrêt
- Avec caoutchouc cannelé

kg 300

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
07.60.38OA	Ø 380	315,43
07.60.37OA	Ø 500	421,97
07.60.36OA	Ø 600	496,80

NOUVEAU

Plateau rotatif avec dispositif d'arrêt

- Avec dispositif d'arrêt tous les 45°
- Avec caoutchouc cannelé

kg 300

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
07.60.38	Ø 380	484,64
07.60.37	Ø 500	585,96
07.60.36	Ø 600	690,03
07.60.38ESD	Ø 380, version ESD	608,28
07.60.37ESD	Ø 500, version ESD	673,84
07.60.36ESD	Ø 600, version ESD	799,00

Cadre avec étagère

- À visser sur le plateau de l'établi

Réf. art.	Pour largeur de table	Dimensions en mm (p x h)	Prix en €
03.12.98	1200 mm	300 x 360	175,25
03.15.98	1500 mm	300 x 360	201,35
03.20.98	2000 mm	300 x 360	249,82
03.25.98	2500 mm	300 x 360	299,54

Cadre avec plateau

- Hêtre multiplis 25 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.25.33	1000 x 260 x 300	161,58
07.25.35	1500 x 260 x 300	187,68

Armoire à rideau à fixer sur l'etabli

- Avec 2 panneaux perforés

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.990.01.14	910 x 220 x 820	589,15

Livré sans accessoires

Accessoires lourds d'établis

Étau MONDIAL

- Forgé en acier
- Mâchoires de serrage interchangeables
- Mors moletés trempés par induction
- Surfaces au sol
- Clé filetée brunie
- Trempé par induction et rectifié
- Avec vis de réglage
- Ouverture vers l'avant
- Couleur similaire à RAL 5001

Réf. art.	Largeur de mâchoires en mm	Prix en €
03.M88.100	100	243,67
03.M88.125	125	294,18
03.M88.150	150	437,09
03.M88.175	175	630,51

Plateau tournant pour étau MONDIAL

- Pivotant à 360°
- Avec deux leviers de verrouillage

Réf. art.	Largeur de mâchoires en mm	Prix en €
03.M88.101	100	77,26
03.M88.121	125	88,34
03.M88.151	150	115,89
03.M88.171	175	143,44

Elévateur pour étau MONDIAL

- La hauteur de l'étau peut facilement et rapidement être ajustée de 215mm et il peut pivoter à 360°
- L'élévateur MONDIAL peut également être utilisé pour d'autres types d'étaux (à vérifier)

Réf. art.	Largeur de mâchoires en mm	Prix en €
03.M88.102	100	496,79
03.M88.122	125	496,79
03.M88.152	150	496,79
03.M88.172	175	496,79

Etau MG/10

- En fonte spéciale G22
- Tige guide arrondie
- Mâchoires en acier interchangeables
- Ouverture vers l'arrière

Réf. art.	Largeur de mâchoires en mm	Prix en €
03.M89.080	80	193,42
03.M89.100	100	260,69
03.M89.120	120	348,75
03.M89.150	150	437,09

Plateau tournant pour étau MG/10

- Pivotant à 360°

Réf. art.	Largeur de mâchoires en mm	Prix en €
03.M89.081	80	82,93
03.M89.101	100	143,44
03.M89.121	120	182,07
03.M89.151	150	242,86

Elévateur pour étau MG/10

- La hauteur de l'étau peut facilement et rapidement être ajustée de 215mm et il peut pivoter à 360°
- L'élévateur MG/10 peut également être utilisé pour d'autres types d'étaux (à vérifier)

Réf. art.	Largeur de mâchoires en mm	Prix en €
03.M89.082	80	496,79
03.M89.102	100	496,79
03.M89.122	120	496,79
03.M89.152	150	496,79

Étau PANTHER

- Mâchoires de serrage forgées et trempées
- Mâchoires moletées trempées par induction
- Clé filetée brunie
- Enclume trempée par induction et rectifiée
- Pièces coulissantes trempées par induction et rectifiées
- Vis de réglage
- Ouverture vers l'avant
- Couleur similaire à RAL 5009

Réf. art.	Largeur de mâchoires en mm	Prix en €
03.88.100	100	306,88
03.88.120	120	403,59
03.88.140	140	546,49
03.88.160	160	760,71

Étau Junior LEINEN

- Stabilité maximale grâce à la fonte grise massive à haute résistance (G 25)
- Mâchoires de serrage pour tubes en fonte
- Mâchoires interchangeables. Les mâchoires ont un côté moleté et un côté lisse et peuvent être interverties selon les besoins
- Mouvement absolument sans jeu de la partie supérieure et inférieure grâce au guidage
- Guidage sûr même à grande ouverture
- Haute résistance aux chocs et longue durée de vie
- Blocage spécial de la mâchoire, donc pas de changement de position de la mâchoire ni de desserrage après un choc
- Chariot transversal réglable avec précision grâce au fonctionnement silencieux et sans jeu de la broche
- Parallélisme des mors en qualité outilleur, même après des années d'utilisation
- Conversion facile de la conception «fixe» à la conception «rotative»
- Ouverture vers l'arrière
- Finition martelée selon RAL 6011/ également disponible en RAL 5007.

Réf. art.	Largeur de mâchoires en mm	Prix en €
03.89.100	100	445,46
03.89.125	125	517,05
03.89.150	150	840,68

Plateau tournant pour étau LEINEN

- Pivotant à 360°
- Disponible également en RAL 5007

Réf. art.	Largeur de mâchoires en mm	Prix en €
03.89.101	100	215,30
03.89.102	125	248,26
03.89.105	150	331,19

Elévateur pour étau LEINEN

- La hauteur de l'étau peut facilement et rapidement être ajustée de 215mm et il peut pivoter à 360°
- L'élévateur LEINEN peut également être utilisé pour d'autres types d'étaux (à vérifier)
- Disponible également en RAL 5007

Réf. art.	Largeur de mâchoires en mm	Prix en €
03.89.111	100	496,79
03.89.122	125	496,79
03.89.155	150	496,79

Accessoires légers d'établis

Bâti de rangement pour élévateur pliant - étau
Utilisable uniquement en combinaison avec l'étau H BB 120 mm

- Versions sur pied pour établis en rangée
- Version encastrable pour établis caissons
- Avec rideau roulant ou avec porte battante (pivotante)

NOUVEAU

- Boîtier verrouillable
- Serrure pouvant être montée au choix à gauche ou à droite
- Rideau roulant frontal en plastique

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)	Version	Prix en €
03.84.04	300 x 500 x 819	Armoire sur pied	352,99
03.84.05	300 x 600 x 819	Armoire sur pied	370,64
03.84.06	300 x 736 x 819	Armoire sur pied	389,17
03.84.08	300 x 736 x 685	Intégration dans l'établi	370,64



- Boîtier verrouillable
- Porte coulissante au choix à gauche ou à droite
- Façade avec porte en tôle pleine

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)	Version	Prix en €
03.84.20	300 x 500 x 819	Armoire sur pied	352,99
03.84.21	300 x 600 x 819	Armoire sur pied	370,64
03.84.22	300 x 736 x 819	Armoire sur pied	389,17
03.84.23	300 x 736 x 685	Intégration dans l'établi	370,64

- Socle 100 mm pour bâti de rangement
- Compatible avec les armoires à rideau roulant et à portes battantes

Réf. art.	Dimensions en mm (L x P x H)	Version	Prix en €
03.84.07	300 x 500 x 100	Armoire sur pied	110,61
03.84.31	300 x 600 x 100	Armoire sur pied	116,14
03.84.32	300 x 736 x 100	Armoire sur pied	212,95

Etau H en acier forgé

- Clé de broche galvanisée avec anneaux de sécurité en acier rivetés
- Butée matricée, palier de broche de précision protégé
- Mâchoires de serrage trempées en surface
- Rail de guidage fin mais stable
- Mâchoires de serrage forgées de série
- Talon forgé avec enclume de forme optimisée
- Ecrou de broche forgé robuste
- Plaques de guidage matricées
- Guide réglable par vis centrale
- Double guide de prisme interne, donc sans salissures ni dommages

Réf. art.	Largeur de mâchoires en mm	Portée en mm	Profondeur de serrage en mm	Mâchoires de serrage pour diamètre extérieur de tube en mm	Poids en kg	Prix en €
03.84.100	100	125	50	16-30	4,5	251,39
03.84.120	120	150	65	16-55	9	334,73
03.84.140	140	200	80	27-70	16	462,39
03.84.160	160	225	100	27-100	27	634,97

Elévateur pour étau H

- Réglage de la hauteur de 200mm

Réf. art.	Pour Largeur de mâchoires en mm	Charge en kg	Poids en kg	Prix en €
03.86.100	100	4-10	8	335,32
03.86.120	120	4-10	8	335,32
03.86.140	140	10-16	9	335,32
03.86.160	160	16-29	9	335,32

Elévateur repliable pour étau H

Réf. art.	Pour Largeur de mâchoires en mm	Point le plus profond en mm	profondeur d'effondrement en mm	Poids en kg	Prix en €
03.86.121	120	590	460	11,5	516,76
03.86.141	140	630	495	11,9	516,76

Elévateur repliable pour étau H

Réf. art.	Pour Largeur de mâchoires en mm	Point le plus profond en mm	Profondeur d'effondrement en mm	Charge en kg	Poids en kg	Prix en €
03.85.120	120	590	460	4-10	14	892,07
03.85.140	140	630	495	10-16	11,9	892,07

Accessoires légers d'établis

MAGNEFIX
Les nouvelles mâchoires de protection MAGNEFIX assurent un maintien ferme mais une prise en main douce et sont le meilleur choix pour les artisans les plus exigeants.
Les mâchoires de protection MAGNEFIX sont à angle droit et parallèles à la surface, elles conviennent à tous les étaux, y compris les étaux de machine. Elles sont adaptées aux travaux de production et de montage.
Les mâchoires de protection MAGNEFIX sont équipées de bandes magnétiques extrêmement puissantes prévu pour une installation simple et rapide.
La bande magnétique n'est magnétique que contre l'étau et évite donc la limaille et la saleté.

Avantages:
- Polycarbonate extrudé résistant aux chocs
- Bandes magnétiques en néodyme extrêmement puissantes
- Par exemple la force de maintien pour un mors de protection de 100 mm est de 3,5 kg, ce qui correspond à 34N
- Aluminium trempé 6063, T66F25 avec magnésium et silicium en tant que composant d'alliage
- Fournit une protection supérieure contre la corrosion avec finition de surface de première classe
- Serrage ferme dans l'étau avec protection simultanée de pièces sensibles

GARDES PRISMATIQUES
La mâchoire de protection MAGNEFIX avec prismes a été conçue pour une utilisation polyvalente. Elle offre un serrage efficace et une protection de la pièce en même temps.
Construit pour:
- Serrage horizontal de pièces plates
- Serrage horizontal de pièces rondes
- Serrage vertical de pièces rondes

Pour le taraudage, l'utilisation d'un seul mors de protection avec prismes est recommandée pour éviter d'endommager le mors. La rainure en V aligne la pièce et les dentelures sur la mâchoire de l'étau.

Découpe à 90° en haut pour serrage de fer plat à marquage ou poinçonnage central

Rainure de clavette horizontale à 120° pour tuyaux de serrage et autres pièces rondes

Trois rainures en V verticales de 100°, 120° et 130° pour le serrage des tuyaux et autres pièces rondes

MAGNEFIX N

- Mâchoires de protection neutres en acier trempé aluminium
- Pour un serrage grossier ou pièces usinées moyennement rugueuses

Réf. art.	Pour Largeur de mâchoires en mm	Prix en €
03.06.0100	100	48,80
03.06.0120	120	50,63
03.06.0125	125	50,63
03.06.0140	140	52,73
03.06.0150	150	52,73
03.06.0160	160	56,67
03.06.0180	180	56,67

MAGNEFIX P

- Mâchoires de protection de tuyau prismatiques aluminium durci
- Pour un centrage facile

Réf. art.	Pour Largeur de mâchoires en mm	Prix en €
03.06.3100	100	58,50
03.06.3120	120	60,60
03.06.3125	125	60,60
03.06.3140	140	64,27
03.06.3150	150	64,27
03.06.3160	160	66,11
03.06.3180	180	66,37

MAGNEFIX F

- Mâchoires de protection en aluminium trempé avec coussin en fibre
- Pour les pièces hautement usinées

Réf. art.	Pour Largeur de mâchoires en mm	Prix en €
03.06.2100	100	52,99
03.06.2120	120	56,67
03.06.2125	125	56,67
03.06.2140	140	60,60
03.06.2150	150	60,60
03.06.2160	160	60,60
03.06.2180	180	60,60

MAGNEFIX G

- Mâchoires de protection neutres aluminium en acier trempé
- Pour un serrage grossier ou pièces usinées moyennement rugueuses

Réf. art.	Pour Largeur de mâchoires en mm	Prix en €
03.06.1100	100	52,73
03.06.1120	120	56,67
03.06.1125	125	56,67
03.06.1140	140	60,34
03.06.1150	150	60,60
03.06.1160	160	61,91
03.06.1180	180	60,60

PROTECTIONS EN POLYURÉTHANE

Les mâchoires de protection sont en polyuréthane hautement flexible avec une dureté de A82. Le polyuréthane a une capacité unique de „mordre" dans la pièce sans l'abîmer ni la rayer. La pièce est si flexible qu'elle peut être facilement déformée après utilisation mais elle retrouvera sa forme d'origine par la suite.

MAGNEFIX RUF

- Mâchoires de protection ondulées en polyuréthane
- Pour serrage à plat de pièces très sensibles
- Pour une prise ferme

Réf. art.	Pour Largeur de mâchoires en mm	Prix en €
03.06.4100	100	56,67
03.06.4125	125	56,67
03.06.4140	140	58,50
03.06.4150	150	60,60

MAGNEFIX PUP

- Mâchoires de protection ondulées en polyuréthane
- Pour serrage à plat Pièces très sensibles

Réf. art.	Pour Largeur de mâchoires en mm	Prix en €
03.06.5100	100	52,56
03.06.5125	125	56,67
03.06.5140	140	58,50
03.06.5150	150	60,60

Bacs de transport empilables

- Empilables, en polypropylène haut de gamme, conformes aux dispositions de la législation sur les denrées alimentaires
- Convient pour les convoyeurs à galets
- Taille des caisses adaptée aux dimensions d'une palette 1200 x 800 mm
- Matériau : polypropylène

Bacs de stockage Euro
- En polypropylène
- Coloris : bleu

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.55498	300 x 400 x 120	22,99
03.55501	300 x 400 x 170	24,24
03.55504	300 x 400 x 220	30,95

300 x 200 x 75

300 x 200 x 145

400 x 300 x 75

400 x 300 x 120

Parois et fond fermés, en polypropylène
Bacs de transport empilables en polypropylène, conformes aux dispositions de la législation sur les denrées alimentaires

		Dimensions en mm (l x p x h)			
	Extérieures	200 x 300 x 75	200 x 300 x 145	400 x 300 x 75	400 x 300 x 120
	Intérieures	157 x 255 x 65	152 x 252 x 133	356 x 255 x 65	356 x 255 x 110
rouge	Réf. art.	078000201	077000201	075750201	075120201
bleu	Réf. art.	078000202	077000202	075750202	075120202
vert	Réf. art.	078000203	077000203	075750203	075120203
jaune	Réf. art.	078000204	077000204	075750204	075120204
gris	Réf. art.	078000205	077000205	075750205	075120205
Prix en €		7,76	11,52	9,42	12,16

400 x 300 x 145

400 x 300 x 175

400 x 300 x 210

400 x 300 x 270

Parois et fond fermés, en polypropylène
Bacs de transport empilables en polypropylène, conformes aux dispositions de la législation sur les denrées alimentaires

		Dimensions en mm (l x p x h)			
	Extérieures	300 x 400 x 145	300 x 400 x 175	300 x 400 x 210	300 x 400 x 270
	Intérieures	255 x 356 x 135	255 x 356 x 165	255 x 356 x 200	255 x 356 x 255
rouge	Réf. art.	075000201	075170201	074210201	074000201
bleu	Réf. art.	075000202	075170202	074210202	074000202
vert	Réf. art.	075000203	075170203	074210203	074000203
jaune	Réf. art.	075000204	075170204	074210204	074000204
gris	Réf. art.	075000205	075170205	074210205	074000205
Prix en €		15,78	16,55	16,81	21,11

600 x 400 x 75 | 600 x 400 x 120 | 600 x 400 x 145 | 600 x 400 x 175 | 600 x 400 x 270

Parois et fond fermés, en polypropylène

Bacs de transport empilables en polypropylène, conformes aux dispositions de la législation sur les denrées alimentaires

		Dimensions en mm (l x p x h)					
	Extérieures	400 x 600 x 75	400 x 600 x 120	400 x 600 x 145	400 x 600 x 175	400 x 600 x 210	400 x 600 x 270
	Intérieures	352 x 551 x 65	352 x 551 x 110	352 x 551 x 133	352 x 551 x 165	352 x 551 x 200	352 x 551 x 255
rouge	Réf. art.	072750201	072120201	072000201	072170201	071210201	071000201
bleu	Réf. art.	072750202	072120202	072000202	072170202	071210202	071000202
vert	Réf. art.	072750203	072120203	072000203	072170203	071210203	071000203
jaune	Réf. art.	072750204	072120204	072000204	072170204	071210204	071000204
gris	Réf. art.	072750205	072120205	072000205	072170205	071210205	071000205
Prix en €		17,12	19,69	23,00	23,71	26,23	30,53

* | * | *

102 x 90/76 x 50 | 105 x 164/150 x 75 | 150 x 230/205 x 125 | 150 x 290/265 x 125 | 213 x 330/301 x 150

Bacs à bec en plastique

Empilables, en polypropylène haut de gamme, conformes aux dispositions de la législation sur les denrées alimentaires.
Tous les bacs peuvent être pourvus d'étiquettes à insérer.

		Dimensions en mm (l x p x h)					
	Extérieures	102 x 90/76 x 50	105 x 164/150 x 75	150 x 230/205 x 125	150 x 290/265 x 125	213 x 330/301 x 150	213 x 330/297 x 200
	Intérieures	87 x 70 x 43	85 x 135 x 62	122 x 194 x 113	122 x 254 x 113	179 x 280 x 137	179 x 280 x 185
rouge	Réf. art.	019500221	018500221	017500221	016500221	015500221	014500221
bleu	Réf. art.	019500222	018500222	017500222	016500222	015500222	014500222
vert	Réf. art.	019500223	018500223	017500223	016500223	015500223	014500223
jaune	Réf. art.	019500224	018500224	017500224	016500224	015500224	014500224
gris	Réf. art.	019500225	018500225	017500225	016500225	015500225	014500225
Conditionnement		50	25	25	25	10	10
Prix en €		48,22	51,36	107,57	147,66	80,90	95,01

*Avec rebord arrière pour suspension aux rails et panneaux à fentes

Panneaux d'information

Porte-document A5, 10

- Assortiment complet en tôle d'acier à revêtement par poudre pour fixation au mur
- Support mural en métal avec 10 pochettes transparentes
- Format A5 (10 pièces en noir)
- Onglets avec inserts vierges

Réf. art.	Modèle	Prix en €
5507	noir	70,17

Porte-document A4, 20

- Assortiment complet en tôle d'acier à revêtement par poudre pour fixation au mur
- Support mural en métal avec 20 pochettes transparentes
- Format A4 (5 de chaque en rouge, jaune, vert et bleu foncé)
- Onglets avec inserts vierges

Réf. art.	Modèle	Prix en €
5512	coloris assortis	133,23

Porte-document A4, 5

- Assortiment complet en tôle d'acier à revêtement par poudre pour fixation au mur
- Support mural en métal avec 5 pochettes transparentes
- Format A4
- Onglets avec inserts vierges

Réf. art.	Modèle	Prix en €
5551R	rouge	47,11
5551B	bleu	47,11
5551O	orange	47,11



Porte-document A4, 10

- Assortiment complet en tôle d'acier à revêtement par poudre pour fixation au mur
- Support mural en métal avec 10 pochettes transparentes
- Format A4 (2 de chaque en noir, rouge, jaune, vert et bleu foncé)
- Onglets avec inserts vierges

Réf. art.	Modèle	Prix en €
5567	coloris assortis	71,00

Panneau A4

- Pochettes transparentes en polypropylène avec cadre profilé intégral en couleur avec 5 pochettes transparentes
- Format A4 (5 de chaque en noir, rouge, jaune, vert, bleu foncé, orange, gris, graphite, bleu, violet)

Réf. art.	Modèle	Prix en €
5606	coloris assortis	32,06

Porte-document magnétique, 5

- Support mural en métal avec face arrière aimantée et 5 pochettes transparentes
- Format A4
- Peut être fixé rapidement et simplement sur des supports métalliques comme des rayonnages ou des machines

Réf. art.	Modèle	Prix en €
5914	noir	52,89

Trieur horizontal en métal pour un tri clair des documents. Plusieurs coloris et tailles disponibles. Fixation idéale au mur avec le matériel de fixation, convient également pour une utilisation sur une table
Marquage latéral

- Trieur horizontal avec 5 compartiments
- Pour format A4/folio
- En acier revêtu par poudre
- (l x p x h) : 360 x 250 x 330 mm

Réf. art.	Modèle	Prix en €
3360-01	noir	123,62
3360-10	gris	123,62

- Trieur horizontal avec 8 compartiments
- Pour format A4/folio
  En acier revêtu par poudre
- (l x p x h) : 360 x 250 x 540 mm

Réf. art.	Modèle	Prix en €
3361-01	noir	165,01
3361-10	gris	165,01

Cadres magnétiques

Pour une présentation claire des informations

- Matériau : film rigide anti-reflets, épaisseur 240 mm
- Utilisables en format portrait et paysage
- Les cadres adhèrent sur toutes les surfaces ferreuses
- Impression des cadres résistante aux rayures
- Fermés avec des aimants tout autour
- Possibilité de changer les étiquettes en un rien de temps (soulever un coin - changer l'étiquette - lâcher le coin - terminé)
- Exemples d'utilisation : affiches sur des tableaux blancs, écriteaux sur des armoires de commande et dans des casiers



Pochette magnétique pour étiquettes

- Lot de 50 pièces
- En PP résistant avec deux bandes magnétiques pour fixer sur des surfaces métalliques comme des rayonnages de stockage
- Possibilité de scanner les étiquettes, indélébile
- Bleu

Réf. art.	Dimensions intérieures (l x h) en mm	Dimensions extérieures	Prix en €
1741-07	38 x 100	50 x 110	112,22
1742-07	67 x 150	80 x 160	147,44

- Cadre magnétique A3
- Lot de 5 pièces

Réf. art.	Modèle	Prix en €
4868-01	noir	69,35
4868-03	rouge	69,35
4868-07	bleu foncé	69,35
4868-23	gris argent	69,35

- Cadre magnétique Security A4
- Lot de 5 pièces

Réf. art.	Modèle	Prix en €
4945-130	jaune et noir	53,51
4945-131	vert et blanc	53,51
4945-132	rouge et blanc	53,51

- Cadre magnétique A4
- Lot de 5 pièces

Réf. art.	Modèle	Prix en €
4869-01	noir	49,13
4869-03	rouge	49,13
4869-07	bleu foncé	49,13
4869-23	gris argent	49,13

Accessoires pour établis SUR L'ETABLI

Armoires murales

- Structure stable en tôle d'acier
- Panneau arrière avec perforation carrée
- Perforations carrées 10x10 mm
- Écart entre les centres des trous 38 mm
- Ouverture des portes au choix vers la droite ou vers la gauche
- Serrure à barillet avec deux clés
- Montage au mur par chevillage et vissage

Etagère simple pour armoire murale

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87WFB	490 x 180 x 20	21,12
03.87.WFB1000	990 x 290 x 20	27,34

- 1 x porte battante 700 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87W500	500 x 200 x 750	187,68

- 2 x portes battantes 700 mm
- 1 x tiroir à extension complète 100%, hauteur de façade de 75 mm, capacité de charge 15 kg
- 1 x étagère largeur 990 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87W1000S	1000 x 310 x 750	438,75

- 2 x portes battantes de 700 mm
- 1 x panneau intermédiaire
- 3 x étagères

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87W1000	1000 x 200 x 750	309,48

- 3 x portes battantes de 700 mm
- 2 x panneaux intermédiaires
- 4 x étagères

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87W1500	1500 x 200 x 750	495,94

Armoire murale avec portes battantes

NOUVEAU

- Portes battantes affleurantes
- Angle d'ouverture de la porte : environ 100°
- Épaisseur de la tôle : 1 mm
- Charge maximale : 35 kg
- Pour montage mural :
  Livré sans matériel de fixation.
  Choisir le matériel de fixation adapté au type de mur.
- Pour un montage entre deux montants perforés:
  Livré avec 4 supports de fixation

Etagère

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Prix en €
HF55520FB	552 x 165 x 20	44,13
HF70520FB	702 x 165 x 20	46,82
HF10520FB	1002 x 165 x 20	52,22

Armoire murale avec porte battante

- 1 x porte battante
- 1 x étagère

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version	Prix en €
HF5552060	555 x 200 x 600	Fixation murale	256,69
HF6002060MW	600 x 200 x 600	Fixation entre les montants perforés	302,45

Armoire murale avec double porte battante

- 2 x portes battantes
- 1 x étagère

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version	Prix en €
HF7052060	705 x 200 x 600	Fixation murale	289,90
HF1052060	1005 x 200 x 600	Fixation murale	312,01
HF9002060MW	900 x 200 x 600	Fixation entre les montants perforés	357,12

Armoire murale avec porte relevable et vérin à gaz

- Porte relevable intérieure affleurante
- Angle d'ouverture de la porte : environ 90°
- Épaisseur de la tôle : 1 mm
- Charge maximale : 35 kg
- Pour montage mural:
  Livré sans matériel de fixation.
  Choisir le matériel de fixation adapté au type de mur.
- Pour un montage entre deux montants perforés:
  Livré avec 4 supports de fixation

Ressort à gaz

Poignée avec serrure intégrée

Angle d'ouverture de la porte 90°

Armoire murale avec porte relevable

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version	Prix en €
HK5553140	555 x 310 x 400	Fixation murale	313,36
HK6002040MW	600 x 200 x 400	Fixation entre les montants perforés	358,45

Armoire murale avec porte relevable

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version	Prix en €
HK7053140	705 x 310 x 400	Fixation murale	320,10
HK10513140	1005 x 310 x 400	Fixation murale	330,90
HK9002040MW	900 x 200 x 400	Fixation entre les montants perforés	375,78

Tapis de travail



Action préventive de protection de la santé grâce à une position debout sûre et saine

- Haute résistance à l'usure
- Bon comportement à basse température
- Résistance exceptionnelle au vieillissement
- Longévité
- Très grande stabilité de forme
- Durabilité
- Protection de l'environnement (sans silicone, FCKW, H-FCKW, PVC, gaz propulseur ni solvants)
- Dimensions spéciales possibles

- Coloris PU standard : anthracite.
  Supplément pour tapis colorés (vert opaline + bleu outremer)
- Poids : 3 kg
- 600 x 900 mm
- Résistance à la température : de -40 °C à +80 °C
- Résistance électrique : 106 Ω (ESD)

1 STANDARD	2 DREHFIT	3 DUOFIT	4 HYDROFIT

Vue frontale



Vue de l'arrière



Pos.	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Modèle	Prix en €
1	05.BM.101	600 x 900 mm avec bord droit* de 2 cm de chaque côté. Dimension totale : 640 x 940 mm	**Standard** Modèle Classic surface avec picots arrondis, partie inférieure lisse. Version standard en PU pour les zones sèches	174,62
1	05.BM.101-2		**Standard** Modèle Comfort à base de polyéther ou antistatique (avec supplément)	192,19
2	05.BM.102		**DREHFIT** Modèle Classic partie supérieure avec picots aplatis, partie inférieure lisse. Version standard en PU pour les zones sèches	249,48
2	05.BM.102-2		**DREHFIT** Modèle Comfort à base de polyéther ou antistatique (avec supplément)	209,45
3	05.BM.103		**DUOFIT** Modèle Comfort avec picots sur la partie supérieure et inférieure pour plus de souplesse en position debout, avec base en polyéther ou antistatique (avec supplément)	204,19
4	05.BM.104		**HYDROFIT** tapis en nitrile noir pour zones humides et/ou huileuses - Picots semi-circulaires sur la partie supérieure. Structure alvéolée sur la partie inférieure, donc seulement disponible en dimensions standard**	174,74

Modèle Classic : mélange de mousse polyuréthane à peau intégrale, principalement pour les zones de travail sèches
Modèle Comfort : polyuréthane à base de polyéther, hydrofuge et ignifuge selon la norme DIN 4102, partie 14, B1 – pour zones de travail sèches et humides

Collage des tapis

*Il est possible de découper les bords et d'associer/de coller différents tapis.
p. ex. dimensions 640 mm x 1840 mm ou 640 x 2740 mm ou
collé debout 940 x 1840 mm ou 940 x 2440 mm Supplément pour le collage

** Les dimensions standard sont toutes les tailles étant un multiple de 600 ou de 900 mm (voir à droite)

- Le tapis en caoutchouc confortable convient aux postes de travail secs et humides, tels que les établis, les chaînes de montage, les tables de montage, les comptoirs et les caisses
- Le tapis, très durable, est adapté à une utilisation en plusieurs équipes
- L'épaisseur et la matière de haute qualité du tapis de poste de travail protègent contre le froid du sol, préjudiciable à la santé
- Facile à nettoyer et polyvalent, il peut également être utilisé sur des sols avec chauffage au sol.
- Tapis de poste de travail portant le label de qualité AGR



Tapis ergonomique ERGOLASTEC
- Dos RFLX
- Couleur : noir
- Matériau : caoutchouc SBR, dureté 55 Shore A

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
EBD10000650	1000 x 650 x 16	Tapis individuel, biseauté sur 3 côtés	182,69
EBD13501000	1350 x 1000 x 16	Tapis individuel, biseauté sur 3 côtés	304,20
EBD19451000	1945 x 1000 x 16	Tapis divisé, biseauté sur 4 côtés	548,09
EBD25921000	2592 x 1000 x 16	Tapis divisé, biseauté sur 4 côtés	730,80

- Convient aux postes de travail résistants aux huiles, tels que les établis, les tours, les fraiseuses ou les laboratoires chimiques
- Le tapis est résistant à divers types d'huiles, graisses, fluides de coupe courants, carburants et solvants non polaires
- Idéal pour les postes de travail présentant un risque élevé de glissade
- Très bonne adhérence : poids moyen du tapis d'environ 20 kg
- Tapis de poste de travail portant le label de qualité AGR

Tapis de poste de travail ERGOLASTEC
- Résistant aux huiles, graisses et carburants
- Couleur : noir
- Matériau : NBR, dureté 55 Shore A
- Classe de protection incendie : Bfl-s1

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
EOFD10000650	1000 x 650 x 16	Tapis individuel, biseauté sur 3 côtés	237,60
EOFD13501000	1350 x 1000 x 16	Tapis individuel, biseauté sur 4 côtés	414,00
EOFD19451000	1945 x 1000 x 16	Tapis divisé, biseauté sur 4 côtés	648,00
EOFD25921000	2592 x 1000 x 16	Tapis divisé, biseauté sur 4 côtés	950,40

Accessoires pour établis SOUS L'ETABLI

Accessoires universels « sous l'etabli »

Tablette coulissante pour clavier
- Surface d'appui : 500 x 300 mm (l x p)
- Composé de panneaux agglomérés stratifiés des deux côtés, 16 mm avec chant

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.2036	600 x 440 x 125	126,77



Panneau latéral perforé pour châssis d'établi à structure
- Pour un côté

Réf. art.	Dimensions en mm (l x h)	Prix en €
03.83.736	731 x 720	63,76

Repose-pied
- Posé, incliné

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.89.09	600 x 300	96,33

Repose-pied
- Réglage personnalisé de la hauteur et de l'inclinaison

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.00.30	470 x 410 x 430	182,71

Support de PC H
- A fixer sous le plateau
- Largeur ajustable

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.89.06	250 x 550 x 500	62,15

L'armoire à boîtes Flex-box peut être utilisée pour les boites métalliques et plastiques. Voir bâti page 260

Boîte Flex-box en plastique

Boîte Flex-box en métal

Armoire à boîtes Flex-box

- 4 x extensions
- Sans boites
- L'armoire à boîtes Flex-box peut être utilisée pour les boites métalliques et plastiques

kg 50

Réf. art.	Dimensions extérieures (l x p x h)	Prix en €
07.5037	507 x 378 x 446	397,52

Bacs amovibles pour Flex-box

Disposition individuelle des boîtes Flex-box en plastique ainsi que celles en métal. Les bacs amovibles peuvent également être utilisés dans des tiroirs, étagères et armoires pour personnaliser le rangement.

Taille 1

Taille 2

Taille 3

Taille 4

Taille 5

Bacs amovibles hauteur 45 mm

Bac amovible	Réf. art.	Dimensions extérieures (l x p x h)	Dimensions utiles (l x p x h)	Unité d'emballage	Prix en €
Taille 1	03.456300.45	54 x 54 x 45	48 x 48 x 42	10 pièces	14,75
Taille 2	03.456301.45	54 x 108 x 45	48 x 101 x 42	10 pièces	11,06
Taille 3	03.456302.45	108 x 108 x 45	101 x 101 x 42	10 pièces	22,13
Taille 4	03.456303.45	108 x 162 x 45	101 x 155 x 42	10 pièces	28,05
Taille 5	03.456304.45	108 x 216 x 45	101 x 209 x 42	12 pièces	42,61

Bacs amovibles hauteur 63 mm

Bac amovible	Réf. art.	Dimensions extérieures (l x p x h)	Dimensions utiles (l x p x h)	Unité d'emballage	Prix en €
Taille 1	03.456300.63	54 x 54 x 63	48 x 48 x 60	10 pièces	12,54
Taille 2	03.456301.63	54 x 108 x 63	48 x 101 x 60	10 pièces	17,00
Taille 3	03.456302.63	108 x 108 x 63	101 x 101 x 60	10 pièces	27,33
Taille 4	03.456303.63	108 x 162 x 63	101 x 155 x 60	10 pièces	36,97
Taille 5	03.456304.63	108 x 216 x 63	101 x 209 x 60	10 pièces	48,02

Boîtes Flex-box

Boîte Flex-box en plastique
Le couvercle à ouverture papillon en polycarbonate, posé sur un élément inférieur à double paroi solide, permet de ranger les petites pièces en toute sécurité. Celles-ci peuvent être rangées dans les bacs amovibles. La poignée ergonomique et rabattable et la technique de fermeture innovante font de la boîte Flex-box un espace de rangement optimal. Elle est disponible en deux hauteurs et différents niveaux d'équipement.

Connexion de boîtes

Poignée de transport

19 compartiments
- 9 x taille 2
- 3 x taille 3
- 4 x séparateurs
- Transparente

Réf. art.	Dim.extérieures (l x p x h)	Dim. utiles (l x p x h)	Prix en €
04.KK454223	440 x 355 x 76	405 x 320 x 60	58,57

12 compartiments
- 1 x 283 x 60 x 42; 10 x séparateurs

Réf. art.	Dim. extérieures (l x p x h)	Dim. utiles (l x p x h)	Prix en €
04.KK454270	440 x 355 x 76	405 x 320 x 60	42,70

7 compartiments
- 1 x 283 x 60 x 42; 4 x séparateurs

Réf. art.	Dim. extérieures (l x p x h)	Dim. utiles (l x p x h)	Prix en €
04.KK454200	440 x 355 x 76	405 x 320 x 60	39,35

15 compartiments
- 3 x taille 2
- 6 x taille 3
- 1 x 283 x 60 x 42 ; 4 séparateurs

Réf. art.	Dim. extérieures (l x p x h)	Dim. utiles (l x p x h)	Prix en €
04.KK454220	440 x 355 x 76	405 x 320 x 60	46,03

18 compartiments
- 6 x taille 1
- 3 x taille 2
- 1 x taille 3
- 1 x taille 4
- 1 x taille 5
- 1 x 283 x 60 x 42 ; 4 séparateurs

Réf. art.	Dim. extérieures (l x p x h)	Dim. utiles (l x p x h)	Prix en €
04.KK454230	440 x 355 x 76	405 x 320 x 60	46,31

23 compartiments
- 10 x taille 1
- 5 x taille 2
- 1 x taille 3
- 1 x taille 4
- 1 x 283 x 60 x 42 ; 4 séparateurs

Réf. art.	Dim. extérieures (l x p x h)	Dim. utiles (l x p x h)	Prix en €
04.KK454210	440 x 355 x 76	405 x 320 x 60	47,83

21 compartiments
- 15 x taille 2
- 1 x 283 x 60 x 42; 4 x séparateurs

Réf. art.	Dim. extérieures (l x p x h)	Dim. utiles (l x p x h)	Prix en €
04.KK454240	440 x 355 x 76	405 x 320 x 60	47,83

36 compartiments
- 30 x taille 1
- 1 x 283 x 60 x 42 ; 4 séparateurs

Réf. art.	Dim. extérieures (l x p x h)	Dim. utiles (l x p x h)	Prix en €
04.KK454250	440 x 355 x 76	405 x 320 x 60	50,52

Boîte Flex-box en métal
Boîte Flex-box solide en tôle d'acier à revêtement par poudre, coloris bleu foncé avec poignée en plastique ergonomique pour transporter des petites pièces et des accessoires en toute sécurité. La mousse dans le couvercle referme hermétiquement les inserts.

Mousse dans le couvercle

Verrouillage supplémentaire

23 bacs
- 12 x taille 1
- 6 x taille 2
- 3 x taille 3
- 2 x taille 4

Réf. art.	Dim. extérieures (l x p x h)	Dim. utiles (l x p x h)	Prix en €
04.KK454120	440 x 370 x 70	430 x 325 x 63	83,26

12 bacs
- 12 x taille 3

Réf. art.	Dim. extérieures (l x p x h)	Dim. utiles (l x p x h)	Prix en €
04.KK454121	440 x 370 x 70	430 x 325 x 63	80,15

24 bacs
- 24 x taille 2

Réf. art.	Dim. extérieures (l x p x h)	Dim. utiles (l x p x h)	Prix en €
04.KK454122	440 x 370 x 70	430 x 325 x 63	85,66

48 bacs
- 48 x taille 1

Réf. art.	Dim. extérieures (l x p x h)	Dim. utiles (l x p x h)	Prix en €
04.KK454123	440 x 370 x 70	430 x 325 x 63	90,58

Coloris standards RAL à la page 27

Accessoires pour établis SOUS L'ETABLI

Boîte Flex-box

1 **Montage sur le panneau**
montage simple par chevillage et vissage au mur

2 **Montage sous un établi**
montage simple par vissage sur la partie inférieure du plan de travail

3 **Posé**
Chaque armoire à boîtes est posée en toute sécurité sur un plan de travail ou sur une armoire

Dos de l'armoire à boîtes Flex-box
Dimensions en mm





Dimensions utiles des extensions en mm

Le verrouillage individuel des tiroirs permet d'éviter qu'ils ne s'ouvrent tous seuls

Armoire à boîtes Flex-box
- 4 x extensions
- Sans boites
- L'armoire à boîtes Flex-box peut être utilisée pour les boites métalliques et plastiques

kg 50

Réf. art.	Dimensions extérieures (l x p x h)	Prix en €
07.5037	507 x 378 x 446	397,52

Table de travail avec armoire à boîtes Flex-box
- Plan de travail en hêtre multiplis 40 mm
- Châssis de table 40 x 40 x 2 mm, vissé
- 1 panneau arrière, 1 demi-étagère
- 1 x bâti Flex-box avec 4 extensions
- Sans boîtes

kg 200

Réf. art.	Dimensions extérieures (l x p x h)	Prix en €
03.14.30KS	1500 x 750 x 859	785,39

- Tiroir à extension complète (EC) 100 %
- Capacité de charge 20 kg

- 1 x tiroir de 100 mm
- Dimensions utiles: 300 x 350 x 80 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
07.18.01	365 x 400 x 140	93,84

- 2 x tiroirs de 100 mm
- 1 x tiroir de 200 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
07.18.03	365 x 400 x 500	476,05

- 4 x tiroirs de 100 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
07.18.04	365 x 400 x 500	529,48

- 1 x porte battante

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.2021	300 x 600 x 600 gauche	284,63
07.2022	300 x 600 x 600 droite	284,63

- 1 x tiroir de 120 mm
- 1 x porte battante, à gauche ou à droite

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.2016	300 x 600 x 600 gauche	370,40
07.2017	300 x 600 x 600 droite	370,40

- 4 x tiroirs, 3 x 120 mm, 1 x 180 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.2018	300 x 600 x 600	484,74

- 1 x porte battante
- 1 x multiprise avec 4 prises
- 1 x sortie de câble

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.2019	300 x 600 x 600 gauche	338,07
07.2020	300 x 600 x 600 droite	338,07

Tiroir suspendu

- Capacité de charge 60 kg
- Ferme à clé
- Montage sous le plan de travail

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Hauteur de façade	Prix en €
07.2031	476 x 600 x 130	130	224,96
07.2032	476 x 600 x 180	180	236,15

Tablette coulissante pour clavier

- Surface d'appui : 500 x 300 mm (l x p)

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.2036	600 x 440 x 125	126,77

Accessoires pour établis SOUS L'ETABLI

Caissons suspendus à visser directement sous le plateau, profondeur 500

- Tiroir à extension complète (EC) 100 %
- Capacité de charge 50 kg
- Guidages à billes

Vous trouverez les éléments de compartimentages à la page 51

Caisson suspendu R 12-16 / R 18-16

- Bâti vide

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Hauteur utile en mm	Prix en €
01.032	381 x 500 x 215	150	247,10
01.033	381 x 500 x 365	300	257,29
01.034	381 x 500 x 465	400	278,41
01.035	381 x 500 x 565	500	299,53
01.052	531 x 500 x 215	150	274,34
01.053	531 x 500 x 365	300	278,41
01.054	531 x 500 x 465	400	297,05
01.055	531 x 500 x 565	500	315,68

Tiroir R 12-16 / R18-16

- Les dimensions du tableau sont les dimensions utiles des tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
60.038.075VA	300 x 400 x 60	56,54
60.038.100VA	300 x 400 x 90	58,42
60.038.150VA	300 x 400 x 140	62,15
60.046.075VA	450 x 400 x 60	62,15
60.046.100VA	450 x 400 x 90	64,64
60.046.150VA	450 x 400 x 140	69,61
60.046.200VA	450 x 400 x 190	74,57

- 1 x porte battante de 350 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
44.001	531 x 500 x 465	381,57

- 1 x tiroir de 150 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
38.150	381 x 500 x 215	321,91
53.150	531 x 500 x 215	341,81

- 2 x tiroirs de 200 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
38.011	381 x 500 x 465	410,17
44.011	531 x 500 x 465	446,22

- 3 x tiroirs de 100 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
38.300	381 x 500 x 365	432,53
53.300	531 x 500 x 365	472,31

- 4 x tiroirs de 100 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
38.020	381 x 500 x 465	512,09
53.020	531 x 500 x 465	555,58

- Tiroir à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
- Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
- Guidages à billes

Vous trouverez les éléments de compartimentages à la page 75

Caisson suspendu R 18-24

- Bâti vide

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Hauteur utile en mm	Prix en €
01.0520	555 x 736 x 215	150	268,48
01.0530	555 x 736 x 365	300	299,54
01.0540	555 x 736 x 465	400	323,17

Tiroir R 18-24

- Les dimensions du tableau sont les dimensions utiles des tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
60.50.050V07	450 x 600 x 30	109,38
60.50.100V10	450 x 600 x 83	116,84
60.50.150V10	450 x 600 x 133	133,00
60.50.200V10	450 x 600 x 183	142,94

- 1 x tiroir de 150 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
520/1VA-1	555 x 736 x 215	401,48

- 3 x tiroirs, 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
530.111V	555 x 736 x 365	658,75

- 3 x tiroirs de 100 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
535/300V	555 x 736 x 365	650,04

- 4 x tiroirs de 100 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
535/020V	555 x 736 x 465	790,50

Equipement supérieur

Equipement supérieur Page 265

Rampe d'énergie et accessoires Page 281

NOUVEAU

Accessoires pour équipement supérieur Page 286

NOUVEAU

Eclairage Page 300

NOUVEAU

Panneau perforé et accessoires Page 311

Equipement supérieur – Convient pour tous les postes de travail

Nos caractéristiques	Vos avantages
Convient pour tous les postes de travail	Possibilités de conception personnalisées
Système modulaire	Combinaisons modulables librement dans différentes dimensions
Deux systèmes de fixation différents	Convient pour tous les types de modèle et d'épaisseur de plateaux
Profilés perforés et à rainures – renforcés et soudés	Construction très solide pouvant accueillir différents accessoires ou solutions particulières
Hauteurs : 650, 950, 1250 & 1550 mm Largeurs : 700, 1000, 1500 & 2000 mm	Personnalisation et possibilité de conception entièrement selon les besoins des clients
Large gamme d'accessoires	Une solution adaptée à chaque application
Possibilité de monter des châssis supérieurs équipés de rails d'outillage	Éclairage et crochet mobile montés simplement, pour des conditions de travail ergonomiques
Alimentation en courant et air comprimé via la rampe d'énergie	Fourniture d'énergie directement au poste de travail
Possibilité de modifier et compléter l'équipement à tout moment	Possibilité de monter des pièces supplémentaires ou de transformer des pièces existantes en cas de modification des conditions de travail
Tous les composants sont disponibles en 17 coloris standard	Procédé de laquage respectueux de l'environnement

- **Livraison non monté, montage facile**

Établis et équipement supérieur

- Tiroirs à extension complète 100%, capacité de charge 100 kg
- Livraison sans éléments décoratifs

Vous trouverez les éléments de compartimentage aux pages 75 et 83

Equipement supérieur
- 2 x montants perforé H 650 mm
- 2 x étagères profondeur 320 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (p x h)	Prix en €
03.900.15.33	1500 x 650	356,71

Etabli à structure R 18-24
- Plateau hêtre multiplis 1500 x 750 x 40 mm
- A gauche: 3 x tiroirs | A droite : 3 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.14.33V	1500 x 750 x 859	1.451,74

Equipement supérieur
- 2 x montants perforé H 650 mm
- 1 x panneau perforé
- 1 x étagère profondeur 320 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (p x h)	Prix en €
03.900.15.02-01	1500 x 650	328,13

Etabli à structure R 24-24
- Plateau en hêtre multiplis 40 mm
- A gauche: 2 x tiroirs | A droite: 1 x tiroir, 1 x porte battante

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.37V	1500 x 750 x 859	878,76

- Tiroirs à extension complète 100%, capacité de charge 100 kg
- Livraison sans éléments décoratifs

Vous trouverez les éléments de compartimentage à la page 75

Equipement supérieur
- 2 x montants perforés H 1250 mm
- 2 x panneaux magnétiques
- 2 x panneaux perforés largeur 1500 mm
- 3 x étagères profondeur 320 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x h)	Prix en €
03.900.15.580.4	1500 x 1250	696,04

Etabli modulaire R 18-24
- Plateau en hêtre multiplis 1500 x 750 x 40 mm
- 4 x tiroirs
- 1 x piètement

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.15.580.4V	1500 x 750 x 859	1.264,05

Equipement supérieur
- 3 x montants perforés H 1250 mm
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 1 x panneau perforé largeur 1000 mm
- 2 x étagères profondeur 320 mm
- 1 x armoire à rideau 910 x 210 x 820 mm
- 1 x châssis supérieur
- 1 x rail
- 1 x lampe LED, 37,8 W, 1226 lx

Réf. art.	Dimensions en mm (l x h)	Prix en €
03.900.21	2000 x 1250	2.091,48

Etabli modulaire R 18-24
- Plateau en hêtre multiplis 1500 x 750 x 40 mm
- 4 x tiroirs
- 1 x piètement

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.20.580.4V	2000 x 750 x 859	1.338,62

Établis et équipement supérieur

- Tiroirs à extension complète 100%, capacité de charge 100 kg
- Livraison sans éléments décoratifs

Equipement supérieur
- 2 x montants perforés H 1250 mm
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 1 x panneau perforé
- 1 x panneau magnétique
- 2 x étagères profondeur 320 mm
- 1 x châssis supérieur
- 2 x rails
- 1 x lampe LED, 37,8 W, 1226 lx
- 1 x crochet mobile

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.900.14.16	1500 x 750 x 1250	1.280,59

Etabli à structure R 18-24
- Plateau en hêtre multiplis 1500 x 750 x 40 mm
- A gauche: 1 x demi étagère en acier | A droite: 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.14.16V	1500 x 750 x 859	1.078,86

Equipement supérieur
- 3 x montants perforés H 1250 mm
- 2 x rampes d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 2 x panneaux perforés
- 2 x panneaux magnétiques
- 2 x rails à bacs pour panneau perforé largeur 450 mm
- 2 x supports de bras articulé
- 1 x bras articulé avec plateau
- 1 x bras articulé avec support d'écran et plateau pour clavier
- 3 x étagères profondeur 320 mm
- 1 x châssis supérieur
- 1 x rail
- 1 x lampe LED, 37,8 W, 1226 lx

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.900.20.16	2000 x 750 x 1250	2.622,19

Etabli à structure R 24-24
- Plateau en hêtre multiplis 2000 x 750 x 40 mm
- A gauche: 1 x porte battante, 1 x tiroir
- Au centre : 2 x étagères
- A droite: 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.20.16V	2000 x 750 x 859	1.512,63

- Tiroirs à extension complète 100%, capacité de charge 100 kg
- Livraison sans éléments décoratifs

Vous trouverez les éléments de compartimentage à la page 75

Equipement supérieur
- 3 x montants perforés H 1250 mm
- 2 x rampes d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 2 x panneaux perforés
- 4 x étagères profondeur 320 mm
- 1 x châssis supérieur
- 1 x rail
- 1 x lampe LED, 37,8 W, 1226 lx

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.900.22	2000 x 750 x 1250	1.874,83

Etabli à structure R 18-24
- Plateau en hêtre multiplis 2000 x 750 x 40 mm
- A gauche: 1 x tiroir, 1 x porte battante
- Au centre : 3 x tiroirs
- A droite: 1 x tiroir, 1 x porte battante

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.37V	2000 x 750 x 859	1.594,66



Equipement supérieur
- 3 x montants perforés H 1250 mm
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 2 x panneaux perforés
- 2 x panneaux magnétiques
- 2 x rails à bacs pour panneau perforé largeur 450 mm
- 2 x étagères profondeur 320 mm
- 1 x châssis supérieur
- 1 x rail
- 1 x lampe LED, 37,8 W, 1226 lx
- 1 x support pour bras articulé et tablette avec caoutchouc cannelé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.900.23	2000 x 750 x 1250	1.850,71

Etabli à structure R 18-24
- Plateau en hêtre multiplis 2000 x 750 x 40 mm
- A gauche: 4 x tiroirs
- Au centre : 3 x tiroirs
- A droite: 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.19.38V	2000 x 750 x 859	2.255,90

Établis et équipement supérieur

- Structure stable de tubes en section carrée 40 x 40 x 2 mm
- Complètement soudé et vissé inclus plaque de renfort et vis de nivellement
- Plateaux à la page 434

Equipement supérieur

- 2 x montants perforés
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 1 x panneau perforé, 1 x étagère profondeur 320 mm
- 1 x support de bras articulé
- 1 x bras articulé avec support d'écran et plateau pour clavier
- 1 x châssis supérieur, 1 x rail
- 1 x lampe LED, 28,9 W, 1290 lx

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.900.15.14	1500 x 750 x 1250	1.432,97

Table de travail R 18-24

- Plateau en hêtre multiplis 1500 x 750 x 40 mm
- Tiroir à extension complète 100%, capacité de charge 100 kg

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.14.520V	1500 x 750 x 859	647,55

Armoire mobile à tiroirs R 18-16

- 1 x rebord et caoutchouc cannelé
- 4 x roulettes mobiles, Ø 125 mm, dont 2 équipées de freins
- 3 x tiroirs 100mm
- 1 x tiroir 200 mm
- Extension 100 %, capacité de charge 50 kg
- Sécurité anti basculement

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
46.301M	530 x 500 x 805	776,33

Support latéral de PC

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.00.19	225 x 500 x 80	55,92

- Tiroirs à extension complète 100%, capacité de charge 100 kg
- Livré sans décorations



	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	03.20.580.3V	2000 x 750 x 859	Etabli modulaire R 18-24 avec 3 tiroirs Plateau hêtre multiplis 2000 x 750 x 40 mm Piètement	804,17
2	03.900.20.27		Equipement supérieur comme ci dessus, 3 x montants perforés, 1 x châssis supérieur, 1 x rail, 1 x éclairage 37,8W 1226lx, 2 x panneaux perforés, 2 x panneaux magnétiques, 1 x rampe d'énergie avec 4 prises, 1 x rampe d'énergie avec 2 prises et 1 sortie d'air comprimé 1/4", 2 x étagère profondeur 320 mm, 1 x étagère profondeur 220 mm, 1 x support de bacs à bec avec 8 bacs 100 x 170 x 80 mm, 2 x rails à bacs pour panneau perforé largeur 450 mm, 1 x châssis pivotant avec panneau perforé, étagère et tablette Montage-Fix	2.290,74
3	03.935.125.240		Montant perforé gauche et milieu H 1250 mm	91,97
4	03.935.125.140		Montant perforé droit H 1250 mm	91,97
5	03.983.102	1000 x 20 x 302	Panneau perforé largeur 1000mm, perforation de 10 x 10 mm	60,90
6	03.983.10	1000 x 20 x 302	Panneau magnétique 1000 mm	34,19
7	07.861.10.09		Rampe d'énergie largeur 1000 mm, 4 prises Schuko	178,23
8	03.900.012		Support de bacs à bec largeur 1000 mm avec 8 bacs 100 x 170/140 x 80 mm	64,64
9	03.910.220	1000 x 220 x 20	Etagère 1000 mm inclinable 0,10 et 20°, profondeur 220 mm	78,93
10	03.910.320	1000 x 320 x 20	Etagère 1000 mm inclinable 0,10 et 20°, profondeur 320 mm	83,90
11	07.861.375.1		Rampe d'énergie 375 mm avec 2 prises et 1 sortie d'air comprimé	177,20
12	07.98.7074	700 x 700 x 40	Châssis pivotant comprenant 1 panneau perforé, 1 étagère profondeur 220 mm inclinable, 4 adaptateurs et 2 tablettes Montage-Fix 200 x 200 x 25 mm	447,64
13	07.8920.1	2000 x 750	Châssis supérieur	203,84
14	03.920.03	2000 x 30 x 30	Rail	85,76
15	03L12M50B	1154 x 70 x 80	Lampe LED 1200 mm, 37,8W, 1226 lx, 3822 lm	371,68

Equipement supérieur

Equipement supérieur 1500 mm

- 2 x montants perforés, 1 x châssis supérieur, 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 2 x raccords à air comprimé 1/4", 2 x étagères profondeur 320 mm
- 1 x panneau perforé, 1 x bras articulé avec plateau

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
03.900.15.24	1500 x 750 x 1250	Equipement complet	1.511,40
03.900.15.24-1	1500 x 1250	Sans châssis supérieur ni dispositif d'éclairage	1.034,73

- 2 x montants perforés, 1 x châssis supérieur, 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 3 x étagères profondeur 320 mm, 1 x panneau perforé

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
03.900.15.25	1500 x 750 x 1250	Equipement complet	1.280,21
03.900.15.25-1	1500 x 1250	Sans châssis supérieur ni dispositif d'éclairage	803,55

- 2 x montants perforés, 1 x châssis supérieur, 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 2 x raccords à air comprimé 1/4", 2 x étagères profondeur 320 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
03.900.15.23	1500 x 750 x 1250	Equipement complet	1.221,80
03.900.15.23-1	1500 x 1250	Sans châssis supérieur ni dispositif d'éclairage	745,13

- 2 x montants perforés, 1 x châssis supérieur, 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 2 x raccords à air comprimé 1/4", 1 x étagère profondeur 320 mm
- 1 x panneau perforé, 1 x panneau magnétique, 1 x bras articulé avec plateau

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
03.900.15.21	1500 x 750 x 1250	Equipement complet	1.460,44
03.900.15.21-1	1500 x 1250	Sans châssis supérieur ni dispositif d'éclairage	983,78

- 2 x montants perforés, 1 x châssis supérieur, 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 4 x étagères profondeur 320 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
03.900.15.22	1500 x 750 x 1250	Equipement complet	1.308,79
03.900.15.22-1	1500 x 1250	Sans châssis supérieur ni dispositif d'éclairage	832,15

- 2 x montants perforés, 1 x châssis supérieur, 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 2 x raccords à air comprimé 1/4", 1 x étagère profondeur 320 mm
- 1 x panneau perforé, 1 x panneau magnétique

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
03.900.15.20	1500 x 750 x 1250	Equipement complet	1.237,95
03.900.15.20-1	1500 x 1250	Sans châssis supérieur ni dispositif d'éclairage	761,28

- 3 x montants perforés, 1 x châssis supérieur, 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 2 x raccords à air comprimé 1/4", 4 x étagères profondeur 320 mm
- 2 x panneaux perforés, 1 x bras articulé avec plateau

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
03.900.20.24	2000 x 750 x 1250	Equipement complet	1.648,00
03.900.20.24-1	2000 x 1250	Sans châssis supérieur ni dispositif d'éclairage	965,62

- 3 x montants perforés, 1 x châssis supérieur, 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 6 x étagères profondeur 320 mm, 2 x panneaux perforés

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
03.900.20.26	2000 x 750 x 1250	Equipement complet	1.814,30
03.900.20.26-1	2000 x 1250	Sans châssis supérieur ni dispositif d'éclairage	1.131,94

- 3 x montants perforés, 1 x châssis supérieur, 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 2 x raccords à air comprimé 1/4", 4 x étagères profondeur 320 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
03.900.20.23	2000 x 750 x 1250	Equipement complet	1.612,20
03.900.20.23-1	2000 x 1250	Sans châssis supérieur ni dispositif d'éclairage	929,83

- 3 x montants perforés, 1 x châssis supérieur, 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 2 x raccords à air comprimé 1/4», 2 x étagères profondeur 320 mm
- 2 x panneaux perforés, 2 x panneaux magnétiques 1 x bras articulé avec plateau

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
03.900.20.21	2000 x 750 x 1250	Equipement complet	1.860,16
03.900.20.21-1	2000 x 1250	Sans châssis supérieur ni dispositif d'éclairage	1.177,80

- 3 x montants perforés, 1 x châssis supérieur, 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 8 x étagères profondeur 320 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
03.900.20.22	2000 x 750 x 1250	Equipement complet	1.857,80
03.900.20.22-1	2000 x 1250	Sans châssis supérieur ni dispositif d'éclairage	1.175,43

- 3 x montants perforés, 1 x châssis supérieur, 1 x rail
- 1 x lampe LED 37,8W, 1226 lx
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 2 x raccords à air comprimé 1/4", 2 x étagères profondeur 320 mm
- 2 x panneaux perforés, 2 x panneaux magnétiques

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
03.900.20.20	2000 x 750 x 1250	Equipement complet	1.637,06
03.900.20.20-1	2000 x 1250	Sans châssis supérieur ni dispositif d'éclairage	954,69

Equipement supérieur

Convient pour le montage sur plateaux de 40 mm ou plus épais

Montant perforé 30 x 60 mm
- Renforcé par un tube profilé en U
- Plateaux d'épaisseur inférieure sur demande
- Capacité de charge par colonne : 60 kg

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
03.935.650.240	650 gauche	82,65
03.935.650.140	650 droite	82,65
03.935.950.240	950 gauche	88,25
03.935.950.140	950 droite	88,25
03.935.125.240	1250 gauche	91,97
03.935.125.140	1250 droite	91,97
03.935.155.240	1550 gauche	96,95
03.935.155.140	1550 droite	96,95

Crochet mobile

Réf. art.	Prix en €
03.HELMLAUFW	50,13

Stopper
- pour crochet mobile

Réf. art.	Prix en €
03.HELMSTO	5,23

Ressort avec tuyau

Tendeur à ressort avec crochet

Ressort avec tuyau
- 8 bar max., débit d'air 370 litres/minute, 1/4" des deux côtés
- Extension de 1400 mm

Réf. art.	Poids en kg	Prix en €
03.900.60	0,4 - 0,8	453,21
03.900.61	0,8 - 1,5	467,28
03.900.62	1,2 - 2,5	473,86

Equilibreur à ressort
- Extension de 1600 mm

Réf. art.	Poids en kg	Prix en €
03.900.44	0,4 - 1,0	157,84
03.900.45	1,0 - 2,0	168,78
03.900.46	2,0 - 3,0	182,84

Châssis supérieur avec traverses de renfort vissées

Réf. art.	(l x h) en mm	Prix en €
07.8910.1	1000 x 750	131,75
07.8912.1	1250 x 750	136,72
07.8915.1	1500 x 750	139,21
07.8917.1	1750 x 750	147,92
07.8920.1D	2000 x 750	154,12

*Attention au risque d'affaissement sur les châssis de 2000 mm

Châssis supérieur avec traverses de renfort vissées

Réf. art.	(l x h) en mm	Prix en €
07.8920.1	2000 x 750	203,84

Châssis supérieur bilatéral avec traverses de renfort vissées

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8910.2	1000 x 750	171,27
07.8915.2	1500 x 750	180,96
07.8920.2D*	2000 x 750	200,37

Glisseur

Le rail d'outillage vient se monter sur le châssis supérieur et sert à accueillir le glisseur ou le dispositif d'éclairage

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.910.03	1000 x 30 x 30	49,72
03.912.03	1250 x 30 x 30	57,18
03.915.03	1500 x 30 x 30	64,64
03.917.03	1750 x 30 x 30	72,09
03.920.03	2000 x 30 x 30	85,76
03.900.01	Glisseur	18,99

Adaptateur pour l'extension du rail d'équipement

Réf. art.	Prix en €
03.900.11	18,93



Coloris standards RAL à la page 27

Equipement supérieur

Equipement supérieur pour des plateaux avec une épaisseur à partir de 40 mm



- Largeur de la table : 750 mm
- Largeur de la structure milieu-milieu 650 mm
- 1 montant à gauche
- 1 montant à droite



- Largeur de la table : 1000 mm
- Largeur de la structure milieu-milieu 950 mm
- 1 montant à gauche
- 1 montant à droite



- Largeur de la table : 1250 mm
- Largeur de la structure milieu-milieu 1200 mm
- 1 montant à gauche
- 1 montant à droite



- Largeur de la table : 1500 mm
- Largeur de la structure milieu-milieu 950 mm
- 1 montant à gauche
- 1 montant à droite



- Largeur de la table : 1500 mm
- Largeur de la structure milieu-milieu 1450 mm
- 1 montant à gauche
- 1 montant à droite



- Largeur de la table : 1750 mm
- Largeur de la structure milieu-milieu 1700 mm
- 1 montant à gauche
- 1 montant à droite



- Largeur de la table : 2000 mm
- Largeur de la structure milieu-milieu 950 mm
- 1 montant à gauche
- 1 montant à droite



- Largeur de la table : 2000 mm
- Largeur de la structure milieu-milieu 1450 mm
- 1 montant à gauche
- 1 montant à droite



- Largeur de la table : 2000 mm
- Largeur de la structure milieu-milieu 2 x 950 mm
- 2 montants à gauche
- 1 montant à droite



- Largeur de la table : 2000 mm
- Largeur de la structure milieu-milieu 1900 mm
- 1 montant à gauche
- 1 montant à droite

NOUVEAU

Rail à bacs pour panneau perforé

Réf. art.	Longueur en mm	Prix en €
03.900.06	300	8,34
03.900.05	450	10,56

Bacs à bec

- En polypropylène (couvercle sur demande)

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.900.001	100 x 95 / 65 x 50	1,99
03.900.002	100 x 175 / 140 x 75	2,99
03.900.003	145 x 235 / 195 x 125	6,84



Panneau perforé

- Les panneaux perforés de 2000 mm ne peuvent être utilisés qu'avec 2 montants perforés
- Avec 3 montants perforés 2 panneaux de 1000 mm sont nécessaires

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.983.101	700 x 20 x 302	57,18
03.983.102	1000 x 20 x 302	60,90
03.983.104	1250 x 20 x 302	64,64
03.983.103	1500 x 20 x 302	67,12
03.983.106	1750 x 20 x 302	75,81
03.983.105	2000 x 20 x 302	84,52

Panneau à fentes

- Les panneaux à fentes de 2000 mm ne peuvent être utilisés qu'avec 2 montants perforés
- Avec 3 montants perforés 2 panneaux de 1000 mm sont nécessaires

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.983.111	700 x 20 x 302	57,18
03.983.112	1000 x 20 x 302	60,90
03.983.114	1250 x 20 x 302	64,54
03.983.113	1500 x 20 x 302	67,12
03.983.116	1750 x 20 x 302	75,81
03.983.115	2000 x 20 x 302	84,52

Panneau magnétique

- Les panneaux magnétiques de 2000 mm ne peuvent être utilisés qu'avec 2 montants perforés
- Avec 3 montants perforés 2 panneaux de 1000 mm sont nécessaires

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.983.07-1	700 x 20 x 130	22,45
03.983.10-1	1000 x 20 x 130	26,68
03.983.12-1	1250 x 20 x 130	30,26
03.983.15-1	1500 x 20 x 130	35,62
03.983.17-1	1750 x 20 x 130	39,03
03.983.20-1	2000 x 20 x 130	42,93

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.983.07	700 x 20 x 302	28,59
03.983.10	1000 x 20 x 302	34,19
03.983.12	1250 x 20 x 302	38,54
03.983.15	1500 x 20 x 302	45,37
03.983.17	1750 x 20 x 302	49,72
03.983.20	2000 x 20 x 302	54,69

Support moniteur avec traverse

- Les traverses de 2000 mm ne peuvent être utilisés qu'avec 2 montants perforés
- Avec 3 montants perforés 2 traverses de 1000 mm sont nécessaires

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03MONTRA070	700 x 125 x 121	115,25
03MONTRA100	1000 x 125 x 121	116,34
03MONTRA125	1250 x 125 x 121	117,48
03MONTRA150	1500 x 125 x 121	120,03
03MONTRA175	1750 x 125 x 121	121,30
03MONTRA200	2000 x 125 x 121	122,64

Support moniteur

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03MONHAL	125 x 125 x 121	94,58

Equipement supérieur

Accessoires pour équipement supérieur

Étagère à accrocher entre les montants
- Inclinable et ajustable en hauteur
- Inclinaison 0°, 10° et 20°, avec rebord
- Les étagères de 2000 mm ne peuvent être utilisés qu'avec 2 montants perforés
- Avec 3 montants perforés 2 étagères de 1000 mm sont nécessaires
- Support inclus
- Capacité de charge indiquée avec une charge uniformément répartie sur l'étagère

Étagère de 700 mm

kg 25

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Dim. utile en mm (L x P)	Prix en €
03.907.220	700 x 220 x 20	614 x 218	75,19
03.907.320	700 x 320 x 20	614 x 318	79,54
03.907.420	700 x 420 x 20	614 x 418	85,14

Étagère de 1000 mm

kg 25

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Dim. utile en mm (L x P)	Prix en €
03.910.220	1000 x 220 x 20	914 x 218	78,93
03.910.320	1000 x 320 x 20	914 x 318	83,90
03.910.420	1000 x 420 x 20	914 x 418	87,62

Étagère de 1250 mm

kg 25

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Dim. utile en mm (L x P)	Prix en €
03.912.220	1250 x 220 x 20	1164 x 218	84,52
03.912.320	1250 x 320 x 20	1164 x 318	89,49
03.912.420	1250 x 420 x 20	1164 x 418	99,43

Étagère de 1500 mm

kg 20

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Dim. utile en mm (L x P)	Prix en €
03.915.220	1500 x 220 x 20	1414 x 218	88,88
03.915.320	1500 x 320 x 20	1414 x 318	95,69
03.915.420	1500 x 420 x 20	1414 x 418	110,61

Étagère de 1750 mm

kg 15

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Dim. utile en mm (L x P)	Prix en €
03.917.220	1750 x 220 x 20	1664 x 218	94,46
03.917.320	1750 x 320 x 20	1664 x 318	101,92
03.917.420	1750 x 420 x 20	1664 x 418	116,84

Étagère de 2000 mm

kg 15

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Dim. utile en mm (L x P)	Prix en €
03.920.220	2000 x 220 x 20	1864 x 218	100,67
03.920.320	2000 x 320 x 20	1864 x 318	108,14
03.920.420	2000 x 420 x 20	1864 x 418	123,05

Étagère en bois
- A monter entre les montants
- Plateau hêtre multiplis 25 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8907.350	700 x 350 x 20	91,97
07.8910.350	1000 x 350 x 20	97,57
07.8912.350	1250 x 350 x 20	104,41
07.8915.350	1500 x 350 x 20	111,87

L'équipement se fait entièrement selon les souhaits des clients. Les différents composants peuvent être vissés individuellement. La rampe d'énergie est disponible dans trois longueurs différentes. Des supports spéciaux élargissent les possibilités de fixation entre ou devant les montants ou sur le châssis supérieur de l'équipement supérieur. Il est également possible de fixer la rampe d'énergie directement sur le plateau.

Alimentation directe en électricité & air comprimé via la rampe d'énergie. Chaque composant est mis à la terre séparément. L'alimentation des différents éléments se fait via des presse-étoupe M20 sur la rampe d'énergie.

Les rampes d'énergie proposées ici présupposent une protection côté bâtiment.

Support pour rampe d'énergie, voir page 283

Rampe d'énergie

- Rampe d'énergie entièrement équipée avec 1 rallonge multiprise et 3 prises Schuko avec interrupteur marche/arrêt
- Sans câblage

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Longueur en mm	Prix en €
07.861.10.10	875 x 60 x 130	1000	209,80
07.861.15.10	1375 x 60 x 130	1500	247,35
07.861.20.10	1875 x 60 x 130	2000	263,74

Rampe d'énergie

- Rampe d'énergie entièrement équipée avec 1 rallonge multiprise et 3 prises Schuko avec interrupteur marche/arrêt
- 2 raccords à air comprimé 1/4"
- Sans câblage

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Longueur en mm	Prix en €
07.861.10.11	875 x 60 x 130	1000	307,25
07.861.15.11	1375 x 60 x 130	1500	337,32
07.861.20.11	1875 x 60 x 130	2000	368,14

Rampe d'énergie

- Rampe d'énergie entièrement équipée avec 1 rallonge multiprise et 3 prises Schuko avec interrupteur marche/arrêt
- 2 raccords à air comprimé 1/4"
- 1 prise CEE 16 A, sans câblage

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Longueur en mm	Prix en €
07.861.10.12	875 x 60 x 130	1000	357,47
07.861.15.12	1375 x 60 x 130	1500	394,99
07.861.20.12	1875 x 60 x 130	2000	426,33

Rampe d'énergie

- Rampe d'énergie entièrement équipée avec 2 prises Schuko et couvercle
- 1 raccord à air comprimé 1/4"
- 1 prise CEE 16 A
- Interrupteur d'arrêt d'urgence, sans câblage

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Longueur en mm	Prix en €
07.861.10.13	875 x 60 x 130	1000	364,92
07.861.15.13	1375 x 60 x 130	1500	402,46
07.861.20.13	1875 x 60 x 130	2000	418,86

Equipement supérieur

Accessoires pour rampe d'énergie

Rampe d'énergie vide
- Utilisation universelle
- Équipement selon les exigences du client
- Fusibles voir page 285
- Non câblé
- L'ajout de la longueur de chaque cache donne la longueur de la rampe d'énergie

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Dim. du système en mm	Prix en €
07.861.501	375 x 60 x 130	-	68,25
07.861.500	500 x 60 x 130	-	70,94
07.861.701	625 x 60 x 130	750	75,57
07.861.801	875 x 60 x 130	1000	85,76
07.861.1251	1125 x 60 x 130	1250	94,46
07.861.1301	1375 x 60 x 130	1500	104,41
07.861.1751	1625 x 60 x 130	1750	110,62
07.861.1801	1875 x 60 x 130	2000	116,84

Rampe d'énergie
- Inclinaison à 45°
- Pour le montage sur l'établi
- Fusibles voir page 285
- Non câblé
- L'ajout de la longueur de chaque cache donne la longueur de la rampe d'énergie

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.861.100S	1000 x 150 x 150	102,91
07.861.125S	1250 x 150 x 150	113,35
07.861.150S	1500 x 150 x 150	125,29
07.861.200S	2000 x 150 x 150	140,20

Diverses options de montage
- Fixé sur le côté du montant perforé
- Fixé sous l'établi
- Fixé entre les montants

Fixation pour rampe d'énergie devant les montants perforés

- Équerre de fixation pour montage devant les montants perforés (par paire)

Réf. art.	Version en mm	Prix en €
07.861.03	1000 / 1500	18,52
07.861.03-1	625 / 2000	20,26

Fixation pour rampe d'énergie sur plateau

- Équerre de fixation pour montage directement sur le plateau (par paire)

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.861.04	60 x 52 x 110	16,41

Fixation pour rampe d'énergie entre les montants perforés

- Équerre de fixation pour montage entre les montants perforés (par paire)

Réf. art.	Dim.s en mm (l x p x h)	Prix en €
07.861.01-1	33 x 38 x 117	15,16

Cache et prise réseau

- Tôle de protection avec prise RJ45

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.19	125 x 125	79,18

Cache et commutateur à bascule

- Tôle de protection avec commutateur à bascule

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.10	125 x 125	26,10

Cache et prise CEE

- Dimensions en mm (l x h) 250 x 125 Tôle de protection

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
07.861.12	16 A - 250 x 125	59,66
07.861.32	32 A - 250 x 125	108,31

Cache et arrêt d'urgence

- Tôle de protection avec interrupteur d'arrêt d'urgence
- Interrupteur d'arrêt d'urgence*

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.09	125 x 125	80,54
07.861.09-1*	125 x 125	128,86

Cache et prise Schuko

- Tôle de protection avec prise Schuko

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.11	125 x 125	38,54

Cache et air comprimé

- Tôle de protection avec raccord à air comprimé

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.07	1/4" - 125x125	53,46
07.861.08	1/2" - 125x125	53,46

Equipement supérieur

Accessoires pour rampe d'énergie

NOUVEAU

Cache nu pour rampe d'énergie

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.04	125 x 125	8,45
07.861.05	250 x 125	9,45
07.861.06	375 x 125	10,44

Cache avec multiprise

- Cache avec multiprise 3 prises et interrupteur avec connexion réseau

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.170	375 x 125	131,78

Cache avec multiprise

- Cache avec multiprise 3 prises et interrupteur avec prise de charge USB de type A et de type C

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.180	375 x 125	166,84

Cache et rallonge multiprise

- cache avec rallonge 3 prises et interrupteur

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.15	375 x 125	105,14

Cache et rallonge multiprise

- cache avec rallonge 4 prises

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.16	375 x 125	84,52

Cache et rallonge multiprise

- cache avec rallonge 2 prises

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.21	250 x 125	55,49
07.861.14	375 x 125	58,42

Cache avec prise et port USB

- cache avec prise et port USB A et port USB C

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.26	125 x 125	88,04

Cache avec port USB

- cache avec prise et port USB A et port USB C

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.33	125 x 125	70,19



Cache pour fusibles
- Cache de recouvrement avec pré-laser découpes pour fusibles

Réf. art.	Dim.en mm (l x h)	Prix en €
07.861.13	375 x 125	27,34

Couvercle pour fusibles taille 1
- Cache de recouvrement avec pré-laser découpes pour fusibles

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.22	125 x 125	9,29

Couvercle pour fusibles taille 2
- Cache de recouvrement avec pré-laser découpes pour fusibles

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.23	125 x 125	9,29

Couvercle pour fusibles taille 3
- Cache de recouvrement avec pré-laser découpes pour fusibles

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
07.861.24	125 x 125	9,29

Couvercle pour fusibles taille 4
- Cache de recouvrement avec pré-laser découpes pour fusibles

Réf. art.	Dimensions en mm (l x h)	Prix en €
07.861.30	125 x 125	9,29

Contacteur d'installation 20 A
- Taille 1
- 230 V
- Pour prises Schuko

Réf. art.	Prix en €
03.74.16	82,03

Contacteur d'installation 20 A
- Taille 2
- 400 V
- Pour prises CEE

Réf. art.	Prix en €
03.74.17	82,03

Coupe-circuit automatique B
- Taille 1
- à 1 pôle, 16 A
- 230 V
- Pour prises Schuko

Réf. art.	Prix en €
03.74.18	85,76

Coupe-circuit automatique C
- Taille 3
- 3 pôles, 16 A
- 440 V
- Pour prises CEE

Réf. art.	Prix en €
03.74.19	100,67

Disjoncteur différentiel 25 A
- Taille 2•
- 230 V
- Pour prises Schuko

Réf. art.	Prix en €
03.74.20	121,81

Disjoncteur différentiel 25 A
- Taille 4•
- 400 V
- Pour prises CEE

Réf. art.	Prix en €
03.74.21	130,50

Equipement supérieur

Accessoires pour équipement supérieur

Avantages de l'optimisation technique :
- Aspect propre
- Jeu des montants minimisé
- Souplesse des pivots réglable à l'aide d'une vis (il est impossible de les bloquer entièrement)
- Minimisation du bruit
- Supporte un couple de torsion élevé
- Peut également être monté sur la potence avec un support supplémentaire

Bras articulé
- Diamètre de l'axe 25 mm
- Capacité de charge 30 kg
- 4 paliers lisses
- En tube de section carré 40 x 40 x 2 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.SA	332 x 40 x 40	110,61

Support pour bras articulé standard | Plateau
- A fixer sur le plateau

Réf. art.	Modèle	Prix en €
07.98.01	Pour le bras articulé 40 x 40 x 2 mm	31,07

Support pour bras articulé standard | Montant
- Pour la fixation sur le montant, entre les pieds de table
- Sert à accueillir les bras articulés

Réf. art.	Modèle	Prix en €
07.98.02	Pour le bras articulé 40 x 40 x 2 mm	43,51

Veuillez noter:
Support pour bras articulé absolument nécessaire

Bras articulé avec bac de stockage

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.04	400 x 300 x 48	172,77

Bras articulé avec rangement inclinable

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.13	450 x 350 x 40	219,99

Bras articulé avec cadre pivotant et étagères
- Avec 2 étagères inclinables

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.03	680 x 287 x 400	253,56

Bras articulé avec support de documents A4
- Avec rebord en bas et sur le côté

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.05	215 x 370 x 330	164,07

Veuillez noter:
Support pour bras articulé absolument nécessaire

Bras articulé avec support de documents A4

- Avec rebord en bas

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.06	310 x 156 x 310	176,49

Bras articulé avec support moniteur et tablette inclinée pour clavier

- VESA 75/100 mm
- Étagère en tôle d'acier bordée

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.15	700 x 370 x 320	251,50

Bras articulé avec panneau perforé et fentes

- Pour crochets et godets pour petites pièces
- Premier côté avec panneau à fentes | deuxième côté avec panneau perforé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.10	655 x 45 x 500	352,99

Bras articulé avec cadre pivotant et panneaux perforés

- Avec panneau perforé des deux côtés

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.09	680 x 60 x 350	236,15

Bras articulé avec support d'écran

- VESA 75 / 100 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.07	700 x 370 x 320	208,81

Bras articulé avec support d'écran et plateau pour clavier

- VESA 75 / 100 mm
- Tablette en hêtre multiplis 15 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.08	700 x 355 x 322	264,74

Exemple d'application

Bacs

- 15 pièces

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.45.26	100 x 95 / 65 x 50	44,74

Bras articulé avec rangement et caoutchouc cannelé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.11	420 x 300 x 20	187,68

Equipement supérieur

Accessoires pour équipement supérieur

Veuillez noter :
Support pour bras articulé absolument nécessaire

Bras articulé avec plaque d'appui
- Hêtre multiplis 25 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
07.98.12	600 x 350	178,98

Bras pivotant avec étagère
- Hêtre multiplex 25 mm
- Inclinable

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.14	400 x 182 x 100	159,10

Clavier coulissant sous étagère
- Pour étagères de profondeur 320 et 420 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
PTTAAUFB320	598 x 300 x 95	126,77

Support mural pour tablette avec bras pivotant
- Utilisation universelle et flexible
- Distance de vision optimale grâce à
- Positionnement de l'écran de la tablette
- Plage d'inclinaison du support : -6° à +46° ; rotatif : 180°
- Couleur : argent métallisé

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Fixation	Prix en €
07.8934LW	95 x 225 x 170	Panneau perforé	263,06
07.8934TR		Montant perforé	263,06



Armoire à rideau
- A accrocher entre les montants
- Avec 2 panneaux perforés

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.990.01.14	910 x 220 x 820	589,15

Glissière de disposition
- Pour la fixation sur le montant, entre les pieds de table
- Avec 6 bacs, taille 2

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.89.37	350 x 110 x 82	155,36

Pochette info A4
- Pour la fixation sur le montant, entre les pieds de table

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.89.15	216 x 35 x 333	19,39

Support de classeur pour montant
- Pour le montage sur le montant

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.900.40	120 x 300 x 340	73,33

- QuickRelease compatible avec la norme VESA 75/100
- Arrêts réglables des articulations
- Il possède 2 passes-câbles pour la fixation des câbles sous le bras



Support de moniteur statique

Réf. art.	Portée mm	Capacité de charge kg	Prix en €
07.969.0039	107	15	161,45
07.969.1039	250	15	177,89

NOUVEAU

Support de moniteur statique

- Bras articulé en 2 parties

Réf. art.	Portée mm	Capacité de charge kg	Prix en €
07.969.2039	450	10	235,06
07.969.3039	505	15	267,10
07.969.30391	700	10	288,19
07.969.30392	800	10	292,73
07.969.30393	900	10	297,41

Support de moniteur télescopique

Réf. art.	Portée mm	Capacité de charge kg	Prix en €
07.969.3049	327-426	10	274,94
07.969.30491	476-724	8	296,93

Support de moniteur dynamique

- Ce bras en 2 éléments est un support écran articulé
- Pivote sur 360°, avec butée réglable sur 180°

Réf. art.	Portée mm	Poids des moniteurs	Version	Prix en €
07.990.2009	433	2 à 7 kg	Clu	233,83
07.991.3009	525	6 à 15 kg	Clu Plus	341,69

Support écran double dynamique

- Pour les moniteurs jusqu'à env. 27 pouces
- Largeur max. d'un moniteur env. 670 mm
- Charge max par écran: entre 2,5 et 7 kg
- Fixation obligatoire Clu Plus

Réf. art.	Portée mm	Prix en €
07.992.2009	375	468,29

Equipement supérieur

Accessoires pour équipement supérieur

NOUVEAU

Support quatre écrans statique

- Charge totale admissible: pour une répartition uniforme sur tous les bras à rotule pivotants 48 kg, réglage de la hauteur
- Réglable en hauteur en continu
- Hauteur de la colonne 845 mm
- Pour les plateaux de 15 à 70 mm

Réf. art.	Portée mm	Prix en €
07.220.0080	505	1.198,25

Fixations et adaptateurs

Clu

Clu Plus

Fixation à la table

- Fixation pour le bureau flexible 3-en-1, pince de serrage, fixation avec passage des câbles et fixation traversante à vis
- Hauteur de serrage: 10-50 mm

Réf. art.	Version de support pour moniteur	Prix en €
07.898.0019	Clu	78,67
07.899.0019	Clu Plus	79,66

Clu

Clu Plus

Adaptateur plat

- Pour la fixation de l'adaptateur sur la colonne.
- Profilé en aluminium à 4 côtés

Réf. art.	Version de support pour moniteur	Prix en €
07.898.00991	Clu	22,37
07.899.00991	Clu Plus	35,95

Clu

Clu Plus

Adaptateur rond

- Fixation rail pour panneau perforé
- Pour colonne système de serrage et fixation traversante à vis

Réf. art.	Version de support pour moniteur	Prix en €
07.898.0099	Clu	22,37
07.899.0099	Clu Plus	35,95

Colonne système de serrage

- Colonne en aluminium
- Livré avec deux pinces à câbles
- Pour les plateaux de 14 à 40 mm
- Profondeur de serrage: 34 mm
- Disponible avec différentes fixations

Réf. art.	Hauteur mm	Prix en €
07.961.0609	445	149,28
07.961.0639	545	160,30



Fixation à vis pour colonne

- Colonne en aluminium
- Livré avec deux pinces à câbles
- Pour les plateaux de 15 à 70 mm
- Disponible avec différentes fixations

Réf. art.	Hauteur mm	Prix en €
07.961.0109	445	118,85
07.961.0139	545	127,51
07.961.0119	845	163,70

Adaptateur pour colonne

- Entre le montant perforé et le support d'écran
- Couverture des découpes profilées par des capuchons en plastique

Réf. art.	Hauteur mm	Prix en €
07.961.02	210	34,10
07.961.03	210	55,22


Profilé en aluminium à 4 côtés
07.961.02


Adapter avec profilé en aluminium à 4 côtés
07.961.03

Les bacs à bec
se trouvent à la page 279

NOUVEAU

Profilé, support pour des bacs à bec

- Rainure centrale pour accueillir des porte-outils
- Recouvrement des coupes de profilés par des capuchons en plastique
- Connexion aux bras articulés universels TFC

Réf. art.	Largeur mm	Prix en €
07.795.8029	525	45,29

Universal-Bras articulé

- Bras articulé en 2 parties
- 8 positions pour 2 rails maximum

Réf. art.	Portée mm	Capacité de charge kg	Prix en €
07.969.4019	500	25	285,84
07969.40191	700	18	303,24

Rail pour panneau perforé

- Profilé en aluminium pour la fixation sur un panneau perforé
- Écart par rapport au mur de seulement 20 mm
- Les trous des vis ne sont pas apparents
- Livré avec les accessoires de fixation

Réf. art.	Hauteur mm	Prix en €
07.911.0079	350	99,00

Accessoires

Support écrans double

- Pour des largeurs d'écran de 405 à 695 mm, environ 6,4 kg chacun
- Fixation d'écrans plats d'une largeur max. jusqu' à 30 pouces
- Orientation concave fixe de 7,5° chacune

Réf. art.	Largeur mm	Prix en €
07.795.9075	775	147,91

Support pour clavier

- En métal à monter entre le bras et l'écran
- Avec 2 attaches-câbles

Réf. art.	Dim. en mm (l x p)	Prix en €
07.795.9159	640 x 172	117,07

Support pour Thin Client

- Charge admise: 7,5 kg
- La largeur du support s'adapte à la largeur du produit
- Peut être fixé sur une colonne, sur un panneau d'organisation ou directement entre le support et le moniteur

Réf. art.	Largeur mm	Prix en €
07.795.9085	35-53	76,80

Support pour tablette

- Profondeur maximale de la tablette: 10 mm

Réf. art.	Hauteur mm	Largeur mm	Version	Prix en €
07.881.3115	108 - 215	186 - 306	jusqu' à 10,5"	90,12
07.881.31152	173 - 272	231 - 346	jusqu' à 12,9"	96,96

Support pour tablette

- Fixation pour les tablettes de 7" jusqu' à 10"

Réf. art.	Longueur mm	Prix en €
07.911.3005	160 - 300	55,70

Châssis pivotant

Assemblage d'un châssis pivotant pour fixation à l'équipement supérieur



Le châssis pivotant peut être utilisé à partir d'une longueur de table de 1250 mm.



Montant perforé 30 x 60 mm

- 1 montant droit et 1 montant gauche sont nécessaires pour fixer une traverse
- Pour un montage sur une table de longueur 2000 mm 3 montants sont nécessaires (2 x montants gauche, 1 x montant droit)
- Renforcé par un tube profilé en U
- Pour montage sur plateau de 40 mm
- Plateaux d'épaisseur inférieure sur demande

Réf. art.	Hauteur en mm	Prix en €
03.935.125.240	1250 gauche	91,97
03.935.125.140	1250 droit	91,97

Traverse de renfort

- Obligatoire pour le montage d'un châssis pivotant

Réf. art.	Largeur du poste en mm	Prix en €
03.935TR075	750	20,67
03.935TR100	1000	21,76
03.935TR125	1250	22,90
03.935TR150	1500	25,44
03.935TR175	1750	26,72
03.935TR200D	2000	28,05
03.935TR200	Inclus 2 traverses 950 mm (pour un équipement supérieur de 2000 mm)	43,50

Vous trouverez d'autres éléments complémentaires tels que des étagères, des panneaux magnétiques ou des rampes d'énergies dans le catalogue général à partir de la page 280

Se fixe à gauche ou à droite du montant perforé avec 2 charnières. Pivotant grâce aux charnières

kg 35

Châssis pivotant équipé
- 1 x panneau perforé
- 2 x étagères profondeurs 220 mm, inclinables
- 4 x adaptateurs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.7071	700 x 700 x 40	484,01

Châssis pivotant équipé
- 2 x profilés en aluminium
- 3 x tablettes Montage-Fix 200 x 200 x 25 mm
- 1 x tablette Montage-Fix 400 x 200 x 25 mm
- Les tablettes Montage-Fix peuvent être utilisées droites ou inclinées

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.7072	700 x 700 x 40	379,55

Châssis pivotant équipé
- 1 x panneau magnétique
- 1 x panneau perforé
- 4 x adaptateurs
- 1 x tablette Montage-Fix 400 x 200 x 25 mm
- Les tablettes Montage-Fix peuvent être utilisées droites ou inclinées

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.7073	700 x 700 x 40	397,41

Châssis pivotant équipé
- 1 x panneau perforé
- 1 x étagère profondeur 220 mm, inclinable
- 4 x adaptateurs
- 2 x tablettes Montage-Fix 200 x 200 x 25 mm
- Les tablettes Montage-Fix peuvent être utilisées droites ou inclinées

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.7074	700 x 700 x 40	447,64

Equipement supérieur

Châssis pivotant sur montant perforé, composition individuelle

Se fixe sur le côté droit ou gauche du montant perforé, pivotant grâce aux charnières

Châssis pivotant nu
- Se fixe sur le côté droit ou gauche du montant perforé avec 2 charnières
- Pivotant grâce aux charnières
- Les accessoires standards des équipements supérieurs peuvent être utilisés grâce aux adaptateurs

kg 35

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.7070	700 x 700 x 40	184,32

Profilé en aluminium
- A fixer dans le châssis pivotant

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.7080-1	620 x 40 x 40	50,93

Adaptateur avec raccords vissés
- 2 pièces
- A fixer sur un profilé aluminium
- Adapte les accessoires des équipements supérieurs précédents au système de profilé en aluminium
- Requis notamment pour les panneaux perforés, les panneaux magnétiques et les étagères standards

kg 50

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.7069	44 ,5 x 50 x 300	23,04



Panneau magnétique
Un adaptateur est requis

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.983.07SR	700 x 20 x 302	28,59

Etagère
Un adaptateur est requis
- Réglable en hauteur et inclinable
- Inclinaison 0°, 10° et 20°, inclus le rebord

kg 25

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.907.220SR	700 x 220 x 20w	75,18



Panneau perforé
Un adaptateur est requis
- Quadrillage 10 x 10 mm, espacement des perforations 38 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.983.101SR	700 x 20 x 302	57,18

Châssis pivotant pour fixation sur le plateau
Pivotant grâce au bras articulé

Châssis pivotant nu, pour fixation sur le plateau
- Bras articulé et support plateau inclus
- Les accessoires standards des équipements supérieurs peuvent être utilisés grâce aux adaptateurs, voir page 299

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.8010	700 x 700 x 40	289,81

Châssis tournant nu, pour fixation sur le plateau
- Support plateau inclus
- Les accessoires standards des équipements supérieurs peuvent être utilisés grâce aux adaptateurs, voir page 299

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.8020	700 x 700 x 40	241,31

Châssis pivotant nu, pour fixation sur le plateau
- Bras articulé et support plateau inclus
- 1 x panneau magnétique
- 1 x panneau perforé
- 4 x adaptateurs
- 1 x tablette Montage-Fix 400 x 200 x 25 mm
- Les tablettes Montage-Fix peuvent être utilisées droites ou inclinées

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.8011	700 x 700 x 40	487,14

Châssis tournant équipé, pour fixation sur le plateau
- Support plateau inclus
- 3 x étagères profondeurs 220 mm, inclinables
- 4 x adaptateurs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.8021	700 x 700 x 40	559,01

Profilé en aluminium

Composition avec profilé en aluminium pour fixation sur l'équipement supérieur



Montant perforé 30 x 60 mm

- 1 montant droit et 1 montant gauche sont nécessaires pour fixer une traverse
- Pour un montage sur une table de longueur 2000 mm 3 montants sont nécessaires (2 x montants gauche, 1 x montant droit)
- Renforcé par un tube profilé en U
- Pour montage sur plateau de 40 mm
- Plateaux d'épaisseur inférieure sur demande

Réf. art.	Hauteur en mm	Prix en €
03.935.125.240	1250 gauche	91,97
03.935.125.140	1250 droit	91,97

Profilé en aluminium

- Fixation entre les montants perforés
- Les tablettes Montage-Fix s'accrochent au profilé aluminium
- Inclus 2 adaptateurs
- Charge totale max. 40 kg

kg 40

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.7080	700 x 40 x 40	44,87
07.98.7081	1000 x 40 x 40	48,50
07.98.7082	1250 x 40 x 40	52,14
07.98.7083	1500 x 40 x 40	58,21
07.98.7084	1750 x 40 x 40	60,63
07.98.7085	Inclus 2 profilés aluminium 1000 x 40 x 40 mm (pour un équipement supérieur de 2000 mm)	109,13

Tablette Montage-Fix

- Système de raccord pour profilé en aluminium
- Installation rapide et flexible dans la rainure du profilé aluminium
- Facile à utiliser
- Equipement polyvalent pour poste de travail
- Peut être rangé rapidement et facilement après utilisation
- Capacité de charge par tablette 12 kg

Tablette avec inclinaison de 20°

Tablette sans inclinaison 0°

Tablette Montage-Fix

- La tablette est suspendue dans le profilé aluminium avec des crochets
- Sans inclinaison 0° (crochet supérieur)
- Avec inclinaison 20° (crochet inférieur)
- Idéal pour les outils équipés, les caoutchoucs cannelés ou comme support pour les boites en plastiques, vis et petites pièces d'assemblage

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.7090	200 x 200 x 25	19,40

Tablette Montage-Fix avec poignées

- La tablette est suspendue dans le profilé aluminium avec des crochets
- Sans inclinaison 0° (crochet supérieur)
- Avec inclinaison 20° (crochet inférieur)
- Idéal pour les outils équipés, les caoutchoucs cannelés ou comme support pour les boites en plastiques, vis et petites pièces d'assemblage
- Vous trouverez les incrustations d'outils assorties aux pages 484/485

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.7091	400 x 200 x 25	35,17



La tablette Montage-Fix avec poignées est parfaite pour ranger les mousses ou les outils dans un tiroir et les mettre à portée de main en cas de besoin. La tablette s'accroche sur le profilé aluminium

Equipement supérieur

Support de tablette

- Peut recevoir toutes les tablettes dont la taille varie entre 7" et 13"
- Ouverture symétrique du support
- Insertion et retrait faciles de la tablette
- Rotation : à 360° pour formats portrait et paysage – avec points d'arrêt à 90° à chaque fois
- Dispositif antivol, protection efficace contre l'extraction latérale de la tablette
- Gestion des câbles, ouverture dans le support pour laisser passer le câble de recharge de la tablette

Dispositif antivol

Support pour tablette à fixer sur la table

- Aluminium, acier et plastiques haut de gamme
- Lignes élégantes et épurées avec une surface élégante en finition matte
- Angle variable en continu de 0° à 88°
- Dispositif antivol supplémentaire via un câble, non inclus de base
- Coloris : argent métallisé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8930	155 x 183 x 242	210,05

Support pour tablette à fixer sur la table avec bras articulé

- Distance de vision optimale grâce à un positionnement personnalisé de l'écran de la tablette
- Hauteur de la colonne : 295 mm
- Inclinaison du support : de -6° à +46° ; rotation : 180°
- Portée du bras : 365 mm ; pivotant : 180°
- Dimension de la pince de fixation : pour une épaisseur de plateau allant jusqu'à 40 mm
- Coloris : argent métallisé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8931	100 x 210 x 440	275,81

Support pour tablette à fixer au mur

- Fixation sûre et à plat sur des parois/multiparois
- Usage universel et flexible
- Montage simple
- Coloris : argent métallisé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8933	85 x 180 x 50	99,70

Support mural pour tablette avec bras pivotant

- Utilisation universelle et flexible
- Distance de visualisation optimale grâce au positionnement individuel de l'écran de la tablette
- Plage d'inclinaison du support : -6° à +46° ; rotatif : 180°
- Couleur : argent métallisé

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Fixation	Prix en €
07.8934LW	95 x 170 x 225	Panneau perforé	263,06
07.8934TR		Montant perforé	263,06

Support de bacs 1000 mm

- A fixer entre deux montants
- Bacs à bec inclus

Réf. art.	Bacs à bec en mm	Pièce	Prix en €
03.900.012	Taille 2 : 100 x 170 / 140 x 80	8	64,64
03.900.013	Taille 3 : 145 x 230 / 195 x 125	6	85,76
03.900.015	Taille 5 : 200 x 350 / 300 x 200	4	128,02

Support de bacs 1000 mm

- A fixer entre deux montants
- Bacs à bec inclus

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Pièce	Prix en €
07.89.19	145 x 230 x 125	6	84,14
07.89.53	100 x 170 x 80	8	63,66

Support de bacs 1250 mm

- A fixer entre deux montants
- Bacs à bec inclus

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Pièce	Prix en €
07.89.46	145 x 230 x 125	8	71,47
07.89.48	100 x 170 x 80	11	89,23

Support de bacs 1500 mm

- A fixer entre deux montants
- Bacs à bec inclus

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Pièce	Prix en €
07.89.24	145 x 230 x 125	9	96,95
07.89.23	100 x 170 x 80	13	79,05

Rail pour bacs à bec à accrocher sur le panneau perforé

Réf. art.	Longueur en mm	Prix en €
03.900.06	300	8,34
03.900.05	450	10,56

Rail pour bacs à bec à fixer entre les montants

Réf. art.	Longueur en mm	Prix en €
07.89BTR10-0	1000	39,77
07.89BTR12-0	1250	42,26
07.89BTR15-0	1500	44,74

Bacs à bec

- En polypropylène (couvercle sur demande)

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.900.001	100 x 95 / 65 x 50	1,99
03.900.002	100 x 175 / 140 x 75	2,99
03.900.003	145 x 235 / 195 x 125	6,84



Exemple d'application

Porte-documents pour rail

- 1 x porte-documents A4
- Peut être suspendu au rail pour bacs à bec

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.900.38	216 x 21 x 312	38,54

Eclairage des postes de travail

ÉCLAIRAGE
Garantie d'un éclairage idéal et d'une amélioration du champ de vision

Le travail et la vue sont indissociables dans la plupart des métiers. C'est pourquoi il faut accorder une importance particulière à l'éclairage sur le lieu de travail. Grâce à ses lampes de travail haut de gamme, Bedrunka+Hirth garantit un éclairage idéal, une amélioration du confort visuel ainsi que la mise en œuvre et le respect des directives sur les lieux de travail relatives au renfort d'éclairage dans l'environnement du poste de travail.

80% de toutes les impressions sensorielles d'une journée de travail passent par la vue. Une mauvaise visibilité peut avoir des répercussions sur tout notre organisme. Sensations d'inconfort, maux de tête, irritations des yeux et autres pathologies augmentent de manière significative. Cela est particulièrement important sur le lieu de travail.

Les exigences qu'il faut gérer directement sur le lieu d'utilisation sont déterminantes. Le spectre de ces exigences est tellement large qu'il ne peut pas y avoir un seul éclairage universel du poste de travail. Ce sont plutôt les caractéristiques individuelles du processus de travail correspondant qui garantissent les conditions d'un éclairage optimal.

LUMIÈRE ET PERFORMANCE SUR LE LIEU DE TRAVAIL

La norme DIN EN 12464-1 traite des exigences relatives à l'éclairage des lieux de travail intérieurs. L'objectif est une performance visuelle optimale et un confort visuel optimal pour les personnes ayant une vision normale, afin que les tâches visuelles individuelles puissent être effectuées de la meilleure façon possible. Selon la complexité des activités, des augmentations significatives des performances peuvent être obtenues grâce au bon éclairage.



Exemples de niveaux d'éclairement recommandés:

Eclairement	Domaine d'application
500 lx	Stations d'essai, de mesure et d'inspection
500 lx	Postes de travail sur écran
1.000 lx	Construction d'outils, de jauges et de gabarits
1.000 lx	Précision et micromécanique
1.000 lx	Vérifications finales
1.000 lx	Contrôle de couleurs
1.000 lx	Contrôle qualité
1.500 lx	Ateliers d'électronique, vérification, réglage

Lampe LED universelle

Lampe universelle de base
- Écran microprisme
- Éclairage homogène
- Convient aux surfaces réfléchissantes

Puissance universelle
- Optique LED, 3 rangées
- Éclairement élevé
- Efficacité énergétique élevée

Lampe LED premium

Premium basic line
- Écran microprisme
- Éclairage homogène
- Convient aux surfaces réfléchissantes

Premium eco line/power line
- Grille parabolique
- Excellente réduction de l'éblouissement UGR<19
- Éclairement élevé

Lampe LED intelligente

DIM Premium Sense
- Capteur de luminosité et détecteur de mouvement intégrés
- Réglage automatique de la luminosité et allumage/extinction
- Programmation par bouton

DIM à distance Premium Sense
- Capteur de luminosité et détecteur de mouvement intégrés
- Réglage automatique de la luminosité et allumage/extinction
- Programmation via la télécommande IR

Lampe LED haut de gamme, Tunable White et dimmable

TW DIM haut de gamme
- Tunable white et gradabilité contrôlable via un bouton
- Couleurs claires réglables en continu de 2700 K à 6500 K

Premium TW App connect DIM
- Blanc réglable et gradation contrôlable via l'application
- Couleurs claires de 2700 K à 6500 K programmables et reproductibles
- Création de scènes lumineuses
- Mise en réseau et commande jusqu'à 64 luminaires

Eclairage de poste de travail à LED VDA

Lampe témoin de poste de travail à LED VDA 16
- Réglage de la luminosité via variateur tactile
- Couleurs de lumière alternées 6500 k et 4000 k
- Rendu des couleurs > RA90
- Eclairement moyen > 2300 lux

Éclairage de poste de travail testable en réseau VDA 16
- Contrôle de la luminosité via l'application ou la télécommande
- Couleurs de lumière alternées 6500 k et 4000 k
- Des scènes lumineuses peuvent être programmées et reproduites
- Rendu des couleurs > RA90
- Eclairement moyen > 2300 lux
- Mise en réseau et commande jusqu'à 64 luminaires

Accessoires pour établis

Dispositifs d'éclairage

Lampe de base universelle

- Boîtier en aluminium anodisé incolore
- Interrupteur marche/arrêt intégré
- Rendu des couleurs Ra >80
- UGR <22
- Dimmable sur demande
- Durée de vie L80/B10 à 50 000h
- Température de couleur 5 000 K

Inclus:

- 1 kit de montage standard
- Câble de raccordement de 4 m

Lampe de travail universelle power

- Boîtier en aluminium anodisé incolore
- Interrupteur marche/arrêt intégré
- Rendu des couleurs Ra >85
- UGR <19
- Dimmable sur demande
- Durée de vie L80/B10 à 50 000h
- Température de couleur 5 000 K

Inclus:

- 1 kit de montage standard
- Câble de raccordement de 4 m

NOUVEAU

Ecran microprisme LED

Universel 600 | de base

- Puissance du système environ 19,9 W
- Flux lumineux du luminaire environ 1911 lm
- Eclairement moyen 859 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Version	Prix en €
03L06M50B	582 x 70 x 80	sans capteur	290,16
03L06M50BS	582 x 70 x 80	avec capteur	439,31

Universel 900 | de base

- Puissance du système environ 28,9 W
- Flux lumineux du luminaire environ 2867 lm
- Eclairement moyen 1290 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Version	Prix en €
03L09M50B	868 x 70 x 80	sans capteur	330,92
03L09M50BS	868 x 70 x 80	avec capteur	484,83

Universel 1200 | de base

- Puissance du système environ 37,8 W
- Flux lumineux du luminaire environ 3822 lm
- Eclairement moyen 1226 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Version	Prix en €
03L12M50B	1154 x 70 x 80	sans capteur	371,68
03L12M50BS	1154 x 70 x 80	avec capteur	530,60

Universel 1500 | de base

- Puissance du système environ 46,8 W
- Flux lumineux du luminaire environ 4778 lm
- Eclairement moyen 1533 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Version	Prix en €
03L15M50B	1440 x 70 x 80	sans capteur	412,70
03L15M50BS	1440 x 70 x 80	avec capteur	576,38

Optique LED 3 rangées 60° mat

Universel 600 | Power

- Puissance du système environ 11,8 W
- Flux lumineux du luminaire environ 1620
- Eclairement moyen 1101 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Version	Prix en €
03L06O350P	582 x 70 x 80	sans capteur	303,66
03L06O350PS	582 x 70 x 80	avec capteur	454,40

Universel 900 | Power

- Puissance du système environ 16,7 W
- Flux lumineux du luminaire environ 2427 lm
- Eclairement moyen 1502 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Version	Prix en €
03L09O350P	868 x 70 x 80	sans capteur	344,42
03L09O350PS	868 x 70 x 80	avec capteur	499,91

Universel 1200 | Power

- Puissance du système environ 21,6 W
- Flux lumineux du luminaire environ 3239 lm
- Eclairement moyen 1428 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Version	Prix en €
03L12O350P	1154 x 70 x 80	sans capteur	385,44
03L12O350PS	1154 x 70 x 80	avec capteur	545,96

Universel 1500 | Power

- Puissance du système environ 26,5 W
- Flux lumineux du luminaire environ 4047 lm
- Eclairement moyen 1728 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Version	Prix en €
03L15O350P	1440 x 70 x 80	sans capteur	426,20
03L15O350PS	1440 x 70 x 80	avec capteur	591,47

Lampe LED pour poste de travail basic-line e

- Boîtier en aluminium anodisé incolore
- Système d'orientation de la lumière en trois parties avec réflecteur à micro-prismes
- Interrupteur marche/arrêt intégré et connecteur pour raccordement à la tension secteur
- Avec en plus un câblage interne traversant de 3 x 1 ,5 mm² et une prise de raccordement intégrée pour brancher une lampe supplémentaire
- Rendu des couleurs Ra > 80
- UGR < 22
- Température de couleur 5000 K
- Durée de vie : 50 000 h (L80/B10)

Inclus dans la livraison :

- 1 câble de raccordement de 4 m avec prise de terre et connecteur

1 kit de fixation standard

Lampe LED pour poste de travail basic line e

Lampe LED pour poste de travail | 600

- Puissance du système env. 19 W
- Flux lumineux de la lampe env. 1850 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 832 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03L06M50E	631 x 135 x 57	467,34

Lampe LED pour poste de travail | 900

- Puissance du système env. 28,5 W
- Flux lumineux de la lampe env. 2774 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 1248 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03L09M50E	899 x 135 x 57	486,83

Lampe LED pour poste de travail | 1200

- Puissance du système env. 36,5 W
- Flux lumineux de la lampe env. 3699 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 1443 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03L11M50E	1186 x 135 x 57	511,03

Lampe LED pour poste de travail basic-line e | avec réglage de l'intensité

Lampe LED pour poste de travail | 900 avec réglage de l'intensité

- Puissance du système env. 32,5 W
- Flux lumineux de la lampe env. 3148 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 1417 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03L09M50D	899 x 135 x 57	585,93

Lampe LED pour poste de travail | 1200 avec réglage de l'intensité

- Puissance du système env. 41,5 W
- Flux lumineux de la lampe env. 4198 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 1637 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03L11M50D	1186 x 135 x 57	610,13

Lampe LED pour poste de travail basic line p

Lampe LED pour poste de travail | 600

- Puissance du système env. 27 W
- Flux lumineux de la lampe env. 2588 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 1165 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03L06M50P	631 x 135 x 57	467,34

Lampe LED pour poste de travail | 1200

- Puissance du système env. 51,5 W
- Flux lumineux de la lampe env. 5176 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 2019 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03L11M50P	1186 x 135 x 57	511,03

Lampe LED pour poste de travail | 900

- Puissance du système env. 39,5 W
- Flux lumineux de la lampe env. 3882 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 1747 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03L09M50P	899 x 135 x 57	486,83

*Conditions de mesure : Hauteur : 1000 mm ; Surface de mesure : 1000 x 555 mm

Accessoires pour établis

Dispositifs d'éclairage

Lampe de travail LED haut de gamme | eco-line et power-line

- Boîtier en aluminium anodisé incolore
- Socle de connexion intégré pour le raccordement à la tension secteur
- En plus avec câblage traversant interne 3 x 1,5 mm² et une prise de raccordement intégrée pour connecter une autre lampe
- Système de commande de la lumière en trois parties avec grille parabolique
- Rendu des couleurs Ra > 80
- UGR < 19
- Température de couleur 5000 K
- Durée de vie : 50 000 h (L80/B10)

Inclus dans la livraiso:

- 1 câble de raccordement de 4 m avec prise de terre et connecteur 1 kit de fixation standard

Lampe LED pour poste de travail / Eco-line

Lampe LED pour poste de travail | 600

- Puissance du système env. 19 W
- Flux lumineux de la lampe env. 1674 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 753 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03L06R50E	631 x 135 x 57	480,97

Lampe LED pour poste de travail | 900

- Puissance du système env. 28,5 W
- Flux lumineux de la lampe env. 2511 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 1130

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03L09R50E	899 x 135 x 57	532,43

Lampe LED pour poste de travail | 1200

- Puissance du système env. 36,5 W
- Flux lumineux de la lampe env. 3348 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 1306 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03L11R50E	1186 x 135 x 57	604,27

Lampe LED pour poste de travail | Eco-line avec réglage de l'intensité

Lampe LED pour poste de travail | 900 avec réglage de l'intensité

- Puissance du système env. 32,5 W
- Flux lumineux de la lampe env. 2850 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 1282 l

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03L09R50D	899 x 135 x 57	631,53

Lampe LED pour poste de travail | 1200 avec réglage de l'intensité

- Puissance du système env. 41,5 W
- Flux lumineux de la lampe env. 3799 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 1482 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03L11R50D	1186 x 135 x 57	703,36

Lampe LED pour poste de travail / Power-line

Lampe LED pour poste de travail | 600

- Puissance du système env. 27 W
- Flux lumineux de la lampe env. 2342 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 1054 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03L06R50P	631 x 135 x 57	486,57

Lampe LED pour poste de travail | 900

- Puissance du système env. 39,5 W
- Flux lumineux de la lampe env. 3514 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 1581 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03L09R50P	899 x 135 x 57	537,52

Lampe LED pour poste de travail | 1200

- Puissance du système env. 51,5 W
- Flux lumineux de la lampe env. 4685 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 1827 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03L11R50P	1186 x 135 x 57	613,18

*Conditions de mesure : Hauteur : 1000 mm ; Surface de mesure : 1000 x 555 mm

Lampe de travail à capteur LED | Contrôle automatique de la luminosité et interrupteur marche/arrêt

- Boîtier en aluminium anodisé incolore
- Socle de connexion intégré pour le raccordement à la tension secteur
- En plus avec câblage traversant interne 3 x 1,5 mm² et une prise de raccordement intégrée pour connecter une autre lampe
- Température de couleur 5000 K
- Durée de vie : 50 000 h (L80/B10)

Inclus:
- Télécommande infrarouge
- Obturateur pour limiter la détection de mouvement
- 1 câble de raccordement de 4 m avec fiche Schuko et prise
- 1 kit de montage standard
- Détecteur de présence

Télécommande infrarouge
- détecteur de mouvement (heures d'allumage et d'extinction programmables)
- Capteur de luminosité (programmable) avec fonction automatique
- Variateur via télécommande
- Obturateur (délimitation de la zone de détection

Lampe LED pour poste de travail avec capteur / Eco-line

- Système de contrôle de la lumière en trois parties avec grille parabolique
- Rendu des couleurs Ra > 80
- UGR < 19

Lampe LED pour poste de travail avec capteur / 900
- Puissance du système env. 32,5 W
- Flux lumineux de la lampe env. 2850 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 1282

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03L09R50SEND	899 x 135 x 57	716,10

Lampe LED pour poste de travail avec capteur / 1200
- Puissance du système env. 41,5 W
- Flux lumineux de la lampe env. 3799 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 1482 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03L11R50SEND	1186 x 135 x 57	788,20

Lampe LED pour poste de travail avec capteur / Basic-line

- Système de contrôle de la lumière en trois parties avec réflecteur à micro-prismes
- Rendu des couleurs Ra > 80
- UGR < 22

Lampe LED pour poste de travail avec capteur / 900
- Puissance du système env. 32,5 W
- Flux lumineux de la lampe env. 3148 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 1417 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03L09M50SEND	899 x 135 x 57	670,76

Lampe LED pour poste de travail avec capteur / 1200
- Puissance du système env. 41,5 W
- Flux lumineux de la lampe env. 4198 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 1637 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03L11M50SEND	1186 x 135 x 57	694,70

*Conditions de mesure : Hauteur : 1000 mm ; Surface de mesure : 1000 x 555 mm

Accessoires pour établis

Lampes de poste de travail sans fil

Éclairage de poste de travail LED haut de gamme, Tunable White et dimmable

- Boîtier en aluminium anodisé incolore
- Socle de connexion intégré pour le raccordement à la tension secteur

Tunable white
- Couleurs claires réglables de 2700 K à 6500 K
- La luminosité et la couleur de la lumière peuvent être ajustées pour un réglage individuel

- Contrôleur Bluetooth intégré pour application iOS et Android
- En plus avec câblage traversant interne 3 x 1,5 mm² et une prise de raccordement intégrée pour connecter une autre lampe

Inclus:
- 1 câble de raccordement de 4 m avec fiche Schuko et prise
  1 kit de montage standard

Avec clavier de commande
- Tunable white et gradabilité via un bouton contrôlable
- Couleurs claires réglables en continu de 2700 K à 6500 K

Avec l'application connect DIM (sans fil)
- Blanc réglable et gradation contrôlable via l'application
- Programmable via l'application pour appareil mobile
- Un smartphone standard est utilisé pour le contrôle ou une tablette avec le logiciel approprié est nécessaire Non inclus dans la livraison.

Lampe LED pour poste de travail / Basic-line

- Système de contrôle de la lumière en trois parties avec panneau microprismatique
- Rendu des couleurs Ra 90
- UGR < 22
- Durée de vie : 50.000 h (L80/B10)

Lampe LED pour poste de travail sans fil | 900
- Puissance du système env. 46 W
- Flux lumineux de la lampe env. 3494 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 157

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Version	Prix en €
03L09M27-65D	899 x 135 x 57	Sans fil	854,43
03L09M2765DT		Clavier	684,26

Lampe LED pour poste de travail sans fil | 1200
- Puissance du système env. 61 W
- Flux lumineux de la lampe env. 4658 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 1817 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Version	Prix en €
03L11M27-65D	1186 x 135 x 57	Sans fil	878,63
03L11M2765DT		Clavier	719,67

Lampe LED pour poste de travail / Eco-line

- Système de contrôle de la lumière en trois parties avec grille parabolique
- Rendu des couleurs Ra 90
- UGR < 19
- Durée de vie : 50.000 h (L80/B10)

Lampe LED pour poste de travail sans fil | 900
- Puissance du système env. 46 W
- Flux lumineux de la lampe env. 3494 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 1130

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Version	Prix en €
03L09R27-65D	899 x 135 x 57	Sans fil	900,03
03L09R2765DT		Clavier	730,88

Lampe LED pour poste de travail sans fil | 1200
- Puissance du système env. 61 W
- Flux lumineux de la lampe env. 4216 lm
- Intensité d'éclairement moyenne 1644 lx*

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Version	Prix en €
03L11R27-65D	1186 x 135 x 57	Sans fil	971,87
03L11R2765DT		Clavier	779,54

Tester les postes de travail conformément à la norme de qualité VDA 16
Notre solution ergonomique pour soutenir vos processus d'inspection et d'évaluation des surfaces.

Souvent, la qualité d'une surface ne peut pas être mesurée, mais seulement évaluée subjectivement. Cette évaluation dépendante de l'apparence nécessite d'une part un éclairage optimal des pièces d'essai, d'autre part la protection des pièces d'essai contre les influences lumineuses extérieures changeantes et perturbatrices, pour assurer la reproductibilité du processus de test.
L'association allemande de l'industrie automobile (VDA) a publié le volume 16 d'une norme uniforme d'assurance qualité. Le guide désigné s'adresse principalement aux fournisseurs et aux clients qui traitent des surfaces dans la zone visible les conditions de test sous-jacentes et permet ainsi une base d'évaluation universelle et uniforme pour tous les fabricants. Il apporte clarté et engagement en ce qui concerne les caractéristiques des surfaces dépendantes de l'apparence et leur description.

- Nos postes de test ergonomiques répondent à toutes les exigences de VDA 16 en matière de blindage, d'éclairement, de couleurs de lumière et d'indice de rendu des couleurs. Ce sont en détail :
- Eclairement d'au moins 1000 lux sur l'objet à tester
- Couleurs claires 4000 K et 6500 K
- Indice de rendu des couleurs Valeur RA >90

De plus, l'éclairage peut être adapté individuellement au matériau et à la surface en atténuant les différentes couleurs de lumière. Les modules peuvent être définis comme un groupe, assemblés comme une rangée et contrôlés ensemble. Des scènes d'éclairage illimitées peuvent être programmées au niveau de la pièce, enregistrer et récupérer de manière reproductible. En plus d'une télécommande, nous offrons la possibilité de contrôler l'éclairage avec un smartphone ou une tablette.
Nos stations de test vous assistent dans la mise en œuvre des conditions de test requises. L'ergonomie et l'éclairage spécifique, un concept bien pensé vous permet de continuer à répondre aux exigences élevées et d'être prêt pour l'avenir.

Lampe témoin de poste de travail à LED VDA 16

- Boîtier en aluminium anodisé incolore
- Réglable en continu
- Durée de vie L80/B10 à 50 000h
- Eclairage direct
- Luminaire monté
- Rendu des couleurs Ra >90
- UGR <22 Puissance du système environ 74 W
- Également disponible dans la température de couleur 4 000 - 6 500 - 4 000

Inclus:
- 1 câble de raccordement de 4 m avec fiche Schuko et prise
  1 kit de montage standard

Lampe témoin de poste de travail à LED VDA 16 / 600
- Flux lumineux du luminaire environ 6 586 lm
- Eclairement moyen 2386 lx*

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Température de couleur	Prix en €
03LVDA3-0600	582 x 210 x 80	6.500 - 4.000 - 6.500	759,92

Lampe témoin de poste de travail à LED VDA 16 / 900
- Flux lumineux du luminaire environ 9.879 lm
- Eclairement moyen 3448 lx*

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Température de couleur	Prix en €
03LVDA3-0900	868 x 210 x 80	6.500 - 4.000 - 6.500	923,21

Lampe témoin de poste de travail à LED VDA 16 / 1200
- Flux lumineux du luminaire environ 13.173 lm
- Eclairement moyen 3971 lx*

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Température de couleur	Prix en €
03LVDA3-1200	1154 x 210 x 80	6.500 - 4.000 - 6.500	1.086,51

Accessoires pour établis

Lampe de contrôle pour poste de travail

Android-Version

IOS-Version

Lampe témoin de poste de travail à LED VDA 16

- Boîtier en aluminium anodisé incolore
- Dimmable
- Température de couleur 4 000 K | 6,500K
- Durée de vie L80/B10 à 50 000h
- Eclairage direct
- Luminaire monté
- Rendu des couleurs Ra >90
- UGR <22 Puissance du système environ 103 W
- Flux lumineux du luminaire environ 12 309 lm
- Eclairement moyen 2312 lx*
- Possibilité de mettre en réseau jusqu'à 63 luminaires
- Programmable et utilisable via l'application pour appareil mobile

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03PPLVDA16	595 x 540 x 57	1.603,91

Interface utilisateur sans fil DIM

- Accès direct à toutes les fonctions importantes
- Permet le contrôle de toutes les lumières du réseau
- Nécessaire pour l'éclairage de poste de travail test LED VDA 16

Réf. art.	Prix en €
03FBDIM	269,53

Poste de contrôle avec plateau multiplis 25 mm

- Plateau : 1170/1420 x 800 x 25 mm
- Charge total max. 350 kg
- Inclus l'éclairage

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03PPBM125	1250 x 840 x 1950	4.037,99
03PPBM150	1500 x 840 x 1950	4.181,99

Exemple d'utilisation de l'éclairage sur un poste de contrôle.

Lampes satellites pour poste de travail

- Boîtier en aluminium anodisé incolore
- Interrupteur marche/arrêt et connecteur pour raccordement à la tension secteur intégrés
- À fixer sur un profilé vertical
- Température de couleur 5000 K
- Durée de vie : 50 000 h (L80/B10)

Inclus dans la livraison :

- Équerre de fixation pour l'installation sur des systèmes de profilés courants
- Câble de raccordement de 4 m avec prise de terre et connecteur 1 kit de fixation standard

Lampe satellite pour poste de travail | basic-line

- Système d'orientation de la lumière en trois parties avec réflecteur à micro-prismes
- UGR< 22
- Puissance du système. 10 W
- Flux lumineux de la lampe env. 925 lm
- Rendu des couleurs Ra > 80

Réf. art.	Longueur en mm	Prix en €
03L43SATML	430 mm | Modèle pour montage à gauche	410,66
03L43SATMR	430 mm | Modèle pour montage à droite	410,66

Lampe satellite pour poste de travail | eco-line

- Système d'orientation de la lumière en trois parties avec grille parabolique
- UGR<19
- Puissance du système. 10 W
- Flux lumineux de la lampe env. 837 lm
- Rendu des couleurs Ra > 80

Réf. art.	Longueur en mm	Prix en €
03L43SATRL	430 mm | Modèle pour montage à gauche	440,97
03L43SATRR	430 mm | Modèle pour montage à droite	440,97

*Conditions de mesure : Hauteur : 1000 mm ;
Surface de mesure : 1000 x 555 mm

Accessoires

Kit d'accessoires pour lampes de travail pivotantes

- 1 paire, 2 pièces

Réf. art.	Hauteur en mm	Utilisation	Prix en €
4016221000	80	APL premium (Page 303-306)	12,74
4016137000	80	APL universal (Page 302)	12,74

Accessoires pour établis

LED Dispositifs d'éclairage

Lampe-loupe LED

- Éclairage puissant de la zone de grossissement
- Tête de lampe équipée d'une lentille en verre Ø160 mm, traitée antireflet et résistante aux rayures, avec clavier à membrane
- Bras à ressorts en aluminium et tête à articulation 3D permettant un positionnement libre et précis
- Variation d'intensité continue avec fonction mémoire intégrée
- Idéale pour les postes d'inspection, le contrôle qualité, le montage et bien d'autres applications

Données techniques:

- Type : Lampe-loupe LED avec bras articulé
- Gradation : variateur interne avec fonction mémoire
- Couleur de lumière : Blanc lumière du jour
- Indice de protection : IP40
- Alimentation : 24 V DC
- Lentille : Verre traité, 3,5 dioptries
- Livraison : Pince de table, Couvercle de lentille, Bloc d'alimentation 110–240 V AC / sortie 24 V DC
- Intensité lumineuse env. 3821 lx
- Flux lumineux : 1570 lm

NOUVEAU



Réf. art.	Bras articulés mm	Optique	Réglable en intensité	Prix en €
03L12081011	2 x 400	120°	oui	643,00

Lampe à bras articulé LED

- Éclairage puissant avec bras articulé à grande portée
- Lumière homogène, sans ombre ni éblouissement, pour un travail précis
- Bras à ressorts en aluminium de haute qualité, équipés d'articulations 3D, pour un positionnement flexible et précis
- Lampe fonctionnelle et robuste, adaptée à différents postes de travail

Données techniques:

- Largeur du luminaire : 548 mm
- Couleur de lumière : Blanc lumière du jour (5700K 3 étapes MacAdam)
- Température de couleur : 5600 K
- Optique / angle du faisceau : 100°
- Indice de protection : IP40
- Bras articulés : Bras à ressorts en aluminium, longueur 400 mm chacun
- Tension de fonctionnement : 24 V DC
- Livraison : Bloc d'alimentation 100–240 V AC / sortie 24 V DC, pince de table



Réf. art.	Réglable en intensité	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Largeur de la tête mm	Prix en €
03L12061001	non	2342 lx	1899 lm	298	468,81
03L12061002	oui	2342 lx	1899 lm	298	509,92
03L12071001	non	4249 lx	3798 lm	548	496,26
03L12071002	oui	4249 lx	3798 lm	548	551,16

Accessoires

Support pour bras pivotant

- Profilé en aluminium à 4 côtés
- Hauteur 210 mm

Réf. art.	Prix en €
07.961.02	34,10

Support à rainure pour fixation sur colonne

- pour profilé à rainure en T

Réf. art.	Prix en €
03L21520001	93,86

Socle à visser

- montage direct sur le plan de travail

Réf. art.	Prix en €
03L21540003	14,17

Système de panneaux perforés : ici chaque outil a un crochet adapté. Ceux-ci viennent simplement s'accrocher et s'emboîter dans le trou choisi. Rien ne bouge et le crochet reste à sa place.
Merci d'indiquer également la teinte souhaitée.
Livraison dans nos coloris standard sans supplément.
Sauf indication contraire nous livrons le RAL 7035 gris clair. Pour les couleurs standard voir page 27

- Rangement clair et peu encombrant des outils et des petites pièces
- Revêtement en poudre robuste
- Renforcé par des entretoises



Panneau perforé

- Plaque en acier, perforations carrées, 10 x 10 mm
- Replié de tous les côtés
- Renforcé avec des traverses solides pour les charges les plus lourdes
- Montage mural simple
- Espacement entre les perforations 38 x 38 mm

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
03.87.101-1	500 x 450	69,42
03.87.102-1	1000 x 450	85,76
03.87.103-1	1500 x 450	111,87
03.87.104-1	2000 x 450	131,75



Raccorde rapidement et sans outil les crochets avec le panneau perforé.

Support pour établi

- Il est recommandé :
- 1000mm - 2 supports
- 1500mm - 3 supports
- 2000mm - 3 supports

Réf. art.	Modèle	Prix en €
03.87.043-1	pour un panneau perforé	18,39
03.87.044-1	pour 2 panneaux perforé superposés	27,59

Accessoires pour établis SUR L'ETABLI

Support pour moniteur
07.45.21

Support écran plat pour panneau perforé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.45.21	160 x 30 x 210	41,27

Support de moniteur pivotant, pour fixation sur le support d'écran plat

- Peut être vissé selon la norme VESA

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.45.22	125 x 75 x 125	53,31

Rail pour bacs à bec à accrocher sur le panneau perforé

Réf. art.	Longueur en mm	Prix en €
03.900.06	300	8,34
03.900.05	450	10,56

Bacs à bec

- En polypropylène (couvercle sur demande)

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.900.001	100 x 95 / 65 x 50	1,99
03.900.002	100 x 175 / 140 x 75	2,99
03.900.003	145 x 235 / 195 x 125	6,84

Porte-outil avec crochets à extrémité inclinée

- Ø 6 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l)	Prix en €
03.87.301	50	2,93
03.87.302	100	3,01
03.87.303	150	3,39
03.87.304	200	3,64

Porte-outil avec crochet à extrémité verticale

- Ø 6 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l)	Prix en €
03.87.311	35	2,90
03.87.312	75	2,98
03.87.313	125	3,26

Porte-outil avec broche droite

- Ø 6 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l)	Prix en €
03.87.401	50	2,79
03.87.402	100	2,93
03.87.403	150	3,07

Crochet incliné pour douilles et clés à tube

- Ø 6 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l)	Prix en €
03.87.404	14/40	3,47

Porte-outil double avec crochets à extrémité inclinée

- Ø 6 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l)	Prix en €
03.87.322	50	5,72
03.87.323	75	5,97
03.87.324	150	6,49

Porte-outil double avec crochet à extrémité verticale

- Ø 6 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l)	Prix en €
03.87.405	35	5,42
03.87.406	50	5,69
03.87.407	75	5,94
03.87.408	150	6,46

Porte-pinces

Réf. art.	Dim. en mm (l x p)	Prix en €
03.87.409	20 x 35	5,91
03.87.410	50 x 40	7,77
03.87.411	75 x 50	8,40
03.87.412	20 x 55	6,21
03.87.413	20 x 75	6,62

Support arrondi

Réf. art.	Dim. en mm (l x p)	Prix en €
03.87.355	65 x 25	7,28

Support d'outils

Réf. art.	Dim. en mm (Ø)	Prix en €
03.87.357	40	11,88
03.87.358	60	12,97
03.87.359	80	14,26

Socle pour des solutions personnalisées

Réf. art.	Modèle	Prix en €
03.87.391	petit	2,38
03.87.392	grand	2,79

Support magnétique

Réf. art.	Dim. en mm (Ø)	Prix en €
03.87.318	40	27,06

Aimant

- 10 Pièces

Réf. art.	Dim. en mm	Prix en €
03.900.07	Ø 25	22,25

Pince à outils, simple, petit socle

Réf. art.	Dim. en mm (Ø)	Prix en €
03.87.331	6	4,26
03.87.332	10	4,38
03.87.333	13	4,51
03.87.334	16	4,57
03.87.335	19	4,76

Pince à outils, double

Réf. art.	Dim. en mm (Ø)	Prix en €
03.87.341	6	6,13
03.87.342	10	6,38
03.87.343	13	6,59
03.87.344	16	6,76
03.87.345	19	7,08

Pince à outils simple, grand socle

Réf. art.	Dimensions en mm (Ø)	Prix en €
03.87.305	25	7,31
03.87.306	28	8,37
03.87.307	32	9,09

Accessoires pour établis SUR L'ETABLI

Système de panneaux perforés

Support pour tournevis
- 200/390 x 30 x 40 Dimensions en mm (l x p x h)

Réf. art.	Modèle	Prix en €
03.87.374	pour 6 pièces	17,70
03.87.375	pour 12 pièces	25,70

Support pour forets/clés Allen (diff. Ø)
- 200/390 x 30 x 35, dimensions en mm (l x p x h)

Réf. art.	Modèle	Prix en €
03.87.378	pour 14 pièces	20,69
03.87.379	pour 28 pièces	32,13

Porte-embouts
- Pour 7 embouts

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87.414	150 x 35 x 10	19,02

Support pour clés Allen, Ø 2 - 11 mm
- Pour 9 clés Allen

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87.377	200 x 25 x 50/70	21,51

Porte-outil pour MK-2 et MK-3
- 395 x 60 x 85, dimensions en mm (l x p x h)

Réf. art.	Modèle	Prix en €
03.87.415	MK-2 (15 x Ø 17 mm)	35,28
03.87.416	MK-3 (12 x Ø 23 mm)	35,28

Support pour douilles
- Pour 12 douilles | 9 x Ø 25 mm, 1 x Ø 27 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 35 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87.380	390 x 45 x 30	34,39

Support vertical pour clés
- pour 10 clés

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87.372	145/75 x 50 x 220	26,98

Support vertical pour clés polygonales
- pour 10 clés

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87.417	225/25 x 50 x 255	27,34

Support horizontal pour clés
- pour 8 clés

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87.371	130/60 x 150 x 50	20,63

Support de tubes, triple

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87.418	150 x 85 x 400	35,52

Support combiné, en 2 parties

Réf. art.	Dim. en mm (l x p)	Prix en €
03.87.368	55 x 150	45,29

Support pour bobines avec entraxe jusqu'à 17 mm
- Largeur maximale 78 mm

Réf. art.	Dim. en mm (Ø)	Prix en €
03.87.419	17	19,32

Boîte à outils avec plaque en bois
- À percer soi-même

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87.422	340 x 135 x 55	40,63

Logement pour outils à percer soi-même
- Logement : 390 x 58, dimensions en mm (l x p)

Réf. art.	Modèle	Prix en €
03.87.423	390 mm	75,66

Logement pour outils à percer soi-même
- Logement : 110 x 58, dimensions en mm (l x p)

Réf. art.	Modèle	Prix en €
03.87.424	110 mm	46,82

Support de tubes
aussi pour tuyaux, câbles, etc.
- Profondeur 70 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (Ø)	Prix en €
03.87.383	62	12,43
03.87.384	100	13,17

Porte-outils pour emballages blister

Réf. art.	Dim. en mm (l x p)	Prix en €
03.87.420	30 x 125	6,76

Support de câbles
- Hauteur de l'extrémité du crochet 50 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
03.87.421	37 x 100	11,85
03.87.325	37 x 150	12,37
03.87.326	37 x 200	13,14

Porte-outils, triple

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
03.87.363	45 x 150	11,44

Porte-outils, sextuple

Réf. art.	Dim. en mm (l x p)	Prix en €
03.87.19	240 x 140	29,01

Support pour scie
- Veuillez commander par paires

Réf. art.	Modèle	Prix en €
03.87.381	pour 4 scies	12,73

Tablette

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
03.87.427	350 x 125	24,11
03.87.428	445 x 150	33,33

Boîte de rangement, grande

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87.429	340 x 135 x 55	38,28

Boîte de rangement, petite

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87.430	250 x 80 x 35	24,27

Fond en acier/tablette

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
03.87.327	435 x 250	59,19

Fond en acier avec rebord

Réf. art.	Dim. en mm (l x p)	Prix en €
03.87.431	490 x 243	42,83

Support pour bouteilles à monter sur le panneau perforé

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
03.900.43	Ø 90	27,23

Support de vaporisateur, simple
- Largeur 76 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (Ø)	Prix en €
03.87.432	52	35,36

Support de boîtes rondes, simple
- Largeur 100 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (Ø)	Prix en €
03.87.369	70	19,54

Support de boîtes rondes, triple
- Largeur 300 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (Ø)	Prix en €
03.87.370	70	37,38

Accessoires pour établis SUR L'ETABLI

Set de crochets

Support de pistolet à graisse

- Fixation avec vis murales, vis murales à tôle par exemple sur la paroi perforée
- La presse est accrochée à la pince
- L'extrémité du tuyau est poussée sur le support du godet de collecte, il attrape directement la graisse dégoulinante
- La position du godet de collecte (250 ml) est à adaptée individuellement Longueur du tuyau de la presse réglable
- Le bac d'égouttage est situé sous la presse, il est amovible, facilitant le nettoyage
- Livré sans graisse multi-usage

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Version	Prix en €
03.87.500	310 x 86 x 587	pour presses à cartouche Ø 46-56 mm	60,90
03.87.501		pour presses à cartouche Ø 56-63 mm	60,90



Assortiment de crochets, 10 pièces

- 7 porte-outils à extrémité inclinée
- 2 porte-outils doubles
- 1 pince à outils

Réf. art.	Prix en €
03.87.395-10	35,52

Assortiment de crochets, 18 pièces

- 5 porte-outils à extrémité inclinée
- 2 porte-outils à extrémité verticale
- 3 porte-outils doubles
- 3 pinces à outils
- 2 porte-pinces
- 1 support pour forets
- 1 support pour clés
- 1 support pour tournevis

Réf. art.	Prix en €
03.87.395-18	121,52

Assortiment de crochets, 28 pièces

- 6 porte-outils à extrémité inclinée
- 8 porte-outils à extrémité verticale
- 6 porte-outils doubles
- 2 porte-pinces
- 1 porte-outils
- 1 support pour clés
- 1 support pour tournevis
- 1 support pour forets
- 2 supports pour scie

Réf. art.	Prix en €
03.87.395-28	182,11

Assortiment de crochets, 40 pièces

- 9 porte-outils à extrémité inclinée
- 12 porte-outils à extrémité verticale
- 9 porte-outils doubles
- 3 porte-pinces
- 2 porte-outils
- 1 support pour clés
- 1 support pour tournevis
- 1 support pour forets
- 2 supports pour scie

Réf. art.	Prix en €
03.87.395-40	236,57

Support pour sacs poubelle, en 2 parties
- en haut 305 x 350 x 130, dimensions en mm (l x p x h)
- en bas 300 x 305 x 120, dimensions en mm (l x p x h)

Réf. art.	Prix en €
03.87.426	169,69

Support de tuyau
- Largeur 300 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
03.87.425	230 x 125	52,29

Support de rouleaux

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
03.900.42	200 x 95 x 71	28,46

Dérouleur
- Ø min. du noyau : 22 mm
- Largeur max. des rouleaux : 295 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87.350	355 x 100 x 120	49,20

Support pour sacs

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
03.900.41	40 x 30 x 70	21,12

Porte-gobelet
- Largeur 850 mm

Réf. art.	Prix en €
2494	37,40

Porte-crayons, 4 emplacements
- Largeur 112 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (Ø)	Prix en €
03.87.437	17	21,51

Pot à crayons
- Perforation compatible avec le porte-outil

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87.438	63 x 70 x 110	24,14

Support pour classeur

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87.435	85 x 220 x 310	75,25

Rangement pour documents

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87.436	225 x 310 x 85	50,08

Support pour classeur, à accrocher au panneau perforé

Réf. art.	Dim. en mm	Prix en €
03.900.025	464 x 300 x 356	54,07

Présentoir pour brochures A5

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
03.87.433	150 x 230	24,44

Présentoir pour brochures A4

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
03.87.398	220 x 330	30,05

Présentoir pour brochures A3

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
03.87.434	440 x 330	46,08

Accessoires pour établis SUR L'ETABLI

Assortiment de crochets pour systèmes de panneaux perforés

Assortiment de 10 crochets

- 6 x porte-outils avec extrémité en crochet inclinée à 45°, longueur 50 mm
- 2 x porte-outils avec extrémité en crochet verticale à 90°, longueur 35 mm
- 2 x porte-outils avec extrémité en crochet droite, longueur 30 mm

Réf. art.	Prix en €
03.87.C-10	29,29

NOUVEAU

Assortiment de 18 crochets

- 5 x porte-outils avec extrémité en crochet inclinée à 45°, longueur 50 mm
- 2 x porte-outils avec extrémité en crochet verticale à 90°, longueur 35 mm
- 3 x porte-outils avec extrémité en crochet droite, longueur 50 mm
- 3 x porte-outils doubles avec extrémité à crochet verticale 90°, longueur 50 mm
- 2 x porte-pinces 35 x 20 mm
- 1 x porte-clé vertical
- 1 x porte-tournevis, largeur 190 mm
- 1 x porte-foret / porte-embout hexagonal

Réf. art.	Prix en €
03.87.C-18	119,20



Assortiment de 28 crochets

- 6 x porte-outils avec extrémité en crochet inclinée à 45°, longueur 50 mm
- 8 x porte-outils avec extrémité en crochet verticale à 90°, longueur 35 mm
- 2 x porte-outils avec extrémité en crochet droite, longueur 50 mm
- 6 x porte-outils doubles avec extrémité à crochet verticale à 90°, longueur 50 mm
- 2 x porte-pinces 35 x 20 mm
- 1 x porte-machine Ø 40 mm
- 1 x porte-clé vertical
- 1 x porte-tournevis, largeur 190 mm
- 1 x porte-foret / porte-embout hexagonal

Réf. art.	Prix en €
03.87.C-28	172,13



Assortiment de 40 crochets

- 10 x porte-outils avec extrémité en crochet inclinée à 45°, longueur 50 mm
- 12 x porte-outils avec extrémité en crochet verticale à 90°, longueur 35 mm
- 10 x porte-outils doubles avec extrémité à crochet vertical 90°, longueur 35 mm
- 3 x porte-pinces 35 x 20 mm
- 2 x porte-machines Ø 40 mm
- 1 x porte-clés vertical
- 1 x porte-tournevis, largeur 190 mm
- 1 x porte-forets / porte-embouts hexagonaux

Réf. art.	Prix en €
03.87.C-40	222,80



Diagonale Alignement

Alignement vertical
(le support se coince)

Support pour clés plates

- Convient pour 10 clés

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87.149	76/152 x 36 x 228	26,65

Support pour clés polygonales

- Convient pour 10 clés à anneaux

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87.150	152/228 x 36 x 266	27,01

NOUVEAU

Support en plastique

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
03.87.130	24 x 40	1,34

Porte-embouts pour 7 embouts

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87.144	152 x 25 x 12	18,79



Support pour tournevis

Réf. art.	Modele	Largeur en mm	Prix en €
03.87.140	6 tournevis	190	17,49
03.87.141	12 tournevis	380	25,39

Support circulaire

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87.125	40 x 65 x 8	7,19

Porte-outil avec extrémité à crochet vertical coudé à 90°

Réf. art.	Longueur en mm	Prix en €
03.87.104	35	2,87
03.87.105	75	2,95
03.87.106	125	3,22

Porte-outil avec extrémité droite en forme de crochet

Réf. art.	Longueur en mm	Prix en €
03.87.107	50	2,75
03.87.108	100	2,90
03.87.109	150	3,03

Support de machine

Réf. art.	Diamètre intérieur en mm	Prix en €
03.87.126	40	11,73
03.87.127	60	12,81
03.87.128	80	14,09

Crochets inclinés pour douilles et clés à douille

Réf. art.	Longueur en mm	Prix en €
03.87.110	14/40	3,43

Support pour 12 douilles

9x Ø 25 mm, 1x Ø 27 mm, 1x Ø 32 mm, 1x Ø 35 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87.148	380 x 45 x 22	33,98

Support pour forets / Clés Allen

Réf. art.	Modele	Largeur en mm	Prix en €
03.87.142	14 forets	190	20,43
03.87.143	28 forets	380	31,74

Support de cintre

Réf. art.	Largeur en mm	Prix en €
03.87.151	190	13,36

Porte-outil double avec extrémité du crochet inclinée à 45°

Réf. art.	Longueur en mm	Prix en €
03.87.111	50	5,65
03.87.112	75	5,90
03.87.113	150	6,41

Porte-outil avec extrémité en crochet inclinée à 45°

Réf. art.	Longueur en mm	Prix en €
03.87.100	50	2,90
03.87.101	100	2,97
03.87.102	150	3,35
03.87.103	200	3,60

Support de câble

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
03.87.134	42 x 100	11,70
03.87.135	42 x 150	12,22
03.87.136	42 x 200	12,98

Porte-outils pour emballages

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
03.87.133	30 x 100	6,68

Support pour clés Allen, Ø 2 - 11 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87.145	190 x 25 x 50/70	21,25

Support clés à douille

adapté pour 10 clés à douille

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87.152	304 x 40 x 35	21,58

Porte-crayon

Réf. art.	Largeur en mm	Prix en €
03.87.180	150	15,41

Porte-outil double avec extrémité du crochet inclinée à 90°

Réf. art.	Longueur en mm	Prix en €
03.87.114	50	5,62
03.87.115	75	5,87
03.87.116	150	6,38

Support pour pinces

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
03.87.120	35 x 20	5,84
03.87.121	40 x 50	7,67
03.87.122	50 x 75	8,30
03.87.123	55 x 20	6,13
03.87. 124	75 x 20	6,54

workraster - Le structuré

workraster et enchaînement Page 323

workraster combinaisons issues de la pratique Page 328



workraster modules de base et plateaux Page 330

workraster accessoires Page 332

WR
E
Erg
ESD

Châssis supérieur unilatéral
Panneau perforé
Bacs à bec
Plateau
Piètement
workraster

workraster - Le structuré

Le **workraster** est le « modèle de base » dans la gamme de nos systèmes ergonomiques de postes de travail. Grâce à une trame verticale de 38 mm, la table de travail peut être réglée à la hauteur souhaitée et convient donc aussi bien pour les activités en position assise que debout. Ce système est optimal pour un flux de production sans accroc, en particulier grâce à l'enchaînement avec convoyeurs à rouleaux et à galets. Sa grande souplesse de configuration permet d'ajouter des modules aux tables de travail de base à tout moment. Les postes de travail bilatéraux ne sont pas un problème non plus. Avec une capacité de charge de 300 kg en cas de répartition uniforme, il est idéal pour le montage des pièces petites à moyennes.

Veuillez noter que les tables workraster sont livrées démontées. Elles sont faciles à monter soi-même !

Vue d'ensemble des caractéristiques	
Modèles de modules de base	Simple ou double pour un agencement bilatéral du poste de travail
Système modulaire	Les modules de base sont reliés entre eux grâce à des traverses. Pas besoin de module de montage
Possibilité de compléter l'équipement	Extension de postes de travail déjà existants, combinaisons d'angle et en série possibles
Énergie	Alimentation directe en éclairage, énergie, air comprimé
Largeurs de châssis	1000, 1500 mm
Profondeurs de châssis	500, 800, 960, 1460 mm
Hauteurs de châssis	1348, 2070 mm
Hauteur de travail sans plateau	715-1057 mm avec piètement réglable | Recommandé : 829 mm
Réglage en hauteur	Trame verticale de 38 mm
Modèle de châssis	Pied en L
Capacité de charge	300 kg en cas de répartition uniforme

MODÈLE DE CHÂSSIS :

WR E
Unilatéral

WR D
Bilatéral

RÉGLAGE EN HAUTEUR :

kg 300

Réglage par pas

Enchaînement de postes de travail et de lignes de montage

Le concept d'enchaînement optimise la productivité car les postes de travail sont organisés suivant le cycle **production - montage - contrôle - emballage**. On évite ainsi les transports intermédiaires, diminue les distances et augmente la cadence.

Le système Workraster fait partie des systèmes les plus économiques sur le marché. L'utilisation de modules standard permet d'enchaîner des postes de travail entre eux et ainsi d'optimiser le flux de production.
Tous les modules sont ajustables en hauteur !

Parcours de transport

Les porte-pièces sont transportés sur les convoyeurs à rouleaux. Le parcours est constitué d'un enchaînement de modules.

Enchaînements

Des modules de connexion, linéaires ou d'angle relient les postes de travail entre eux. Longueurs des modules : 1000 et 1500 mm

Changement de direction

Le changement de direction des porte-pièces se fait grâce aux tables à billes/en croix.

Enchaînement de postes de travail

La ligne de montage débute par une table de base avec un convoyeur à rouleaux ou à galets. Des rallonges ou modules intermédiaires (désignés par ZM) viennent compléter les convoyeurs successifs. Après une jonction à billes/en croix, la ligne repart avec une table de base puis un convoyeur à rouleaux ou à galets.

Postes de travail

Les postes de travail sont en général des tables de base. Avec **workline**, elles peuvent être équipées au choix d'une planche à billes (pour transmettre directement la pièce à usiner) ou d'un plateau. Avec **workraster**, la surface de travail est combinée au convoyeur de transport.

ZM = dimension intermédiaire.
Ces plateaux servent pour les enchaînements



Combinaison en croix



Combinaison en croix

Les modules de base sont mis en place selon l'utilisation prévue. Les différents composants peuvent être combinés individuellement en un système modulaire simple, enchaînés et mis en place. La hauteur de travail et les espaces de préhension sont ajustés sur place.



Ligne de montage



Panneaux perforés
Pour ranger des outils ou pour fixer de petites pièces. Compatible avec nos accessoires pour équipements supérieurs.

Porte-pièces
Porte-pièces pour l'acheminement de composants sur les convoyeurs à rouleaux et à galets.

Butée à droite et/ou à gauche
La pièce à usiner est fermement maintenue sur le lieu de montage et transportée plus loin grâce à l'activation manuelle des butées.

Variante de montage
module de base bilatéral

Structure perforée
Sur les colonnes perforées, les étagères ou plateaux peuvent être montés de façon modulaire tous les 38 mm.

Combinaison d'angle

Etagères, ajustables en hauteur
Les étagères sont pourvues d'un rebord et s'accrochent simplement dans les perforations des montants. Elles sont ajustables en hauteur et inclinables. Inclinaison : 0°, 10°, 20°.

Tiroir suspendu
Tiroir avec fermeture et hauteur de façade de 100 mm. Fixation sous le plan de travail.

Montage modulaire

Support de PC A
Se visse à l'intérieur ou à l'extérieur de la structure de base **workraster**. Stabilisation sur le piètement grâce à une construction spéciale.

Combinaisons issues de la pratique

- Coloris bleu cobalt RAL 5013 / gris clair 7035
- Trame verticale de 38 mm, réglage personnalisé en hauteur, convient donc aussi bien pour les activités en position assise que debout
- Système modulaire : de nombreuses combinaisons possibles, possibilité de compléter l'équipement
- La capacité de charge uniforme des différents modules de base peut aller jusqu'à 300 kg
- Capacité de charge par tiroir 35 kg
- Alimentation directe en éclairage, via des canaux d'énergie en électricité et air comprimé
- Plan de travail en hêtre multiplis 1500 x 750 x 25 mm

WR EK kg 300

workraster avec châssis supérieur

- 1 x châssis supérieur
- 1 x rail
- 1 x lampe LED, 28,9W, 1290 lx

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.899.00	1500 x 800 x 2070	1.081,34

workraster avec équipement supérieur

- 1 x rampe d'énergie avec 4 prises Schuko
- 2 x panneaux perforés
- 1 x étagère profondeur 320 mm
- 1 x châssis supérieur
- 1 x rail
- 1 x lampe LED, 28,9W, 1290 lx

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.899.01	1500 x 800 x 2070	1.553,16

workraster avec équipement supérieur

- 3 x panneaux perforés
- 1 x rampe d'énergie avec 4 prises Schuko et 2 raccords à air comprimé 1/4"
- 1 x châssis supérieur
- 1 x rail
- 1 x lampe LED, 28,9W, 1290 lx
- 1 x tiroir de 100 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.899.04	1500 x 800 x 2070	1.708,39

workraster avec équipement supérieur

- 2 x panneaux perforés
- 1 x étagère de 320 mm
- 1 x rampe d'énergie avec 2 x 4 prises Schuko et 1 raccord à air comprimé 1/4"
- 1 x châssis supérieur
- 1 x rail
- 1 x lampe LED, 28,9W, 1290 lx
- 1 x tiroir de 100 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.899.05	1500 x 800 x 2070	1.766,07

Livraison sans caisses, crochets et outillage

WR EK

kg 300

workraster avec équipement supérieur

- 2 x étagères de 220 mm
- 2 x étagères de 320 mm
- 1 x châssis supérieur
- 1 x rail
- 1 x lampe LED, 28,9W, 1290 lx
- 1 x tiroir de 100 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.899.02	1500 x 800 x 2070	1.544,34

workraster avec équipement supérieur

- 2 x panneaux perforés
- 2 x étagères de 320 mm
- 1 x châssis supérieur
- 1 x rail
- 1 x lampe LED, 28,9W, 1290 lx

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.899.06	1500 x 800 x 2070	1.406,99

workraster avec équipement supérieur

- 1 x panneau magnétique
- 2 x étagères de 220 mm
- 1 x rampe d'énergie avec 2 prises et 2 raccords à air comprimé 1/4"
- 1 x châssis supérieur
- 1 x rail
- 1 x lampe LED, 28,9W, 1290 lx
- 1 x tiroir de 100 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.899.03	1500 x 800 x 2070	1.731,15

workraster avec équipement supérieur

- 3 x étagères, 1 x 220 mm, 1 x 320 mm et 1 x 420 mm
- 1 x rampe d'énergie avec 2 prises et 1 raccord à air comprimé 1/4"
- 1 x châssis supérieur
- 1 x rail
- 1 x lampe LED, 28,9W, 1290 lx
- 1 x tiroir de 100 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.899.07	1500 x 800 x 2070	1.750,77

Livraison sans caisses, crochets et outillage

Modules de base pour un agencement personnalisé

kg 300

WR E

Module de base unilatéral

- 2 piètements
- Montants
- Traverses, goussets, appuis et supports de plateaux
- Pour plateau avec profondeur 750 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8410.811	1000 x 800 x 1348	302,04
07.8410.821	1000 x 800 x 2070	345,53
07.8415.811	1500 x 800 x 1348	308,25
07.8415.821	1500 x 800 x 2070	350,51

kg 300

WR EK

Module de base unilatéral court

- 2 piètements
- Montants
- Traverses, goussets, appuis et supports de plateaux
- Pour plateau avec profondeur 600 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8410.511	1000 x 550 x 1348	251,07
07.8410.521	1000 x 550 x 2070	292,09
07.8415.511	1500 x 550 x 1348	253,56
07.8415.521	1500 x 550 x 2070	295,82

kg 300

WR D

Module de base bilatéral

- 2 piètements
- Montants
- Traverses, Goussets, appuis et supports de plateaux
- Pour plateau avec profondeur 750 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8410.112	1000 x 1460 x 1348	420,11
07.8410.122	1000 x 1460 x 2070	464,86
07.8415.112	1500 x 1460 x 1348	426,33
07.8415.122	1500 x 1460 x 2070	471,07

kg 300

WR DK

Module de base bilatéral court

- 2 piètements
- Montants
- Traverses, Goussets, appuis et supports de plateaux
- Pour plateau avec profondeur 600 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8410.912	1000 x 960 x 1348	316,95
07.8410.922	1000 x 960 x 2070	360,45
07.8415.912	1500 x 960 x 1348	320,68
07.8415.922	1500 x 960 x 2070	364,17

Plateaux 25 mm

- Plateaux avec cadre pour fixation sur le module de base, cadre inclus



Plateaux 40 mm

- Plateaux avec équerre pour fixation sur le module de base, équerre incluse



Hêtre multiplis

- Résistant à l'eau
- Étuvage conformément à la norme DIN 68705

Épaisseur des plateaux	25 mm		40 mm	
Dim. en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1500 x 600	07.8115.62	203,84	07.8115.64	212,53
1400 x 600 **ZM***	07.8114.62	193,90	07.8114.64	198,87
1000 x 600	07.8110.62	145,41	07.8110.64	142,94
900 x 600 **ZM***	07.8109.62	135,48	07.8109.64	129,26
1500 x 750	07.8115.72	254,79	07.8115.74	268,48
1400 x 750 **ZM***	07.8114.72	242,37	07.8114.74	226,21
1000 x 750	07.8110.72	181,46	07.8110.74	197,64
900 x 750 **ZM***	07.8109.72	167,80	07.8109.74	174,00

Plateau noyau aggloméré mélaminé

- Chant ABS sur 4 faces
- Plateau porteur aggloméré avec revêtement stratifié
- Surface résistante à l'abrasion et facile d'entretien

Épaisseur des plateaux	28 mm		40 mm	
Dim. en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1500 x 600	07.8115.62M	195,13	07.8115.64M	216,27
1400 x 600 **ZM***	07.8114.62M	182,71	07.8114.64M	201,35
1000 x 600	07.8110.62M	130,50	07.8110.64M	144,18
900 x 600 **ZM***	07.8109.62M	116,84	07.8109.64M	130,50
1500 x 750	07.8115.72M	259,76	07.8115.74M	270,96
1400 x 750 **ZM***	07.8114.72M	244,85	07.8114.74M	253,56
1000 x 750	07.8110.72M	182,71	07.8110.74M	190,17
900 x 750 **ZM***	07.8109.72M	171,53	07.8109.74M	175,25

Plateau MDF avec revêtement HPL de 0,7 mm

- Haute résistance à l'abrasion
- Chant ABS sur 4 faces

Épaisseur des plateaux	30 mm		40 mm	
Dim. en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1500 x 600	07.8115.62H	272,21	07.8115.64H	269,71
1400 x 600 **ZM***	07.8114.62H	253,56	07.8114.64H	251,07
1000 x 600	07.8110.62H	181,46	07.8110.64H	180,22
900 x 600 **ZM***	07.8109.62H	162,82	07.8109.64H	161,58
1500 x 750	07.8115.72H	340,56	07.8115.74H	336,83
1400 x 750 **ZM***	07.8114.72H	323,17	07.8114.74H	315,71
1000 x 750	07.8110.72H	251,07	07.8110.74H	197,64
900 x 750 **ZM***	07.8109.72H	243,61	07.8109.74H	215,02

Autres modèles sur demande

Plateau pour établi conducteur ESDS

- Convient pour toutes les zones sensibles aux décharges électrostatiques
- Surface avec coloris RAL 7035

Épaisseur des plateaux	30 mm		40 mm	
Dim. en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1500 x 600	07.8115.62E	381,57	07.8115.64E	426,33
1400 x 600 **ZM***	07.8114.62E	359,20	07.8114.64E	400,22
1000 x 600	07.8110.62E	257,29	07.8110.64E	285,87
900 x 600 **ZM***	07.8109.62E	232,43	07.8109.64E	257,29
1500 x 750	07.8115.72E	482,25	07.8115.74E	536,94
1400 x 750 **ZM***	07.8114.72E	456,15	07.8114.74E	504,63
1000 x 750	07.8110.72E	346,77	07.8110.74E	369,14
900 x 750 **ZM***	07.8109.72E	319,43	07.8109.74E	336,83

***ZM** = dimension intermédiaire. Ces plateaux servent pour les enchaînements par ex. : 2 tables de base et 1 ZM, 3 tables de base et 2 ZM

Accessoires

Vous trouverez d'autres accessoires à partir de la page 335

Jonction en croix

- 4 butées de fin de course incluses

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
07.8830.300	300 x 300	211,30
07.8840.400	400 x 400	228,69
07.8830.400	300 x 400	217,51

Pied de support

- Ajustable en hauteur

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
07.89.42	550 x 1348	Gauche	87,00
07.89.45		Droite	87,00

Béquille pour plateaux d'angle

- Ajustable en hauteur

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.89.10	150 x 150 x 655 – 1150	48,46

Porte-pièces pour l'acheminement de composants sur les convoyeurs à rouleaux et à galets

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Pour largeur de convoyeur à rouleaux et à galets en mm	Prix en €
07.89.40	294 x 294 x 25	300	23,99
07.89.41	394 x 394 x 25	400	37,03
07.89.43	294 x 294 x 40	300	29,83

Traverse pour l'enchaînement des modules de base

Réf. art.	Longueur en mm	Prix en €
07.89.17	1000	21,76
07.89.16	1500	25,44

Support de PC A

- Pour une fixation latérale
- 205 x 550 x 500 mm

Réf. art.	Modèle	Prix en €
07.89.07	Droite	60,90
07.89.08	Gauche	60,90

Tiroir suspendu

- Hauteur de façade 100 mm
- Tiroir à extension complète (EC) 100 %
- Capacité de charge 35 kg

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.18.01	365 x 400 x 140	93,84

Arrêtoir

- Par paire

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.81.02	182 x 8 x 30	26,10

Butée de fin de course

Réf. art.	Longueur en mm	Prix en €
07.8904.300	300	8,57
07.8904.400	400	9,32



- Châssis supérieur avec traverse de renfort vissées
- Pour fixer l'éclairage

	Réf. art.	Modèle	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
1.	07.8910.1	Châssis supérieur	1000 x 750	131,75
1.	07.8915.1	Châssis supérieur	1500 x 750	139,21
2.	03.910.03	Rail	1000	49,72

- Châssis supérieur bilatéral avec traverses de renfort vissées
- Pour fixer l'éclairage

	Réf. art.	Modèle	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
1.	07.8910.2	Châssis supérieur	1000 x 750	171,27
1.	07.8915.2	Châssis supérieur	1500 x 750	180,96
2.	03.915.03	Rail	1500	64,64

PLATEAUX
PROFONDEUR 390 MM

CONVOYEUR A ROULEAUX
PROFONDEUR 300 /400 MM

Hêtre multiplis
- Résistant à l'eau
- Étuvage conformément à la norme DIN 68705

Épaisseur des plateaux	25 mm		40 mm	
Dim. en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1500 x 390	07.8115.32	151,64	07.8115.34	142,94
1400 x 390 **ZM***	07.8114.32	146,66	07.8114.34	134,23
1000 x 390	07.8110.32	106,89	07.8110.34	100,67
900 x 390 **ZM***	07.8109.32	100,67	07.8109.34	94,46

Plateau noyau aggloméré mélaminé
- Chant ABS sur 4 faces
- Plateau porteur aggloméré avec revêtement stratifié
- Surface résistante à l'abrasion et facile d'entretien

Épaisseur des plateaux	28 mm		40 mm	
Dim. en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1500 x 390	07.8115.32M	151,64	07.8115.34M	145,41
1400 x 390 **ZM***	07.8114.32M	146,66	07.8114.34M	136,72
1000 x 390	07.8110.32M	108,14	07.8110.34M	103,15
900 x 390 **ZM***	07.8109.32M	100,67	07.8109.34M	95,69

Plateau MDF avec revêtement HPL de 0,7 mm
- Haute résistance à l'abrasion
- Chant ABS sur 4 faces

Épaisseur des plateaux	30 mm		40 mm	
Dim. en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1500 x 390	07.8115.32H	195,13	07.8115.34H	181,46
1400 x 390 **ZM***	07.8114.32H	187,68	07.8114.34H	171,53
1000 x 390	07.8110.32H	149,15	07.8110.34H	130,50
900 x 390 **ZM***	07.8109.32H	139,21	07.8109.34H	119,32

Plateau pour établi conducteur ESDS
- Convient pour toutes les zones sensibles aux décharges électrostatiques
- Surface avec coloris RAL 7035

Épaisseur des plateaux	30 mm		40 mm	
Dim. en mm (l x p)	Réf. art.		Réf. art.	Prix en €
1500 x 390	07.8115.32E	270,96	07.8115.34E	262,25
1400 x 390 **ZM***	07.8114.32E	256,04	07.8114.34E	243,61
1000 x 390	07.8110.32E	197,64	07.8110.34E	176,49
900 x 390 **ZM***	07.8109.32E	182,71	07.8109.34E	156,61

Convoyeur à rouleaux

Profondeur	300 mm		400 mm	
Longueur de l'élément en mm	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1500	07.8715.300	420,11	07.8715.400	467,34
1400 **ZM***	07.8714.300	401,48	07.8714.400	446,22
1000	07.8710.300	300,79	07.8710.400	330,61
900 **ZM***	07.8790.300	283,38	07.8790.400	314,45
500	07.8750.300	176,49	07.8750.400	198,87

Convoyeur à galets

Profondeur	300 mm		400 mm	
Longueur de l'élément en mm	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1500	07.8615.300	151,64	07.8615.400	154,12
1400 **ZM***	07.8614.300	145,41	07.8614.400	147,92
1000	07.8610.300	116,84	07.8610.400	119,32
900 **ZM***	07.8690.300	111,87	07.8690.400	114,35
500	07.8650.300	88,25	07.8650.400	89,49

***ZM** = dimension intermédiaire. Ces plateaux servent d'enchaînement p. ex. : 2 tables de base et 1 ZM, 3 tables de base et 2 ZM

1 | Plateaux d'angle

Plateau d'angle avec équerre pour relier les tables entre elles

2 | Plateaux d'angle en trapèze

Plateau d'angle avec équerre pour relier les tables entre elles



1

2

Hêtre multiplis

- Résistant à l'eau
- Étuvage conformément à la norme DIN 68705

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8130.40	494 x 494 x 40	95,69
07.8140.40	394 x 394 x 40	72,09
07.8130.25	494 x 494 x 25	79,54
07.8140.25	394 x 394 x 25	60,90

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8175.40	854 x 854 x 40	238,64
07.8175.25	854 x 854 x 25	188,92

Plateau noyau aggloméré mélaminé

- Chant ABS sur 4 faces
- Plateau porteur aggloméré avec revêtement stratifié
- Surface résistante à l'abrasion et facile d'entretien

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8130.40M	494 x 494 x 40	85,76
07.8140.40M	394 x 394 x 40	64,64
07.8130.25M	494 x 494 x 25	74,57
07.8140.25M	394 x 394 x 25	58,42

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8175.40M	854 x 854 x 40	269,71
07.8175.25M	854 x 854 x 25	176,49

Plateau MDF avec revêtement HPL de 0,7 mm

- Haute résistance à l'abrasion
- Chant ABS sur 4 faces

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8130.40H	494 x 494 x 40	113,11
07.8140.40H	394 x 394 x 40	82,03
07.8130.25H	494 x 494 x 25	108,14
07.8140.25H	394 x 394 x 25	77,06

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8175.40H	854 x 854 x 40	283,38
07.8175.25H	854 x 854 x 25	261,02

Plateau pour établi conducteur ESDS

- Convient pour toutes les zones sensibles aux décharges électrostatiques
- Surface avec coloris RAL 7035

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8130.40E	494 x 494 x 40	176,49
07.8140.40E	394 x 394 x 40	123,05
07.8130.25E	494 x 494 x 25	144,18
07.8140.25E	394 x 394 x 25	103,15

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8175.40E	854 x 854 x 40	468,58
07.8175.25E	854 x 854 x 25	376,61

workline - Le plus haut



workline et enchaînement Page 340

Accessoires pour enchaînement workline Page 342

workline connexions d´angle et blocs suspendus Page 347

workline combinaisons issues de la pratique avec équipement supérieur Seite 348

workline équipement supérieur Page 350

workline table de base et additionnelle Page 352

workline plateaux d'angle et caissons pour montage sous la table workline Page 354

workline potence | Accessoires Page 356

Configuration

Série

Série
workline

Bâti l x p
365 x 400

Hauteur	Hauteurs utiles
500	400

Tiroir (l x p)	
300 x 350	
Hauteur	**Charge utile**
100	20 kg
200	20 kg
400	20 kg

Série
workline
T370 12-14

Série :	**R 12-14**

workline - Le plus haut

Grâce à son réglage en hauteur en continu, la table de travail **workline** atteint une hauteur de travail de 1100 mm et est donc optimale comme poste de travail en position debout. Avec son design simpe et fonctionnel, elle est également un poste de travail ergonomique en position assise.

- Coloris standards: gris clair RAL 7035 / bleu cobalt RAL 5013
- Châssis en tube d'acier 45 x 45 mm traverses en profilés d'aluminium 40 x 40 mm

Veuillez noter que les tables workline sont livrées démontées. Elles sont faciles à monter soi-même !

Vue d'ensemble des caractéristiques	
Système modulaire	Les postes de travail individuels peuvent rapidement être transformés en postes de travail de groupe
Possibilité de compléter l'équipement	Large gamme d'accessoires : aménagement et adaptation du poste de travail
Énergie	Alimentation directe en éclairage, électricité, air comprimé
Largeurs de châssis	1000, 1500 mm
Profondeur de châssis	750 mm
Vitesse d'élévation	6,25 mm/s
Hauteur de travail sans plateau	735 – 1100 mm | Élévation : 365 mm
Réglage en hauteur	Trois types de réglage : Serre-fils, réglage manivelle, réglage électrique
Modèle de châssis	Piètement en A
Capacité de charge	180-200 kg en cas de répartition uniforme et en fonction du réglage

MODÈLE DE CHÂSSIS :

WL 1

Table de base

Table additionnelle

RÉGLAGE EN HAUTEUR :

WL 1 | kg 200

Réglage serre-fils

WL 2 | kg 200

Réglage par manivelle

WL 3 | kg 180

Réglage électrique, 1 moteur

Table de base avec plateau

Table de base workline avec réglage serre-fils

WL 1 — kg 200

- Plateau en hêtre multiplis 25 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.75.10	1000 x 750 x 735 - 1100	476,05
07.75.15	1500 x 750 x 735 - 1100	555,58

Table de base workline avec réglage par manivelle

WL 2 — kg 200

- Plateau en hêtre multiplis 25 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.75.10KHV	1000 x 750 x 735 - 1100	807,90
07.75.15KHV	1500 x 750 x 735 - 1100	891,17

Table de base workline avec réglage électrique

WL 3 — kg 180

- Plateau en hêtre multiplis 25 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.75.10EHV	1000 x 750 x 735 - 1100	1.544,95
07.75.15EHV	1500 x 750 x 735 - 1100	1.628,23

Table additionnelle workline avec réglage serre-fils

- Plateau en hêtre multiplis 25 mm
- Utilisation possible à gauche ou à droite

WL 1

kg 200

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.10.15	1000 x 750 x 735 - 1100	360,45
07.15.15	1500 x 750 x 735 - 1100	431,29

Module de réglage manivelle ou électrique pour table additionnelle workline

- Plateau en hêtre multiplis 25 mm
- Utilisation possible à gauche ou à droite - Merci d'indiquer le côté souhaité lors de la commande

WL 2

kg 200

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.10.15KHV	1000 x 750 x 735 - 1100	559,32
07.15.15KHV	1500 x 750 x 735 - 1100	633,89

Vous trouverez d'autres accessoires à partir de la page 434

WL 1

kg 200

Châssis workline avec réglage serre-fils

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.10.70	1000 x 750 x 735 - 1100	359,20
07.10.75	1500 x 750 x 735 - 1100	380,33

WL 2

kg 200

Châssis workline avec réglage par manivelle

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.10.70KHV	1000 x 750 x 735 - 1100	691,07
07.10.75KHV	1500 x 750 x 735 - 1100	715,93

WL 3

kg 180

Châssis workline avec réglage électrique

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.10.70EHV	1000 x 750 x 735 - 1100	1.428,12
07.10.75EHV	1500 x 750 x 735 - 1100	1.452,97

Si la table de base est réglable électriquement, alors la table additionnelle ne requiert qu'un réglage par manivelle. 1 moteur pour 1 table de base et 1 table additionnelle

Kit d'équipement ultérieur pour réglage par manivelle

- Utilisable pour une table de base et une table additionnelle maximum

Réf. art.	Désignation	Prix en €
07.00.42	Réglage par manivelle p. table de base 1000	331,86
07.00.43	Réglage par manivelle p. table additionnelle 1000	198,87
07.00.40	Réglage par manivelle p. table de base 1500	335,59
07.00.41	Réglage par manivelle p. table additionnelle 1500	202,61

Kit d'équipement ultérieur pour réglage électrique

- Le réglage en hauteur par manivelle est un prérequis pour l'installation du réglage électrique
- Utilisable pour une table de base et une table additionnelle maximum

Réf. art.	Désignation	Prix en €
07.00.45	Réglage électrique	737,05

WL 1 kg 200

Châssis additionnel workline avec réglage serre-fils

- Utilisation possible à gauche ou à droite

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.10.72	1000 x 750 x 735 - 1100	243,61
07.15.72	1500 x 750 x 735 - 1100	256,04

WL 2 kg 200

WL 3 kg 180

Module de réglage manivelle ou électrique pour châssis additionnel workline

- Utilisation possible à gauche ou à droite - Merci d'indiquer le côté souhaité lors de la commande

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.10.72KHV	1000 x 750 x 735 - 1100	442,48
07.15.72KHV	1500 x 750 x 735 - 1100	458,63

Connexion table de base et table additionnelle

Table de base et table additionnelle workline

- Avec 2 plateaux en hêtre multiplis 25 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
07.30.15	3000 x 750 x 735 - 1100	Réglage serre-fils	986,88
07.30.15KHV	3000 x 750 x 735 - 1100	Réglage par manivelle	1.525,08
07.30.15EHV	3000 x 750 x 735 - 1100	Réglage électrique	2.262,12

Combinaisons issues de la pratique

Table de base workline
- Plateau en hêtre multiplis 25 mm
- 1 x tiroir de 100 mm
- 1 x repose-pied

Réf. art.	Capacité de charge en kg	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.25.25	200	1000 x 750 x 735 – 1100 avec réglage serre-fils	835,87
07.75.25KHV	200	1000 x 750 x 735 – 1100 avec réglage par manivelle	1.171,45
07.75.25EHV	180	1000 x 750 x 735 – 1100 avec réglage électrique	1.908,52

Repose-pied
- Uniquement pour tables workline
- Incliné, recouvert d'un tapis antidérapant
- LxPxH : 400 x 350 x 20 mm

Réf. art.	Modèle	Prix en €
07.00.20	Table de base 1000	161,58
07.00.21	Table additionnelle 1000	163,45
07.00.25	Table de base 1500	186,44
07.00.26	Table additionnelle 1500	188,92

Table de base workline
- Plateau en hêtre multiplis 25 mm
- 1 x cadre avec plateau

Réf. art.	Capacité de charge en kg	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.75.41	200	1500 x 750 x 735 – 1100 avec réglage serre-fils	743,27
07.75.41KHV	200	1500 x 750 x 735 – 1100 avec réglage par manivelle	1.078,86
07.75.41EHV	180	1500 x 750 x 735 – 1100 avec réglage électrique	1.815,91

Cadre avec plateau
- Hêtre multiplis 25 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.25.33	1000 x 260 x 300	161,58
07.25.35	1500 x 260 x 300	187,68

Connexion d'angle pour deux tables de base

- 1 plateau d'angle ou
- 1 plateau triangulaire

Plateau d'angle sans pièce de connexion d'angle

- Hêtre multiplis

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.25.90	750 x 750 x 25	116,22

- Noyau aggloméré mélaminé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.26.91	750 x 750 x 28	111,24

- conducteur ESD

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.24.91	750 x 750 x 30	217,51

Plateau triangulaire sans pièce de connexion d'angle

- Hêtre multiplis

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.27.90	750 x 750 x 25	101,92

- Noyau aggloméré mélaminé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.28.91	750 x 750 x 28	104,78

- conducteur ESD

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.29.91	750 x 750 x 30	200,10

Pour les pièces de connexion pour relier les tables entre elles voir page 442

Caissons pour montage sous la table, charge 20 kg

Pièce de connexion d'angle

- Tube d'acier

Réf. art.	Description	Prix en €
07.30.90	Connexion 90°	119,94

Bloc tiroir

- 1 x tiroir 400 mm
- 1 x support de bouteille et support intermédiaire
- 2 x rangements et cadre pour dossiers suspendus

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
07.18.00	365 x 400 x 500	387,79



Bloc tiroir

- 1 x tiroir de 100 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
07.18.01	365 x 400 x 140	93,84

Bloc tiroir

- 2 x tiroirs de 100 mm
- 1 x tiroir de 200 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
07.18.03	365 x 400 x 500	476,05

Bloc tiroir

- 4 x tiroirs de 100 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
07.18.04	365 x 400 x 500	529,48

Bloc tiroir

- 2 x tiroirs de 200 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
07.18.02	365 x 400 x 500	436,27

Combinaisons issues de la pratique avec équipement supérieur

Vous trouverez d'autres accessoires à partir de la page 286

Table de base workline avec réglage serre-fils

Equipement supérieur
- 2 x montants perforés
- 1 x châssis supérieur
- 1 x rail
- 1 x lampe LED, 28,9W, 1290 lx
- 1 x panneau magnétique, 1 x panneau perforé hauteur 302 mm
- 2 x étagères inclinables profondeur 320 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
07.75.15	1500 x 750 x 735 - 1100	Table de base workline	555,58
03.900.15.13	1500 x 750 x 1250	Equipement supérieur	964,51

Table de base workline avec réglage par manivelle
- 1 x repose-pied
- 1 x bloc suspendu avec 3 tiroirs, charge 20 kg

Equipement supérieur
- 2 x montants perforés, 1 x rampe d'énergie avec 3 prises et interrupteur
- 1 x panneau perforé, 1 x panneau magnétique, 2 x étagères profondeur 320 mm
- 2 x supports de bras articulé
- 1 x bras articulé avec plateau
- 1 x bras articulé avec support d'écran et plateau pour clavier
- 1 x châssis supérieur, 1 x rail
- 1 x lampe LED, 28,9W, 1290 lx

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
07.75.17	1500 x 750 x 735 - 1100	Table de base workline	1.553,66
03.900.75.18	1500 x 750 x 1250	Equipement supérieur	1.836,30

Livraison sans crochets, ni bacs, ni éléments décoratifs

kg 200

Combinaison table de base et table additionnelle avec réglage serre-fils
- Plateau en hêtre multiplis 25 mm

Equipement supérieur
- 3 x montants perforés
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 1 x panneau perforé
- 2 x étagères profondeur 320 mm
- 1 x armoire à rideau
- 1 x châssis supérieur, 1 x rail
- 1 x paire de traverses
- 1 x lampe LED 37,8W, 1226 lx

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
07.20.15/40	2000 x 750 x 735 - 1100	Table de base et table additionnelle workline	836,49
03.900.21	2000 x 750 x 1250	Equipement supérieur	2.091,48

Combinaison table de base et table additionnelle avec réglage par manivelle
- 2 x plateaux en hêtre multiplis 25 mm
- 1 x bloc suspendu avec 3 tiroirs, charge 20 kg
- 1 x châssis de structure
- 1 x bras articulé avec support d'écran et tablette pour clavier

Equipement supérieur 1500 mm
- 2 x montants perforés, 1 x châssis supérieur, 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 1 x panneau magnétique, 1 x panneau perforé hauteur 302 mm
- 1 x étagère profondeur 320 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
07.10.15.10.96	3000 x 750 x 735 - 1100	table de base et table additionnelle workline avec équipement supérieur	3.519,21

Livraison sans crochets, ni bacs, ni éléments décoratifs

Equipement supérieur

Convient pour un montage sur les tables workline

- Largeur de la table : 1000 mm
- Largeur de la structure milieu-milieu 950 mm
- 1 montant à gauche
- 1 montant à droite



- Largeur de la table : 1500 mm
- Largeur de la structure milieu-milieu 1450 mm
- 1 montant à gauche
- 1 montant à droite

Montant perforé 30 x 60 mm

- Renforcé par un tube profilé en U
- Épaisseurs de plateaux inférieures sur demande
- 3 montants perforés sont nécessaires pour une installation sur des plateaux de 2 m

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
03.935.650.225	650 gauche	82,65
03.935.650.125	650 droite	82,65
03.935.950.225	950 gauche	88,25
03.935.950.125	950 droite	88,25
03.935.125.225	1250 gauche	91,97
03.935.125.125	1250 droite	91,97

- 2 x montants perforés, 1 x châssis supérieur, 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et un interrupteur
- 2 x raccords à air comprimé 1/4", 2 x étagères profondeur 320 mm
- 1 x panneau perforé
- 1 x bras articulé avec plateau, 1 x support pour bras articulé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.9001524WL	1500 x 750 x 1250	1.511,40

- 2 x montants perforés, 1 x châssis supérieur, 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et un interrupteur
- 3 x étagères profondeur 320 mm, 1 x panneau perforé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.9001525WL	1500 x 750 x 1250	1.280,21

- 2 x montants perforés, 1 x châssis supérieur, 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et un interrupteur
- 2 x raccords à air comprimé 1/4", 2 x étagères profondeur 320 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.9001523WL	1500 x 750 x 1250	1.221,80

- 2 x montants perforés, 1 x châssis supérieur, 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et un interrupteur
- 2 x raccords à air comprimé 1/4", 2 x étagères profondeur 320 mm
- 1 x panneau perforé, 1 x panneau magnétique
- 1 x bras articulé avec plateau, 1 x support pour bras articulé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.9001521WL	1500 x 750 x 1250	1.460,44

- 2 x montants perforés, 1 x châssis supérieur, 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et un interrupteur
- 4 x étagères profondeur 320 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.9001522WL	1500 x 750 x 1250	1.308,79

- 2 x montants perforés, 1 x châssis supérieur, 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et un interrupteur
- 2 x raccords à air comprimé 1/4", 1 x étagère profondeur 320 mm
- 1 x panneau perforé, 1 x panneau magnétique

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.9001520WL	1500 x 750 x 1250	1.237,95

Combinaisons issues de la pratique avec potence

Vous trouverez les accessoires pour potences à partir de la page 354

kg 200

Table de base workline
- Plateau en hêtre multiplis 25 mm
- 1 x bloc suspendu avec 3 tiroirs: 2 x 100 mm, 1 x 200 mm, charge 20 kg

Equipement potence
- 1 x châssis de structure pour potence
- 1 x potence avec 2 prises Schuko et 1 lampe halogène
- 1 x bras articulé avec plateau
- 1 x bras articulé avec panneau perforé et panneau à fentes
- Sans dérouleur et sans bacs à bec

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
07.75.96	1500 x 750 x 735 - 1100	Réglage serre-fils	2.149,64
07.75.96KHV	1500 x 750 x 735 - 1100	Réglage par manivelle	2.485,23

Table de base workline
- 1 x repose-pied, 1 x support de PC
- 1 x tiroir suspendu : 100 mm, charge 20 kg

Equipement potence
- 1 x châssis de structure pour potence
- 1 x potence avec 2 prises Schuko et 1 lampe halogène
- 1 x bras articulé avec plateau pour écran et clavier

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
07.75.55	1500 x 750 x 735 - 1100	Réglage serre-fils	1.742,58
07.75.55KHV	1500 x 750 x 735 - 1100	Réglage par manivelle	2.078,17

Support de PC H
- A fixer sous le plateau
- Largeur ajustable

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.89.06	250 x 550 x 500	62,15

Etagère basse
- Uniquement pour tables workline
- Plateau en hêtre multiplis 25 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Modèle	Prix en €
07.30.20	1000 x 350	Table de base	135,48
07.30.21	1000 x 350	Table additionnelle	151,64
07.30.25	1500 x 350	Table de base	159,10
07.30.26	1500 x 350	Table additionnelle	159,10

Table de base workline
- Plateau en hêtre multiplis 25 mm
- 1 x tiroir suspendu : 100 mm, charge 20 kg
- 1 x cadre avec plateau multiplis

Equipement potence
- 1 x châssis de structure pour potence
- 1 x potence avec 2 prises Schuko et 1 x lampe halogène

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
07.75.46	1500 x 750 x 735 - 1100	Réglage serre-fils	1.423,15
07.75.46KHV	1500 x 750 x 735 - 1100	Réglage par manivelle	1.758,73

Table de base workline
- Plateau en hêtre multiplis 25 mm

Equipement potence
- 1 x châssis de structure pour potence
- 1 x potence avec 2 prises Schuko et 1 x lampe halogène

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
07.75.35	1500 x 750 x 735 - 1100	Réglage serre-fils	1.141,63
07.75.35KHV	1500 x 750 x 735 - 1100	Réglage par manivelle	1.477,21



Courant | Système d'arrêt d'urgence et de mise à la terre | Air comprimé | Lumière

Châssis de structure sous le plateau

Veuillez noter :
Absolument nécessaire pour la potence et les bras articulés

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.40.00	610 x 170 x 130	118,70
07.40.01	Supplément pour l'alimentation de courant	93,23
07.40.02	Supplément pour le distributeur d'air comprimé	68,99

Potence
- Pour structures avec 2 prises Schuko et 1 lampe halogène 35 W
- Hauteur totale : 1130 mm

Réf. art.	Modèle	Prix en €
07.40.06	Standard	467,34
07.40.07	Supplément pour le distributeur d'air comprimé	68,35



Les inserts de bras articulé pivotant à 360° offrent une grande souplesse pendant l'exécution du travail.

Des prises, raccords à air comprimé et une lampe halogène sont intégrés dans la potence. Cela économise la place que nécessiterait une rampe d'énergie supplémentaire.

Veuillez noter :
- Le châssis de structure sous le plateau est absolument nécessaire pour les bras articulés
- Capacité de charge 25 kg

Bras articulé avec cadre pivotant et étagères
- 2 x étagères inclinables

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.03	680 x 287 x 400	253,56

Bras articulé avec bac de stockage

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.04	400 x 300 x 48	172,77

Bras articulé avec support de documents A4 format portait
- Avec rebord en bas et sur le côté

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.05	215 x 370 x 330	164,07

Bras articulé avec support de documents A4 format paysage
- Avec rebord en bas

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.06	310 x 156 x 310	176,49

Bras articulé avec support d'écran
- VESA 75 / 100 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.07	130 x 370 x 320	208,81

Bras articulé avec support d'écran et plateau pour clavier
- VESA 75 / 100 mm
- Plateau en hêtre multiplis 15 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.08	700 x 355 x 322	264,74

kg 200

WL 1

Table à billes workline

- Plateau en hêtre multiplis 25 mm
- 2 mécanismes d'arrêt pour porte-pièces
- Barre à billes intégrée
- Ajustable en hauteur avec fixation par serre-fils
- Rails de guidage inclus

Réf. art.	Profondeur des porte-pièces en mm	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.60.10.40	384	1000 x 750 x 735 - 1100	837,73
07.60.15.40	384	1500 x 750 x 735 - 1100	971,96
07.60.10.50	500	1000 x 750 x 735 - 1100	837,73
07.60.15.50	500	1500 x 750 x 735 - 1100	971,96
07.60.10.60	616	1000 x 750 x 735 - 1100	837,73
07.60.15.60	616	1500 x 750 x 735 - 1100	971,96



Plan de travail en hêtre multiplis avec barre à billes

- Plateau en hêtre multiplis 25 mm
- Barre à billes intégrée
- Rails de guidage et 2 x mécanisme d'arrêt pour porte-pièces

Réf. art.	Profondeur des porte-pièces en mm	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.60.90	384	1000 x 750 x 25	490,95
07.60.91	384	1500 x 750 x 25	599,09
07.60.92	500	1000 x 750 x 25	490,95
07.60.93	500	1500 x 750 x 25	599,09
07.60.94	616	1000 x 750 x 25	490,95
07.60.95	616	1500 x 750 x 25	599,09

kg 40

WL 1

Table de base workline avec convoyeur à galets

- 1 convoyeur à galets avec une profondeur jusqu'à 600 mm
- Ajustable en hauteur en continu avec fixation par serre-fils

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.60.100	1000 x 600 x 790 - 1100	523,27
07.60.150	1500 x 600 x 790 - 1100	618,98

kg 40

WL 1

Table de rallonge workline avec convoyeur à galets

- 1 convoyeur à galets avec une profondeur jusqu'à 600 mm
- Ajustable en hauteur en continu avec fixation par serre-fils

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.61.100	1000 x 600 x 790 - 1100	401,48
07.61.150	1500 x 600 x 790 - 1100	499,66



kg 40

Table à billes - Pont

- Sans rails de guidage
- Pour une jonction avec 3 ou 4 embranchements

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
07.60.70	3 embranch. - 750 x 750	558,07
07.60.71	4 embranch. - 750 x 750	565,52

kg 40

WL 1

Table à billes - Module d'extrémité

- Sans rails de guidage, avec une jonction et 2 embranchements

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
07.61.70	750 x 750	718,42

Rail de porte-pièces avec 1 mécanisme d'arrêt

Réf. art.	Largeur en mm	Prix en €
07.60.03	1000	72,09
07.60.01	1500	73,96

Mécanisme d'arrêt pour rail de porte-pièces

Réf. art.	Prix en €
07.60.02	19,27



Porte-pièces en hêtre multiplis

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.60.10	384 x 384 x 12	19,39
07.60.11	500 x 500 x 12	30,45
07.60.12	616 x 616 x 12	47,61



1

Angle de guidage, par paires

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
07.60.40	Pour porte-pièces 384	47,11
07.60.42	Pour porte-pièces 500	49,34
07.60.44	Pour porte-pièces 616	50,83

2

Butée de fin de course

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.60.46	373 x 20 x 20	25,10

3

Rail de guidage

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
07.60.48	700	26,73



CONVOYEURS À ROULEAUX

Les éléments de convoyage sont standardisés pour optimiser le flux de matière interne. Avec la gamme éprouvée de convoyeurs à roues et à rouleaux nous développons des concepts optimaux dans la technologie de convoyage de marchandises à la pièce et réalisons des projets dans les domaines suivants : production, réception de marchandises.
Le système de convoyage peut être utilisé dans les entrepôts avec zones de picking, l'expédition, le transport de produits légers, comme les cartons, ou la manutention. Les marchandises les plus lourdes peuvent être déplacées en douceur sur des convoyeurs à rouleaux mi-lourds.

CONVOYEURS A CISEAUX

Les convoyeurs à ciseaux sont des lignes de convoyage indépendantes et flexibles. Ils sont utilisés là où aucune ligne de convoyage fixe n'est installée et ou la manutention manuelle des colis est requise. Sa grande flexibilité lui permet d'être utilisé comme courbe simple ou comme courbe en S.
De plus, ils sont variables dans la longueur de transport (extensibles) et mobiles avec des roulettes.

- Sur demande également en tube d'acier galvanisé Ø 50 x 1,5 mm
- L'entraxe est de 55 à 130 mm, en fonction de la longueur déployée
- Hauteur réglable de 700 à 1100 mm

Rail à ciseaux avec galets de support en tube de plastique bleu

- Sur demande également en galets en plastique Ø 48 mm avec roulements à billes (sans frais supplémentaires)
- L'entraxe est de 32 à 130 mm, en fonction de la longueur déployée
- Hauteur réglable de 700 à 1100 mm

Convoyeur à ciseaux avec roulement à billes et rouleaux en acier galvanisé

PETIT CONVOYEUR A ROULEAUX

Pour le transport de marchandises légères et de petites dimensions.
Le matériau à transporter doit toujours se trouver sur au moins trois rouleaux. La longueur ou le diamètre du plus petit article transporté sera donc de : min 75 mm avec un entraxe de 25 mm,
min 115 mm avec un entraxe de 37,5 mm.
La largeur de bande désigne la dimension libre à l'intérieur entre le convoyeur à rouleaux et le cadre. Les rouleaux dépassent du bord supérieur du cadre. Rouleaux de support Ø 20 mm ou Ø 30 m

Rouleaux porteurs en tube plastique bleu

Rouleaux porteurs en tube d'acier galvanisé

CONVOYEUR À ROULEAUX LÉGER

Les convoyeurs à rouleaux légers sont utilisés pour le transport de marchandises à la pièce, qui peuvent encore être manipulés manuellement en raison de leur poids.
Les marchandises à transporter doivent toujours reposer sur au moins trois rouleaux. La largeur de voie désigne la dimension libre à l'intérieur entre le châssis du convoyeur à rouleaux. La capacité de charge des pistes est variable selon la largeur de la bande, l'espacement des rouleaux et des supports. Néanmoins le poids des marchandises à transporter ne doit pas dépasser 20-25 kg. Les soutiens seront placés à une distance maximale de 2 m les uns des autres.

Rouleaux porteurs en tube plastique bleu

Rouleaux porteurs en tube d'acier galvanisé

CONVOYEUR À ROULEAUX MOYENS

Pour les applications dans lesquelles les convoyeurs à rouleaux légers sont limités par rapport à la charge admissible, les convoyeurs à rouleaux moyens sont possibles.
Le domaine d'application est pour des charges allant jusqu'à environ 150 - 200 kg/m, selon la largeur de la bande, l'espacement des rouleaux et des supports.

Rouleaux porteurs en tube d'acier galvanisé

workergo - Le polyvalent

Workergo piètement en C et combinaisons Page 362

Module de base workergo piètement en C Page 366

Workergo 4 pieds et combinaisons Page 368

Module de base workergo 4 pieds Page 372



Structure multiparois Page376

Bloc tiroirs pour poste workergo Page 378

Plateaux d'angle workergo Page 380

Table piètement en C

Workergo - le polyvalent

Aucun système de poste de travail n'est aussi polyvalent que le **workergo**. Six largeurs, deux profondeurs de châssis et quatre types de réglage en hauteur différents transforment le workergo piètement en C en une table de travail polyvalente.

- Coloris standard : Coloris gris clair RAL 7035 / bleu clair RAL 5012
- Châssis en tube d'acier 45 x 45 mm
- Piètement en profilés d'aluminium 40 x 40 mm

Veuillez noter que les tables workergo sont livrées démontées. Montage facile à réaliser soit-même!

Vue d'ensemble des caractéristiques	
Système modulaire	Nombreuses possibilités de combinaisons du châssis jusqu'au plan de travail
Possibilité de compléter l'équipement	Structure multiparois et accessoires en option
Energie	Alimentation directe en éclairage, énergie, air comprimé
Largeurs de châssis	750, 1000, 1250, 1500, 1750 et 2000 mm
Profondeurs de châssis	600, 750 mm
Vitesse d'élévation	12 mm/s
Hauteur de travail sans plateau	670 – 1015 mm | Élévation : 345 mm
Réglage en hauteur	4 types différents : réglage par serre-fils, réglage par manivelle, réglage en hauteur électrique avec 1 moteur, réglage en hauteur électrique avec 2 moteurs
Modèle de châssis	Piètement en C
Capacité de charge	180-300 kg avec répartition uniforme, selon le type de réglage de la hauteur

MODÈLE DE CHÂSSIS:

WE C

Piètement en C

Table de base

RÉGLAGE EN HAUTEUR :

WE C1 kg 200



Réglage serre-fils

WE C2 kg 200

Réglage manivelle

WE C3 kg 180

Réglage électrique, 1 moteur

WE C4 kg 300

Réglage électrique, 2 moteurs

Combinaison piètement en C

Cascade

- Pour régler la hauteur de plusieurs tables de manière synchrone la mise en cascade est nécessaire
- Combinaison possible jusqu'à 5 tables de base

Réf. art.	Description	Prix en €
4CKAS1-2	Connecteur Y pour cascade 2 tables de base	80,03
4CKAS3-6	Moyeu pour mise en cascade de 3 à 5 tables de base	196,16
4CKASVERB	Élément de connexion individuel nécessaire pour chaque table de base	20,01



Combinaison de deux tables de base dont une avec structure multiparois. Liaison des tables avec un plateau d'angle

Combinaison

Combinaison de 2 tables de base avec chacune une structure multiparois

Lettrage de panneau individuel sur demande

Châssis piètement en C



Les panneaux sont inclus en standard avec le piètement en C

- Pour fixation latérale entre les pieds de table

REGLAGE SERRE-FILS

Réf. art.	Dimensions en mm (L x P x H)	Prix en €
C075KL60G	750 x 600 x 670 - 1015	719,48
C100KL60G	1000 x 600 x 670 - 1015	736,61
C125KL60G	1250 x 600 x 670 - 1015	756,01
C150KL60G	1500 x 600 x 670 - 1015	776,29
C175KL60G	1750 x 600 x 670 - 1015	828,14
C200KL60G	2000 x 600 x 670 - 1015	832,61
C075KL75G	750 x 750 x 670 - 1015	732,62
C100KL75G	1000 x 750 x 670 - 1015	749,74
C125KL75G	1250 x 750 x 670 - 1015	769,12
C150KL75G	1500 x 750 x 670 - 1015	789,41
C175KL75G	1750 x 750 x 670 - 1015	841,28
C200KL75G	2000 x 750 x 670 - 1015	845,73

REGLAGE MANIVELLE

Réf. art.	Dimensions en mm (L x P x H)	Prix en €
C075KU60G	750 x 600 x 670 - 1015	1.223,49
C100KU60G	1000 x 600 x 670 - 1015	1.242,56
C125KU60G	1250 x 600 x 670 - 1015	1.263,12
C150KU60G	1500 x 600 x 670 - 1015	1.285,16
C175KU60G	1750 x 600 x 670 - 1015	1.339,92
C200KU60G	2000 x 600 x 670 - 1015	1.344,40
C075KU75G	750 x 750 x 670 - 1015	1.237,16
C100KU75G	1000 x 750 x 670 - 1015	1.256,23
C125KU75G	1250 x 750 x 670 - 1015	1.276,80
C150KU75G	1500 x 750 x 670 - 1015	1.298,84
C175KU75G	1750 x 750 x 670 - 1015	1.353,60
C200KU75G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.358,06

Plateau en hêtre multiplis
- Multiplis, huilé
- Résistant à l'eau
- Étuvage conformément à la norme DIN 687

Réf. art.	Dimensions en mm (L x P x H)	Prix en €
03.1260.25	1250 x 600 x 25	116,84
03.1560.25	1500 x 600 x 25	140,45
03.2060.25	2000 x 600 x 25	186,44
03.125.25	1250 x 750 x 25	145,41
03.15.25	1500 x 750 x 25	175,25
03.20.25	2000 x 750 x 25	233,67

Plateau aggloméré mélaminé
- Chant ABS sur 4 faces
- Plateau porteur noyau aggloméré mélaminé
- Surface résistante à l'abrasion et facile d'entretien

Réf. art.	Dimensions en mm (L x P x H)	Prix en €
07.M12560.28	1250 x 600 x 28	116,84
07.M1560.28	1500 x 600 x 28	140,45
07.M2060.28	2000 x 600 x 28	186,44
07.M12575.28	1250 x 750 x 28	145,41
07.M1575.28	1500 x 750 x 28	175,25
07.M2075.28	2000 x 750 x 28	233,67

REGLAGE ELECTRIQUE 1 MOTEUR

WE C3 — kg 180

- Boitier mémoire
- 4 emplacements de mémoire
- Écran LCD
- Montage sous-plateau

Réf. art.	Dimensions en mm (L x P x H)	Prix en €
C075E160G	750 x 600 x 670 - 1015	1.580,68
C100E160G	1000 x 600 x 670 - 1015	1.599,26
C125E160G	1250 x 600 x 670 - 1015	1.619,82
C150E160G	1500 x 600 x 670 - 1015	1.641,84
C175E160G	1750 x 600 x 670 - 1015	1.696,62
C200E160G	2000 x 600 x 670 - 1015	1.701,09
C075E175G	750 x 750 x 670 - 1015	1.592,60
C100E175G	1000 x 750 x 670 - 1015	1.611,19
C125E175G	1250 x 750 x 670 - 1015	1.631,76
C150E175G	1500 x 750 x 670 - 1015	1.653,78
C175E175G	1750 x 750 x 670 - 1015	1.708,56
C200E175G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.713,01

REGLAGE ELECTRIQUE 2 MOTEURS

WE C4 — kg 300

- Boitier mémoire
- 4 emplacements de mémoire
- Écran LCD
- Montage sous-plateau

Réf. art.	Dimensions en mm (L x P x H)	Prix en €
C075E260G	750 x 600 x 670 - 1015	1.669,08
C100E260G	1000 x 600 x 670 - 1015	1.687,68
C125E260G	1250 x 600 x 670 - 1015	1.708,24
C150E260G	1500 x 600 x 670 - 1015	1.730,26
C175E260G	1750 x 600 x 670 - 1015	1.785,04
C200E260G	2000 x 600 x 670 - 1015	1.789,50
C075E275G	750 x 750 x 670 - 1015	1.681,02
C100E275G	1000 x 750 x 670 - 1015	1.699,62
C125E275G	1250 x 750 x 670 - 1015	1.720,16
C150E275G	1500 x 750 x 670 - 1015	1.742,20
C175E275G	1750 x 750 x 670 - 1015	1.796,96
C200E275G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.801,43

Table 4 pieds

Workergo - le polyvalent

Aucun système de poste de travail n'est aussi polyvalent que le workergo. Six largeurs, trois profondeurs de châssis et quatre types de réglage en hauteur différents transforment le workergo 4 pieds en une table de travail polyvalente.

- Coloris standard : Coloris gris clair RAL 7035 / bleu clair RAL 5012
- Châssis en tube d'acier 45 x 45 mm
- Piètement en profilés d'aluminium 40 x 40 mm

Veuillez noter que les tables workergo sont livrées démontées. Montage facile à réaliser soit-même!

Vue d'ensemble des caractéristiques	
Système modulaire	Nombreuses possibilités de combinaisons du châssis jusqu'au plan de travail
Possibilité de compléter l'équipement	Structure multiparois et accessoires en option
Energie	Alimentation directe en éclairage, énergie, air comprimé
Largeurs de châssis	750, 1000, 1250, 1500, 1750 et 2000 mm
Profondeurs de châssis	600, 750, 900 mm
Vitesse d'élévation	12 mm/s
Hauteur de travail sans plateau	670 – 1015 mm | Élévation : 345 mm
Réglage en hauteur	4 types différents : réglage par serre-fils, réglage par manivelle, réglage en hauteur électrique avec 1 moteur, réglage en hauteur électrique avec 2 moteurs
Modèle de châssis	4 pieds
Capacité de charge	180-300 kg avec répartition uniforme, selon le type de réglage de la hauteur

MODÈLE DE CHÂSSIS:

WE V

4 pieds

Table de base

RÉGLAGE EN HAUTEUR:

WE V1 kg 200

Réglage serre-fils

WE V2 kg 200

Réglage manivelle

WE V3 kg 180

Réglage électrique, 1 moteur

WE V4 kg 300

Réglage électrique, 2 moteurs

Combinaison 4 pieds

Combinaison avec plateau d'angle composée de deux tables de base, une structure multiparois n'est pas possible sur le plateau d'angle.

Combinaison composée de deux tables de base, structure multiparois possible sur les deux tables.



Cascade

- Pour régler la hauteur de plusieurs tables de manière synchrone la mise en cascade est nécessaire
- Combinaison possible jusqu'à 5 tables de base

Réf. art.	Description	Prix en €
4CKAS1-2	Connecteur Y pour cascade 2 tables de base	80,03
4CKAS3-6	Moyeu pour mise en cascade de 3 à 5 tables de base	196,16
4CKASVERB	Élément de connexion individuel nécessaire pour chaque table de base	20,01

Ancrage

- Pour fixer la table au sol
- 4 pièces

Réf. art.	Prix en €
03.00.34	22,38

Kit de 4 roulettes pour table workergo - diam. 100 mm

Réf. art.	Description	Prix en €
4XXXXXMBL100	2 roulettes fixes et 2 mobiles avec freins	129,26
4XXXXXMLL100	4 roulettes mobiles dont 2 avec freins	135,48



Combinaison de 2 tables de base avec structures multiparois.



Combinaison d'angle avec 2 tables de base. Une structure multiparois n'est pas possible sur le plateau d'angle.

Châssis 4 pieds

Lettrage de panneau individuel à la page 29

Façade pour table workergo 4 pieds

- Pour fixation latérale entre les piétements de la table

Réf. art.	Dimensions en mm (L x P x H)	Profondeur de table	Prix en €
4XXXXX60BL	485 x 30 x 571	600	49,72
4XXXXX75BL	635 x 30 x 571	750	52,20
4XXXXX90BL	785 x 30 x 571	900	54,69

REGLAGE SERRE-FILS

Réf. art.	Dimensions en mm (L x P x H)	Prix en €
4075KL60G	750 x 600 x 670 - 1015	426,58
4100KL60G	1000 x 600 x 670 - 1015	441,49
4125KL60G	1250 x 600 x 670 - 1015	456,40
4150KL60G	1500 x 600 x 670 - 1015	471,32
4175KL60G	1750 x 600 x 670 - 1015	486,24
4200KL60G	2000 x 600 x 670 - 1015	501,15
4075KL75G	750 x 750 x 670 - 1015	439,98
4100KL75G	1000 x 750 x 670 - 1015	447,44
4125KL75G	1250 x 750 x 670 - 1015	462,36
4150KL75G	1500 x 750 x 670 - 1015	477,29
4175KL75G	1750 x 750 x 670 - 1015	492,18
4200KL75G	2000 x 750 x 670 - 1015	507,12
4075KL90G	750 x 900 x 670 - 1015	444,47
4100KL90G	1000 x 900 x 670 - 1015	451,94
4125KL90G	1250 x 900 x 670 - 1015	466,84
4150KL90G	1500 x 900 x 670 - 1015	481,77
4175KL90G	1750 x 900 x 670 - 1015	496,49
4200KL90G	2000 x 900 x 670 - 1015	511,60

Plus de plateaux à partir de la page 434

Plateau en hêtre multiplis
- Multiplis, huilé
- Résistant à l'eau
- Étuvage conformément à la norme DIN 68705

Réf. art.	Dimensions en mm (L x P x H)	Prix en €
03.1560.25	1500 x 600 x 25	140,45
03.2060.25	2000 x 600 x 25	186,44
03.15.25	1500 x 750 x 25	175,25
03.20.25	2000 x 750 x 25	233,67
03.1590.25	1500 x 900 x 25	210,05
03.2090.25	2000 x 900 x 25	279,65

Plateau aggloméré mélaminé
- Chant ABS sur 4 faces
- Plateau porteur noyau aggloméré mélaminé
- Surface résistante à l'abrasion et facile d'entretien

Réf. art.	Dimensions en mm (L x P x H)	Prix en €
07.M1560.28	1500 x 600 x 28	140,45
07.M2060.28	2000 x 600 x 28	186,44
07.M1575.28	1500 x 750 x 28	175,25
07.M2075.28	2000 x 750 x 28	233,67
07.M1590.28	1500 x 900 x 28	210,05
07.M2090.28	2000 x 900 x 28	279,65

REGLAGE MANIVELLE

WE V2 kg 200

Réf. art.	Dimensions en mm (L x P x H)	Prix en €
4075KU60G	750 x 600 x 670 - 1015	1.043,44
4100KU60G	1000 x 600 x 670 - 1015	1.062,50
4125KU60G	1250 x 600 x 670 - 1015	1.083,04
4150KU60G	1500 x 600 x 670 - 1015	1.105,09
4175KU60G	1750 x 600 x 670 - 1015	1.159,85
4200KU60G	2000 x 600 x 670 - 1015	1.164,32
4075KU75G	750 x 750 x 670 - 1015	1.052,09
4100KU75G	1000 x 750 x 670 - 1015	1.071,15
4125KU75G	1250 x 750 x 670 - 1015	1.091,72
4150KU75G	1500 x 750 x 670 - 1015	1.113,76
4175KU75G	1750 x 750 x 670 - 1015	1.168,52
4200KU75G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.172,99
4075KU90G	750 x 900 x 670 - 1015	1.060,05
4100KU90G	1000 x 900 x 670 - 1015	1.079,11
4125KU90G	1250 x 900 x 670 - 1015	1.099,65
4150KU90G	1500 x 900 x 670 - 1015	1.121,69
4175KU90G	1750 x 900 x 670 - 1015	1.176,46
4200KU90G	2000 x 900 x 670 - 1015	1.180,93

REGLAGE ELECTRIQUE 1 MOTEUR

WE V3 — kg 180

- Boitier mémoire
- 4 emplacements de mémoire
- Écran LCD
- Montage sous-plateau

Réf. art.	Dimensions en mm (L x P x H)	Prix en €
4075E160G	750 x 600 x 670 - 1015	1.427,93
4100E160G	1000 x 600 x 670 - 1015	1.356,02
4125E160G	1250 x 600 x 670 - 1015	1.467,07
4150E160G	1500 x 600 x 670 - 1015	1.489,12
4175E160G	1750 x 600 x 670 - 1015	1.543,88
4200E160G	2000 x 600 x 670 - 1015	1.548,35
4075E175G	750 x 750 x 670 - 1015	1.436,26
4100E175G	1000 x 750 x 670 - 1015	1.454,84
4125E175G	1250 x 750 x 670 - 1015	1.475,40
4150E175G	1500 x 750 x 670 - 1015	1.497,42
4175E175G	1750 x 750 x 670 - 1015	1.552,20
4200E175G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.556,68
4075E190G	750 x 900 x 670 - 1015	1.445,16
4100E190G	1000 x 900 x 670 - 1015	1.463,75
4125E190G	1250 x 900 x 670 - 1015	1.484,30
4150E190G	1500 x 900 x 670 - 1015	1.506,34
4175E190G	1750 x 900 x 670 - 1015	1.561,10
4200E190G	2000 x 900 x 670 - 1015	1.565,57

REGLAGE ELECTRIQUE 2 MOTEURS

WE V4 — kg 300

- Boitier mémoire
- 4 emplacements de mémoire
- Écran LCD
- Montage sous-plateau

Réf. art.	Dimensions en mm (L x P x H)	Prix en €
4075E260G	750 x 600 x 670 - 1015	1.516,35
4100E260G	1000 x 600 x 670 - 1015	1.534,93
4125E260G	1250 x 600 x 670 - 1015	1.555,49
4150E260G	1500 x 600 x 670 - 1015	1.577,53
4175E260G	1750 x 600 x 670 - 1015	1.632,30
4200E260G	2000 x 600 x 670 - 1015	1.636,77
4075E275G	750 x 750 x 670 - 1015	1.524,66
4100E275G	1000 x 750 x 670 - 1015	1.543,26
4125E275G	1250 x 750 x 670 - 1015	1.563,82
4150E275G	1500 x 750 x 670 - 1015	1.585,84
4175E275G	1750 x 750 x 670 - 1015	1.640,62
4200E275G	2000 x 750 x 670 - 1015	1.645,07
4075E290G	750 x 900 x 670 - 1015	1.533,58
4100E290G	1000 x 900 x 670 - 1015	1.552,15
4125E290G	1250 x 900 x 670 - 1015	1.572,72
4150E290G	1500 x 900 x 670 - 1015	1.594,77
4175E290G	1750 x 900 x 670 - 1015	1.649,52
4200E290G	2000 x 900 x 670 - 1015	1.653,99

Le rail d'outillage vient se monter sur le châssis supérieur et sert à accueillir le crochet mobile ou le dispositif d'éclairage

Réf. art.	Dimensions en mm (l x h)	Prix en €
03.910.03	1000 x 30 x 30	49,72
03.912.03	1250 x 30 x 30	57,18
03.915.03	1500 x 30 x 30	64,64
03.917.03	1750 x 30 x 30	72,09
03.920.03	2000 x 30 x 30	85,76
03.900.01	Crochet mobile	18,99

Vous trouverez d'autres accessoires à partir de la page 286

Châssis supérieur avec traverses de renfort vissées

Réf. art.	Dimensions en mm (l x h)	Prix en €
07.8910.1	1000 x 750	131,75
07.8912.1	1250 x 750	136,72
07.8915.1	1500 x 750	139,21

Châssis supérieur avec traverses de renfort vissées

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
07.8920.1	2000 x 750	203,84

Structure multiparois workergo
- 2 montants
- 1 traverse
- 1 panneau arrière

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
03.10.14.01	1000 x 1491	325,64
03.12.14.01	1250 x 1491	343,05
03.15.14.01	1500 x 1491	362,94

3 montants sont nécessaires pour une table de 2000 mm de large.
Le nombre des panneaux perforés et magnétiques ainsi que des étagères est doublé.



Structure multiparois workergo
- 3 montants
- 2 traverses
- 1 panneau arrière

Réf. art.	Dimensions en mm (l x h)	Prix en €
03.20.14.01	2000 x 1491	471,07

Structure multiparois workergo
- Châssis supérieur équipé d'un rail d'outillage et d'un dispositif d'éclairage
- 3 montants
- 2 traverses, 1 panneau arrière
- 2 panneaux magnétiques, 2 panneaux perforés
- 1 rampe d'énergie avec 4 prises Schuko
- 2 étagères de 320 mm
- 1 bras articulé avec plateau multiplis, 1 bras articulé avec tablette et caoutchouc cannelé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x h)	Prix en €
03.2014.01-1	2000 x 1491	2.084,52

Structure multiparois pour piètements en C ou à 4 pieds



Exemple de structure

- Structure 1500 mm
- Châssis supérieur équipé de rail d'outillage et dispositif d'éclairage
- 1 étagère de 220 mm
- 2 étagères de 320 mm
- 3 prises Schuko avec 1 interrupteur marche/arrêt
- 1 bras articulé avec tablette
- 1 bras articulé avec support d'écran et plateau pour clavier

Pos.	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	07.861.15.10	1375 x 60 x 130	**Rampe d'énergie** entièrement équipée & câblée avec 3 prises et interrupteur marche/arrêt	247,35
2	07.861.01-1	33 x 38 x 117	**Support de rampe d'énergie** pour module de base, support à droite et à gauche pour fixation entre les montants	15,16
3	03.15.14.01	1500 x 1491	**Montants**	362,94
4	07.8915.1	1500 x 750	**Châssis supérieur** avec traverses de renfort vissées	139,21
5	03.915.03	1500 x 30 x 30	**Le rail d'outillage** est monté sur le châssis supérieur et sert à accrocher le crochet mobile, l'éclairage ou l'équilibreur	64,64
6	03L09M50B	898 x 70 x 80	**Lampe pour poste de travail,** rendu des couleur Ra>80, UGR<22, durée de vie L80/ B10 à 50 000h, température de couleur 5 000 K, interrupteur, avec câble de raccordement env. 4 m et prise d'alimentation	330,92
7	03.915.220	1500 x 220 x 20	**Etagère 1500 mm** à accrocher entre les montants, inclinaison et hauteur réglables, inclinaison 0°, 10° et 20°, avec rebord	88,88
8	03.915.320	1500 x 320 x 20		95,69
9	07.98.11	420 x 300 x 20	**Bras articulé avec tablette et caoutchouc cannelé,** capacité de charge 25 kg, support de bras articulé absolument nécessaire, n'est pas conçu pour être monté sur la potence	187,68
10	07.98.08	700 x 355 x 322	**Bras articulé avec support d'écran et plateau pour clavier** VESA 75 / 100 mm, plateau en hêtre multiplis 20 mm, support de bras articulé absolument nécessaire, n'est pas conçu pour être monté sur la potence	264,74
11	07.98.02		**Support pour bras articulé**	43,51

Livraison sans crochets, ni bacs, ni éléments décoratifs

Toutes les versions : Châssis supérieur équipé de rail d'outillage et dispositif d'éclairage, **version de 1500 mm :** 2 montants **2000 mm** : 3 montants, le nombre des panneaux perforés et magnétiques ainsi que des étagères est doublé.

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
4C150-1	1500 x 750 x 1250	830,27
4C200-1	2000 x 750 x 1250	1.142,24

- 2 panneaux perforés
- 1 panneau magnétique
- 1 rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur marche/arrêt

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
4C150-2	1500 x 750 x 1250	1.269,02
4C200-2	2000 x 750 x 1250	1.692,86

- 2 panneaux perforés
- 1 étagère de 320 mm
- 1 étagère de 220 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
4C150-3	1500 x 750 x 1250	1.143,49
4C200-3	2000 x 750 x 1250	1.583,49

- 2 panneaux perforés
- 1 étagère de 320 mm
- 1 rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur marche/arrêt
- 1 bras articulé avec plateau en hêtre multiplis 20 mm
- 1 bras articulé avec tablette et caoutchouc cannelé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
4C150-4	1500 x 750 x 1250	1.675,46
4C200-4	2000 x 750 x 1250	2.147,78

- 1 panneau perforé
- 1 étagère de 320 mm
- 2 étagères de 220 mm
- 1 bras articulé avec support de documents
- 1 bras articulé avec support d'écran et plateau pour clavier

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
4C150-5	1500 x 750 x 1250	1.609,58
4C200-5	2000 x 750 x 1250	2.182,58

- 1 étagère de 320 mm
- 2 étagères de 220 mm
- 1 rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur marche/arrêt
- 1 bras articulé avec support d'écran et plateau pour clavier
- 1 bras articulé avec tablette et caoutchouc cannelé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
4C150-6	1500 x 750 x 1250	1.820,88
4C200-6	2000 x 750 x 1250	2.319,29

Livraison sans crochets, ni bacs, ni éléments décoratifs

Bloc tiroirs à visser sur la structure directement sous le plateau pour piètement en C et 4 pieds

Support pour caissons suspendus

- Absolument nécessaire pour le montage des caissons suspendus
- Unité de conditionnement : 2 pièces

Réf. art.	Profondeur de la table en mm	Prix en €
4XXXXX75TR	750	61,39
4XXXXX90TR	900	66,50

Caisson suspendu R 12-16 / R 18-16

- Bâti vide

	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Hauteur utile en mm	Prix en €
■	01.033	381 x 500 x 365	300	257,29
■	01.034	381 x 500 x 465	400	278,41
■	01.053	531 x 500 x 365	300	278,41
■	01.054	531 x 500 x 465	400	297,05

Caisson suspendu R 18-24

- Bâti vide

	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Hauteur utile en mm	Prix en €
■	01.0520	555 x 736 x 215	150	268,48
■	01.0530	555 x 736 x 365	300	299,54
■	01.0540	555 x 736 x 465	400	323,17

Tiroir R 12-16 / R18-16

- Extension complète 100 %
- Capacité de charge 50 kg
- Les données ci-dessous sont les dimensions utiles

Réf. art.	Hauteur de façade	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
60.038.100VA	100	300 x 400 x 90	58,42
60.038.150VA	150	300 x 400 x 140	62,15
60.046.075VA	75	450 x 400 x 65	62,15
60.046.100VA	100	450 x 400 x 90	64,64
60.046.150VA	150	450 x 400 x 140	69,61

Tiroir R 18-24

- Extension complète 100 %
- Capacité de charge de 70 kg avec une hauteur de façade de 50 mm
- Capacité de charge de 100 kg avec une hauteur de façade à partir de 100 mm
- Les données ci-dessous sont les dimensions utiles

Réf. art.	Hauteur de façade	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
60.50.050V07	50	450 x 600 x 30	109,38
60.50.100V10	100	450 x 600 x 83	116,84
60.50.150V10	150	450 x 600 x 133	133,00
60.50.200V10	200	450 x 600 x 183	142,94

■ Montage impossible ■ Montage possible

Les blocs tiroirs avec une profondeur de 736 mm ne peuvent pas être montés sous les tables avec profondeurs de 750 mm et 600 mm. Ils ne peuvent être montés qu'à partir d'une profondeur de table de 900 mm.



Support de PC en H
- A fixer sous le plateau
- Largeur ajustable

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
07.89.06	250 x 550 x 500	62,15

- 1 porte battante de 350 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
44.001	531 x 500 x 465	381,57

- 2 tiroirs de 200 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
38.011	381 x 500 x 465	410,17
44.011	531 x 500 x 465	446,22

- 1 tiroir de 150 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
38.150	381 x 500 x 215	321,91
53.150	531 x 500 x 215	341,81
520/1VA-1	555 x 736 x 215	401,48

- 3 tiroirs de 100 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
38.300	381 x 500 x 365	432,53
53.300	531 x 500 x 365	472,31

- 3 tiroirs, 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
530.111V	555 x 736 x 365	658,75

- 4 tiroirs de 100 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
38.020	381 x 500 x 465	512,09
53.020	531 x 500 x 465	555,58
535/020V	555 x 736 x 465	790,50

Plateaux d'angle

- Plateau d'angle pour relier les tables entre elles

Hêtre multiplis 25 mm
- Multiplis, huilé
- Résistant à l'eau
- Étuvage conformément à la norme DIN 68705

	Réglage serre-fils et réglage en hauteur électrique	
A x B en mm	Réf. art.	Prix en €
600 x 600	BE1.6060K25	109,38
600 x 750	BE1.6075K25	128,02
600 x 900	BE1.6090K25	147,92
750 x 600	BE1.7560K25	126,77
750 x 750	BE1.7575K25	150,38
750 x 900	BE1.7590K25	175,25
900 x 600	BE1.9060K25	146,66
900 x 750	BE1.9075K25	174,00
900 x 900	BE1.9090K25	202,61

Plateau aggloméré mélaminé, 28 mm
- Chant ABS sur 4 faces
- Plateau porteur noyau aggloméré mélaminé
- Surface résistante à l'abrasion et facile d'entretien

A x B en mm	Réf. art.	Prix en €
600 x 600	ME1.6060K28	99,43
600 x 750	ME1.6075K28	108,14
600 x 900	ME1.6090K28	130,50
750 x 600	ME1.7560K28	108,14
750 x 750	ME1.7575K28	135,48
750 x 900	ME1.7590K28	154,12
900 x 600	ME1.9060K28	130,50
900 x 750	ME1.9075K28	154,12
900 x 900	ME1.9090K28	177,73

Plateau MDF de 30 mm avec revêtement HPL de 0,7 mm
- Chant ABS sur 4 faces
- Résistant à la chaleur et à la lumière
- Résistant aux taches, facile à nettoyer et à désinfecter

A x B en mm	Réf. art.	Prix en €
600 x 600	HE1.6060K30	135,48
600 x 750	HE1.6075K30	159,10
600 x 900	HE1.6090K30	183,95
750 x 600	HE1.7560K30	159,10
750 x 750	HE1.7575K30	191,41
750 x 900	HE1.7590K30	222,49
900 x 600	HE1.9060K30	183,95
900 x 750	HE1.9075K30	223,72
900 x 900	HE1.9090K30	257,29

Plateau pour établi ESD, 30 mm
- Surface en laminé HPL conducteur
- Convient pour toutes les zones sensibles aux décharges électrostatiques
- Surface avec coloris RAL 7035

A x B en mm	Réf. art.	Prix en €
600 x 600	EE1.6060K30	176,49
600 x 750	EE1.6075K30	212,53
600 x 900	EE1.6090K30	248,59
750 x 600	EE1.7560K30	212,53
750 x 750	EE1.7575K30	258,53
750 x 900	EE1.7590K30	303,27
900 x 600	EE1.9060K30	248,59
900 x 750	EE1.9075K30	304,51
900 x 900	EE1.9090K30	357,96

- Plateau d'angle pour relier les tables entre elles

Hêtre multiplis 25 mm
- Multiplis, huilé
- Résistant à l'eau
- Étuvage conformément à la norme DIN 68705

	Réglage serre-fils et réglage en hauteur électrique	
A x B en mm	Réf. art.	Prix en €
600 x 600	BE2.6060K25	109,38
600 x 750	BE2.6075K25	128,02
600 x 900	BE2.6090K25	147,92
750 x 600	BE2.7560K25	128,02
750 x 750	BE2.7575K25	150,38
750 x 900	BE2.7590K25	175,25
900 x 600	BE2.9060K25	146,66
900 x 750	BE2.9075K25	172,77
900 x 900	BE2.9090K25	202,61

Plateau aggloméré mélaminé, 28 mm
- Chant ABS sur 4 faces
- Plateau porteur noyau aggloméré mélaminé
- Surface résistante à l'abrasion et facile d'entretien

A x B en mm	Réf. art.	Prix en €
600 x 600	ME2.6060K28	99,43
600 x 750	ME2.6075K28	108,14
600 x 900	ME2.6090K28	129,26
750 x 600	ME2.7560K28	108,14
750 x 750	ME2.7575K28	135,48
750 x 900	ME2.7590K28	154,12
900 x 600	ME2.9060K28	130,50
900 x 750	ME2.9075K28	155,36
900 x 900	ME2.9090K28	177,73

Plateau MDF de 30 mm avec revêtement HPL de 0,7 mm
- Chant ABS sur 4 faces
- Résistant à la chaleur et à la lumière
- Résistant aux taches, facile à nettoyer et à désinfecter

A x B en mm	Réf. art.	Prix en €
600 x 600	HE2.6060K30	135,48
600 x 750	HE2.6075K30	159,10
600 x 900	HE2.6090K30	183,95
750 x 600	HE2.7560K30	159,10
750 x 750	HE2.7575K30	191,41
750 x 900	HE2.7590K30	222,49
900 x 600	HE2.9060K30	182,71
900 x 750	HE2.9075K30	223,72
900 x 900	HE2.9090K30	258,53

Plateau pour établi ESD, 30 mm
- Surface en laminé HPL conducteur
- Convient pour toutes les zones sensibles aux décharges électrostatiques
- Surface avec coloris RAL 7035

A x B en mm	Réf. art.	Prix en €
600 x 600	EE2.6060K30	176,49
600 x 750	EE2.6075K30	212,53
600 x 900	EE2.6090K30	248,59
750 x 600	EE2.7560K30	212,53
750 x 750	EE2.7575K30	257,29
750 x 900	EE2.7590K30	304,51
900 x 600	EE2.9060K30	248,59
900 x 750	EE2.9075K30	304,51
900 x 900	EE2.9090K30	357,96

Ergoliner - Le puissant

NOUVEAU

Poste Ergoliner 4 pieds Page 384

NOUVEAU

Poste Ergoliner piètement en C Page 386

Plateaux Page 388

Bloc tiroirs pour poste Ergoliner Page 389

Ergoliner à 4 pieds

NOUVEAU

Piètement 4 pieds


Hub 650 mm

Interrupteur manuel à mémoire moderne avec écran, 3 positions de mémoire, avec port de charge USB

MODÈLE DE CHÂSSIS:

Vue d'ensemble des caractéristiques	
Système modulaire	Nombreuses possibilités de combinaisons du châssis jusqu'au plan de travail
Possibilité de compléter l'équipement	Structure multiparois et accessoires en option
Energie	Alimentation directe en éclairage, énergie, air comprimé
Largeurs de châssis	750, 1000, 1250, 1500, 1750 et 2000 mm
Profondeurs de châssis	600, 750 et 900 mm
Vitesse d'élévation	20 - 35 mm/s
Hauteur de travail sans plateau	650 – 1300 mm | Élévation : 650 mm (y compris un plan de travail de 40 mm)
Réglage en hauteur	Hauteur électrique
Modèle de châssis	Piètement 4 pieds
Capacité de charge	400 kg avec répartition uniforme

Ergoliner - le puissant

L'**ergoliner à 4 pieds** séduit par sa stabilité exceptionnelle et sa polyvalence. Six largeurs, trois profondeurs de châssis et un plan de travail, le tout réglable électriquement en hauteur, ces postes offrent une flexibilité maximale afin de répondre aux exigences les plus diverses. La construction robuste à 4 pieds en acier de haute qualité garantit une capacité de charge élevée et une précision optimale – idéale pour les postes de travail où performance, ergonomie et durabilité sont essentielles.
Il en résulte un système de poste de travail qui allie parfaitement efficacité et bien-être.

- Raccordement : 230 V | Moteur d'entraînement : 5 A
- Patins de nivellement réglables en hauteur de 20 mm
- Très silencieux, moins de 50 dB

Veuillez noter que les tables ergoliner sont livrées démontées. Montage facile à réaliser soit-même!

MODÈLES DE CHÂSSIS DISPONIBLES:

Pièтement 4 pieds

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
EL4075060	P750 x 600 x 650 - 1300	2.062,97
EL4100060	1000 x 600 x 650 - 1300	2.134,81
EL4125060	1250 x 600 x 650 - 1300	2.206,64
EL4150060	1500 x 600 x 650 - 1300	2.278,48
EL4175060	1750 x 600 x 650 - 1300	2.350,32
EL4200060	2000 x 600 x 650 - 1300	2.422,16
EL4075075	750 x 750 x 650 - 1300	2.160,37
EL4100075	1000 x 750 x 650 - 1300	2.225,71
EL4125075	1250 x 750 x 650 - 1300	2.291,06
EL4150075	1500 x 750 x 650 - 1300	2.356,40
EL4175075	1750 x 750 x 650 - 1300	2.421,75
EL4200075	2000 x 750 x 650 - 1300	2.487,09
EL4075090	750 x 900 x 650 - 1300	2.257,77
EL4100090	1000 x 900 x 650 - 1300	2.316,62
EL4125090	1250 x 900 x 650 - 1300	2.375,47
EL4150090	1500 x 900 x 650 - 1300	2.434,32
EL4175090	1750 x 900 x 650 - 1300	2.493,18
EL4200090	2000 x 900 x 650 - 1300	2.552,03

Couleurs standards:Les colonnes de levage sont uniquement disponibles en RAL 7016 et RAL 7035

Ergoliner piètement en C

NOUVEAU


Piètement en C


Hub 650 mm

Interrupteur manuel à mémoire moderne avec écran, 3 positions de mémoire, avec port de charge USB

MODÈLE DE CHÂSSIS:

Vue d'ensemble des caractéristiques	
Système modulaire	Nombreuses possibilités de combinaisons du châssis jusqu'au plan de travail
Possibilité de compléter l'équipement	Structure multiparois et accessoires en option
Energie	Alimentation directe en éclairage, énergie, air comprimé
Largeurs de châssis	750, 1000, 1250, 1500, 1750 et 2000 mm
Profondeurs de châssis	600, 750 et 900 mm
Vitesse d'élévation	20 - 35 mm/s
Hauteur de travail sans plateau	650 – 1300 mm | Élévation : 650 mm (y compris un plan de travail de 40 mm)
Réglage en hauteur	Hauteur électrique
Modèle de châssis	Piètement en C
Capacité de charge	300 kg avec répartition uniforme

Ergoliner - le puissant

L'**ergoliner à piétement en C** allie design fonctionnel et ergonomie de pointe. Grâce à son châssis ouvert en forme de C, il offre une liberté de mouvement optimale pour les jambes et facilite le travail dans des environnements nécessitant de nombreux déplacements. Avec six largeurs de châssis, trois profondeurs et un réglage électrique de la hauteur, la table s'adapte à chaque tâche. La construction stable en acier garantit une capacité de charge maximale, tandis que son design épuré crée une atmosphère de travail ordonnée et professionnelle – parfaite pour des postes de travail dynamiques et flexibles.

- Raccordement : 230 V | Moteur d'entraînement : 5 A
- Patins de nivellement réglables en hauteur de 20 mm
- Très silencieux, moins de 50 d

Veuillez noter que les tables ergoliner sont livrées démontées. Montage facile à réaliser soit-même!

MODÈLES DE CHÂSSIS DISPONIBLES:

Piètement en C

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
ELC075060	750 x 600 x 650 - 1300	2.062,97
ELC100060	1000 x 600 x 650 - 1300	2.134,81
ELC125060	1250 x 600 x 650 - 1300	2.206,64
ELC150060	1500 x 600 x 650 - 1300	2.278,48
ELC175060	1750 x 600 x 650 - 1300	2.350,32
ELC200060	2000 x 600 x 650 - 1300	2.422,16
ELC075075	750 x 750 x 650 - 1300	2.160,37
ELC100075	1000 x 750 x 650 - 1300	2.225,71
ELC125075	1250 x 750 x 650 - 1300	2.291,06
ELC150075	1500 x 750 x 650 - 1300	2.356,40
ELC175075	1750 x 750 x 650 - 1300	2.421,75
ELC200075	2000 x 750 x 650 - 1300	2.487,09
ELC075090	750 x 900 x 650 - 1300	2.257,77
ELC100090	1000 x 900 x 650 - 1300	2.316,62
ELC125090	1250 x 900 x 650 - 1300	2.375,47
ELC150090	1500 x 900 x 650 - 1300	2.434,32
ELC175090	1750 x 900 x 650 - 1300	2.493,18
ELC200090	2000 x 900 x 650 - 1300	2.552,03

Couleurs standards:Les colonnes de levage sont uniquement disponibles en RAL 7016 et RAL 7035

Plateaux

Plateau en hêtre multiplis
- Multiplis, huilé
- Imperméable à l'eau
- Collage selon EN 314-2

Épaisseur du plateau 40 mm	Profondeur 600 mm		Profondeur 750 mm		Profondeur 900 mm	
Largeur en mm	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
750	03.7560.40	89,49	03.7575.40	111,87	03.7590.40	134,23
1000	03.1060.40	119,32	03.10.40	149,15	03.1090.40	178,98
1250	03.1260.40	149,15	03.125.40	186,44	03.1290.40	223,72
1500	03.1560.40	178,98	03.15.40	223,72	03.1590.40	268,48
1750	03.1760.40	208,81	03.1775.40	261,02	03.1790.40	313,22
2000	03.2060.40	238,64	03.20.40	298,30	03.2090.40	357,96

Plateau MDF avec revêtement HPL 0,7 mm | Pour montage, expédition et laboratoire
- Le HPL (High Pressure Laminate), également appelé Resopal, a un effet ignifuge et est résistant aux chocs, aux rayures et à l'abrasion
- Chant ABS sur 4 faces
- Résistant à la chaleur et à la lumière
- Résistant aux taches, facile à nettoyer et à désinfecter
- Résistant aux solvants et aux produits chimiques en général

Épaisseur du plateau 40 mm	Profondeur 600 mm		Profondeur 750 mm		Profondeur 900 mm	
Largeur en mm	Réf. art..	Prix en €	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
750	H03.7560.40	116,84	H03.7575.40	147,92	H03.7590.40	176,49
1000	H03.1060.40	156,61	H03.1075.40	196,38	H03.1090.40	234,91
1250	H03.1260.40	196,38	H03.125.40	244,85	H03.1290.40	293,33
1500	H03.1560.40	234,91	H03.15.40	293,33	H03.1590.40	352,99
1750	H03.1760.40	274,07	H03.1775.40	342,43	H03.1790.40	479,77
2000	H03.2060.40	313,22	H03.20.40	391,53	H03.2090.40	469,83

Combinaison

Cascade
- Pour régler deux établis simultanément en hauteur à l'aide d'un interrupteur manuel, une mise en cascade est nécessaire
- Interconnexion jusqu'à deux établis

Réf. art.	Description	Prix en €
ELKAS1-2	Câble de cascade pour la commande synchronisée de deux établis	80,03
EK-6802	Élément de connexion individuel nécessaire pour chaque table	20,01



Autres options à partir de la page 374

Support pour caissons suspendus

- Indispensable pour le montage des caissons suspendus
- Unité de conditionnement : 2 pièces

Réf. art.	Profondeur de la table en mm	Prix en €
ELXXXXX60TR	600	56,28
ELXXXXX75TR	750	61,39
ELXXXXX90TR	900	66,50

- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs, capacité de charge 50 kg
- Glissières de tiroirs à roulements à billes

- 3 tiroirs de 100 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
38.300	381 x 500 x 365	432,53
53.300	531 x 500 x 365	472,31

- 4 tiroirs de 100 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
38.020	381 x 500 x 465	512,09
53.020	531 x 500 x 465	555,58

- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs, capacité de charge 100 kg
- Glissières de tiroirs à roulements à billes

- 3 tiroirs de 100 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
535/300V	555 x 736 x 365	650,04

- 4 tiroirs de 100 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
535/020V	555 x 736 x 465	790,50

Tables charges lourdes Page 392

Autres systèmes de postes de travail Page 414

Plateaux Page 434

ESD Page 444

Systèmes logistiques mobiles Page 468

Armoires à portes battantes et portes coulissantes Page 536

Chaises et rayonnages Page 564

Armoires vestiaires Page 586

Tables pour charges lourdes - Les plus fortes

Powerline C - Tables pour charges lourdes ajustables en hauteur à piètement en C Page 394

Powerline C - Châssis et table de base à piètement en C Page 396

Powerline C - Combinaisons issues de la pratique, piètement en C Page 398

Powerline 4 - Tables pour charges lourdes ajustables en hauteur à 4 pieds Page 400

Powerline 4 - Châssis et table de base à 4 pieds Page 402

Powerline 4 - Combinaisons issues de la pratique, 4 pieds Page 404

Hydline Page 406

Hydline - Combinaisons issues de la pratique Page 408

Autres tables pour charges lourdes Page 412

powerline C



powerline C - Le plus fort

Grâce au réglage en hauteur électrique, la table powerline monte ou descend en silence entre 705 et 1155 mm pour atteindre la hauteur de travail souhaitée, le tout à une vitesse de 9 mm/s sans charge. La table powerline apporte ainsi une souplesse d'adaptation du poste de travail qui peut passer en position assise ou debout en un rien de temps. La table de travail silencieuse dispose en même temps d'une capacité de charge extrêmement élevée. La variante à piètement en C supporte jusqu'à 600 kg.

- Pieds avec correction de niveau
- **Entraînement** : Entraînement interne à courant continu avec interrupteurs de fin de course intégrés et deux capteurs à effet Hall synchrones
- **Raccord** : 230 V | **Moteur d'entraînement** : 24 V

Vue d'ensemble des caractéristiques	
Possibilité de compléter l'équipement	Equipement supérieur ou potence et accessoires en option comme l'interrupteur à pied
Énergie	Alimentation directe en éclairage, énergie, air comprimé
Largeurs de châssis	1250, 1500, 2000 mm
Profondeur de châssis	750 mm
Vitesse de levage	9 mm/s sans charge
Hauteur de travail sans plateau	705 – 1155 mm | Élévation : 450 mm
Réglage en hauteur	Réglage électrique
Modèle de châssis	Piètement en C
Capacité de charge	600 kg en cas de répartition uniforme

MODÈLE DE CHÂSSIS :

RÉGLAGE EN HAUTEUR :

PL C

kg 600

Réglage électrique

Châssis powerline C

Châssis powerline C
- Équipé en série d'un commutateur manuel haut/bas pour le réglage en hauteur
- Colonnes de levage en aluminium
- Cadres et pieds constitués de tubes rectangulaires et tôle épaisse de 5 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
CF.125.75	1250 x 750 x 705 – 1155	2.795,33
CF.150.75	1500 x 750 x 705 – 1155	2.807,77
CF.200.75	2000 x 750 x 705 – 1155	2.822,68

Table de base powerline C
- Plateau en hêtre multiplis 40 mm
- Équipé en série d'un commutateur manuel pour le réglage en hauteur
- Colonnes de levage en aluminium
- Cadres et pieds constitués de tubes rectangulaires et tôle épaisse de 5 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
CF.125.75BM	1250 x 750 x 745 – 1195	2.981,79
CF.150.75BM	1500 x 750 x 745 – 1195	3.031,50
CF.200.75BM	2000 x 750 x 745 – 1195	3.120,98

Vous trouverez d'autres plateaux à partir de la page 434

Plateau pour établi en hêtre multiplis

- Multiplis, huilé
- Résistant à l'eau
- Étuvage conformément à la norme DIN 68705

Épaisseur du plateau (mm)	40		50	
Dimensions en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1250 x 750	03.125.40	186,44	03.125.50	256,04
1500 x 750	03.15.40	223,72	03.15.50	308,25
2000 x 750	03.20.40	298,30	03.20.50	410,17

Plateau pour établi en hêtre

- Lamellé collé de fil
- Abouté
- Plateau lamellé collé avec veinures marquées

Épaisseur du plateau (mm)	40		50	
Dim. en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1250 x 750	03.125.40RB	256,04	03.125.50RB	290,84
1500 x 750	03.15.40RB	308,25	03.15.50RB	349,25
2000 x 750	03.20.40RB	410,17	03.20.50RB	466,09

Plateau MDF avec revêtement HPL de 0,7 mm

- Chant ABS sur 4 faces
- Résistant à la chaleur et à la lumière
- Résistant aux taches, facile à nettoyer et à désinfecter
- Résistant aux solvants et aux produits chimiques en général

Épaisseur du plateau (mm)	40		50	
Dimensions en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1250 x 750	H03.125.40	244,85	H03.125.50	285,87
1500 x 750	H03.15.40	293,33	H03.15.50	343,05
2000 x 750	H03.20.40	391,53	H03.20.50	457,40

Plateau noyau aggloméré mélaminé

- Chant ABS sur 4 faces
- Plateau porteur noyau aggloméré mélaminé
- Surface résistante à l'abrasion et facile d'entretien

Épaisseur du plateau (mm)	40		50	
Dime. en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1250 x 750	07.M12575.40	195,13	07.M12575.50	253,56
1500 x 750	07.M1575.40	229,94	07.M1575.50	310,73
2000 x 750	07.M2075.40	298,30	07.M2075.50	410,17

Plateau MDF avec revêtement linoléum de 2,5 mm

- Chant ABS sur 4 faces
- Antistatique
- Résistant aux rayures
- Composé de matières premières entièrement naturelles. Le linoléum est ainsi très respectueux de l'environnement lors de sa fabrication, son utilisation et son élimination
- Domaines d'application : travaux techniques, électriques et chimiques

Épaisseur du plateau (mm)	40		50	
Dimensions en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1250 x 750	L03.125.40	290,84	L03.125.50	349,25
1500 x 750	L03.15.40	349,25	L03.15.50	420,11
2000 x 750	L03.20.40	466,09	L03.20.50	559,32



Plateau MDF avec revêtement Trovidur de 2,5 mm

- Chant ABS sur 4 faces
- Surface peu inflammable
- Très bonnes propriétés d'isolation électrique
- Grande résistance aux acides, solutions alcalines et salines
- Domaines d'application : construction de réservoirs et installations chimiques, industrie électrique, secteur du bâtiment

Épaisseur du plateau (mm)	40		50	
Dimensions en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1250 x 750	T03.125.40	282,15	T03.125.50	329,37
1500 x 750	T03.15.40	338,07	T03.15.50	395,25
2000 x 750	T03.20.40	451,19	T03.20.50	528,24

Combinaisons issues de la pratique

Ergonomie du poste de travail
Un poste de travail qui s'adapte individuellement à la taille des opérateurs. Conditions de travail optimales en position assise et debout. Plateaux en hêtre multiplis 40 mm.

kg 600 | Erg | PL C

Vous trouverez d'autres accessoires à partir de la page 286

Table pour charges lourdes powerline C avec potence
- Table pour charges lourdes avec réglage électrique
- 1 x structure de potence
- 1 x bras articulé avec panneau perforé et panneau à fentes
- 1 x bras articulé avec tablette et caoutchouc cannelé
- 1 x lampe halogène
- 2 x prises Schuko
- 1 x raccord à air comprimé 1/4"

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
CF.125.75-2	1250 x 750 x 745 – 1195	4.053,17
CF.150.75-2	1500 x 750 x 745 – 1195	4.102,89
CF.200.75-2	2000 x 750 x 745 – 1195	4.192,38

Table pour charges lourdes powerline C avec équipement supérieur
- 2 x montants perforés
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 1 x panneau perforé
- 1 x panneau magnétique
- 1 x étagère profondeur 320 mm
- 1 x châssis supérieur
- 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
CF.125.75-1	1250 x 750 x 745 – 1195	4.013,40
CF.150.75-1	1500 x 750 x 745 – 1195	4.165,04
CF.200.75-1*	2000 x 750 x 745 – 1195	4.667,18

Livraison sans crochets, ni bacs, ni éléments décoratifs





- Largeur de la table : 2000 mm
- Largeur de la structure milieu-milieu 2 x 950 mm
- 2 montants à gauche
- 1 montant à droite

*3 montants sont nécessaires pour une table de 2000 mm de longueur.
Le nombre des panneaux perforés et magnétiques ainsi que des étagères est doublé.

Fixation pour la potence
- Fixation pour Powerline à titre d'exemple
- Vissée sur le plateau (40 mm)

Réf. art.	Prix en €
07.40.016	119,32

Interrupteur à pied
- 2 leviers à bascule
- Longueur de câble : max. 1,7 m

Réf. art.	Prix en €
AFS	160,33

Rallonge multiprise simple
- Avec 4 prises
- Fixation par ex. sous le plan de travail

Réf. art.	Désignation	Prix en €
07.40.03	840 x 110 x 45 | Rallonge multiprise	93,23
07.40.04	Raccord à air comprimé 1/4"	68,99

powerline 4



powerline 4 - Le plus fort

Grâce au réglage en hauteur électrique, la table **powerline** monte ou descend pratiquement sans bruit entre 705 et 1155 mm pour atteindre la hauteur de travail souhaitée. La vitesse de levage est de 9 mm/s sans charge. La table powerline apporte ainsi une souplesse d'adaptation du poste de travail qui peut passer en position assise ou debout en un rien de temps. La variante à 4 pieds supporte jusqu'à pas moins de 900 kg.

- Pieds avec correction de niveau
- **Entraînement** : Entraînement interne à courant continu avec interrupteurs de fin de course intégrés et deux capteurs à effet Hall synchrones
- **Raccord** : 230 V | **Moteur d'entraînement** : 24 V

Vue d'ensemble des caractéristiques	
Possibilité de compléter l'équipement	Equipement supérieur ou potence et accessoires en option comme l'interrupteur à pied
Énergie	Alimentation directe en éclairage, énergie, air comprimé
Largeurs de châssis	1500, 2000 mm
Profondeur de châssis	900 mm
Vitesse de levage	9 mm/s sans charge
Hauteur de travail sans plateau	705 – 1155 mm | Élévation : 450 mm
Réglage en hauteur	Réglage électrique
Modèle de châssis	A 4 pieds
Capacité de charge	900 kg en cas de répartition uniforme

MODÈLE DE CHÂSSIS :

RÉGLAGE EN HAUTEUR :

PL V

kg 900

Réglage électrique

Châssis powerline 4

Châssis powerline 4

- Équipé en série d'un commutateur manuel pour le réglage en hauteur
- Colonnes de levage en aluminium
- Cadres et pieds constitués de tubes rectangulaires et tôle épaisse de 5 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
4F.150.75	1500 x 750 x 705 – 1155	4.485,71
4F.150.90	1500 x 900 x 705 – 1155	4.498,14
4F.200.75	2000 x 750 x 705 – 1155	4.473,28
4F.200.90	2000 x 900 x 705 – 1155	4.510,57

Table de base powerline 4

- Plateau en hêtre multiplis 40 mm
- Équipé en série d'un commutateur manuel pour le réglage en hauteur
- Colonnes de levage en aluminium
- Cadres et pieds constitués de tubes rectangulaires et tôle épaisse de 5 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
4F.150.75BM	1500 x 750 x 745 – 1195	4.709,44
4F.150.90BM	1500 x 900 x 745 – 1195	4.766,62
4F.200.75BM	2000 x 750 x 745 – 1195	4.771,58
4F.200.90BM	2000 x 900 x 745 – 1195	4.868,53

Plateau pour établi en hêtre multiplis
- Multiplis, huilé
- Résistant à l'eau
- Étuvage conformément à la norme DIN 68705

Épaisseur du plateau (mm)	40		50	
Dimensions en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1500 x 750	03.15.40	223,72	03.15.50	308,25
1500 x 900	03.1590.40	268,48	03.1590.50	369,14
2000 x 750	03.20.40	298,30	03.20.50	410,17
2000 x 900	03.2090.40	357,96	03.2090.50	492,20

Plateau pour établi en hêtre
- Lamellé collé de fil
- Abouté
- Plateau lamellé collé avec veinures marquées

Épaisseur du plateau (mm)	40		50	
Dimensions en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1500 x 750	03.15.40RB	308,25	03.15.50RB	349,25
1500 x 900	03.1590.40RB	369,14	03.1590.50RB	420,11
2000 x 750	03.20.40RB	410,17	03.20.50RB	466,09
2000 x 900	03.2090.40RB	492,20	03.2090.50RB	559,32

Plateau MDF avec revêtement HPL de 0,7 mm
- Chant ABS sur 4 faces
- Résistant à la chaleur et à la lumière
- Résistant aux taches, facile à nettoyer et à désinfecter
- Résistant aux solvants et aux produits chimiques en général

Épaisseur du plateau (mm)	40		50	
Dimensions en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1500 x 750	H03.15.40	293,33	H03.15.50	343,05
1500 x 900	H03.1590.40	352,99	H03.1590.50	411,41
2000 x 750	H03.20.40	391,53	H03.20.50	457,40
2000 x 900	H03.2090.40	469,83	H03.2090.50	548,12

Plateau noyau aggloméré mélaminé
- Chant ABS sur 4 faces
- Plateau porteur noyau aggloméré mélaminé
- Surface résistante à l'abrasion et facile d'entretien

Épaisseur du plateau (mm)	40		50	
Dimensions en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1500 x 750	07.M1575.40	229,94	07.M1575.50	310,73
1500 x 900	07.M1590.40	268,48	07.M1590.50	367,91
2000 x 750	07.M2075.40	298,30	07.M2075.50	410,17
2000 x 900	07.M2090.40	507,12	07.M2090.50	492,20



Plateau MDF avec revêtement linoléum de 2,5 mm
- Chant ABS sur 4 faces
- Antistatique
- Résistant aux rayures
- Composé de matières premières entièrement naturelles. Le linoléum est ainsi très respectueux de l'environnement lors de sa fabrication, son utilisation et son élimination
- Domaines d'application : travaux techniques, électriques et chimiques

Épaisseur du plateau (mm)	40		50	
Dimensions en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1500 x 750	L03.15.40	349,25	L03.15.50	420,11
1500 x 900	L03.1590.40	420,11	L03.1590.50	503,38
2000 x 750	L03.20.40	466,09	L03.20.50	559,32
2000 x 900	L03.2090.40	559,32	L03.2090.50	671,17



Plateau MDF avec revêtement Trovidur de 2,5 mm
- Chant ABS sur 4 faces
- Surface peu inflammable
- Très bonnes propriétés d'isolation électrique
- Grande résistance aux acides, solutions alcalines et salines
- Domaines d'application : construction de réservoirs et installations chimiques, industrie électrique, secteur du bâtiment

Épaisseur du plateau (mm)	40 mm		50	
Dimensions en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1500 x 750	T03.15.40	338,07	T03.15.50	395,25
1500 x 900	T03.1590.40	406,43	T03.1590.50	474,79
2000 x 750	T03.20.40	451,19	T03.20.50	528,24
2000 x 900	T03.2090.40	541,91	T03.2090.50	632,65

Combinaisons issues de la pratique

Ergonomie du poste de travail
Un poste de travail qui s'adapte individuellement à la taille de vos collaborateurs. Conditions de travail optimales en position assise et debout. Plateau en hêtre multiplis 40 mm.

kg 900 | Erg | PL V

*3 montants sont nécessaires pour une table de 2000 mm de longueur. Le nombre des panneaux perforés et magnétiques ainsi que des étagères est doublé.

Vous trouverez d'autres accessoires à partir de la page 286

Powerline 4 avec équipement supérieur
- 2 x montants perforés
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 1 x panneau perforé
- 1 x panneau magnétique
- 1 x étagère profondeur 320 mm
- 1 x châssis supérieur
- 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
4F.150.75-1	1500 x 750 x 745 – 1195	5.865,35
4F.150.90-1	1500 x 900 x 745 – 1195	5.922,53
4F.200.75-1*	2000 x 750 x 745 – 1195	6.387,40
4F.200.90-1*	2000 x 900 x 745 – 1195	6.461,98

Powerline 4 avec équipement supérieur
- 2 x montants perforés
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 2 x raccords à air comprimé 1/4"
- 1 x étagère profondeur 220 mm
- 1 x panneau perforé
- 1 x panneau magnétique
- 1 x bras articulé avec plateau
- 1 x châssis supérieur
- 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
4F.150.75-2	1500 x 750 x 745 – 1195	5.964,79
4F.150.90-2	1500 x 900 x 745 – 1195	6.021,96
4F.200.75-2*	2000 x 750 x 745 – 1195	6.481,85
4F.200.90-2*	2000 x 900 x 745 – 1195	6.561,41

Livraison sans crochets, ni bacs, ni éléments décoratifs

*3 montants sont nécessaires pour une table de 2000 mm de longueur. Le nombre des panneaux perforés et magnétiques ainsi que des étagères est doublé.



Powerline 4 avec équipement supérieur

- 2 x montants perforés
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 3 x étagères profondeur 220 mm
- 1 x étagère profondeur 320 mm
- 1 x châssis supérieur
- 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
4F.150.75-3	1500 x 750 x 745 – 1195	6.034,41
4F.150.90-3	1500 x 900 x 745 – 1195	6.089,09
4F.200.75-3*	2000 x 750 x 745 – 1195	6.689,42
4F.200.90-3*	2000 x 900 x 745 – 1195	6.772,69

Powerline 4 avec équipement supérieur

- 2 x montants perforés
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 1 x panneau perforé
- 1 x panneau magnétique
- 2 x étagères profondeur 320 mm
- 1 x châssis supérieur
- 2 x rails
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx
- 1 x dérouleur

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
4F.150.75-4	1500 x 750 x 745 – 1195	5.957,34
4F.150.90-4	1500 x 900 x 745 – 1195	6.014,50
4F.200.75-4*	2000 x 750 x 745 – 1195	6.548,97
4F.200.90-4*	2000 x 900 x 745 – 1195	6.631,00

Livraison sans crochets, ni bacs, ni éléments décoratifs

La table hydraulique pour charges lourdes ajustable en hauteur

Table pour charges lourdes hydline

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
03.15.40.07	1500 x 750 x 700 – 1100	Kit complet, comme illustré, toutefois sans éléments décoratifs, tendeur à ressort avec crochet, bacs et outils, sans dispositif d'éclairage	6.823,54
03.15.40HVS	1500 x 750 x 700 – 1100	Table pour charges lourdes hydline avec réglage en hauteur électrique	3.739,03
07.40.016		Fixations pour la potence, vissée sur le plateau (40 mm)	119,32
07.40.06		Structure de potence avec 2 prises Schuko et 1 lampe halogène 35 W	467,34
07.40.07		Supplément pour le distributeur d'air comprimé 1/4"	68,35
07.98.10	655 x 45 x 500	Bras articulé avec panneau perforé et à fentes	352,99
07.00.30	740 x 410 x 430	Repose-pied avec réglage personnalisé en hauteur et inclinaison	182,71
05.96.09	520-710	Siège assis-debout, PU bleu, grande assise en PU, bleue, 370 mm de large Réglage de l'inclinaison de l'assise, de 7,5° vers l'avant ou l'arrière, réglage de l'inclinaison de l'assise à l'aide d'un ressort pneumatique, piètement stable en plastique, Ø 630 mm	373,25
04.10.05V-1	555 x 736 x 1005	Armoire mobile à tiroirs, 2 tiroirs de 100 mm, 2 tiroirs de 150 mm, 1 tiroir de 200 mm, tiroirs à extension complète 100 %, capacité de charge de 100 kg, verrouillage central avec butée d'arrêt simple, sécurité double des tiroirs grâce au système de verrouillage simple, 2 roulettes mobiles avec freins, 2 roulettes fixes Ø 125 mm, plateau en hêtre multiplis 25 mm	1.286,44



Hydline - Le plus rapide parmi les plus forts

La table pour charges lourdes **hydline** se déplace à 15 mm/s pour atteindre la hauteur de travail que vous souhaitez. Cette table est non seulement rapide, mais également forte.
La table hydline supporte jusqu'à 600 kg.
Grâce à l'entraînement hydraulique, elle a une longue durée de vie et vous reste fidèle longtemps.

- Réglage en hauteur en continu par l'entraînement
- Grande puissance et couple très élevé
- Protection contre les surcharges agissant en toute sécurité et rapidement grâce à un limiteur de pression
- Grande densité de puissance par rapport à des moteurs électriques
- Réalisation d'éléments de commande linéaires exécutés en parallèle
- Grande durée de vie grâce à l'entraînement hydraulique
- Grande précision de réglage
- Mouvement uniforme

Vue d'ensemble des caractéristiques	
Possibilité de compléter l'équipement	Equipement supérieur ou potence et accessoires en option comme l'interrupteur à pied
Énergie	Alimentation directe en éclairage, énergie, air comprimé
Largeurs de châssis	1500, 2000 mm
Profondeur de châssis	750 mm
Vitesse de levage	15 mm/s sans charge
Hauteur de travail sans plateau	705 – 1155 mm | Élévation : 450 mm
Réglage en hauteur	2 types différents : Réglage par manivelle,réglage électrique
Modèle de châssis	A piètement en H
Capacité de charge	350-600 kg en cas de répartition uniforme, selon le réglage

hL
EH

MODÈLE DE CHÂSSIS :

RÉGLAGE EN HAUTEUR :

hL 1 kg 350

Réglage par manivelle

hL 2 kg 600

réglage électrique

Combinaisons issues de la pratique

Ergonomie du poste de travail
Un poste de travail qui s'adapte individuellement à la taille de vos collaborateurs. Conditions de travail optimales en position assise et debout. Plateau en hêtre multiplis 40 mm.

Equipement supérieur
- 2 x montants perforés
- 1 x châssis supérieur
- 1 x rail
- 1 x lampe LED 28,9W, 1290 lx
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et interrupteur
- 2 x raccords à air comprimé 1/4"
- 1 x panneau perforé
- 1 x panneau magnétique
- 1 x étagère profondeur 320 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
03.900.15.20	1500 x 750 x 1250	Structure multiparois	1.237,95
03.15.40HV	1500 x 750 x 700 – 1100	Table pour charges lourdes hydline avec réglage par manivelle, capacité de charge 350 kg	2.851,58
03.15.40HVS	1500 x 750 x 700 – 1100	Table pour charges lourdes hydline ajustable en hauteur avec commande électrique, capacité de charge 600 kg	3.739,03



Les bras articulés mobiles permettent d'agencer librement les espaces de préhension



Les inserts des bras articulés pivotant à 360° et fixés directement sur la potence offrent une grande souplesse pendant l'exécution du travail.

Vous trouverez les équipements supérieurs à partir de la page 267

Ancrage
- Pour fixer la table au sol
- 4 pièces

Art.-Nr.	Prix en €
03.00.34	22,38

kg 350

hL 1

Table pour charges lourdes hydline
- Réglage par manivelle
- Capacité de charge maxi. 350 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Plateau de table	Épaisseur en mm	Prix en €
03.15.40HV	1500 x 750 x 700 – 1100	Multiplis	40	2.851,58
03.15.50HV	1500 x 750 x 700 – 1100	Multiplis	50	2.922,06
H03.15.40HV	1500 x 750 x 700 – 1100	MDF – HPL	40	2.942,94
H03.15.50HV	1500 x 750 x 700 – 1100	MDF – HPL	50	3.000,36
03.20.40HV	2000 x 750 x 700 – 1100	Multiplis	40	2.939,02
03.20.50HV	2000 x 750 x 700 – 1100	Multiplis	50	3.039,50
H03.20.40HV	2000 x 750 x 700 – 1100	MDF – HPL	40	3.056,47
H03.20.50HV	2000 x 750 x 700 – 1100	MDF – HPL	50	3.086,49

kg 600

hL 2

Table pour charges lourdes hydline
- Hydraulique, ajustable en hauteur avec commande électrique
- Capacité de charge maxi. 600 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Plateau de table	Épaisseur en mm	Prix en €
03.15.40HVS	1500 x 750 x 700 – 1100	Multiplis	40	3.739,03
03.15.50HVS	1500 x 750 x 700 – 1100	Multiplis	50	3.830,38
H03.15.40HVS	1500 x 750 x 700 – 1100	MDF – HPL	40	3.861,71
H03.15.50HVS	1500 x 750 x 700 – 1100	MDF – HPL	50	3.913,92
03.20.40HVS	2000 x 750 x 700 – 1100	Multiplis	40	3.848,65
03.20.50HVS	2000 x 750 x 700 – 1100	Multiplis	50	3.947,84
H03.20.40HVS	2000 x 750 x 700 – 1100	MDF – HPL	40	3.913,92
H03.20.50HVS	2000 x 750 x 700 – 1100	MDF – HPL	50	3.992,22

Réglage flexible des lumières du système, qui sont fixées directement sur le trépied.

Des prises, raccords à air comprimé et une lampe halogène sont intégrés dans la potence. Cela économise la place que nécessiterait une rampe d'énergie supplémentaire.

Vous trouverez d'autres accessoires à partir de la page 286

Fixation pour la potence
- Vissée sur le plateau (40 mm)

Réf. art.	Prix en €
07.40.016	119,32

Potence
- Pour structures avec 2 prises Schuko et 1 lampe halogène 35 W

Réf. art.	Modèle	Prix en €
07.40.06	Standard	467,34
07.40.07	Supplément pour le distributeur d'air comprimé 1/4"	68,35

Rallonge multiprise simple
- Avec 4 prises
- Fixation par ex. sous le plan de travail

Réf. art.	Désignation	Prix en €
07.40.03	840 x 110 x 45 Rallonge multiprise	93,23
07.40.04	Raccord à air comprimé 1/4"	68,99

Veuillez noter :
- La potence, ou la fixation pour la potence, est absolument nécessaire pour les bras articulés
- Capacité de charge 30 kg

Bras articulé avec cadre pivotant et panneaux perforés
- Avec panneau perforé des deux côtés

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.09	680 x 60 x 350	236,15

Bras articulé avec panneau perforé et panneau à fentes
- Pour crochets et godets pour petites pièces
- Premier côté avec panneau à fentes | deuxième côté avec panneau perforé

Réf. art.	Dim en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.10	655 x 45 x 500	352,99

Exemple d'utilisation

Bacs à bec
- 15 pièces

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
07.45.26	100 x 95 / 65 x 50	44,74

Bras articulé avec plateau
- Hêtre multiplis 25 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p)	Prix en €
07.98.12	600 x 350	178,98

Bras articulé avec bac de stockage

Réf. art.	Dim.en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.04	400 x 300 x 48	172,77

Bras articulé avec support de documents A4
- Avec rebord en bas et sur le côté

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.05	215 x 35 x 330	164,07

Crochet mobile

Réf. art.	Désignation	Prix en €
03.900.01	–	18,99

Tendeur à ressort avec croche

- Pour tous les types de dispositifs et outils portatifs
- Extension de 1600 mm

Réf. art.	Charge en kg	Prix en €
03.900.44	0,4 – 1,0	157,84
03.900.45	1,0 – 2,0	168,78
03.900.46	2,0 – 3,0	182,84

Ressort avec tuyau

- Pression maxi. 8 bar
- Flux de lumière 370 l/min
- Tous les deux côtés R 1/4"
- Extension de 1400 mm

Réf. art.	Charge en kg	Prix en €
03.900.60	0,4 – 0,8	453,21
03.900.61	0,8 – 1,5	467,28
03.900.62	1,2 – 2,5	473,86

Support pour sacs

- Pour un montage sur le plateau

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.900.41	40 x 30 x 70	21,12

Support pour bouteille

- Pour le montage sur le panneau perforé ou le plateau

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
03.900.43	Ø 90 x 70	27,23

Support de rouleaux

- Pour le montage sur le panneau perforé ou le plateau

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.900.42	200 x 95 x 71	28,46

Assortiment de crochets, 10 pièces

- 7 porte-outils à extrémité inclinée
- 2 porte-outils doubles
- 1 pince à outils double

Réf. art.	Prix en €
03.87.395 – 10	35,52

Porte-outil double avec crochets à extrémité inclinée

- Ø 6 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l)	Prix en €
03.87.322	50	5,72
03.87.323	75	5,97
03.87.324	150	6,49

Boîte de rangement, petite

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.87.430	250 x 80 x 35	24,27

Autres tables pour charges lourdes

Table pour charges lourdes

Vous trouverez les plateau à partir de la page 422

- Structure très stable en tubes d'acier, 80 x 80 x 3 mm
- Entièrement soudée
- Capacité de charge totale 2500 kg
- Hauteur de châssis 919 mm

kg 2500

Châssis pour table charge lourde

- Châssis sans plateau

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.10SLT1.6	1000 x 650 x 919	930,95
03.15SLT1.6	1500 x 650 x 919	993,09
03.20SLT1.6	2000 x 650 x 919	1.055,24

Table charge lourde

- Plateau en hêtre multiplis 50 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.10SLT0.6	1000 x 750 x 969	1.136,03
03.15SLT0.6	1500 x 750 x 969	1.301,34
03.20SLT0.6	2000 x 750 x 969	1.465,40

Table pour charges lourdes ajustable en hauteur

- Structure stable en profilés en U, 75 x 50 x 2 mm
- Soudée et vissée avec des goussets pour la renforcer
- Pour montage, atelier et expédition
- Capacité de charge totale 1000 kg
- Hauteur ajustable de 694 à 1044 mm en pas de 25 mm

kg 1000

Vous trouverez les plateaux à partir de la page 422

Châssis pour table charge lourde, ajustable en hauteur

- Châssis sans plateau
- Ajustable en hauteur en pas de 25 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.10.001.6	1000 x 650 x 694 – 1044	398,97
03.15.001.6	1500 x 650 x 694 – 1044	425,08
03.20.001.6	2000 x 650 x 694 – 1044	451,19

Plateau bois

- Hêtre multiplis

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.10.001FB	900 x 550 x 25	79,48
03.15.001FB	1400 x 550 x 25	129,16
03.20.001FB	1900 x 550 x 25	178,83



Table charge lourde, ajustable en hauteur

- Plateau en hêtre multiplis 40 mm
- Ajustable en hauteur en pas de 25 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.10.000.6	1000 x 750 x 734 – 1084	548,12
03.15.000.6	1500 x 750 x 734 – 1084	648,81
03.20.000.6	2000 x 750 x 734 – 1084	749,47

Complément mobile pour tables charges lourdes ajustables en hauteur

- Possibilité de compléter l'équipement
- Structure stable en profilés en U
- Ajustable en hauteur en pas de 25 mm
- Hauteur totale de la table pour charges lourdes, roulettes incluses: 884 – 1236 mm
- Capacité de charge 450 kg
- 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, avec freins

kg 450

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.90.HVMOB	1000 x 750 x 150	264,74

Livré non monté avec notice de montage

Autres systèmes de postes de travail- ils s'attèlent à la tâche

Tables d'emballage Page 416

Dérouleurs avec dispositif de coupe Page 430

Balances à poser Page 431

workalu Page 432

Tables d'emballage

- Structure solide de la table avec correction de niveau
- Plateau mélaminé, 19 mm
- Charge admissible max. sur les surfaces 100 kg
- Rangements des éléments annexes de la table en tôle d'acier galvanisé
- Dispositif de coupage avec cassettes de rechange
- Lame avec revêtement en titane
- Grande fonctionnalité
- Gamme d'accessoires sélectionnée

Pos.	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	03.PT01	2000 x 800 x 850	Table d'emballage 2000, plateau mélaminé, 19 mm, charge admissible max. sur les surfaces 100 kg	672,53
2	03.700030	40 x 40 x 1266	Montant de fixation, par paires	135,98
3	03.PT06	1430 x 400 x 58	Etagère en tôle d'acier galvanisé, à fixer entre les montants	189,26
4	03.700050	1420 x 300 x 400	Rayonnage haut annexe en tôle d'acier galvanisé, avec 8 séparateurs, charge admissible max. sur les surfaces 50 kg	294,00
5	03.700140	1425 x 20 x 20	Axe entre les montants, pour installer des rouleaux, capacité de charge max. 20 kg	80,50
6	03.700120	513 x 530 x 160	Tiroir en tôle d'acier, verrouillable, capacité de charge 12,5 kg	255,41
7	03.PT13	1500 x 175 x 20	Dispositif de coupe annexe, largeur de coupe 1250 mm avec jeu d'essieux	494,29
8	03.PT14	600 x 600 x 750	Table d'appoint ; Charge de surface max. 100 kg	279,30
9	03.700080	1415 x 300 x 415	Rayonnage à cartons à installer sous la table, avec 8 séparateurs, mobile grâce à 4 roulettes avec freins	312,38
10	03.897052	500 x 400	Balance numérique à poser pour pesées non soumises à vérification obligatoire	1.578,41
s. fig.	03.PT02	1600 x 800 x 850	Table d'emballage 1600, plateau mélaminé, 19 mm, charge admissible max. sur les surfaces 100 kg	615,56
s. fig.	03.PT05	1435 x 253 x 114	Rangement pour formulaires en tôle d'acier galvanisé	152,51
s. fig.	03.PT08	1525 x 650 x 19	Fond intermédiaire en bois, charge admissible max. sur les surfaces 100 kg	295,84
s. fig.	03.PT12	200 x 100 x 100	Support Moniteur, VESA 75 / 100 mm	216,83
s. fig.	03.PT509201	640 x 728 x 120	Tablette pour clavier et souris, avec bras articulé	347,76

Poste d'emballage complet largeur 1600 mm

- Rangement pour formulaires, profondeur 230 mm
- Rayonnage à cartons avec 6 étriers
- Table solide avec structure en acier
- Charge admissible sur les surfaces 300 kg
- Plateau gris clair, mélaminé, 30 mm
- Pièces en acier à revêtement par poudre aux coloris gris anthracite RAL 7016 et rouge rubis RAL 3003
- Fond intermédiaire (1145 x 650 x 19 mm)
- Tiroir en acier (520 x 500 x 150 mm), capacité de charge 12,5 kg

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.PT163001	1600 x 800 x 690 – 960	1.909,16

Poste d'emballage complet largeur 1600 mm

- Rangement pour formulaires, profondeur 230 mm
- Rayonnage à cartons avec 6 étriers
- Table solide avec structure en acier
- Charge admissible sur les surfaces 300 kg
- Plateau gris clair, mélaminé, 30 mm
- Pièces en acier à revêtement par poudre aux coloris gris anthracite RAL 7016 et rouge rubis RAL 3003
- Dispositif de coupe au coloris gris argent RAL 9007 avec cassettes à lames pour papier et films, largeur de coupe 100 cm, jeu d'essieux avec cônes

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.PT163002	1600 x 800 x 690 – 960	2.115,58

Tables d'emballage

Réglage par manivelle

Réglage en hauteur électrique

Table d'emballage et de travail 1600/2000

- Structure solide en acier, traverses et pieds en tubes de section carrée
- Escamotable pour le transport, réglable en hauteur en série de 690 à 960 mm, plateau mélaminé, 30 mm
- Charge admissible max. sur les surfaces 300 kg
- Table en acier à revêtement par poudre aux coloris gris anthracite RAL 7016 et rouge rubis RAL 3003
- Autres modèles avec balance et interface informatique sont disponibles

Pos.	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
1	03.PT163000	1600 x 800 x 690-960	Réglage serre-fils	825,04
	03.PT203000	2000 x 920 x 690-960	Réglage serre-fils	913,69
	03.PT163500	1600 x 800 x 710-960	Réglage par manivelle	2.754,41
	03.PT203500	2000 x 920 x 710-960	Réglage par manivelle	2.754,41
	03.PT163800	1600 x 800 x 710-960	Réglage électrique	4.095,79
	03.PT203800	2000 x 920 x 710-960	Réglage électrique	4.003,91

Accessoires pour largeur de table 1600 mm

Pos.	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
2	03.PT166000	1600 x 40 x 40	Bord du panneau arrière en tubes de section carrée, 40 x 40 mm	135,98
4	03.PT1653	1015 x 600 x 400	Rayonnage haut annexe, séparateurs : 3 petits étriers, 3 grands étriers, fixation par serrage flexible, charge admissible max. sur les surfaces 50 kg	442,84
	03.PT1653D	1015 x 600 x 400	Rayonnage haut annexe sans séparateurs entre autres pour le montage de la tablette coulissante pour imprimante, fixation par serrage flexible, charge admissible max. sur les surfaces 50 kg	451,60
5	03.PT207004	661 x 51 x 54	Dispositif d'éclairage du poste de travail, DEL avec régulation de luminosité, pivotant, 21 W, 903 LUX	771,75
	03.PT207002	1145 x 515 x 40	Support pour fixation de la lampe du poste de travail, à monter sous le rayonnage haut annexe	158,03
6	03.PT160900	1135 x 650 x 19	Fond intermédiaire, charge admissible max. sur les surfaces 50 kg	316,05
7	03.PT704700	1045 x 450 x 60	Etagère inclinée en tôle d'acier, fixation par serrage flexible, inclinaison réglable en continu, avec bord antidérapant, charge admissible max. sur les surfaces 50 kg	327,08
9	03.PT704740	1046 x 400	Etagère en panneau bois mélaminé de 30 mm, fixation par serrage flexible, Charge admissible max. sur les surfaces 50 kg	316,05

Accessoires pour largeur de table 2000 mm

Pos.	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
2	03.PT206000	2000 x 40 x 40	Bord du panneau arrière en tubes de section carrée, 40 x 40 mm	141,49
4	03.PT2053	1600 x 600 x 400	Rayonnage haut annexe, séparateurs : 5 petits étriers, 4 grands étriers, fixation par serrage flexible, charge admissible max. sur les surfaces 50 kg	464,89
	03.PT2053D	1600 x 600 x 400	Rayonnage haut annexe sans séparateurs entre autres pour le montage de la tablette coulissante pour imprimante, fixation par serrage flexible, charge admissible max. sur les surfaces 50 kg	433,65
5	03.PT207003	976 x 51 x 54	Dispositif d'éclairage du poste de travail, DEL avec régulation de luminosité, pivotant, 32 W, 1409 LUX	882,00
	03.PT207001	1730 x 515 x 40	Support pour fixation de la lampe du poste de travail, à monter sous le rayonnage haut annexe	170,89
6	03.PT200900	1720 x 770 x 19	Fond intermédiaire, charge admissible max. sur les surfaces 50 kg	369,34
7	03.PT704800	1630 x 450 x 60	Etagère inclinée en tôle d'acier, fixation par serrage flexible, inclinaison réglable en continu, avec bord antidérapant, charge admissible max. sur les surfaces 50 kg	442,75
9	03.PT704750	1600 x 400	Etagère en panneau bois mélaminé de 30 mm, fixation par serrage flexible, Charge admissible max. sur les surfaces 50 kg	343,61

Les montants de fixation ou le châssis de rallonge sont la base pour tous les accessoires au-dessus de la table.
Veuillez noter les accessoires correspondants pour les largeurs de table de 1600 et 2000 mm.

Accessoires pour les largeurs de table 1600 et 2000 mm

Pos.	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
3	03.PT2062	1170	Montants de fixation, modèle court, hauteur au-dessus de la table 485 mm avec fixation par vis sur les pieds de la table, UC = 2 pièces, pour tables 03.PT163000 et 03.PT203000	145,16
3	03.PT2064	1770	Montants de fixation, modèle long, hauteur au-dessus de la table 1085 mm avec fixation par vis sur les pieds de la table, UC = 2 pièces, pour tables 03.PT163000 et 03.PT203000	159,86
3	03.PT2065	1170	Montants de fixation, modèle court, hauteur au-dessus de la table 485 mm avec fixation par vis sur les pieds de la table, UC = 2 pièces, pour tables 03.PT16350, 03.PT203500, 03.PT163800 et 03.PT203800	154,35
3	03.PT2066	1770	Montants de fixation, modèle long, hauteur au-dessus de la table 1085 mm avec fixation par vis sur les pieds de la table, UC = 2 pièces, pour tables 03.PT16350, 03.PT203500, 03.PT163800 et 03.PT203800	226,01
8	03.PT2082	440 x 520 x 90	Tablette universelle pour écran, dévidoir de ruban adhésif etc, montage par serrage sur les montants, charge admissible max. sur les surfaces 25 kg	191,10
10	03.PT205350	375 x 658 x 100	Tablette coulissante pour imprimante à monter sur le rayonnage haut annexe	542,06
11	03.PT200600	520 x 500 x 150	Tiroir en acier fermant à clé, utilisable à droite et/ou à gauche sous la table, glissière en plastique, avec protection contre le glissement, capacité de charge 35 kg, dimensions intérieures: 460 x 495 x 120	317,89
12	03.PT228100	100–242x150x320–545	Support pour PC à monter sous la table d'emballage, avec vis de fixation et gabarits de perçage	192,94
	03.PT228101	130 x 240 x 120	Fixation pour support PC	55,13
13	03.PT509001	51 x 51 x 445	Montant avec étaux pour fixer un bras articulé TFT et une tablette pour clavier, profilé en aluminium avec fixation par serrage, plage de serrage (mm) 14-40	217,35
	03.PT509002	51 x 51 x 445	Montant avec étaux pour fixer un bras articulé TFT et une tablette pour clavier, profilé en aluminium avec fixation par serrage, plage de serrage (mm) 5-65	277,83
	03.PT509006	51 x 51 x 845	Montant avec étaux pour fixer un bras articulé TFT et une tablette pour clavier, profilé en aluminium avec fixation par serrage, plage de serrage (mm) 5-65	410,13
14	03.PT509201	640 x 728 x 120	Tablette pour clavier et souris avec bras articulé pour fixation flexible sur le montant ou l'adaptateur, surface de travail : 640 x 172 mm, capacité de charge 10 kg	347,76
15	03.PT20	535 x 600 x 785	Bloc armoire avec 1 porte, 1 tiroir	843,41
16	03.509204	47 x 67 x 200	Adaptateur pour bras articulé et chariot de support	389,34

Tables d'emballage Basique

- Châssis stable en tube d'acier carré 40 x 40 mm
- Plaque de renfort en haut à l'arrière pour la stabilisation
- Plateaux :
  Hêtre multiplis multicouches huilé, ou plateau MDF avec revêtement HPL 0,7 mm, 4 côtés, chants ABS 40 mm
- Mise à niveau de l'établi sur des sols irréguliers
- Capacité de charge 300 kg
- Livré monté

Table de base profondeur 750 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Plateaux	Prix en €
PT1575BU	1500 x 750 x 859	Hêtre multiplis	390,28
PT2075BU	2000 x 750 x 859	Hêtre multiplis	478,52
PT1575HPL	1500 x 750 x 859	Plateau MDF avec HPL	459,88
PT2075HPL	2000 x 750 x 859	Plateau MDF avec HPL	571,75

Table de base profondeur 900 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Plateaux	Prix en €
PT1590BU	1500 x 900 x 859	Hêtre multiplis	451,69
PT2090BU	2000 x 900 x 859	Hêtre multiplis	556,21
PT1590HPL	1500 x 900 x 859	Plateau MDF avec HPL	536,21
PT2090HPL	2000 x 900 x 859	Plateau MDF avec HPL	669,10

Réglage de la hauteur

- Réglage de la hauteur en pas de 25 mm
- Complet pour 4 pieds

Réf. art.	Version	Prix en €
03.15.95	Réglage en hauteur de 325 mm	91,97

- Châssis en tube d'acier 45 x 45 mm
- Socle en profilés aluminium 40 x 40 mm
- Plateaux :
  Hêtre multiplis multicouches huilé, ou plateau MDF avec revêtement HPL 0,7 mm, 4 côtés, chants ABS 40 mm
- Vitesse de levage 12 mm/s
- 4 types de réglage en hauteur différents :
- Réglage serre-fils capacité de charge de 200 kg
- Réglage par manivelle capacité de charge de 200 kg
- Réglage électrique 1 moteur capacité de charge 180 kg
- Réglage électrique 2 moteurs capacité de charge 300 kg
- Livraison non monté

Table de base profondeur 750 mm

- Dimensions en mm (L x P x H): 1500 x 750 x 710-1055 mm

Réf. art.	Type de réglage	Plateaux	Prix en €
PT4150KL75B	Réglage serre-fils	Hêtre multiplis	701,01
PT4150KU75B	Réglage manivelle	Hêtre multiplis	1.337,48
PT4150E175B	Réglage 1 moteur	Hêtre multiplis	1.721,14
PT4150E275B	Réglage 2 moteurs	Hêtre multiplis	1.809,56
PT4150KL75H	Réglage serre-fils	Plateau MDF avec HPL	770,62
PT4150KU75H	Réglage manivelle	Plateau MDF avec HPL	1.407,09
PT4150E175H	Réglage 1 moteur	Plateau MDF avec HPL	1.790,75
PT4150E275H	Réglage 2 moteurs	Plateau MDF avec HPL	1.879,17

Table de base profondeur 900 mm

- Dimensions en mm (L x P x H): 1500 x 900 x 710-1055 mm

Réf. art.	Type de réglage	Plateaux	Prix en €
PT4150KL90H	Réglage serre-fils	Plateau MDF avec HPL	834,76
PT4150KU90H	Réglage manivelle	Plateau MDF avec HPL	1.474,69
PT4150E190H	Réglage 1 moteur	Plateau MDF avec HPL	1.859,33
PT4150E290H	Réglage 2 moteurs	Plateau MDF avec HPL	1.947,76
PT4150KL90B	Réglage serre-fils	Hêtre multiplis	750,25
PT4150KU90B	Réglage manivelle	Hêtre multiplis	1.390,17
PT4150E190B	Réglage 1 moteur	Hêtre multiplis	1.774,81
PT4150E290B	Réglage 2 moteurs	Hêtre multiplis	1.863,24

Table de base profondeur 750 mm

- Dimensions en mm (L x P x H): 2000 x 750 x 710-1055 mm

Réf. art.	Type de réglage	Plateaux	Prix en €
PT4200KL75B	Réglage serre-fils	Hêtre multiplis	805,42
PT4200KU75B	Réglage manivelle	Hêtre multiplis	1.471,29
PT4200E175B	Réglage 1 moteur	Hêtre multiplis	1.854,98
PT4200E275B	Réglage 2 moteurs	Hêtre multiplis	1.943,38
PT4200KL75H	Réglage serre-fils	Plateau MDF avec HPL	898,65
PT4200KU75H	Réglage manivelle	Plateau MDF avec HPL	1.564,52
PT4200E175H	Réglage 1 moteur	Plateau MDF avec HPL	1.948,21
PT4200E275H	Réglage 2 moteurs	Plateau MDF avec HPL	2.036,60

Table de base profondeur 900 mm

- Dimensions en mm (L x P x H): 2000 x 900 x 710-1055 mm

Réf. art.	Type de réglage	Plateaux	Prix en €
PT4200KL90H	Réglage serre-fils	Plateau MDF avec HPL	981,43
PT4200KU90H	Réglage manivelle	Plateau MDF avec HPL	1.650,76
PT4200E190H	Réglage 1 moteur	Plateau MDF avec HPL	2.035,40
PT4200E290H	Réglage 2 moteurs	Plateau MDF avec HPL	2.123,82
PT4200KL90B	Réglage serre-fils	Hêtre multiplis	869,48
PT4200KU90B	Réglage manivelle	Hêtre multiplis	1.538,81
PT4200E190B	Réglage 1 moteur	Hêtre multiplis	1.923,45
PT4200E290B	Réglage 2 moteurs	Hêtre multiplis	2.011,87

Table d'emballage Basic, largeur 2000 mm

POS	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	PT2075BU	2000 x 750 x 859	Table d'emballage profondeur 750 mm, plateau hêtre multiplis 40 mm	478,52
2	03.935.125.240	H 1250	Montant perforé 30 x 60 mm, gauche	91,97
	03.935.125.140	H 1250	Montant perforé 30 x 60 mm, droit	91,97
3	03.935.TR10L	1000	Traverse pour fixation d'un support écran, gauche, 1000 mm	18,77
4	03MONHAL	125 x 125 x 121	Support moniteur, à fixer sur la traverse	94,58
5	03.910.320	1000 x 320 x 20	Etagère inclinable 0,10 et 20°	83,90
6	03.910.220	1000 x 220 x 20	Etagère inclinable 0,10 et 20°	78,93
7	PT10ROHAMW	1000 x 32	Porte-rouleau avec axe pour équipement supérieur, sans rouleau de papier	178,18
8	PTTAAUFB320	598 x 300 x 95	Clavier coulissant sous étagère, pour étagère de profondeur 320 mm	126,77
9	07.89.06	250 x 550 x 500	Support PC H, pour fixation sous le plan de travail, largeur réglable	62,15
10	PTFBXXXXXMLL50	900 x 650 x 100/515	Chariot pour cartons avec étrier de maintien, 4 roulettes pivotantes avec frein Ø 50 mm, capacité de charge 120 kg, peut être installé ultérieurement	267,23

Montant perforé 30 x 60 mm

- Renforcé par un tube profilé en U
- Pour des épaisseurs de panneau inférieures sur demande
- Pour une installation sur des plateaux de 2000 mm 3 montants perforés sont nécessaires
- Le montant de gauche est également utilisé comme montant du milieu

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
03.935.650.240	650 gauche	82,65
03.935.650.140	650 droit	82,65
03.935.950.240	950 gauche	88,25
03.935.950.140	950 droit	88,25
03.935.125.240	1250 gauche	91,97
03.935.125.140	1250 droit	91,97

Etagère profondeur standard 220 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Dim. utiles en mm (l x p)	Prix en €
03.910.220	1000 x 220 x 20	914 x 218	78,93
03.915.220	1500 x 220 x 20	1414 x 218	88,88
03.920.220	2000 x 220 x 20	1864 x 218	100,67

Etagère profondeur standard 320 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Dim. utiles en mm (l x p)	Prix en €
03.910.320	1000 x 320 x 20	914 x 318	83,90
03.915.320	1500 x 320 x 20	1414 x 318	95,69
03.920.320	2000 x 320 x 20	1864 x 318	108,14

Etagère profondeur standard 420 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Dim. utiles en mm (l x p)	Prix en €
03.910.420	1000 x 420 x 20	914 x 418	87,62
03.915.420	1500 x 420 x 20	1414 x 418	110,61
03.920.420	2000 x 420 x 20	1864 x 418	123,05

Clavier coulissant sous étagère

- Pour étagères de profondeur 320 et 420 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
PTTAAUFB320	598 x 300 x 95	126,77

Porte-rouleau avec axe Ø 32 mm pour équipement supérieur

Réf. art.	Largeur en mm	Prix en €
PT10ROHAMW	1000	236,46
PT15ROHAMW	1500	95,69

Traverse pour porte-écran

Réf. art.	Version	Prix en €
03.935.TR10L	gauche, 1000 mm	18,77
03.935TR100	droit, 1000 mm	21,76
03.935TR150	1500 mm	25,44
03.935TR200D	2000 mm	28,05

Support de moniteur supplémentaire

- A fixer à la traverse

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03MONHAL	125 x 121 x 125	94,58

Table d'emballage Basic, largeur 1500 mm

POS	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	PT1575BU	1500 x 750 x 859	Table d'emballage profondeur 750 mm, plateau hêtre multiplis 40 mm	390,28
2	03.935.125.240	H 1250	Montant perforé 30 x 60 mm, gauche	91,97
	03.935.125.140	H 1250	Montant perforé 30 x 60 mm, droit	91,97
3	03.915.320	1500 x 320 x 20	Etagère standard, profondeur 320 mm	95,69
4	03.915.420G	1500 x 420	Etagère perforé à fixer entre les montants	164,66
5	03.PT2956	H 250 mm	Etriers pour étagère profondeur 420 mm	16,42
	03.PT2957	H 450 mm	Etriers pour étagère profondeur 420 mm	19,25
6	PT15ETHAMW	1500	Porte-étiquette	95,69
7	03.2018-02D	1383 x 735 x 40	Etagère en acier pleine profondeur, y compris deux entretoises supplémentaires	104,41

Montant perforé 30 x 60 mm

- Renforcé par un tube profilé en U
- Pour des épaisseurs de panneau inférieures sur demande
- Pour une installation sur des plateaux de 2000 mm 3 montants perforés sont nécessaires
- Le montant de gauche est également utilisé comme montant du milieu

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
03.935.650.240	650 gauche	82,65
03.935.650.140	650 droit	82,65
03.935.950.240	950 gauche	88,25
03.935.950.140	950 droit	88,25
03.935.125.240	1250 gauche	91,97
03.935.125.140	1250 droit	91,97

Etagère perforée à fixer entre les montants

- Pour l'utilisation d'équerres de fixation
- Réglable en inclinaison et en hauteur
- Inclinaison 0°, 10° et 20°, avec rebord relevé
- Fixations incluses

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
03.910.420G	1000 x 420	145,22
03.915.420G	1500 x 420	164,66
03.920.420G	2000 x 420	179,53

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
03.910.620G	1000 x 600	157,85
03.915.620G	1500 x 600	178,98
03.920.620G	2000 x 600	195,14

Porte-étiquette pour équipement supérieur

Réf. art.	Largeur en mm	Prix en €
PT10ETHAMW	1000	83,90
PT15ETHAMW	1500	95,69

Etagère profondeur standard 220 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Dim. utiles en mm (l x p)	Prix en €
03.910.220	1000 x 220 x 20	914 x 218	78,93
03.915.220	1500 x 220 x 20	1414 x 218	88,88
03.920.220	2000 x 220 x 20	1864 x 218	100,67

Etagère profondeur standard 320 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Dim. utiles en mm (l x p)	Prix en €
03.910.320	1000 x 320 x 20	914 x 318	83,90
03.915.320	1500 x 320 x 20	1414 x 318	95,69
03.920.320	2000 x 320 x 20	1864 x 318	108,14

Etagère profondeur standard 420 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Dim. utiles en mm (l x p)	Prix en €
03.910.420	1000 x 420 x 20	914 x 418	87,62
03.915.420	1500 x 420 x 20	1414 x 418	110,61
03.920.420	2000 x 420 x 20	1864 x 418	123,05



Etriers pour étagère profondeur 420 mm

Réf. art.	Hauteur en mm	Prix en €
03.PT2956	250	16,42
03.PT2957	450	19,25

Etriers pour étagère profondeur 600 mm

Réf. art.	Hauteur en mm	Prix en €
03.PT2954	250	17,28
03.PT2955	450	20,26

Porte-scanner

- Liberté de réglage maximale
- Convient aux scanners industriels disponibles dans le commerce
- Ouverture : 90 x 54 mm
- Support de scanner (LxHxP) : 89 x 55 x 125 mm
- Lamelles : 18 pièces, largeur 15 mm
- Boîtier : boîtier en plastique solide, support en acier
- Livraison sans scanner

Réf. art.	Prix en €
PTSCHA100548	250,64

Accessoires



Table d'emballage Basic, largeur 2000 mm

POS	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	03.935.950.240	H 950	Montant perforé 30 x 60 mm, gauche	88,25
	03.935.950.140	H 950	Montant perforé 30 x 60 mm, droit	88,25
2	03.920.320	2000 x 320 x 20	Etagère standard	83,90
3	03.920.620G	2000 x 600	Etagère perforé à fixer entre les montants	195,14
4	03.PT2956	H 250 mm	Etriers pour étagère profondeur 420 mm	16,42
	03.PT2957	H 450 mm	Etriers pour étagère profondeur 420 mm	19,25
5	03.983.105	2000 x 20 x 302	Panneau perforé	84,52
6	03.PTWAAUSS	2000 x 750 x 40	Plateau avec découpe pour balance, veuillez nous communiquer les dimensions	365,56
7	03.PTWAHA		Support en forme de U pour fixation sous le plateau Veuillez indiquer la surface de base et la hauteur nécessaire.	60,91

Panneau perforé

- Les panneaux perforés de 2000 mm ne peuvent être utilisées qu'avec des équipements supérieurs sans éclairage ou cadre supérieur sinon 2 x 1000 mm sont nécessaires
- Tôle d'acier, perforation de 10 x 10 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.983.101	700 x 20 x 302	57,18
03.983.103	1500 x 20 x 302	67,12
03.983.105	2000 x 20 x 302	84,52

Support mural pour tablette avec bras pivotant

- Utilisation universelle et flexible
- Distance de visualisation optimale grâce au positionnement individuel de l'écran de la tablette
- Plage d'inclinaison du support : -6° à +46° ; rotatif : 180°
- Couleur : argent métallisé

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Fixation	Prix en €
07.8934LW	95 x 225 x 170	Au panneau perforé	263,06
07.8934TR		Au montant perforé	263,06

Kit d'accessoires pour lampes de travail pivotantes
- 1 paire, 2 pièces

Réf. art.	Hauteur en mm	Utilisation	Prix en €
4016221000	80	APL premium (Page 303-306)	12,74
4016137000	80	APL universal (Page 302)	12,74

Bloc énergie avec 2 x prises Schuko et 1 x prise réseau
- Pour fixation sous le plateau ou sur le montant perforé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
PTEK375	375 x 60 x 130	205,61

Support de bras pivotant standard | montant
- Pour fixation latérale au montant
- Sert à recevoir les bras pivotants

Réf. art.	Version	Prix en €
07.98.02	pour bras articulé 40 x 40 x 2 mm	43,51

Bras pivotant avec étagère et caoutchouc cannelé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.11	420 x 300 x 20	187,68

Bras pivotant avec support pour moniteur
- VESA 75 / 100 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.07	700 x 370 x 320	208,81

Bras pivotant avec support écran et support clavier incliné
- VESA 75 / 100 mm
- Etagère en tôle d'acier bordée

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.98.15	700 x 370 x 320	251,50

Support écran plat pour panneau perforé
- Peut être vissé selon la norme VESA

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.45.21	160 x 30 x 210	41,27

Support de moniteur pivotant, pour fixation sur le support d'écran plat
- Peut être vissé selon la norme VESA

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.45.22	125 x 75 x 125	53,31

Tables d'emballage - combinaisons pratiques

Jeu d'essieux
- Avec entretoise supplémentaire et tube d'axe Ø 32 mm
- Peut être installé ultérieurement
- Peut être utilisé pour l'emballage de table basique et confort

Réf. art.	Largeur en mm	Prix en €
03.PTACS15	1500	145,79
03.PTACS20	2000	204,91

Bloc tiroirs suspendus
- Tiroir à extension totale (VA) 100 % - capacité de charge 50 kg
- Guidages à billes

- 1 x tiroir 150 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
53.150	531 x 500 x 215	341,81
38.150	381 x 500 x 215	321,91

- 3 x tiroirs 100 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
53.300	531 x 500 x 365	472,31
38.300	381 x 500 x 365	432,53

- 2 x tiroirs 200 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
44.011	531 x 500 x 465	446,22
38.011	381 x 500 x 465	410,17

- 1 x porte battante 350 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
44.001	531 x 500 x 465	381,57

Support de bloc suspendu pour table basique
- Obligatoire pour le montage des blocs suspendus
- Hêtre multiplis
- Unité d'emballage : 2 pièces

Réf. art.	Prix en €
03.5340.35	19,89

Support de bloc suspendu pour gamme confort
- Obligatoire pour le montage des blocs suspendus
- Unité d'emballage : 2 pièces

Réf. art.	Profondeur de table en mm	Prix en €
4XXXXX75TR	750	61,39
4XXXXX90TR	900	66,50

- Châssis en tube d'acier 45 x 45 mm
- Pieds en profilés aluminium 40 x 40 mm
- Plateaux :
  Hêtre multiplis multicouches huilé, ou
  plateau MDF avec revêtement HPL 0,7 mm, 4 côtés, chants ABS 40 mm
- Réglage serre-fils capacité de charge de 200 kg
- Livraison non monté

Table d'appoint réglable en hauteur

- Plateau hêtre multiplis 40 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
4075KL75GB	750 x 750 x 710-1055	551,85
4075KL90GB	750 x 900 x 710-1055	578,70

Table d'appoint réglable en hauteur

- Plateau MDF avec revêtement HPL 0,7 mm, 40 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
4075KL75GH	750 x 750 x 710-1055	587,90
4075KL90GH	750 x 900 x 710-1055	620,96



Kit de roulettes Ø 100 mm

Réf. art.	Description	Prix en €
4XXXXXMBL100	2 x roulettes fixes, 2 x mobiles avec freins	129,26
4XXXXXMLL100	4 x roulettes mobiles dont 2 avec freins	135,48

Servante

- 3 x tiroirs
- Dimensions utiles des tiroirs : 450 x 400 mm
- Verrouillage centralisé par serrure à cylindre
- Tiroirs à extension totale 100 %, capacité de charge par tiroir 50 kg
- Avec bord surélevé et caoutchouc cannelé
- 4 x roulettes pivotantes Ø 80 mm dont 2 x avec freins

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
46.021BR80	530 x 500 x 745	698,70

Servante

- 4 x tiroirs
- Dimensions utiles des tiroirs : 450 x 400 mm
- Verrouillage centralisé par serrure à cylindre
- Tiroirs à extension totale 100 %, capacité de charge par tiroir 50 kg
- Avec bord surélevé et caoutchouc cannelé
- 4 x roulettes pivotantes Ø 80 mm dont 2 x avec freins

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
46.220BR80	530 x 500 x 745	776,33

Dérouleurs avec dispositif de coupe

- Dérouleurs avec dispositif de coupe pour carton, films à bulles, film mousse etc.
- Cassette à lames facile à changer
- Lame circulaire pour papier, carton ondulé etc.
- Les cartouches de lames peuvent être remplacées très facilement, d'un seul geste et sans outil, pour les films, films souples et à bulles

Dérouleur, mobile

- Poids max. par rouleau : 200 kg
- Ø max. des rouleaux : 500 mm

Réf. art.	Largeur de coupe x p x h en mm	Prix en €
07.23107	750 / 1000 x 600 x 400	479,59
07.23110	1000 / 1250 x 600 x 400	505,31
07.23112	1250 / 1500 x 600 x 400	536,55

Dérouleur double horizontal avec dispositif de coupe

- Hauteur de sortie réglable en continu
- Ø max. des rouleaux : 800 mm par rouleau
- Poids max. : 130 kg

Réf. art.	Largeur de coupe x p x h en mm	Prix en €
07.26407	1120 x 850 x 1665	1.337,88
07.26410	1370 x 850 x 1665	1.391,78
07.26412	1620 x 850 x 1665	1.484,18
07.26416	1920 x 850 x 1665	1.640,10

Dispositif de coupe annexe

- Plage de serrage jusqu'à 70 mm

Réf. art.	Largeur de coupe x p x h en mm	Prix en €
07.55107	750 / 1020 x 250 x 1280	678,04
07.55110	1000 / 1270 x 250 x 1280	701,93
07.55112	1250 / 1533 x 250 x 1280	727,65

Dérouleur horizontal avec dispositif de coupe

- Hauteur de sortie réglable en continu
- Ø max. des rouleaux : 800 mm
- Max. 100 kg

Réf. art.	Largeur de coupe x p x h en mm	Prix en €
07.26207N	750 / 1120 x 850 x 1165	694,93
07.26210N	1000 / 1370 x 850 x 1165	735,35
07.26212N	1250 / 1620 x 850 x 1165	775,78
07.26216N	1600 / 1970 x 850 x 1165	854,70
07.26218N	1800 / 2170 x 850 x 1165	952,88

Outil de coupe à poser

- Ø max. des rouleaux : 250 mm
- Max. 80 kg

Réf. art.	Largeur de coupe x p x h en mm	Prix en €
07.25607	750 / 1000 x 341 x 340	784,61
07.25610	1000 / 1250 x 341 x 340	825,04
07.25612	1250 / 1500 x 341 x 340	861,79
07.25716	1600 / 1850 x 341 x 340	990,41

Dérouleur vertical avec dispositif de coupe

- Ø max. des rouleaux : 800 mm
- Max. 200 kg

Réf. art.	Largeur de coupe x p x h en mm	Prix en €
07.35110	1000 / 800 x 880 x 1295	861,79
07.35112	1250 / 800 x 880 x 1545	904,05
07.35116	1600 / 800 x 880 x 1895	940,80
07.35118	1800 / 800 x 880 x 2095	1.161,30
07.35120	2000 / 800 x 880 x 2295	1.196,21

Balance à poser avec 2 plages de pesée, admissible à la vérification

- Plate-forme de pesage en acier inoxydable, structure de base revêtue par poudre
- Balance industrielle fiable, extrêmement précise
- Incl. l'analyseur 82B1, utilisable posé sur un plan de travail ou monté au mur
- 1 interface série RS-232 intégrée
- Bloc d'alimentation intégré pour 230 V
- Prise d'alimentation avec câble 2 m
- Cellule de pesée à jauge de contrainte en alliage d'aluminium anodisé (IP66)
- 2 m de câble de mesure (raccordement fixe)
- Plage de pesée jusqu'à 60 kg / 10 g à 30 kg, à partir de 30 kg / 20 g

Réf. art.	Plate-forme de pesage en mm	Plage de pesée en kg	Précision en g	Prix en €
03.WA833B1	500 x 400	60	10 / 20	1.824,13

NOUVEAU

Évaluation de conformité pour les balances jusqu'à 60 kg

Réf. art.	Prix en €
03.WA114223	118,45

Câble d'interface 2,4 m

- 1 x interface série RS-232 intégrée

Réf. art.	Prix en €
03.WARS2320404	129,00

Balance compteuse 30 kg/1 g, non admissible à la vérification

- Bâti en plastique ABS
- Plate-forme de pesage en acier inoxydable
- 3 écrans LCD, hauteurs des chiffres 14 mm avec rétro-éclairage bleu, clavier à membrane avec touches à point de pression, pavé numérique et signal sonore de confirmation
- Fonctions de pesage : tarage, comptage, addition, contrôle des poids de consigne
- Interface série RS-232 comme connecteur Sub-D pour port imprimante plus signal sonore et optique
- Optimisation de la précision de comptage
- 200 mémoires pour le poids de référence
- Fonctionne sur batterie
- Adaptateur secteur avec câble 1,5 m
- Avec couvercle de protection transparent
- Pour compter des pièces à partir de 0,8 g

Réf. art.	Plate-forme de pesage en mm	Plage de pesée en kg	Précision en g	Prix en €
03.WA200927	280 x 220	30	1	406,28

Systèmes de postes de travail workalu - Table avec infrastructure modulaire

work alu®

BROCHURE WORKALU

Caractéristiques générales et avantages des profilés en aluminium*

- Modulaire, un système de connecteurs pour toutes les exigences
- Pas de perçage. Les profils sont envoyés déjà coupés auto-assemblage facile fourni
- Non magnétique ou magnétisable
- La surface du profilé en aluminium est anodisée et donc pas conductrice de l'électricité. Il sert d'isolant électrique.
- Si le contact est correct, le profilé aluminium est électriquement bon conducteur. Le contact se fait via la face du profil qui n'a pas de couche anodisée.
- Très léger grâce à sa faible densité de 2,71 g/cm³ environ un tiers du poids de l'acier
- Haute résistance à la corrosion
- Hygiénique, facile à nettoyer

Caractéristiques et avantages de la gamme de produits workalu®

- Grande variété de combinaisons grâce au système modulaire
- Possibilités de combinaison rapide et facile de toute variantes de table et accessoires
- Changement de profil simple et rapide combinaison d'angle, cadres double face et modules complémentaires
- Vaste gamme d'accessoires, les accessoires actuels sont accompagnés de nouveaux, la série workalu® peut être combinée aux autres
- Variable et réglable en continu le long du profil dans la rainure

*ci-après également dénommé profilé en aluminium

Fonctionnement:

1 Les douilles, y compris les vis, sont vissées dans les rainures du profilé avec une perceuse et les blocs coulissants dans celui correspondan. Ils sont ensuite à pousser dans le second profilé. 2 Ensuite, les vis sont vissées dans le bloc coulissant et serrées.

1



3

Mise à niveau:

Les tables workalu® 4 pieds ont des patins réglables en hauteur de 20mm. Les sols inégaux peuvent être ainsi facilement compensés.

Notre solution

Le workalu® incarne la diversité du poste de travail et de son évolution. En raison des possibilités d'application flexibles du profilé en aluminium ainsi qu'à la diversité des accessoires, le poste de travail peut être agrandi à tout moment. Cela crée un espace de préhension optimal qui, sous L'aspect ergonomique est essentiel.

Avantages en bref :

- Les temps de montage sont réduits
- Conception ergonomique du poste de travail
- Modulaire et facilement extensible
- Design fin et intemporel

Avec le workalu®, le poste de travail s'adapte aux exigences de la personnes et non l'inverse. Il peut à tout moment s'étendre et changer de façon variable.
Les processus de travail ne peuvent être optimisés que grâce à cette variabilité et cette flexibilité. Les emplois statiques et immuables appartiennent au passé.

Plateaux

Plateau en hêtre multiplis Page 436

Plateau en hêtre massif Page 438

Rebords pour plateau Page 439



Plateau MDF, plateau plastique Page 440

Liaison plateau Page 442

Plateau mélaminé aggloméré et plateau antistatique ESD Page 443

Remarque concernant les panneaux en bois massif et en multiplis
Le bois est un matériau naturel et peut donc présenter des variations de couleur, de structure et de veinage. De légères modifications, telles qu'un léger retrait ou un léger gauchissement, sont typiques du matériau et ne constituent pas un motif de réclamation. Pour une utilisation optimale, les panneaux doivent être installés immédiatement après le déballage, car des déformations ultérieures ne peuvent pas être exclues.

Plateaux

Plateau en hêtre multiplis

Plateau en hêtre multiplis
- Multiplis, huilé
- Imperméable à l'eau
- Collage selon EN 314-2

Épaisseur du plateau (mm)	25		40		50	
Dimensions en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
750 x 600	03.7560.25	70,10	03.7560.40	89,49	03.7560.50	123,05
1000 x 600	03.1060.25	93,23	03.1060.40	119,32	03.1060.50	164,07
1250 x 600	03.1260.25	116,84	03.1260.40	149,15	03.1260.50	205,07
1500 x 600	03.1560.25	140,45	03.1560.40	178,98	03.1560.50	246,10
1750 x 600	03.1760.25	163,56	03.1760.40	208,81	03.1760.50	287,12
2000 x 600	03.2060.25	186,44	03.2060.40	238,64	03.2060.50	328,13
2500 x 600	03.2560.25	233,67	03.2560.40	298,30	03.2560.50	410,17
750 x 750	03.7575.25	87,62	03.7575.40	111,87	03.7575.50	153,82
810 x 750	03.81.25	94,46	03.81.40	120,56	03.81.50	166,56
1000 x 750	03.10.25	116,84	03.10.40	149,15	03.10.50	205,07
1250 x 750	03.125.25	145,41	03.125.40	186,44	03.125.50	256,04
1500 x 750	03.15.25	175,25	03.15.40	223,72	03.15.50	308,25
1750 x 750	03.1775.25	204,45	03.1775.40	261,02	03.1775.50	358,90
2000 x 750	03.20.25	233,67	03.20.40	298,30	03.20.50	410,17
2500 x 750	03.25.25	290,84	03.25.40	372,87	03.25.50	513,32
750 x 900	03.7590.25	105,15	03.7590.40	134,23	03.7590.50	184,58
1000 x 900	03.1090.25	140,45	03.1090.40	178,98	03.1090.50	246,10
1250 x 900	03.1290.25	175,25	03.1290.40	223,72	03.1290.50	308,25
1500 x 900	03.1590.25	210,05	03.1590.40	268,48	03.1590.50	369,14
1750 x 900	03.1790.25	245,34	03.1790.40	313,22	03.1790.50	430,68
2000 x 900	03.2090.25	279,65	03.2090.40	357,96	03.2090.50	492,20
2500 x 900	03.2590.25	349,25	03.2590.40	447,45	03.2590.50	615,24

Plateau en hêtre multiplis galvanisé
Pour garages automobiles, ateliers de peinture et travaux de soudage

- Avec couverture en acier galvanisé 1,5 mm, profilé vissé en L

Épaisseur du plateau (mm)	40		50	
Dimensions en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
810 x 750	A03.81.40	180,22	A03.81.50	224,96
1000 x 750	A03.10.40	222,49	A03.10.50	278,41
1250 x 750	A03.125.40	277,18	A03.125.50	346,77
1500 x 750	A03.15.40	333,10	A03.15.50	416,37
2000 x 750	A03.20.40	443,71	A03.20.50	555,58
2500 x 750	A03.25.40	554,35	A03.25.50	694,78
1000 x 900	A03.1090.40	265,99	A03.1090.50	333,10
1250 x 900	A03.12590.40	333,10	A03.12590.50	416,37
1500 x 900	A03.1590.40	398,97	A03.1590.50	499,66
2000 x 900	A03.2090.40	531,97	A03.2090.50	666,21
2500 x 900	A03.2590.40	666,21	A03.2590.50	834,01

Plateau en hêtre multiplis inox
Pour garages automobiles, ateliers de peinture et travaux de soudage

- Avec couverture en acier inoxydable 1,5 mm, profilé vissé en L

Épaisseur du plateau (mm)	40		50	
Dimensions en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
810 x 750	AE038140	326,90	AE038150	371,63
1000 x 750	AE031040	403,94	AE031050	459,88
1250 x 750	AE0312540	504,63	AE0312550	574,23
1500 x 750	AE031540	605,30	AE031550	689,83
2000 x 750	AE032040	807,90	AE032050	919,77
2500 x 750	AE032540	1.009,26	AE032550	1.148,46
1000 x 900	AE03109040	484,74	AE03109050	551,86
1250 x 900	AE031259040	605,30	AE031259050	689,83
1500 x 900	AE03159040	727,11	AE03159050	827,78
2000 x 900	AE03209040	968,23	AE03209050	1.102,48
2500 x 900	AE03259040	1.210,61	AE03259050	1.378,40

Remarque concernant les panneaux en bois massif et en multiplis: Le bois est un matériau naturel et peut donc présenter des variations de couleur, de structure et de veinage. De légères modifications, telles qu'un léger retrait ou un léger gauchissement, sont typiques du matériau et ne constituent pas un motif de réclamation. Pour une utilisation optimale, les panneaux doivent être installés immédiatement après le déballage, car des déformations ultérieures ne peuvent pas être exclues.

Plateaux

Hêtre massif, Plateau avec rebord en acier

Plateau en hêtre massif
- Lamellé collé de fil
- Abouté
- Plateau lamellé collé avec veinures marquées

Épaisseur du plateau (mm)	40		50	
Dimensions en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1000 x 600	03.1060.40RB	164,07	03.1060.50RB	186,44
1250 x 600	03.1260.40RB	205,07	03.1260.50RB	233,67
1500 x 600	03.1560.40RB	246,10	03.1560.50RB	279,65
2000 x 600	03.2060.40RB	328,13	03.2060.50RB	372,87
2500 x 600	03.2560.40RB	410,17	03.2560.50RB	466,09
810 x 750	03.81.40RB	166,56	03.81.50RB	188,92
1000 x 750	03.10.40RB	205,07	03.10.50RB	233,67
1250 x 750	03.125.40RB	256,04	03.125.50RB	290,84
1500 x 750	03.15.40RB	308,25	03.15.50RB	349,25
2000 x 750	03.20.40RB	410,17	03.20.50RB	466,09
2500 x 750	03.25.40RB	513,32	03.25.50RB	582,93
1000 x 900	03.1090.40RB	246,10	03.1090.50RB	279,65
1250 x 900	03.1290.40RB	308,25	03.1290.50RB	349,25
1500 x 900	03.1590.40RB	369,14	03.1590.50RB	420,11
2000 x 900	03.2090.40RB	492,20	03.2090.50RB	559,32
2500 x 900	03.2590.40RB	615,24	03.2590.50RB	699,76

Plateau hêtre multiplis avec rebord en acier
- Avec rebord de 1,5 mm, profilé vissé en L

Épaisseur du plateau (mm)	40		50	
Dimensions en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1000 x 600	K03.1060.40	149,15	K03.1060.50	193,90
1250 x 600	K03.12560.40	186,44	K03.12560.50	242,37
1500 x 600	K03.1560.40	223,72	K03.1560.50	290,84
2000 x 600	K03.2060.40	298,30	K03.2060.50	387,79
2500 x 600	K03.2560.40	372,87	K03.2560.50	484,74
810 x 750	K03.81.40	151,64	K03.81.50	196,38
1000 x 750	K03.10.40	186,44	K03.10.50	242,37
1250 x 750	K03.125.40	233,67	K03.125.50	303,27
1500 x 750	K03.15.40	279,65	K03.15.50	364,17
2000 x 750	K03.20.40	372,87	K03.20.50	484,74
2500 x 750	K03.25.40	466,09	K03.25.50	606,55
1000 x 900	K03.1090.40	223,72	K03.1090.50	290,84
1250 x 900	K03.12590.40	279,65	K03.12590.50	364,17
1500 x 900	K03.1590.40	335,59	K03.1590.50	436,27
2000 x 900	K03.2090.40	447,45	K03.2090.50	581,69
2500 x 900	K03.2590.40	559,32	K03.2590.50	727,11

Rebords pour plateau

Rebords pour plateau - 3 côtés

- Hêtre multiplis
- Hauteur 120 mm
- Épaisseur 15 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
PA.7560.12	750 x 600	42,77
PA.1060.12	1000 x 600	48,23
PA.1260.12	1250 x 600	53,69
PA.1560.12	1500 x 600	59,16
PA.1760.12	1750 x 600	64,64
PA.2060.12	2000 x 600	70,10
PA.2560.12	2500 x 600	81,04
PA.7575.12	750 x 750	48,73
PA81	810 x 750	50,59
PA.1075.12	1000 x 750	54,69
PA.1275.12	1250 x 750	60,65
PA150	1500 x 750	65,62
PA.1775.12	1750 x 750	71,11
PA200	2000 x 750	76,57
PA250	2500 x 750	87,50
PA.7590.12	750 x 900	55,68
PA.1090.12	1000 x 900	61,15
PA.1290.12	1250 x 900	66,62
PA.1590.12	1500 x 900	72,09
PA.1790.12	1750 x 900	77,57
PA.2090.12	2000 x 900	83,03
PA.2590.12	2500 x 900	93,96

Rebord arrière

- Hêtre multiplis
- Hauteur 120 mm
- Épaisseur 15 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
RPA75	750	17,40
RPA81	810	17,78
RPA100	1000	21,88
RPA125	1250	27,34
RPA150	1500	32,81
RPA175	1750	38,28
RPA200	2000	43,76
RPA250	2500	54,69

Remarque concernant les panneaux en bois massif et en multiplis: Le bois est un matériau naturel et peut donc présenter des variations de couleur, de structure et de veinage. De légères modifications, telles qu'un léger retrait ou un léger gauchissement, sont typiques du matériau et ne constituent pas un motif de réclamation. Pour une utilisation optimale, les panneaux doivent être installés immédiatement après le déballage, car des déformations ultérieures ne peuvent pas être exclues.

Plateaux

Plateau MDF, plateau plastique

Plateau MDF avec revêtement HPL 0,7 mm | Pour montage, expédition et laboratoire

- Le HPL (High Pressure Laminate), également appelé Resopal, a un effet ignifuge et est résistant aux chocs, aux rayures et à l'abrasion
- Chant ABS sur 4 faces
- Résistant à la chaleur et à la lumière
- Résistant aux taches, facile à nettoyer et à désinfecter
- Résistant aux solvants et aux produits chimiques en général

Epaisseur du plateau (mm)	30		40		50	
Dimensions en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
750 x 600	H03.7560.30	105,65	H03.7560.40	116,84	H03.7560.50	136,72
1000 x 600	H03.1060.30	141,69	H03.1060.40	156,61	H03.1060.50	182,71
1250 x 600	H03.1260.30	177,73	H03.1260.40	196,38	H03.1260.50	228,69
1500 x 600	H03.1560.30	212,53	H03.1560.40	234,91	H03.1560.50	274,68
1750 x 600	H03.1760.30	247,95	H03.1760.40	274,07	H03.1760.50	320,06
2000 x 600	H03.2060.30	283,38	H03.2060.40	313,22	H03.2060.50	365,42
2500 x 600	H03.2560.30	354,22	H03.2560.40	391,53	H03.2560.50	457,40
750 x 750	H03.7575.30	134,22	H03.7575.40	147,92	H03.7575.50	171,52
810 x 750	H03.81.30	142,94	H03.81.40	159,10	H03.81.50	185,19
1000 x 750	H03.1075.30	177,73	H03.1075.40	196,38	H03.1075.50	228,69
1250 x 750	H03.1275.30	221,25	H03.125.40	244,85	H03.125.50	285,87
1500 x 750	H03.15.30	265,99	H03.15.40	293,33	H03.15.50	343,05
1750 x 750	H03.1775.30	310,11	H03.1775.40	342,43	H03.1775.50	400,22
2000 x 750	H03.20.30	354,22	H03.20.40	391,53	H03.20.50	457,40
2500 x 750	H03.25.30	442,48	H03.25.40	489,71	H03.25.50	570,51
750 x 900	H03.7590.30	159,08	H03.7590.40	176,49	H03.7590.50	206,32
1000 x 900	H03.1090.30	212,53	H03.1090.40	234,91	H03.1090.50	274,68
1250 x 900	H03.1290.30	265,99	H03.1290.40	293,33	H03.1290.50	343,05
1500 x 900	H03.1590.30	319,43	H03.1590.40	352,99	H03.1590.50	411,41
1750 x 900	H03.1790.30	372,25	H03.1790.40	411,41	H03.1790.50	479,77
2000 x 900	H03.2090.30	425,08	H03.2090.40	469,83	H03.2090.50	548,12
2500 x 900	H03.2590.30	531,97	H03.2590.40	587,90	H03.2590.50	684,86

Plateau MDF avec revêtement trovidur 2,5 mm

- Avec revêtement en plastique 2,5 mm robuste et résistant
- Chant ABS sur 4 faces
- Surface peu inflammable
- Très bonnes propriétés d'isolation électrique
- Grande résistance aux acides, solutions alcalines et salines
- Domaines d'application : construction de réservoirs et installations chimiques, industrie électrique, secteur du bâtiment

Épaisseur du plateau (mm)	30		40		50	
Dimensions en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1000 x 600	T03.1060.30	160,33	T03.1060.40	180,22	T03.1060.50	211,30
1250 x 600	T03.1260.30	200,10	T03.1260.40	226,21	T03.1260.50	263,50
1500 x 600	T03.1560.30	241,13	T03.1560.40	270,96	T03.1560.50	316,95
2000 x 600	T03.2060.30	320,68	T03.2060.40	360,45	T03.2060.50	422,60
810 x 750	T03.81.30	162,82	T03.81.40	182,71	T03.81.50	213,79
1000 x 750	T03.10.30	200,10	T03.10.40	226,21	T03.10.50	263,50
1250 x 750	T03.125.30	251,07	T03.125.40	282,15	T03.125.50	329,37
1500 x 750	T03.15.30	300,79	T03.15.40	338,07	T03.15.50	395,25
2000 x 750	T03.20.30	401,48	T03.20.40	451,19	T03.20.50	528,24
1000 x 900	T03.1090.30	241,13	T03.1090.40	270,96	T03.1090.50	316,95
1250 x 900	T03.1290.30	300,79	T03.1290.40	338,07	T03.1290.50	395,25
1500 x 900	T03.1590.30	360,45	T03.1590.40	406,43	T03.1590.50	474,79
2000 x 900	T03.2090.30	481,01	T03.2090.40	541,91	T03.2090.50	632,65

Plateau en plastique

- Plateau en plastique, pressé, PE 500
- Surface blanche
- Grande résistance à l'usure et à l'abrasion
- Excellente résistance chimique
- Grande résistance aux chocs, coupures et rayures
- Peu inflammable
- Domaine d'application : technique de montage et d'automatisation
- Imprimerie et industrie textile, technique de convoyage et de stockage

Épaisseur du plateau (mm)	20		25		30	
Dimensions en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1500 x 750	KUW03.15.20	646,69	KUW03.15.25	746,50	KUW03.15.30	838,10
2000 x 750	KUW03.20.20	861,34	KUW03.20.25	995,34	KUW03.20.30	1.118,39

Plateau en plastique

- Plateau en plastique pressé Regenerat
- Surface multicolore/noire
- Résistant aux solutions alcalines et acides
- Domaine d'application : galvanoplastie, industrie des matières en vrac, industrie alimentaire, industrie du papier

Épaisseur du plateau (mm)	20		25		30	
Dimensions en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1500 x 750	KUS03.15.20	545,53	KUS03.15.25	615,25	KUS03.15.30	691,81
2000 x 750	KUS03.20.20	728,72	KUS03.20.25	820,34	KUS03.20.30	922,87

Plateaux

Plateau MDF et liaison plateau



Liaison plateau-plateau
- Avec Lamello et 2 colliers de serrage

Réf. art.	Prix en €
03.00.32	74,57

Plateau MDF avec revêtement linoléum 2,5 mm
- Chant ABS sur 4 faces
- Facile d'entretien
- Longue durée de vie
- Antistatique
- Résistant aux rayures
- Pour des raisons de production, une patine jaune peut être visible dans un premier temps, qui disparaîtra à nouveau avec le temps sous l'influence de la lumière
- Des différences de couleur et des changements de couleur dans le revêtement sont possibles en raison de la production, de la lumière et des influences environnementales
- Composé de matières premières entièrement naturelles. Le linoléum est ainsi très respectueux de l'environnement lors de sa fabrication, son utilisation et son élimination.
- Domaines d'application : travaux techniques, électriques et chimiques

Épaisseur du plateau (mm)	30		40		50	
Dimensions en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
1000 x 600	L03.1060.30	184,58	L03.1060.40	205,08	L03.1060.50	246,10
1250 x 600	L03.1260.30	210,05	L03.1260.40	233,67	L03.1260.50	279,65
1500 x 600	L03.1560.30	252,32	L03.1560.40	279,65	L03.1560.50	335,59
2000 x 600	L03.2060.30	335,59	L03.2060.40	372,87	L03.2060.50	447,45
2500 x 600	L03.2560.30	420,11	L03.2560.40	466,09	L03.2560.50	559,32
810 x 750	L03.81.30	170,27	L03.81.40	188,92	L03.81.50	226,21
1000 x 750	L03.10.30	231,05	L03.10.40	257,03	L03.10.50	307,62
1250 x 750	L03.125.30	262,25	L03.125.40	290,84	L03.125.50	349,25
1500 x 750	L03.15.30	314,45	L03.15.40	349,25	L03.15.50	420,11
2000 x 750	L03.20.30	420,11	L03.20.40	466,09	L03.20.50	559,32
2500 x 750	L03.25.30	524,51	L03.25.40	582,93	L03.25.50	699,76
1000 x 900	L03.1090.30	277,56	L03.1090.40	307,62	L03.1090.50	369,14
1250 x 900	L03.1290.30	314,45	L03.1290.40	349,25	L03.1290.50	420,11
1500 x 900	L03.1590.30	377,85	L03.1590.40	420,11	L03.1590.50	503,38
2000 x 900	L03.2090.30	503,38	L03.2090.40	559,32	L03.2090.50	671,17
2500 x 900	L03.2590.30	628,92	L03.2590.40	699,76	L03.2590.50	838,97

Plateau mélaminé aggloméré et plateau antistatique ESD

Plateau mélaminé aggloméré

- Chant ABS sur 4 faces
- Plateau porteur noyau aggloméré mélaminé
- Surface résistante à l'abrasion et facile à nettoyer

Épaisseur du plateau (mm)	28	
Dimensions en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €
750 x 600	07.M7560.28	69,62
1000 x 600	07.M1060.28	93,23
1250 x 600	07.M12560.28	116,84
1500 x 600	07.M1560.28	140,45
1750 x 600	07.M1760.28	163,45
2000 x 600	07.M2060.28	186,44
750 x 750	07.M7575.28	88,27
810 x 750	07.M8175.28	94,46
1000 x 750	07.M1075.28	116,84
1250 x 750	07.M12575.28	145,41
1500 x 750	07.M1575.28	175,25
1750 x 750	07.M1775.28	204,46
2000 x 750	07.M2075.28	233,67
2500 x 750	07.M2575.28	290,84
750 x 900	07.M7590.28	105,65
1000 x 900	07.M1090.28	140,45
1250 x 900	07.M12590.28	175,25
1500 x 900	07.M1590.28	210,05
1750 x 900	07.M1790.28	244,86
2000 x 900	07.M2090.28	279,65

Plateau antistatique ESD

- Surface en laminé HPL conducteur
- Convient pour toutes les zones à risque électrostatique
- Surface RAL 7035

ESD

Épaisseur du plateau (mm)	30	
Dimensions en mm (l x p)	Réf. art.	Prix en €
750 x 600	07.E7560.30	170,30
1000 x 600	07.E1060.30	227,46
1250 x 600	07.E12560.30	284,63
1500 x 600	07.E1560.30	341,81
1750 x 600	07.E1760.30	398,37
2000 x 600	07.E2060.30	454,91
750 x 750	07.E7575.30	213,78
810 x 750	07.E8175.30	229,94
1000 x 750	07.E1075.30	284,63
1250 x 750	07.E12575.30	355,48
1500 x 750	07.E1575.30	426,33
1750 x 750	07.E1775.30	497,80
2000 x 750	07.E2075.30	569,26
2500 x 750	07.E2575.30	710,96
750 x 900	07.E7590.30	257,30
1000 x 900	07.E1090.30	341,81
1250 x 900	07.E12590.30	426,33
1500 x 900	07.E1590.30	512,09
1750 x 900	07.E1790.30	597,23
2000 x 900	07.E2090.30	682,36

ESD angl. **E**lectro**S**tatic**D**ischarge Décharge électrostatique

Vue d'ensemble, Lexique ESD Page 446

Appareils de contrôle et de mesure Page 450

ESD-workergo Page 452

ESD-workraster Page 455

ESD-workline Page 456

Accessoires ESD Page 457

Chariots modulaires ESD Page 464

Chaises ESD Page 465

Vue d’ensemble

ESD

Le sigle **ESD** (angl. « Electrostatic Discharge ») désigne les décharges électrostatiques. Une importante différence de potentiel génère une étincelle ou un claquage, qui crée des impulsions de tension électriques élevées au niveau des appareils électroniques.

Les êtres humains ne ressentent une décharge électrostatique qu’à partir de 3000 V et, dans la plupart des cas, cette décharge est sans danger et un moment de choc est le plus désagréable.

Quand les ESD sont-ils dangereux ?
Une étincelle peut toutefois déjà se produire à 10000 V et entraîner des explosions en cas de contact avec des liquides ou gaz inflammables. L’électricité statique apparaît par ex. en marchant sur un tapis, une personne peut alors se charger à env. 30000 V dans des cas particuliers.

Le danger des ESD réside dans le fait que les dommages ne sont pas immédiatement visibles et que, souvent, le responsable ne les remarque pas. Leurs conséquences peuvent s’avérer coûteuses, en particulier si les ensembles sont montés dans des dispositifs destinés à des domaines d’utilisation sensibles. Des composants sensibles peuvent être détruits dès 40 volts.

Grâce à la zone EPA, il est possible de se protéger des ESD !

EPA = Electrostatic Protected Area (Zone protégée contre les décharges électrostatiques)

Une zone de travail équipée de mesures de protection contre les ESD, dans laquelle les composants sensibles aux décharges électrostatiques peuvent être manipulés sans être endommagés.

Une zone de protection « EPA » complète inclut les domaines suivants :
- Poste de travail
- Mise à la terre des personnes
- Outil
- Marquages
- Métrologie
- Stockage/bacs
- Plancher

La norme ESD DIN EN 61340-5-1 est en vigueur pour les activités dans le domaine de l'électronique.
Tous les produits mentionnés dans le présent document respectent cette norme.

Quatre règles d'or relatives aux ESD

1. Partez du principe que tous les composants actifs sont sensibles aux décharges électrostatiques.
2. Ne touchez des composants électroniques que dans les zones de protection ESD (EPA) et uniquement lorsque vous êtes protégé(e) par une mise à la terre conforme.
3. Stockez et transportez des composants sensibles aux décharges électrostatiques dans des bacs de protection ESD.
4. Contrôlez régulièrement le système de protection ESD.

Respectez le principe « *Où il n’y a pas de charge, il n’y a pas de décharge* ».

Ainsi, la restriction des déplacements et un équipement sécurisé contre les ESD diminuent le risque d'une charge statique via les personnes au minimum.

LEXIQUE ESD

A

Résistance de fuite :
Mesure entre un point de terre et l'électrode sur une surface.
Antistatique :
« Propriété minimisant la charge », peut caractériser par ex. un type de plastique spécial.
Poste de travail
L'ergonomie du poste de travail sécurisé contre les ESD doit pouvoir être adaptée. La décharge électrostatique est dérivée via un plan de travail et un câble de terre, de sorte que le poste de travail reste à charge neutre.

D

Dissipative :
Résistance superficielle de matériaux qui se situe entre 10^5 et 10^{12} Ω.

E

EPA :
(angl. « Electrostatic Protected Area ») Zone de travail, dans laquelle les composants sensibles aux décharges électrostatiques peuvent être manipulés sans être endommagés.
Mise à la terre :
Dérivation de courants électriques vers le sol.
Point de terre :
Point central (p. ex. au niveau d'un plan de travail), qui est relié à une prise de terre côté bâtiment.
ESD :
(angl. « Electrostatic Discharge ») le phénomène de décharge électrostatique.
ESDS:
(angl. « Electrostatic Discharge Sensitive Devices ») composants sensibles aux décharges électrostatiques.

F

Plancher
Le plancher doit être antistatique et respecter les seuils requis par la norme DIN EN 61340-5-1. Lors du nettoyage des sols ESD, il faut utiliser uniquement des produits d'entretien qui ne créent aucune couche, afin que les valeurs des propriétés antistatiques restent dans la plage souhaitée. Si seuls des postes de travail individuels sont installés comme zone EPA, des tapis ou carrelages ESD avec mise à la terre peuvent être également mis en place.

I

IC:
(angl. « Integrated Circuit ») circuit intégré, puce, p. ex. microprocesseur.
Ionisation :
Élimination de particules chargées (p. ex. électrons) d'un matériau, comme par exemple l'air. Les ioniseurs peuvent neutraliser des charges électrostatiques en répartissant l'air ionisé.
Isolant électrique :
Matériaux qui présentent une haute résistance superficielle d'au moins 10^{12} Ω. Les charges statiques restent stockées longtemps à un endroit de ce matériau sans s'évacuer (plastique, verre, air).

L

Stockage/bacs
Des rayonnages et bacs ESD dissipant toute charge statique pour le transport et le stockage de composants protègent les composants menacés. Les chariots de montage doivent être équipés de roues antistatiques.

Conductibilité :
Propriété d'un matériau à conduire le courant électrique, par ex. les métaux.

M

Marquages
Les marquages au sol qualifient des zones comme sécurisées contre les ESD. Les plaques signalétiques et autocollants sont également importants pour indiquer les composants et modules potentiellement dangereux.
Métrologie
Il est nécessaire de contrôler régulièrement les dispositifs de sécurité par le biais d'un contrôle métrologique. En pénétrant dans une zone EPA, il faut impérativement respecter certaines mesures et effectuer des contrôles réguliers au niveau des personnes. Les plans de travail, les tapis et les raccords à la terre doivent être contrôlés tous les mois, et les instruments de surveillance ESD tous les ans.
Les résistances de fuite respectives doivent présenter les valeurs suivantes :
Surface de travail : entre 7,5 x 10^5 Ω et 10^9 Ω, sol : inférieure à 10^9 Ω, chaise/siège assis-debout : inférieure à 10^{10} Ω, outil : inférieure à 10^{12}Ω.

N

Normes :
IEC 61340-5-1 Protection des composants électroniques contre la décharge électrostatique - Prescriptions générales
IEC 61340-5-2 Protection des composants électroniques contre la décharge électrostatique - Manuel utilisateur
IEC 61340-4-1 Résistance électrique des revêtements de sol et planchers
ANSI/ESD S20.20.-1999 Protection des pièces, composants et appareils électriques et électroniques
ANSI/ESD S541-2003 Matériaux d'emballage pour composants sensibles aux décharges électrostatiques.

O

Résistance superficielle :
Résistance entre deux points d'une surface, qui est mesurée à l'aide d'un mégohmmètre et de deux électrodes.

P

Mise à la terre des personnes
Les êtres humains sont les sources majeures de décharge électrostatique. Les chaussures et le bracelet avec câble de terre doivent être obligatoires pour les collaborateurs travaillant dans la fabrication de composants électroniques. Les contrôleurs de bracelet et chaussures facilitent le contrôle quotidien de l'efficacité de la zone EPA. La chaise ou le siège assis-debout doit également comporter une protection ESD.

S

Courant :
Unité [A] Ampère, symbole d'unité : I, flux de porteurs de charge (le plus souvent négatives).
Tension :
Unité [V] Volt, symbole d'unité : U, maintient le courant électrique dans un circuit fermé et est donc la source du passage de courant.

W

Résistance :
Unité [Ω] Ohm, symbole d'unité : R, indique quelle tension requise permet d'évacuer un courant déterminé via un conducteur électrique.

Vue d’ensemble

ESD

Afin de garantir la fiabilité et la qualité de des produits électroniques actuels, il est nécessaire de respecter certaines **RÈGLES DE MANIPULATION** essentielles lors du traitement d'appareils ESDS (Electrostatic Discharge Sensitive Devices) :

1. Les ESDS doivent uniquement être traités sur des postes de travail sécurisés contre les décharges électrostatiques (EPA) !
2. Veiller à une compensation de potentiel stable et « douce » !
3. S’assurer de la mise à la terre des personnes via les bracelets et les chaussures !
4. Veiller au port de vêtements fermés et antistatiques !
5. Éviter les matériaux susceptibles d’être chargés électrostatiquement comme le polyéthylène normal, le PVC, le polystyrène, etc. !
6. Les appareils ESDS ne doivent pas être exposés à des champs électrostatiques > 100 V/cm !
7. Utiliser uniquement des matériaux d’emballage et de transport étiquetés et définis !
8. Formation des collaborateurs !

Coloris standard
Tous les produits ESD à la page 452-456 comportent un revêtement en poudre conducteur et respectueux de l’environnement.
Voici nos 7 coloris standard, susceptibles de varier légèrement des coloris RAL standard du fait de la pigmentation.

RAL 3003
Rouge rubis

RAL 5010
Bleu gentiane

RAL 5012 Bleu
clair

RAL 7035
Gris clair

RAL 7038
Gris agate

RAL 9005
Noir foncé

Aperçu des dispositions relatives aux ESD La norme DIN EN 61340-5-1

Actualisée récemment en juillet 2017, la norme DIN EN 61340-5-1 concerne la charge électrostatique en lien avec les appareils techniques. Titre officiel de cette norme ESD : « Protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques ». En tant que partie intégrante de la série de normes internationales 61340, qui aborde l’électrostatique dans tous les domaines, elle est très importante pour de nombreuses entreprises industrielles. En principe, la norme DIN EN 61340-5-1 regroupe l’ensemble des exigences auxquelles les entreprises doivent se conformer en termes de conception, de stratégie, de fabrication, d'aménagement et de maintien pour une gestion efficace des charges électrostatiques.

Les exigences qui y sont formulées sont directement liées aux pièces, composants ou appareils électriques, qui sont fabriqués, transformés, emballés, exploités ou manipulés, sous quelque forme que ce soit, dans une entreprise, et susceptibles d’être endommagés par des charges électrostatiques. Le respect de telles prescriptions ESD est particulièrement important pour les entreprises intervenant dans des domaines de production sensibles, comme par exemple les salles blanches. Au sein de la norme DIN EN 61340-5-1 sont également abordées les sources de la charge électrostatique. Ainsi, des associations de matériaux déterminées, des gaz, des polluants ou les collaborateurs eux-mêmes contribuent involontairement à ce genre de charges.

Des chaises industrielles normalisées assurent une production sécurisée
En principe, dans les salles blanches, le respect de telles prescriptions ESD doit constituer la priorité absolue. Il n’est pas seulement proposé d’adapter les chaises de salle blanche et chaises industrielles à ces exigences, mais également d'éviter l’apparition de décharges électrostatiques le plus largement possible grâce à des mesures supplémentaires appropriées. Les entreprises de l’industrie électrique auraient déjà tout intérêt à mettre scrupuleusement en pratique ce type de normes, telles que la norme DIN EN 61340-5-1, et à favoriser son intégration optimale dans leurs processus de travail opérationnels.

- Permet de contrôler les résistances de fuite au niveau des personnes, c'est-à-dire les mises à la terre du poignet et des chaussures, afin de surveiller l'accès aux zones protégées contre les décharges électrostatiques (EPA)
- Le résultat du contrôleur est indiqué par un signal visuel et sonore. Un contact-relais supplémentaire et libre de potentiel permet l'activation, par ex. d'une gâche électrique ou d'un tourniquet pour le contrôle d'accès
- L'alimentation en tension s'effectue par le biais d'une batterie intégrée ou d'un bloc d'alimentation
- Contrôle de la mise à la terre des bracelets
- Contrôle simultané des chaussures gauche et droite, possible grâce à des circuits de mesure distincts
- En combinaison avec les systèmes d'accès individuel des personnes (p. ex. tourniquets), la mesure des chaussures peut être effectuée en « mode mains libres » sans actionner la tôle tactile
- Tension de contrôle 30, 50 ou 100 V (réglage standard)
- Les seuils inférieurs peuvent être désactivés
- Utilisable posé sur un plan de travail ou monté au mur (en cas de montage au mur, la console murale en option est nécessaire)
- Seuils réglables par le biais d'un commutateur DIP

Tapis de poste de contrôle
830 x 680 x 13 mm

Électrode de chaussure pour une mesure distincte, chaussure gauche et droite
Dimensions : 350 x 500 mm

Pochette aimantée pour documents en PVC IDP-STAT, format DIN A3. Peut être utilisée pour différentes options de marquage.

Personnel Grounding PGT®120

- Contenu de la livraison : électrode de chaussure, certificat de calibrage en usine, mode d'emploi (allemand/anglais), batterie 9 V, bloc d'alimentation 230 V CA

	Réf. art.	Modèle	Prix en €
1	EPGT120	Personnel Grounding Tester PGT®120	sur demande
	EPGT120.WK	Console murale pour PGT®120 et PGT®120.COM en acier inoxydable (non illustrée)	sur demande

Accessoires pour Personnel Grounding

	Réf. art.	Modèle	Prix en €
2	EPGT120.CU.12	Unité de calibrage pour PGT®120 et PGT®120.COM pour le contrôle sur site, certificat de calibrage en usine inclus pour PGT avec 12 dip-switches	sur demande
3	EPGT120.12.S	Tapis de poste de contrôle avec bord jaune de mise en marche	sur demande

PGTest Station

- Revêtement par poudre dans les coloris illustrés
- Poste de contrôle pour PGT®120
- Dimensions : 590 x 730 x 1700 mm (l x p x h)
- PGT®120 non inclus dans la livraison

Réf. art.	Modèle	Prix en €
EPGT120.TEST	Poste de contrôle PG pour PGT®120/ PGT®120.COM avec pochette aimantée pour documents A3 en PVC IDP-STAT	sur demande

Appareils de contrôle et de mesure

Kit de mesure METRISO® B530

KIT DE MESURE METRISO® B530

- Pour la mesure des résistances de point à point et de fuite conformément à la norme DIN EN 61340-4-1 et DIN EN 61340-2-3 (VDE 0300, partie 4-1/2-3)
- Pour la mesure de la résistance du système personne/chaussures/plancher conformément à la norme DIN EN 61340-4-5 (VDE 0300, partie 4-5)
- Plage de mesure à faible résistance (1 Ω - 10 kΩ) supplémentaire pour le contrôle des mesures de mise à la terre, affichage numérique et analogique des valeurs de mesure sous la forme de graphique en barres ou de pointeur
- Signalisation visuelle de la zone de mesure de tension avec voyants DEL rouge et vert
- Détection de tension externe avec voyant DEL rouge
- **Tension de mesure :** CC 10 V, 100 V, 500 V
- **Plage de mesure de la résistance :** 1 Ω à 199 GΩ
- **Mode de fonctionnement :** Sur batterie
- **Électrodes :** 2 modèles 870 : 1 électrode manuelle - modèle 45 1 kit d'extension pour électrode 870
- **Dimensions :** 225 x 130 x 140 mm (l x h x p)
- **Poids (kit complet) :** 9 kg

ESD

Électrode, modèle 870

Kit d'extension pour électrode 870

Appareil de mesure et de contrôle Metriso® B530

- 2 électrodes de mesure, modèle 870 conforme à la norme DIN EN 61340-4-1 / 2-3
- 1 électrode manuelle, modèle 45 conforme à la norme DIN EN 61340-4-5
- 1 kit d'extension pour électrode 870
- Mallette de transport conductrice

Réf. art.	Modèle	Prix en €
EB530.MK	Kit de mesure complet Metriso® B530	sur demande
ES530.G	Appareil de mesure Metriso® B530 avec câbles de mesure	sur demande



Accessoires particuliers

Réf. art.	Modèle	Prix en €
E2000.TR50	Enrouleur de câble 50 m, avec dévidoir pour mesure au sol	sur demande
E2000.ML	Jeu de câbles de mesure de rechange (com/shield + câble positif)	sur demande



Mesure : $R_{G\ système}$
Résistance de fuite au niveau des personnes (personne/chaussures/sol) relative à la mise à la terre de sécurité



Mesure : R_{P-P}
Résistance de point à point



Mesure : R_G
Résistance de fuite relative à la mise à la terre de sécurité

Appareil de poche pour le contrôle des **surfaces conductrices/antistatiques**. Affichage des valeurs de contrôle sur l'écran LCD. Contenu de la livraison : mallette de transport conductrice, conducteur de terre, câble USB, certificat de calibrage en usine et logiciel de lecture des données de contrôle enregistrées.

- **Plage de mesure :** 10^3 à 10^{12} ohm
- **Tension de mesure :** Tension en circuit ouvert 100 V
- **Mode de fonctionnement :** sur batterie
- **Affichage :** Écran LCD
- **Électrodes :** Électrode-bâton avec caoutchouc conducteur

- Avec mémoire de données et interface USB vers PC
- Raccord possible de 2 électrodes externes

Exemple d'utilisation

Surface Resistance Meter SRM®200

Réf. art.	Modèle	Prix en €
ESRM200.K	Appareil de poche avec mallette	sur demande

Veribox

- Le dispositif Veribox contient des résistances pour le contrôle des appareils de mesure à haute résistance en amont de leur utilisation
- 3 résistances différentes sont disponibles pour le contrôle des appareils de mesure
- Chaque résistance comporte un connecteur distinct

Réf. art.	Prix en €
E7100.VB2	sur demande

Coloris standards ESD à la page 448

Postes de travail ESD

Châssis workergo à piètement en C - conducteurs

- Plateau conducteur EGB, 30 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
07.E1575.30	1500 x 750 x 30	426,33
07.E2075.30	2000 x 750 x 30	569,26

- Châssis à piètement en C
- Revêtement conducteur par poudre

Réglage serre-fils	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
kg 200	EC150KL75G	1500 x 750 x 670 – 1015	868,35
	EC200KL75G	2000 x 750 x 670 – 1015	930,31

Réglage par manivelle	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
kg 200	EC150KU75G	1500 x 750 x 670 – 1015	1.428,72
	EC200KU75G	2000 x 750 x 670 – 1015	1.493,86

Réglage en hauteur électrique, 1 moteur	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
kg 180	EC150E175G	1500 x 750 x 670 – 1015	1.819,15
	EC200E175G	2000 x 750 x 670 – 1015	1.884,31

Réglage en hauteur électrique, 2 moteurs	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
kg 300	EC150E275G	1500 x 750 x 670 – 1015	1.916,33
	EC200E275G	2000 x 750 x 670 – 1015	1.981,57

- Plateau conducteur EGB, 30 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
07.E1575.30	1500 x 750 x 30	426,33
07.E2075.30	2000 x 750 x 30	569,26
07.E1590.30	1500 x 900 x 30	512,09
07.E2090.30	2000 x 900 x 30	682,36

- Châssis à 4 pieds
- Revêtement conducteur par poudre

Réglage serre-fils	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
kg 200	E4150KL75G	1500 x 750 x 670 – 1015	525,02
	E4200KL75G	2000 x 750 x 670 – 1015	557,83
	E4150KL90G	1500 x 900 x 670 – 1015	529,95
	E4200KL90G	2000 x 900 x 670 – 1015	562,76

Réglage par manivelle	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
kg 200	E4150KU75G	1500 x 750 x 670 – 1015	1.225,13
	E4200KU75G	2000 x 750 x 670 – 1015	1.290,29
	E4150KU90G	1500 x 900 x 670 – 1015	1.233,87
	E4200KU90G	2000 x 900 x 670 – 1015	1.299,02

Réglage en hauteur électrique, 1 moteur	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
kg 180	E4150E175G	1500 x 750 x 670 – 1015	1.647,16
	E4200E175G	2000 x 750 x 670 – 1015	1.712,34
	E4150E190G	1500 x 900 x 670 – 1015	1.656,98
	E4200E190G	2000 x 900 x 670 – 1015	1.722,13

Réglage en hauteur électrique, 2 moteurs	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
kg 300	E4150E275G	1500 x 750 x 670 – 1015	1.744,43
	E4200E275G	2000 x 750 x 670 – 1015	1.809,58
	E4150E290G	1500 x 900 x 670 – 1015	1.754,24
	E4200E290G	2000 x 900 x 670 – 1015	1.819,38

Postes de travail ESD

Table à piètement en C - conductrice

WE C · Erg · ESD

1 workergo à piètement en C
- Plateau conducteur 1500 x 750 x 30 mm
- Réglable en hauteur à l'aide d'une manivelle
- Rampe d'énergie avec 2x 2 prises Schuko, 1 prise réseau, 1 raccord à air comprimé 1/4" (6,3 mm)
- Capacité de charge 200 kg

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
ESDC150KU75G	1500 x 750 x 700 – 1045	2.105,45

2 Chariot modulaire
- Modèle ESD à 4 roulettes mobiles, dont 2 équipées de freins, Ø 125 mm
- 1 étagère 320 mm, 1 listeau à récipients avec bacs
- 12 bacs : 210 x 330 x 200 mm
- 6 bacs : 150 x 230 x 125 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
E07.8310.08K	1000 x 800 x 1476	935,92

3 Plateau rotatif avec dispositif d'arrêt
- Avec caoutchouc cannelé
- Avec dispositif d'arrêt à 45°

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
E07.60.31	Ø 380, conducteur	688,58
E07.60.32	Ø 500, conducteur	714,69

WE C · ESD · Erg

workergo à piètement en C
- Revêtement conducteur par poudre
- Plateau conducteur 1500 x 750 x 30 mm
- Ajustable en hauteur

Equipement supérieur
- 2 x montants perforés
- 1 x panneau perforé
- 2 x étagères profondeur 220mm, 1 x étagère 320 mm
- 1 x bras articulé avec tablette, 1 x bras articulé avec plateau
- 1 x châssis supérieur équipé d'un rail et d'un éclairage 36 W

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Réglage en hauteur	Prix en €
EC150KL75-05	1500 x 750 x 700 – 1045	Réglage serre-fils, capacité de charge 200 kg	3.529,09
EC150KU75-05	1500 x 750 x 700 – 1045	Réglage par manivelle, capacité de charge 200 kg	4.100,84
EC150E175-05	1500 x 750 x 700 – 1045	Électrique, 1 moteur, capacité de charge 180 kg	4.672,58
EC150E275-05	1500 x 750 x 700 – 1045	Électrique, 2 moteurs, capacité de charge 300 kg	4.924,14

Livraison sans bac, ni crochet, ni élément décoratif

WE V

ESD

Erg

workergo 4 pieds
- Revêtement conducteur par poudre
- Plateau conducteur 1500 x 750 x 30 mm
- Ajustable en hauteur

Equipement supérieur
- 2 x montants perforés
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises Schuko et un interrupteur
- 2 x panneaux perforés
- 1 x étagère profondeur 320 mm
- 1 x bras articulé avec tablette
- 1 x bras articulé avec tablette pour ordinateur portable
- 1 x châssis supérieur équipé d'un rail et d'un éclairage 36 W

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Réglage en hauteur	Prix en €
E4150KL75-04	1500 x 750 x 700 – 1045	Réglage serre-fils, capacité de charge 200 kg	3.143,19
E4150KU75-04	1500 x 750 x 700 – 1045	Réglage par manivelle, capacité de charge 200 kg	3.700,62
E4150E175-04	1500 x 750 x 700 – 1045	Électrique, 1 moteur, capacité de charge 180 kg	4.286,68
E4150E275-04	1500 x 750 x 700 – 1045	Électrique, 2 moteurs, capacité de charge 300 kg	4.536,80

WR E

ESD

Erg

kg 300

workraster
- Revêtement conducteur par poudre
- Plateau conducteur 1500 x 750 x 30 mm

Equipement supérieur
- 2 x montants perforés
- 1 x rampe d'énergie avec 4 prises Schuko
- 2 x panneaux perforés
- 1 x étagère profondeur 320 mm
- 1 x châssis supérieur équipé d'un rail et d'un éclairage 36 W

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
E07.899.01	1500 x 800 x 2070	1.894,22

Livraison sans bac, ni crochet, ni élément décoratif

Coloris standards ESD à la page 448

Postes de travail ESD

Table de base - conductrice

Table de base workline 1500 mm
- Revêtement conducteur par poudre
- Plateau conducteur 1500 x 750 x 30 mm
- Ajustable en hauteur

Equipement supérieur
- 2 x montants perforés
- 1 x panneau magnétique
- 1 x panneau perforé
- 2 x étagères inclinables profondeur 320 mm
- 1 x châssis supérieur équipé d'un rail et d'un éclairage 36 W

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Réglage en hauteur	Prix en €
E07.75.KLMW	1500 x 750 x 765 – 1135	Réglage serre-fils, capacité de charge 200 kg	3.012,85
E07.75.KUMW	1500 x 750 x 765 – 1135	Réglage par manivelle, capacité de charge 200 kg	3.334,78
E07.75.KHEMW	1500 x 750 x 765 – 1135	Électrique, 1 moteur, capacité de charge 180 kg	4.050,70

Table de base workline 1500 mm
- Revêtement conducteur par poudre
- Plateau conducteur 1500 x 750 x 30 mm
- Plateau de table ajustable en hauteur de 765 à 1135 mm

Potence
- 1 x potence avec 2 prises et 1 lampe halogène
- 1 x bras articulé avec plateau
- 1 x bras articulé avec panneau perforé et panneau à fentes
- 1 x repose pieds

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Réglage en hauteur	Prix en €
E07.75.1KLST	1500 x 750 x 765 – 1135	Réglage serre-fils, capacité de charge 200 kg	2.646,17
E07.75.1KUST	1500 x 750 x 765 – 1135	Réglage par manivelle, capacité de charge 200 kg	2.866,19
E07.75.1KHEST	1500 x 750 x 765 – 1135	Électrique, 1 moteur, capacité de charge 180 kg	3.574,65

Livraison sans bac, ni crochet et sans plateau rotatif, ni élément décoratif

1

Revêtement de table
- 610 x 1220 mm (l x p)

Réf. art.	Prix en €
E07.24.03	83,43

2

Prise de terre sécurisée
- Avec câble plat de 2 m
- Œillet de 4 mm, sans résistance

Réf. art.	Prix en €
E07.24.21	29,75

8

Exemples de raccordement de bornier de mise à la terre à l'arrière

3

Conducteur de terre, câble de 1,5 m
- Pour revêtements de table/plancher, résistance de sécurité 1 Mohm
- Bouton-pression 10 mm/œillet 4 mm, 3 m

Réf. art.	Prix en €
E07.24.07	19,45

4

Câble en spirale
- très extensible, longueur 2,4 m, 2 résistances de sécurité de 1 Mohm
- Raccord du contact de mise à la terre : Bouton-pression 10 mm
- Résistance typique R = 2 x 10^6 ohms

Réf. art.	Prix en €
E07.24.04	16,74

5

Boîtier de mise à la terre
- Comme point de raccordement à la terre (EBP- Earth Bonding Point) pour la mise à la terre des personnes, du conducteur de terre
- Longueur 2 m, type de raccord : œillet 4 mm, résistance de sécurité de 1 Mohm par raccord
- 2 raccords pour bouton-pression de 10 mm
- 1 douille de sécurité de 4 mm

Réf. art.	Prix en €
E07.24.22	21,25

6

Bracelet
- Bouton-pression 3 mm

Réf. art.	Prix en €
E07.24.02	13,13

7

Tapis de sol
- Ecostat® Mega - 3,5 mm en caoutchouc
- 1220 x 2500 x 3,5 mm (B x T x H)

Réf. art.	Prix en €
E07.24.08	588,13

8

Bornier de mise à la terre

Réf. art.	Prix en €
E07.24.09	27,55

Tapis de sol standard - ECOSTAT®

Système de revêtement de sol pour une pose libre en mode personnalisé (« do it yourself »)
Revêtement composite double épaisseur en forme de dalles

- Capacité de décharge volumique
- Résistance à l'abrasion
- Dos conducteur et élastique, s'adapte au support
- Dos comportant une texture gaufrée pour la pose sur des supports problématiques (p. ex. humidité résiduelle)
- Convient aux roulettes de chaise
- Empilable
- Réutilisable
- Couleur : Gris
- Manipulation aisée avec outil en bois
- Autoportant | **Simplicité de pose grâce au système à clipser**
- Accessible pendant la pose, donc durée d'immobilisation très faible
- Résistance de fuite typique $R_{gp} = 10^4 - 10^5$ ohms

Tapis de sol standard

- Coins arrondis
- 2 raccords pour bouton-pression de 10 mm
- Longueur du rouleau 10 m max.

Inclut : conducteur de terre avec capuchon de protection, avec bouton-pression 10 mm, œillet 4 mm, 1 résistance de sécurité de 1 Mohm, longueur 4,5 m

ECOSTAT® PR - 2,0

- Autocollant

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
E1250.7004.L	1500 x 2000 x 2	326,25

ECOSTAT® Mega - 3,5 mm en caoutchouc

- Autocollant

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
E1250.681	1220 x 1650 x 3,5	sur demande
E07.24.08	1220 x 2500 x 3,5	588,13



Tapis antifatigue ECOSTAT®

- Propriétés améliorées lors de la marche, le pivotement et l'immobilisation debout
- La surface de roulement peut être rallongée rapidement et selon les besoins grâce à une technologie de puzzle
- Dimensions personnalisées, technologie de puzzle également possible dans le sens longitudinal ou transversal
- Composite très fin : 2 extrémités
- Diamètre des picots : 8 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
E06500940VE	Extrémité : 650 x 940 x 13 mm, bouton-pression de 10 mm inclus	sur demande
E06500910VM	Pièce centrale : 650 x 910 x 13	sur demande
E307.B1.Z	Découpe selon les besoins du client	sur demande

Revêtement de table ECOSTAT®

- Revêtement composite double épaisseur
- Caoutchouc de synthèse résistant à l'usure
- Résistance à la soudure et à la chaleur
- Résistance à l'abrasion
- Sans halogènes
- Élasticité durable
- Capacité de décharge volumique
- Épaisseur du matériau : 2 mm
- Résistance de fuite typique R_{gp} = 10^6 - 10^7 ohms
- Équipement : 2 boutons-pression 10 mm, *coins arrondis (rayon env. 43 mm)



Revêtement de table

Réf. art.	Couleur	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
E07.24.03	Gris platine	1220 x 610	83,43
E1402.663.S*	Gris platine	900 x 610	83,43
E1402.663.R	Gris platine	Matériau en rouleau 1220 x 10000	sur demande

Revêtement de table

Réf. art.	Couleur	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
E1402.665.L*	Bleu clair	610 x 1220	103,77
E1402.665.S*	Bleu clair	610 x 900	83,43
E1402.665.R	Bleu clair	Matériau en rouleau 1220 x 10000	sur demande

Revêtement de table

Réf. art.	Couleur	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
E1402.662.L*	Beige	610 x 1220	103,77
E1402.662.S*	Beige	610 x 900	83,43
E1402.662.R	Beige	Matériau en rouleau 1220 x 10000	sur demande

Revêtement pour rayonnage ECOSTAT®

Revêtement antidérapant

- Profilé antidérapant dans le sens transversal et longitudinal - des deux côtés
- Durablement conductible grâce au carbone
- Revêtement pour chariots de transport et rayonnages
- Caoutchouc synthétique profilé et résistant à l'usure
- Épaisseur du matériau : 2 mm

Réf. art.	Couleur	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
E1453.7300.R	Noir	Matériau en rouleau 1220 x 10000	sur demande

Bacs à bec

Bacs à bec - conducteurs

- Polypropylène à conductivité volumique durable grâce au carbone
- Possibilité d'extraction facilitée grâce aux coins arrondis
- Avec marquage ESD
- Résistance superficielle typique $R_S = 10^4 - 10^5$ ohms

Arrière

Réf. art.	Dimensions extérieures en mm (l x p x h)	Dimensions intérieures en mm (l x p x h)	Hauteur utile/pile en mm	UC	Prix en €
E5320.FA3Z	200 x 350 x 145	182 x 280 x 127	127	12	222,37
E5320.FA4	145 x 235 x 125	127 x 180 x 108	108	25	226,14
E5320.FA5	100 x 175 x 75	87 x 129 x 67	67	42	209,81

- Les modèles E5320.2 et E5320.3 sont équipés d'une barre de support

Réf. art.	Dimensions extérieures en mm (l x p x h)	Dimensions intérieures en mm (l x p x h)	Hauteur utile/pile en mm	UC	Prix en €
E5320.2	300 x 500 x 200	280 x 425 x 183	183	6	246,24
E5320.3	200 x 350 x 200	182 x 280 x 185	185	8	211,07
E5320.3Z	200 x 350 x 145	182 x 280 x 127	127	12	222,37
E5320.4	145 x 235 x 125	127 x 180 x 108	108	27	185,94
E5320.5	100 x 175 x 75	87 x 129 x 67	67	40	199,77
E5320.6	100 x 95 x 50	87 x 60 x 44	44	50	162,06



- Avec séparateur supplémentaire

Réf. art.	Dimensions extérieures en mm (l x p x h)	Dimensions intérieures en mm (l x p x h)	Hauteur utile/pile en mm	UC	Prix en €
E5320.6D	100 x 95 x 50	87 x 60 x 44	44	50	202,26

Bacs à bec IDP-STAT® - antistatiques

- Polypropylène à conductivité volumique durable
- En IDP-STAT® (Inherently Dissipative Polymer)
- Empilables
- Avec marquage ESD
- Résistance superficielle typique $R_S = 10^9 - 10^{10}$ ohms

- Rouge

Réf. art.	Dimensions extérieures en mm (l x p x h)	Dimensions intérieures en mm (l x p x h)	Hauteur utile/pile en mm	UC	Prix en €
E5321.R.4	145 x 235 x 125	127 x 180 x 108	108	27	483,69
E5321.R.5	100 x 175 x 75	87 x 129 x 67	67	40	425,91
E5321.R.6	100 x 95 x 50	87 x 60 x 44	44	50	250,02

- Jaune

Réf. art.	Dimensions extérieures en mm (l x p x h)	Dimensions intérieures en mm (l x p x h)	Hauteur utile/pile en mm	UC	Prix en €
E5321.Y.4	145 x 235 x 125	127 x 180 x 108	108	27	483,69
E5321.Y.5	100 x 175 x 75	87 x 129 x 67	67	40	425,91
E5321.Y.6	100 x 95 x 50	87 x 60 x 44	44	50	250,02

Autres dimensions et coloris disponibles sur demande.

Plaques signalétiques pour bacs à bec

Réf. art.	Convient pour un bac à bec	Dimensions en mm (l x p)	UC	Prix en €
E5320.2.ET	5320.2	82 x 42	100	20,09
E5320.3.ET	5320.3	79 x 43	100	20,09
E5320.3Z.ET	5320.3Z	79 x 30	100	20,09
E5320.4.ET	5320.4 / 5321.R.4 / 5321.Y.4	80 x 29	100	20,09
E5320.5.ET	5320.5 / 5321.R.5 / 5321.Y.5	79 x 20	100	20,09
E5320.6.ET	5320.6 / 5321.R.6 / 5321.Y.6	79 x 13	100	20,09
E5320FA2.3ET	5320.FA2 / 5320.FA3	98 x 43	100	20,86
E5320FA3Z.ET	5320.FA3Z	101 x 30	100	20,86
E5320.FA4.ET	5320.FA4	74 x 23	100	20,09
E5320.FA5.ET	5320.FA5	53 x 15	100	20,09

Bacs de transport et de stockage - conducteurs

Bacs de stockage - conducteurs

- Polypropylène à conductivité volumique durable grâce au carbone
- Empilables
- Dimensions du module à palettes
- Avec marquage ESD
- Poignée fermée
- Résistance superficielle typique $R_S = 10^4 - 10^5$ ohms

Réf. art.	Dim. extérieures en mm (l x p x h)	Dim. intérieures en mm (l x p x h)	Hauteur utile/pile en mm	Prix en €
E5310.05	200 x 300 x 120	170 x 270 x 117	106	16,74
E5310.10	300 x 400 x 120	255 x 355 x 115	104	27,30
E5310.14	300 x 400 x 170	255 x 355 x 165	152	38,11
E5310.20	300 x 400 x 220	255 x 355 x 217	204	40,94
E5310.25	300 x 400 x 270	255 x 355 x 265	252	55,36
E5310.31	300 x 400 x 320	255 x 355 x 317	304	57,68

Réf. art.	Dim. extérieures en mm (l x p x h)	Dim. intérieures en mm (l x p x h)	Hauteur utile/pile en mm	Prix en €
E5310.15	400 x 600 x 75	355 x 555 x 70	56	45,58
E5310.24	400 x 600 x 120	355 x 555 x 115	104	53,30
E5310.33	400 x 600 x 150	355 x 555 x 145	131	60,26
E5310.34	400 x 600 x 170	355 x 555 x 165	152	63,09
E5310.42	400 x 600 x 220	355 x 555 x 215	204	70,56
E5310.50	400 x 600 x 236	355 x 555 x 231	214	76,99
E5310.55	400 x 600 x 280	355 x 555 x 275	261	87,29
E5310.70	400 x 600 x 336	355 x 555 x 332	314	99,91
E5310.80	400 x 600 x 420	355 x 555 x 415	397	131,58

Couvercle à crochets

Réf. art.	Dim. extérieures en mm (l x p)	Prix en €
E5310.43	Couvercle 400 x 300, pose libre	17,51
E5310.64	Couvercle 600 x 400 pose libre	28,58

Couvercle à crochets

Réf. art.	Dim. extérieures en mm (l x p)	Prix en €
E5310.43.PU	Couvercle 400 x 300, pose libre, avec mousse PU souple et antistatique	22,79
E5310.64.PU	Couvercle 600 x 400, pose libre, avec mousse PU souple et antistatique	36,31

Charnière

Couvercle à charnières

Réf. art.	Dim. extérieures en mm (l x p)	Prix en €
E5310.32.S	Couvercle 300 x 200 pose libre	8,37
E5310.43.S	Couvercle 400 x 300 pose libre	16,61

Bacs de transport et de stockage IDP-STAT® antistatiques

- Polypropylène à conductivité volumique durable
- En IDP-STAT® (Inherently Dissipative Polymer)
- Empilables
- Dimensions du module à palettes
- Avec marquage ESD
- Poignée fermée
- Résistance superficielle typique $R_S = 10^9 - 10^{10}$ ohms

■ Jaune

Réf. art.	Dim. intérieures en mm (l x p x h)	Dim. intérieures en mm (l x p x h)	Hauteur utile/pile en mm	Prix en €
E5311.Y.10	300 x 400 x 120	255 x 355 x 115	104	43,00
E5311.Y.14	300 x 400 x 170	255 x 355 x 165	152	52,79
E5311.Y.20	300 x 400 x 220	255 x 355 x 217	204	60,77

■ Rouge

E5311.R.10	300 x 400 x 120	255 x 355 x 115	104	43,00
E5311.R.14	300 x 400 x 170	255 x 355 x 165	152	52,79
E5311.R.20	300 x 400 x 220	255 x 355 x 217	204	60,77

■ Jaune

Réf. art.	Dim. intérieures en mm (l x p x h)	Dim. intérieures en mm (l x p x h)	Hauteur utile/pile en mm	Prix en €
E5311.Y.24	400 x 600 x 120	355 x 555 x 115	104	85,49
E5311.Y.34	400 x 600 x 170	355 x 555 x 165	152	90,13
E5311.Y.42	400 x 600 x 220	355 x 555 x 215	204	107,89

■ Rouge

E5311.R.24	400 x 600 x 120	355 x 555 x 115	104	85,49
E5311.R.34	400 x 600 x 170	355 x 555 x 165	152	90,13
E5311.R.42	400 x 600 x 220	355 x 555 x 215	204	107,89

Couvercle à crochets

■ Jaune

Réf. art.	Dimensions extérieures en mm (l x p)	Prix en €
E5311.Y.43	Couvercle 400 x 300, pose libre	21,63
E5311.Y.64	Couvercle 600 x 400, pose libre	35,02

Couvercle à crochets

■ Rouge

Réf. art.	Dimensions extérieures en mm (l x p)	Prix en €
E5311.R.43	Couvercle 400 x 300, pose libre	21,63
E5311.R.64	Couvercle 600 x 400, pose libre	35,02

Chariots modulaires ESD

Ensembles de chariots polyvalents en pratique - conducteurs

Chariot polyvalent
- Équipé de 2 roulettes fixes et de 2 roulettes mobiles, avec freins, Ø 125 mm
- Tablette inférieure
- 8 étagères inclinables de 320 mm de profondeur
- Capacité de charge totale 500 kg

Incluant
- 6 bacs de stockage Euro 400 x 300 x 170 mm
- 8 bacs à bec 200 x 350 x 200 mm
- 16 bacs à bec 200 x 350 x 145 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
ESD07.58.14	990 x 610 x 1450	1.788,58

Chariot polyvalent
- Équipé de 2 roulettes fixes et de 2 roulettes mobiles, avec freins, Ø 125 mm
- 4 étagères inclinables de 320 mm de profondeur
- 2 plaques perforées de 302 mm
- Capacité de charge totale 500 kg

Incluant
- 6 bacs de stockage Euro 400 x 300 x 170 mm
- 8 bacs à bec 200 x 350 x 145 mm
- Livraison sans outil

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
ESD07.58.16	990 x 610 x 1450	1.142,24

Chariot polyvalent
- Équipé de 2 roulettes fixes et de 2 roulettes mobiles, avec freins, Ø 125 mm
- Les bacs à bec sont fixés au rail
- Capacité de charge totale 500 kg

Incluant
- 32 bacs à bec 100 x 170 x 80 mm
- 24 bacs à bec 145 x 230 x 125 mm
- 16 bacs à bec 200 x 350 x 200 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
ESD07.58.12	990 x 610 x 1450	1.651,84

Chariot polyvalent
- Équipé de 2 roulettes fixes et de 2 roulettes mobiles, avec freins, Ø 125 mm
- 4 étagères inclinables de 420 mm de profondeur
- Capacité de charge totale 500 kg

Incluant
- 8 bacs de stockage Euro 400 x 600 x 170 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
ESD07.58.18	990 x 610 x 1450	952,08

Chariots modulaires personnalisés sur demande.

Tabouret à roulettes en vinyle

- Tabouret antistatique à roulettes - réglable en hauteur
- Pour des zones de production propres
- Piètement à 5 branches en aluminium chromé avec 5 roulettes souples conductrices et autobloquantes
- Vérin de sécurité à gaz
- Réglage de la hauteur d'assise de 500 à 640 mm
- Revêtement en vinyle résistant et conducteur, diamètre d'assise : 340 mm
- Avec marquage ESD

Réf. art.	Modèle	Prix en €
E1700.VH	Noir	461,44
E1700.KS.13	Roulettes rigides et conductrices (pour moquette)	19,31

Le modèle de chaise pivotante INDUSTRIAL PU offre un excellent confort d'assise ergonomique et permet de dériver les charges des personnes vers un revêtement ou un tapis de sol conducteur de façon fiable et sécurisée.

Version standard

- Piètement à 5 branches en aluminium chromé avec 5 roulettes souples conductrices et autobloquantes
- Vérin de sécurité à gaz
- Réglage de la hauteur d'assise de 380 à 510 mm
- Réglage synchrone de l'assise et du dossier
- Assise et dossier en mousse intégrale PU noire, résistante et conductrice
- La mousse intégrale PU se nettoie aisément
- Avec marquage ESD
- Certifiée GS

Réf. art.	Modèle	Prix en €
E1700.PU	Sans accoudoirs	752,42

Dossier avec marquage ESD

Siège assis-debout en PU

- Siège assis-debout antistatique - réglable en hauteur
- Barres verticales antistatiques et stables dotées de patins antidérapants
- Réglage de la hauteur d'assise verrouillable
- Inclinaison de la surface d'assise réglable à 15°
- Assise résistante et antistatique en mousse intégrale PU
- Le pivotement de l'assise à 16° assure un contact corporel adapté
- Certifiée GS
- Avec marquage ESD
- Résistance de fuite typique $R_{gp} = 10^8 - 10^9$ ohms

Réf. art.	Couleur	Prix en €
E1700.S	Noir	452,43

Dossier avec marquage ESD

Version chaise haute

- Modèle de chaise avec hauteur d'assise de 540 à 800 mm
- Piètement doté de 5 patins conducteurs
- Repose-pied circulaire chromé comme marchepied
- Ajustable en hauteur en continu

Réf. art.	Modèle	Prix en €
E1710.PU	Sans accoudoirs	826,32

Accessoires particuliers

Réf. art.	Modèle	Prix en €
E1700.KS.13	Roulettes rigides et conductrices (pour moquette)	19,31
E1700.XS.PU	Accoudoirs avec appuis en PU à capacité de décharge volumique* plaque de fixation incluse	281,96

Chaises

Chaise Comfort

Le modèle de chaise pivotante COMFORT offre un excellent confort d'assise ergonomique grâce à son rembourrage en mousse à mémoire de forme et permet de dériver les charges des personnes vers un revêtement ou un tapis de sol conducteur de façon fiable et sécurisée.

Dossier avec marquage ESD

Version standard

- Piètement à 5 branches en aluminium chromé avec 5 roulettes souples conductrices et autobloquantes
- Vérin de sécurité à gaz
- Réglage de la hauteur d'assise de 400 à 420 mm
- Mécanisme asynchrone
- Assise et dossier dynamique réglables individuellement
- Assise et dossier recouverts d'une housse résistante et conductrice en textile
- Coque en plastique conductrice au niveau du dossier avec marquage ESD
- Certifiée GS

Réf. art.	Couleur	Modèle	Prix en €
E1700.ES.B	Bleu	Sans accoudoirs	502,64
E1700.ES.D	Gris	Sans accoudoirs	502,64

Version chaise haute

- Modèle de chaise avec hauteur d'assise de 640 à 760 mm
- Piètement doté de 5 patins conducteurs, repose-pied circulaire

Réf. art.	Couleur	Modèle	Prix en €
E1710.ES.B	Bleu	Sans accoudoirs	585,30
E1710.ES.D	Gris	Sans accoudoirs	585,30

Accessoires particuliers

Réf. art.	Modèle	Prix en €
E1700.KS.13	Roulettes rigides et conductrices (pour moquette)	19,31
E1700.XS	Accoudoirs avec appuis en PU à capacité de décharge volumique*	223,25

Le modèle de chaise pivotante haut de gamme COMFORT PLUS offre un confort d'assise ergonomique optimal grâce à son rembourrage en mousse à mémoire de forme et permet de dériver les charges des personnes vers un revêtement ou un tapis de sol conducteur de façon fiable et sécurisée.

Dossier avec marquage ESD

Version standard

- Piètement à 5 branches en aluminium poli avec 5 roulettes souples conductrices et autobloquantes
- Vérin de sécurité à gaz
- Réglage de la hauteur d'assise de 430 à 540 mm
- Hauteur du dossier réglable
- Hauteur/profondeur et inclinaison de l'assise réglables
- Le mécanisme doté d'une technologie asynchrone confère une assise active-dynamique
- Assise et dossier dynamique réglables individuellement
- Rembourrage en mousse à mémoire de forme haut de gamme pour un confort d'assise optimal
- Housse noire résistante et conductrice
- Coque en plastique conductrice au niveau du dossier
- Avec marquage ESD
- Certifiée GS

Réf. art.	Couleur	Modèle	Prix en €
E1700.ESP.S	Noir	Sans accoudoirs	918,25

Version chaise haute

- Modèle de chaise avec hauteur d'assise de 610 à 850 mm
- Piètement doté de 5 patins conducteurs
- Repose-pied circulaire chromé
- Ajustable en hauteur en continu

Réf. art.	Couleur	Modèle	Prix en €
E1710.ESP.S	Noir	Sans accoudoirs	1.124,76

Accessoires particuliers

Réf. art.	Modèle	Prix en €
E1700.KS.13	Roulettes rigides et conductrices (pour moquette)	19,31
E1700.XS	Accoudoirs avec appuis en PU à capacité de décharge volumique*	223,25

Systèmes logistiques mobiles

Modèles de roulettes Page 470

maxmobile 1, maxmobile 2 Page 472

Tiroirs - Jeux d'outils Page 482

Armoires mobiles à tiroirs Page 486

Etablis mobiles Page 498

Postes de mesure, d'essai et pour ordinateur Page 508

Chariots polyvalents, chariots modulaires Page 514

Autres éléments mobiles Page 528

workraster mobile Page 532

Modèles de roulettes pour armoires à tiroirs

- Pour des raisons de sécurité, la charge totale pour un jeu de roulettes est de maximum 75% de la capacité de charge indiquée

04ST500L80 04ST500LF80

04ST736B80 04ST736L80 04ST736LF80

Roulettes pour armoires mobiles à tiroirs T500

- Roulette mobile, Ø 80 mm, avec trou de boulon
- Capacité de charge par roulette 50 kg

Réf. art.	Modèle	Prix en €
04ST500L80	Roulette mobile sans freins	33,93
04ST500LF80	Roulette mobile avec freins	58,71

Roulettes pour armoires mobiles à tiroirs T736

- Roulette fixe et mobile, Ø 80 mm, avec platine de fixation
- Roue en polyamide 6 incassable, haut de gamme, coloris blanc naturel
- Capacité de charge par roulette 200 kg

Réf. art.	Modèle	Prix en €
04ST736B80	Roulette fixe	26,11
04ST736L80	Roulette mobile sans freins	36,54
04ST736LF80	Roulette mobile avec freins	40,46

04SWEL125 04SWELF125

04ST736B125 04ST736L125 04ST736LF125

Roulettes pour armoires mobiles à tiroirs T500

- Roulette mobile, Ø 125 mm, avec trou de boulon
- Roue en caoutchouc solide élastique
- Déplacement silencieux, faible résistance au roulement, grand respect des sols
- Capacité de charge par roulette 150 kg

Réf. art.	Modèle	Prix en €
04SWEL125	Roulette mobile sans freins	32,62
04SWELF125	Roulette mobile avec freins	37,85

Roulettes pour armoires mobiles à tiroirs T736

- Roulette fixe et mobile, Ø 125 mm, avec platine de fixation
- Roue en caoutchouc solide élastique
- Déplacement silencieux, faible résistance au roulement, grand respect des sols
- Capacité de charge par roulette 150 kg

Réf. art.	Modèle	Prix en €
04ST736B125	Roulette fixe	27,40
04ST736L125	Roulette mobile sans freins	30,02
04ST736LF125	Roulette mobile avec freins	32,62

Modèles de roulettes pour etablis



- Pour des raisons de sécurité, la charge totale pour un jeu de roulettes est de maximum 75% de la capacité de charge indiquée

04SWEL125 04SWELF125

04WB200 04WL200 04WLF200

Roulettes pour Etablis mobiles T500 et T750

- Roulette mobile, Ø 125 mm, avec trou de boulon
- Roue en caoutchouc solide élastique
- Déplacement silencieux, faible résistance au roulement, grand respect des sols
- Capacité de charge par roulette 150 kg

Réf. art.	Modèle	Prix en €
04SWEL125	Roulette mobile sans freins	32,62
04SWELF125	Roulette mobile avec freins	37,85

Roulettes pour Etablis mobiles à structure T750

- Roulette fixe et mobile, Ø 200 mm, avec platine de fixation
- Roue en caoutchouc solide standard
- Très grand confort de conduite, déplacement silencieux, grand respect des sols
- Capacité de charge par roulette 205 kg

Réf. art.	Modèle	Prix en €
04WB200	Roulette fixe	39,15
04WL200	Roulette mobile sans freins	58,71
04WLF200	Roulette mobile avec freins	62,65

maxmobile 1 et série workergo

04MB100 04ML100 04MLF100

4XXXXXML100 4XXXXXMLF100

Roulettes pour maxmobile 1

- Roulette fixe et mobile, Ø 100 mm, avec trou de boulon
- Roue en élastomère caoutchouteux (TPE), haut de gamme et thermoplastique
- Grand confort de conduite, déplacement silencieux, faible résistance au roulement et au pivotement, respect des sols
- Capacité de charge par roulette 110 kg

Réf. art.	Modèle	Prix en €
04MB100	Roulette fixe	19,56
04ML100	Roulette mobile sans freins	22,18
04MLF100	Roulette mobile avec freins	26,11

Série de roulettes avec expandeurs workergo

- Roulette fixe et mobile, Ø 100 mm
- Roue en élastomère caoutchouteux (TPE), haut de gamme et thermoplastique
- Grand confort de conduite, déplacement silencieux, faible résistance au roulement et au pivotement, respect des sols
- Capacité de charge par roulette 110 kg

Réf. art.	Modèle	Prix en €
4XXXXXMB100	Roulette fixe	28,59
4XXXXXML100	Roulette mobile sans freins	31,07
4XXXXXMLF100	Roulette mobile avec freins	36,04

maxmobile

	Série	Série
	maxmobile 1	maxmobile 2
	Bâti l x p	Bâti l x p
	630 x 390	630 x 490
Hauteur	Hauteurs utiles	Hauteurs utiles
208	–	–
215	–	–
358	–	–
365	–	–
465	–	–
469	–	–
500	–	–
519	–	–
619	–	–
719	600	600
819	–	–
919	–	–
1019	–	–
1319	–	–
1519	–	–
	Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)
	600 x 300	600 x 400
Hauteur	Charge utile	Charge utile
50	35 kg	35 kg
75	35 kg	35 kg
100	35 kg	35 kg
125	–	–
150	35 kg	35 kg
175	–	–
200	35 kg	35 kg
250	–	–
300	–	–
400	–	–
	Série	Série
	maxmobile 1	maxmobile 2
	T390 24-12	T490 24-16
Série :	**R 24-12**	**R 24-16**

Série



- Surface utile intérieure : 600 x 300 mm
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %, capacité de charge 35 kg
- Livraison sans élément décoratif, crochet ni outil

maxmobile 1

- 5 tiroirs
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes mobiles avec freins, Ø 100 mm
- 1 poubelle, 1 support de bouteilles et boîtes
- 1 tablette, 1 plateau en bois, 1 panneau latéral
- 1 tablette pivotante pour ordinateur portable
- 1 structure à panneaux perforés, 300 mm, avec panneaux latéraux pivotants

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
08.88.90-1	780 x 480 x 1540	1.144,72

maxmobile 2

- 6 tiroirs
- Essieu avec 2 roulettes fixes Ø 150 mm, 2 roulettes mobiles avec freins Ø 100 mm
- 1 poubelle, 1 support de bouteilles et boîtes
- 1 tablette, 1 plateau en bois, 1 rabat latéral
- 1 tablette pivotante pour ordinateur portable
- 1 structure à panneaux perforés, 300 mm, avec panneaux latéraux pivotants

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
08.89.92-1	780 x 580 x 1540	1.381,26

maxmobile 2

- 5 tiroirs
- Essieu avec 2 roulettes fixes Ø 150 mm, 2 roulettes mobiles avec freins Ø 100 mm
- 1 support de bouteilles et boîtes
- 1 poubelle, 1 tablette, 1 plateau en bois, 1 rabat latéral
- 1 tablette pivotante pour ordinateur portable

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
08.89.90-1	780 x 580 x 912	1.150,70

maxmobile 2

- 5 tiroirs
- 1 poubelle, 1 tablette, 1 plateau en bois, 1 panneau latéral
- 1 tablette pivotante pour ordinateur portable
- Essieu avec 2 roulettes fixes Ø 150 mm, 2 roulettes mobiles avec freins Ø 100 mm
- 1 structure à panneaux perforés, 600 mm, avec panneaux latéraux pivotants

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
087.89.303-2	780 x 580 x 1540	1.310,05

maxmobile 1

maxmobile 1

- Surface utile intérieure : 600 x 300 mm
- Extension complète 100 % des tiroirs avec capacité de charge de max. 35 kg
- Verrouillage central
- Dispositif d'arrêt précis et retour automatique
- Protection anti-collision et protection des talons tout autour
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes mobiles avec freins, Ø 100 mm
- Large assortiment de compartimentage
- Large gamme d'accessoires pour chaque application
- Surface d'appui en plastique avec surfaces creusées pour petites pièces et poignées ergonomiques
- Surface d'appui très résistante aux produits chimiques et huiles
- Surface d'appui en version plastique ou hêtre multiplis, au choix
- Revêtement par poudrage en 15 coloris standard (combinaisons de couleurs possibles)
- Kit de tiges de verrouillage adaptatif comme accessoire pour un verrouillage supplémentaire des tiroirs

Vos avantages :

- Compact
- Petit et souple
- Conduite confortable et sûre
- Verrouillage central antivol avec le dispositif de verrouillage « B+H »
- Large gamme d'accessoires pour chaque application
- Large assortiment de compartimentage
- Configuration personnalisée
- Procédé de laquage respectueux de l'environnement
- Pas de risque de se blesser en restant accroché

maxmobile 1

- 2 portes battantes
- 1 panneau perforé par porte, sur la face intérieure
- 1 étagère

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
08.88.03	780 x 480 x 912	534,46

maxmobile 1

- 6 tiroirs
- 1 panneau latéral

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
08.88.93	780 x 480 x 912	766,51

maxmobile 1

- 6 tiroirs
- 1 panneau latéral

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
08.88.92	780 x 480 x 912	762,78

maxmobile 1

maxmobile 1
- 4 tiroirs
- 1 panneau latéral

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
08.88.91	780 x 480 x 912	659,62

Combinaison personnalisée

2 portes battantes à serrure
- Serrure à barillet avec verrouillage central

Réf. art.	Hauteur utile (mm)	Prix en €
08.88.FLGSE	600	185,19

Rail porteur pour bacs à bec
- A accrocher sur le panneau perforé

Réf. art.	Largeur en mm	Prix en €
03.900.06	300	8,34
03.900.05	450	10,56

Bacs à bec
- En polypropylène

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.900.001	100 x 95 / 65 x 50	1,99
03.900.002	100 x 175 / 140 x 75	2,99
03.900.003	145 x 235 / 195 x 125	6,84

Assortiment de crochets
- 10 pièces

Réf. art.	Prix en €
03.87.395-10	35,52

Bâti avec 2 roulettes fixes et de 2 roulettes mobiles avec freins, Ø 100 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Hauteur utile en mm	Prix en €
08.88.10	780 x 480 x 912	600	349,25

Kit de tiges de verrouillage

NOUVEAU

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
08.88/89.SSS	51 x 30 x 722	66,35

Tiroirs

- 600 x 300 mm (l x p) à extension complète 100 % - 35 kg

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
08.88.60	50	35	40	35 kg	59,66
08.88.64	75	60	65	35 kg	61,53
08.88.61	100	85	90	35 kg	63,39
08.88.62	150	135	140	35 kg	68,99
08.88.63	200	185	190	35 kg	75,19

Plateau en bois hêtre multiplis

- A insérer dans la surface de rangement en plastique

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
08.88.70	570 x 280 x 15	49,22

Tablette

- Avec porte-rouleau de papier

Réf. art.	Dim. en mm (l x p)	Prix en €
08.88.72	435 x 200	50,59

Tablette pivotante pour ordinateur portable

- Avec dispositif d'arrêt

Réf. art.	Dim. en mm (l x p)	Prix en €
08.88.73	300 x 420	100,31

Support de bouteilles et boîtes

- S'accroche latéralement

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
08.88.74	380 x 90 x 85	17,53

Support de documents

- S'accroche latéralement

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
08.88.75	380 x 45 x 190	18,89

Poubelle

- S'accroche latéralement

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
08.88.76	375 x 170 x 150	33,81

Structure à panneaux perforés

- Avec panneaux latéraux pivotants

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
08.88.77	1250 x 300	180,22
08.89.50	1380 x 600	239,88

- Sans panneaux latéraux pivotants

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
08.88.89	630 x 300	96,95
08.89.51	630 x 568	120,19

Panneau perforé latéral

- S'accroche latéralement

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
08.88.79	388 x 15 x 712	53,46

Panneau latéral

- Bombé, s'accroche latéralement

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
08.88.81	388 x 15 x 712	33,19

Compartimentage pour tiroirs R 24-12 dimensions intérieures 600 x 300 mm

- 2 blocs de 2 couloirs
- 4 blocs de 3 couloirs
- 2 blocs de 4 couloirs
- 4 séparateurs pour bloc de 2 couloirs
- 12 séparateurs pour bloc de 3 couloirs
- 8 séparateurs pour bloc de 4 couloirs

Réf. art.	Façade	Prix en €
08.88.30	50	44,74

- Plateau en mousse

Réf. art.	Façade	Prix en €
08.88.41	100	21,76

- 3 cloisons longitudinales 300 mm
- 8 séparateurs largeur 150 mm

Réf. art.	Façade	Prix en €
08.88.36	100	27,96
08.88.37	150	29,83
08.88.42	200	31,07

- 2 cloisons longitudinales 300 mm
- 6 séparateurs largeur 200 mm

Réf. art.	Façade	Prix en €
08.88.38	100	20,50
08.88.39	150	21,12
08.88.43	200	22,38

- 4 bacs 150 x 150 mm
- 6 bacs 75 x 150 mm
- 4 bacs 75 x 75 mm

Réf. art.	Façade	Prix en €
08.88.34	50	28,59
08.88.35	100	33,56

maxmobile 2

maxmobile 2

- Dimensions utiles des tiroirs 600 x 400 mm
- Extension complète 100 % des tiroirs avec capacité de charge de max. 35 kg
- Verrouillage central
- Dispositif d'arrêt précis et retour automatique
- Protection anti-collision et protection des talons tout autour
- Essieu avec 2 roulettes fixes Ø 150 mm, 2 roulettes mobiles avec freins Ø 100 mm
- Large assortiment de compartimentage
- Large gamme d'accessoires pour chaque application
- Surface d'appui en plastique avec surfaces creusées pour petites pièces et poignées ergonomiques
- Surface d'appui très résistante aux produits chimiques et huiles
- Rabat latéral pour le rangement d'outils longs
- Surface d'appui en version plastique ou hêtre multiplis, au choix
- Revêtement par poudrage en 15 coloris standard (combinaisons de couleurs possibles)
- Kit de tiges de verrouillage adaptatif comme accessoire pour un verrouillage supplémentaire des tiroirs

Vos avantages :

- Jeu de roues renforcées pour une charge plus élevée
- maxmobile 2 offre 25 % de volume en plus
- Surfaces de rangement plus grandes
- Plus d'espace
- Verrouillage central antivol avec le dispositif de verrouillage « B+H »
- Large gamme d'accessoires pour chaque application
- Configuration personnalisée
- Pas de risque de se blesser en restant accroché

maxmobile 2

- 4 tiroirs
- 1 panneau latéral

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
08.89.91	780 x 580 x 912	766,51

maxmobile 2

- 6 tiroirs
- 1 panneau latéral

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
08.89.93	780 x 580 x 912	882,10

maxmobile 2

- 6 tiroirs
- 1 panneau latéral

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
08.89.92	780 x 580 x 912	874,65

maxmobile 2

maxmobile 2
- 2 portes battantes, chacune avec 1 panneau perforé sur la face intérieure
- 1 étagère
- 1 panneau perforé par porte, sur la face intérieure

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
08.89.03	780 x 580 x 912	635,14

Combinaison personnalisée

2 portes battantes à serrure
- Serrure à barillet avec verrouillage central

Réf. art.	Hauteur utile (mm)	Prix en €
08.88.FLGSE	600	185,19

Rabat latéral
- Pour stockage d'outils

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
08.89.88	490 x 70 x 600	95,69

Tapis antidérapant
- A insérer dans la surface de rangement en plastique

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
08.89.71	570 x 380 x 3	26,22

Bâti avec 2 roulettes fixes Ø 150 mm, 2 roulettes mobiles avec freins Ø 100 mm
- Hauteur totale = 600 mm (hauteur utile) + 119 mm +150 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Hauteur utile en mm	Prix en €
08.89.10	780 x 580 x 912	600	449,94

Kit de tiges de verrouillage

NOUVEAU

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
08.88/89.SSS	51 x 30 x 722	66,35

Tiroirs

- 600 x 400 mm (l x p) à extension complète 100 % - 50 kg

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
08.89.60	50	35	40	50 kg	62,76
08.89.59	75	59	60	50 kg	64,01
08.89.61	100	85	90	50 kg	65,25
08.89.62	150	135	140	50 kg	71,47
08.89.63	200	185	190	50 kg	76,45

Plateau en bois hêtre multiplis

- A insérer dans la surface de rangement en plastique

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
08.89.70	570 x 380 x 15	57,91

Tablette

- Avec porte-rouleau de papier

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
08.89.72	535 x 200	52,20

Tablette pivotante pour ordinateur portable

- Avec dispositif d'arrêt

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
08.88.73	300 x 420	100,31

Support de bouteilles et boîtes

- S'accroche latéralement

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
08.89.74	480 x 90 x 85	18,27

Support de documents

- S'accroche latéralement

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
08.89.75	480 x 45 x 190	19,51

Poubelle

- S'accroche latéralement

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
08.89.76	475 x 170 x 150	35,18

Structure à panneaux perforés

- Avec panneaux latéraux pivotants

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
08.88.77	1250 x 300	180,22
08.89.50	1380 x 600	239,88

- Sans panneaux latéraux pivotants

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
08.88.89	630 x 300	96,95
08.89.51	630 x 568	120,19

Panneau perforé latéral

- S'accroche latéralement

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
08.89.79	488 x 15 x 712	58,79

Panneau latéral

- Bombé, s'accroche latéralement

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
08.89.81	488 x 15 x 712	33,19

Compartimentage pour tiroirs R 24-16 dimensions intérieures 600 x 400 mm



- 2 cloisons longitudinales 400 mm
- 5 séparateurs largeur 200 mm

Réf. art.	Façade	Prix en €
168-136-100	100	20,50
168-136-150	150	22,12
168-136-200	200	24,86

- 5 bacs 150 x 150 mm
- 4 bacs 75 x 150 mm
- 4 bacs 75 x 75 mm
- 1 cloison transversale 600 mm
- 2 séparateurs largeur 100 mm

Réf. art.	Façade	Prix en €
168-132	100	39,89

- 3 cloisons longitudinales 400 mm
- 8 séparateurs largeur 150 mm

Réf. art.	Façade	Prix en €
168-139-100	100	31,07
168-139-150	150	33,56
168-139-200	200	37,29

Tiroirs - Jeux d'outils

Tiroirs et jeux d'outils pour maxmobile 1

Inserts d'outils, clés à douille et clés polygonales doubles ouvertes ensemble 15 pièces.

- Clé à douille, DIN 896, forme B 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm
- Barre de tommy étagée, quintuple
- Clé mixte, réglable jusqu'à SW 30, 10"/ 250 mm
- Clés polygonales doubles ouvertes 8 x 10, 10 x 12, 11 x 13, 14 x 17, 19 x 22 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
08.88.207	565 x 300	218,99

Insert d'outil, jeu de tournevis à manche en T 15 pcs.

- Jeu de tournevis à manche en T, 15 pièces
- Tournevis à poignée en T, six pans, SW 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Tournevis en T, intérieur TORX® TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
08.88.200	565 x 300	217,60

Accessoires pour la configuration personnalisée des maxmobiles 1 et 2

Outil de découpe, 50 mm

- Outil large et plat pour créer des inserts personnalisés

Réf. art.	Dim. en mm	Prix en €
08.90.01	50 mm	32,92

Outil de découpe, 20 mm

- Outil étroit et plat pour créer des inserts personnalisés

Réf. art.	Dim. en mm	Prix en €
08.90.02	20 mm	16,46

Outil de découpe, 20 x 20 mm

- Outil bombé pour créer des inserts personnalisés

Réf. art.	Dim. en mm	Prix en €
08.90.03	20 x 20	54,32

Insert non traité

- bicolore : bleu 5 mm, noir 20 mm de hauteur

Réf. art.	l x p en mm	Prix en €
08.90.10	600 x 300	36,77
08.90.11	600 x 400	49,02

Ensemble d'outils, marteau, lime, burin et scie 16 pièces

- Marteau de machiniste, DIN 1041, 500 g
- Marteau de battage et de dentition en plastique, 32 mm
- Limes d'atelier DIN 7261 A, 200 mm plates, triangulaires, rondes, carrées et demi-rond
- Monture de scie à métaux, 250 mm
- Jeu d'outils, 6 pièces
- Jauges d'épaisseur, feuille de 100 mm, 20 X 2-40/100
- Mètre ruban en acier 3 m

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
08.88.203	565 x 300	246,71



Insert d'outil, jeu de clés 21 pcs.

- Clé mixte
- DIN 3113 A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm
- Clé polygonale double, DIN 838, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15,16x17, 18x19, 20x22mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
08.88.204	565 x 300	290,60



Insert d'outil, jeu de clés à douilles 1/4" - 1/2" 71 pcs.

- Cliquet réversible Z90 1/4" à 90 dents et raccord de sécurité
- Rallonges 1/4", DIN 3123, 50 et 100 mm
- Poignée enfichable 1/4», DIN 3122, 150 mm
- Douilles 1/4», 6 pans 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Douilles 1/4» à l'intérieur TORX®, TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- Douilles 1/4» TORX® externe, E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- Embouts 1/4», Phillips, PH 1, 2, 3
- Inserts à fente 1/4», 4 x 25, 5,5 x 25, 7 x 25 mm
- Cliquet réversible Z90 1/2" à 90 dents et raccord de sécurité
- Rallonges 1/2" 75 et 250 mm
- Cardan universel 1/2" 75 mm
- Douilles 1/2», 6 pans 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm
- Jeu de 9 clés Allen dans le support, longues, tête sphérique, 1,5 - 10 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
08.88.205	565 x 300	544,31

Insert d'outil, jeu de tournevis à pinces 14 pcs.

- Tournevis avec manche 2K, Phillips, DIN ISO 8764-1/-2, PH 1, 2, 3
- Tournevis avec manche 2K, Pozidriv, DIN ISO 8764-1/-2, PZ 1, 2, 3
- Tournevis avec manche 2K, fente, DIN 5265 D, 6,5 x 150, 5.5x125, 6.5x125mm
- Pince multiprise, ISO 8976, B, 240 mm
- Pince universelle lourde, DIN ISO 5746, 180 mm (7»)
- Pince coupante latérale, DIN ISO 5749, 160 mm (6.1/4»)
- Pince téléphonique, ISO 5745, droite, 170 mm (6.3/4»)
- Pince universelle, 250 mm (10")

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
08.88.206	565 x 300	346,04

Tiroirs - Jeux d'outils

Tiroirs et jeux d'outils pour maxmobile 2



Insert d'outil, clé à fourche double 8 pcs.
- Mousse bicolore noir/bleu
- Clé à fourche double DIN 3110 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
08.89.200	400 x 200	111,57

Jeu de clés mixtes 8 pcs.
- Mousse bicolore noir/bleu
- Clé mixte DIN 3113 A, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
08.89.201	400 x 200	126,79

Insert d'outil, clé mixte 8 pcs.
- Mousse bicolore noir/bleu
- Clé mixte, DIN 3113 B, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
08.89.202	400 x 200	111,57

Jeu d'inserts, marteaux, burins et tournevis 11 pcs.
- Mousse bicolore noir/bleu
- Marteau de machiniste, DIN 1041, 500 g
- Burin plat, DIN 6453, forme A, 150 et 200 mm
- Grain 120 x 4 x 10 mm
- Chasse-goupilles, DIN 6450, forme C, 3, 4, 5, 6 mm
- Lampe stylo LED 27 Lm
- Couteau sécable 18 mm
- Mètre ruban en acier 3 m

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
08.89.203	400 x 200	176,25

Insert d'outil, jeu de clés à douille 1/4", 84 pcs.
- Mousse bicolore noir/bleu
- Cliquet réversible Z90 1/4" à 90 dents et raccord de sécurité Poignée coulissante 1/4», DIN 3122, 115 mm
- Joint universel 1/4», DIN 3123, 37 mm
- Rallonges 1/4", DIN 3123, 50 et 100 mm
- Poignée enfichable 1/4», DIN 3122, 150 mm
- Douilles 1/4», 6 pans, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
- Inserts 1/4», fendus, 4 x 25, 5,5 x 25, 7 x 25 mm
- Embouts 1/4», Phillips, PH 1, 2, 3
- Douilles 1/4», six pans creux, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- Douilles 1/4», TORX® externe, E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- Douilles 1/4», interne TORX®, TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- Jeu de clés à 6 pans, longues, tête sphérique, 9 pcs. 1.5-10mm
- Connecteur 1/4», A/M 3/8»- I/F 1/4»
- Connecteur 1/4" pour embouts 1/4", A/M 1/4"- I/F 1/4"
- Assortiment d'embouts TORSION, 32 pc

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
08.89.204	400 x 200	310,54

Insert d'outil, jeu de tournevis 10 pcs.

- Mousse bicolore noir/bleu
- Tournevis avec manche 2K, Phillips, DIN ISO 8764-1/-2, PH 0, 1, 2
- Tournevis avec manche 2K, fente, DIN 5265 D, 3 x 100, 5 x 100, 5.5x125, 6.5x125mm
- Testeur de tension, selon VDE 0680, 3 mm
- Tournevis carburateur 4 x 25 mm, PH 1 x 25 mm

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
08.89.207	400 x 200	127,74



Insert d'outil, jeu de pinces à circlips 4 pcs.

- Mousse bicolore noir/bleu
- Pince à circlips, DIN 5254, A, A2
- Pince à circlips, DIN 5254, B, A21
- Pince à circlips, DIN 5256, C, J2
- Pince à circlips, DIN 5254, D, J21

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
08.89.208	400 x 200	143,91

Insert d'outil, jeu de pinces 4 pcs.

- Mousse bicolore noir/bleu
- Pince universelle lourde, DIN ISO 5746, 180 mm (7")
- Pince coupante latérale pour charges lourdes, DIN ISO 5749, 180 mm (7")
- Pince multiprise, ISO 8976, B, 240 mm
- Pince téléphonique, ISO 5745, droite, 205 mm (8")

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
08.89.209	400 x 200	192,42



Insert d'outil, jeu de clés à douille 31 pcs.

- Mousse bicolore noir/bleu,
- Douilles 1/2", six pans creux, 5 x 60, 5 x 110, 6 x 60, 6 x 110, 7x100, 8x60, 8x110, 10x60, 12x60, 14x60, 17x60, 7x60mm
- Inserts 1/2" B & S / XZN M 5 x 60, 6 x 60, 6 x 100, 8 x 60, 8 x 100, 10x60, 10x100, 12x100mm
- Inserts 1/2" à l'intérieur TORX®, TX 25 x 60, 27 x 60, 30 x 60, 40 x 60, 45x60, 50x60, 55x60, 60x60, 45x140, 55x140, 70x110mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
08.89.210	400 x 200	273,27



Insert d'outil, jeu de clés à douille 1/2", 6 pans / 22 pcs.

- Mousse bicolore noir/bleu
- Cliquet réversible Z90 1/2" à 90 dents et raccord de sécurité Poignée coulissante 1/2», DIN 3122, 300 mm
- Joint universel 1/2», 75 mm
- Rallonges 1/2", 125 et 250 mm
- Douilles 1/2», 6 pans 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
08.89.205	400 x 200	273,79



Insert d'outil, jeu de clés 34 pcs.

- Mousse bicolore noir/bleu
- Clé à fourche double, DIN 3110, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23mm
- Clé mixte, DIN 3113 B, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22mm
- Clé polygonale double, DIN 838, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
08.89.211	600 x 400	498,20

Armoires mobiles à tiroirs T500

- Rebord relevé sur 3 côtés
- 4 roulettes mobiles, dont 2 équipées de freins, Ø 125 mm
- Tiroirs à extension complète 100 %, capacité de charge par tiroir 50 ou 75 kg
- Poignées sur chant en aluminium avec étiquettes
- Verrouillage central avec butée d'arrêt simple
- Sécurité double des tiroirs grâce au système de verrouillage simple
- Poignée de poussée

Série



		Série	Série	Série
		T500	T500	T500
		Bâti l x p	Bâti l x p	Bâti l x p
		530 x 500	680 x 500	980 x 500
Hauteur		Hauteurs utiles	Hauteurs utiles	Hauteurs utiles
519		400	400	–
619		500	500	500
719		600	600	600
819		700	700	700
919		800	800	800
1019		900	900	900
1219		–	–	–
1319		–	1200	1200
1519		–	–	–
		Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)
		450 x 400	600 x 400	900 x 400
Hauteur	Hauteur au milieu du tiroir	Charge utile	Charge utile	Charge utile
75	59	50 kg	50 kg	50 kg
100	85	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
150	135	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
200	185	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
250	185	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
300	185	50 / 75 kg	50 / 75 kg	50 / 75 kg
		Série	Série	Série
		T500	T500	T500
		T500 18-16	T500 24-16	T500 36-16
Série :		**R 18-16**	**R 24-16**	**R 36-16**

Toutes les indications sont en mm

Armoires mobiles à tiroirs

Armoires mobiles à tiroirs, largeur 530 mm | profondeur 500 mm

- Dimensions utiles des tiroirs 450 x 400 mm
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Capacité de charge par tiroir 50 ou 75 kg
- Poignée de poussée
- Serrure à barillet avec deux clés
- Pour les éléments de compartimentages correspondants voir page 51

- 4 tiroirs
- Avec rebord relevé sur 3 côtés et caoutchouc cannelé
- 4 roulettes mobiles, dont 2 équipées de freins, Ø 125 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
46.220M	530 x 500 x 800	776,33

Combinaison personnalisée

Visitez notre configurateur d'armoire à tiroirs konfigurator.bedrunka-hirth.de

kg 200

Bâti avec roulettes Ø 80 mm et poignée de poussée

- Hauteur totale = hauteur utile + 120 mm + 110 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Hauteur utile en mm	Prix en €
01.046M80	530 x 500 x 730	500	420,11
01.047M80	530 x 500 x 830	600	427,56
01.048M80	530 x 500 x 930	700	433,78
01.049M80	530 x 500 x 1030	800	442,48
01.040M80	530 x 500 x 1130	900	449,94

kg 500

Bâti avec roulettes Ø 125 mm et poignée de poussée

- Hauteur totale = hauteur utile + 120 mm +160 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Hauteur utile en mm	Prix en €
01.046M125	530 x 500 x 780	500	436,27
01.047M125	530 x 500 x 880	600	443,71
01.048M125	530 x 500 x 980	700	449,94
01.049M125	530 x 500 x 1080	800	458,63
01.040M125	530 x 500 x 1180	900	466,09

Caoutchouc cannelé sur l'armoire

- Résistant à l'huile

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
65.040.530	530 x 500 x 3	21,88

Rebord en métal relevé sur 3 côtés

- Hauteur 20 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
66.046.025	530 x 500 x 20	49,72

Plateau

- Hêtre multiplis 25 mm, huilé

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
67.046.017	530 x 500 x 25	43,51

Plateau

- Panneau aggloméré mélaminé
- RAL 7035, 16 mm, à visser

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
67.046.016	530 x 500 x 16	41,01

Voir les compartimentages à la page 51

Tiroirs

- 450 x 400 mm (l x p)

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Hauteur au milieu du tiroir en mm	Hauteur utile en mm	Capacité de charge	Prix en €
60.046.075VA	75	59	60	50 kg	62,15
60.046.100VA	100	85	90	50 kg	64,64
60.046.150VA	150	135	140	50 kg	69,61
60.046.200VA	200	185	190	50 kg	74,57
60.046.250VA	250	185	240	50 kg	79,54
60.046.300VA	300	185	290	50 kg	84,52
60.046.100VA-75	100	85	90	75 kg	90,73
60.046.150VA-75	150	135	140	75 kg	95,69
60.046.200VA-75	200	185	190	75 kg	100,67
60.046.250VA-75	250	185	240	75 kg	105,64
60.046.300VA-75	300	185	290	75 kg	110,61

Armoires mobiles à tiroirs, largeur 680 mm | profondeur 500 mm

- Dimensions utiles des tiroirs 600 x 400 mm
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Capacité de charge par tiroir 50 ou 75 kg
- Poignée de poussée
- Serrure à barillet avec deux clés
- Pour les éléments de compartimentages correspondants voir page 57

- 5 tiroirs
- Avec rebord relevé sur 3 côtés et caoutchouc cannelé
- 4 roulettes mobiles, dont 2 équipées de freins, Ø 125 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
68.221M	680 x 500 x 1000	934,92

Combinaison personnalisée

Visitez notre configurateur d'armoire à tiroirs konfigurator.bedrunka-hirth.de

kg 200

Bâti avec roulettes Ø 80 mm et poignée de poussée

- Hauteur totale = hauteur utile + 120 mm +110 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Hauteur utile en mm	Prix en €
01.066M80	680 x 500 x 730	500	441,24
01.067M80	680 x 500 x 830	600	449,94
01.068M80	680 x 500 x 930	700	458,63
01.069M80	680 x 500 x 1030	800	477,28
01.060M80	680 x 500 x 1130	900	497,17

kg 500

Bâti avec roulettes Ø 125 mm et poignée de poussée

- Hauteur totale = hauteur utile + 120 mm + 160 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Hauteur utile en mm	Prix en €
01.066M125	680 x 500 x 780	500	457,40
01.067M125	680 x 500 x 880	600	466,09
01.068M125	680 x 500 x 980	700	474,79
01.069M125	680 x 500 x 1080	800	493,43
01.060M125	680 x 500 x 1180	900	513,32

Caoutchouc cannelé sur l'armoire

- Résistant à l'huile

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
65.060.530	680 x 500 x 3	25,10

Rebord en métal relevé sur 3 côtés

- Hauteur 20 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
66.068.025	680 x 500 x 20	55,92

Plateau

- Hêtre multiplis 25 mm, huilé

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
67.068.017	680 x 500 x 25	54,69

Plateau

- Panneau aggloméré mélaminé
- RAL 7035, 16 mm, à visser

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
67.068.016	680 x 500 x 16	53,46

Voir les compartimentages à la page 57

Tiroirs

- 600 x 400 mm (l x p)

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Hauteur au milieu du tiroir en mm	Hauteur utile en mm	Capacité de charge	Prix en €
60.068.075VA	75	59	60	50 kg	68,35
60.068.100VA	100	85	90	50 kg	70,84
60.068.150VA	150	135	140	50 kg	77,06
60.068.200VA	200	185	190	50 kg	83,28
60.068.250VA	250	185	240	50 kg	89,49
60.068.300VA	300	185	290	50 kg	95,69
60.068.100VA-75	100	85	90	75 kg	96,95
60.068.150VA-75	150	135	140	75 kg	103,15
60.068.200VA-75	200	185	190	75 kg	109,38
60.068.250VA-75	250	185	240	75 kg	115,59
60.068.300VA-75	300	185	290	75 kg	121,81

Armoires mobiles à tiroirs

Armoires mobiles à tiroirs, largeur 980 mm | profondeur 500 mm

Visitez notre configurateur d'armoire à tiroirs konfigurator.bedrunka-hirth.de

- Dimensions utiles des tiroirs 900 x 400 mm
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Capacité de charge par tiroir 50 ou 75 kg
- Poignée de poussée
- Serrure à barillet avec deux clés
- Pour les éléments de compartimentages correspondants voir page 63

- 5 tiroirs
- Avec rebord relevé sur 3 côtés et caoutchouc cannelé
- 4 roulettes mobiles, dont 2 équipées de freins, Ø 125 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
98.221M	980 x 500 x 1000	1.099,37

Combinaison personnalisée

Bâti avec roulettes Ø 80 mm et poignée de poussée

- Hauteur totale = hauteur utile + 120 mm + 100 mm

kg 200

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Hauteur utile en mm	Prix en €
01.096M80	980 x 500 x 730	500	508,35
01.097M80	980 x 500 x 830	600	524,51
01.098M80	980 x 500 x 930	700	540,67
01.099M80	980 x 500 x 1030	800	556,83
01.090M80	980 x 500 x 1130	900	572,98

Bâti avec roulettes Ø 125 mm et poignée de poussée

- Hauteur totale = hauteur utile + 120 mm + 150 mm

kg 500

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Hauteur utile en mm	Prix en €
01.096M125	980 x 500 x 780	500	524,51
01.097M125	980 x 500 x 880	600	540,67
01.098M125	980 x 500 x 980	700	556,83
01.099M125	980 x 500 x 1080	800	572,98
01.090M125	980 x 500 x 1180	900	589,15

Caoutchouc cannelé sur l'armoire

- Résistant à l'huile

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
65.090.530	980 x 500 x 3	31,70

Rebord en métal relevé sur 3 côtés

- Hauteur 20 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
66.098.025	980 x 500 x 20	63,39

Plateau

- Hêtre multiplis 25 mm, huilé

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
67.098.017	980 x 500 x 25	75,81

Plateau

- Panneau aggloméré mélaminé
- RAL 7035, 19 mm, à visser

Réf. art.	Dim.en mm (l x p x h)	Prix en €
67.098.016	980 x 500 x 19	73,33

Tiroirs

Voir les compartimentages à la page 63

- 900 x 400 mm (l x p)

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Hauteur au milieu du tiroir en mm	Hauteur utile en mm	Capacité de charge	Prix en €
60.098.075VA	75	59	60	50 kg	82,03
60.098.100VA	100	85	90	50 kg	84,52
60.098.150VA	150	135	140	50 kg	90,73
60.098.200VA	200	185	190	50 kg	96,95
60.098.250VA	250	185	240	50 kg	103,15
60.098.300VA	300	185	290	50 kg	109,38
60.098.100VA-75	100	85	90	75 kg	109,38
60.098.150VA-75	150	135	140	75 kg	115,59
60.098.200VA-75	200	185	190	75 kg	121,81
60.098.250VA-75	250	185	240	75 kg	128,02
60.098.300VA-75	300	185	290	75 kg	134,23

Armoires mobiles à tiroirs | profondeur 500 mm

kg 500

- 5 tiroirs
- 1 structure à panneaux perforés
- Avec rebord relevé sur 3 côtés et caoutchouc cannelé
- 4 roulettes mobiles, dont 2 équipées de freins, Ø 125 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
46.500M	530 x 500 x 800	Armoire à tiroirs	831,03
03.983.530	530 x 30 x 605	Structure à panneaux perforés	129,26



- 5 tiroirs
- 1 panneau perforé latéral
- 1 boîte de rangement
- Avec rebord relevé sur 3 côtés et caoutchouc cannelé
- 4 roulettes mobiles, dont 2 équipées de freins, Ø 125 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
68.221M	680 x 500 x 1000	Armoire à tiroirs	934,92
03.983.680	500 x 819 (l x h)	Panneau perforé latéral	131,75

Accessoires pour systèmes de panneaux perforés

Assortiment de crochets, 10 pièces
- 7 porte-outils à extrémité inclinée
- 2 porte-outils doubles
- 1 pince à outils double

Réf. art.	Prix en €
03.87.395-10	35,52

Présentoir pour brochures A4

Réf. art.	Dim. en mm (l x h)	Prix en €
03.87.398	220 x 330	30,05

Boîte de rangement
- Dimensions en mm (l x p x h) : 500 x 90 x 85
- A accrocher sur rail à bacs

Réf. art.	Modèle pour	Prix en €
03.983.53.1	Structure à panneaux perforés	26,85
03.983.736.1	Panneau perforé latéral	25,61

Support de boîte, 1 compartiment
- Largeur 100 mm

Réf. art.	Dim. en mm (Ø)	Prix en €
03.87.369	70	19,54

Rail pour bacs à bec
- A accrocher au panneau perforé

Réf. art.	Largeur en mm	Prix en €
03.900.06	300	8,34
03.900.05	450	10,56

Support pour forets/clés Allen (diff. Ø)
- 200/390 x 30 x 35, dimensions en mm (l x p x h)

Réf. art.	Modèle	Prix en €
03.87.378	pour 14 pièces	20,69
03.87.379	pour 28 pièces	32,13

Armoires mobiles à tiroirs

Armoires mobiles à tiroirs, largeur 1060 mm | profondeur 500 mm

kg 500

- Dimensions utiles des tiroirs 450 x 400 mm
- Avec système de verrouillage simple et 2 versions du bâti
- Extension complète 100 %, capacité de charge par tiroir 50 kg
- Poignée de poussée
- Serrure à barillet avec deux clés
- 4 roulettes mobiles, dont 2 équipées de freins, Ø 125 mm
- Pour les éléments de compartimentages correspondants voir page 51

- A gauche : 4 tiroirs
- A droite : 1 porte battante, 1 tiroir
- Avec rebord relevé sur 4 côtés et caoutchouc cannelé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.11.04	1060 x 500 x 1000	1.204,39

Combinaison personnalisée

Armoire mobile à tiroirs avec 2 bâtis vides et 1 poignée de poussée, 4 roulettes mobiles Ø 125 mm, hauteur utile 700 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.1100LG	1060 x 500 x 980	682,36

Porte battante

- Possibilité de charnières à droite et à gauche
- Serrure à barillet rotatif avec 2 clés

Réf. art.	Hauteur utile (mm)	Prix en €
01.053.700E	700	87,00

Etagère

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04.053.013	475 x 443 x 22	39,77

Caoutchouc cannelé sur l'armoire

- Résistant à l'huile

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
65.1060.530	1060 x 500 x 3	33,56

Rebord en métal relevé sur 3 côtés

- Hauteur 20 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04.11.01	1060 x 500 x 20	73,33

Plateau

- Hêtre multiplis 25 mm, huilé

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
67.1060.25	1060 x 500 x 25	83,28

Plateau

- Panneau aggloméré mélaminé
- RAL 7035, 16 mm, à visser

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
67.1060.016	1060 x 500 x 25	86,14

Tiroirs

Voir les compartimentages à la page 51

- 450 x 400 mm (l x p)

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Hauteur au milieu du tiroir en mm	Hauteur utile en mm	Capacité de charge	Prix en €
60.046.075VA	75	59	60	50 kg	62,15
60.046.100VA	100	85	90	50 kg	64,64
60.046.150VA	150	135	140	50 kg	69,61
60.046.200VA	200	185	190	50 kg	74,57
60.046.250VA	250	185	240	50 kg	79,54
60.046.300VA	300	185	290	50 kg	84,52
60.046.100VA-75	100	85	90	75 kg	90,73
60.046.150VA-75	150	135	140	75 kg	95,69
60.046.200VA-75	200	185	190	75 kg	100,67
60.046.250VA-75	250	185	240	75 kg	105,64
60.046.300VA-75	300	185	290	75 kg	110,61

Chariots d'atelier, largeur 1060 mm | profondeur 500 mm

kg 400

- Dimensions utiles des tiroirs 450 x 400 mm
- Avec rebord relevé sur 4 côtés
- **Rebord télescopique avec fermeture et espace de rangement dessous**
- 4 séparateurs longitudinaux de compartiment, 1 surface d'appui
- Extension complète 100 %, capacité de charge par tiroir 50 ou 75 kg
- Poignée sur chant en aluminium avec étiquettes
- Verrouillage central avec butée d'arrêt simple
- Sécurité double des tiroirs grâce au système de verrouillage simple
- 4 roulettes mobiles, dont 2 équipées de freins, Ø 125 mm
- Pour les éléments de compartimentages correspondants voir page 51

- 4 tiroirs
- 2 plaques d'appui en caoutchouc cannelé
- 1 étagère
- Avec panneau perforé latéral

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.116.09	1060 x 500 x 1010	1.116,15

Combinaison personnalisée

Chariots d'atelier mobiles
Bâti vide et 1 poignée de poussée,
4 roulettes mobiles Ø 125 mm, hauteur utile 500 mm
avec panneau perforé, étagère et rebord télescopique avec fermeture

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.116LG	1060 x 500 x 1010	847,68

Porte battante

- Possibilité de charnières à droite et à gauche
- Serrure à barillet rotatif avec 2 clés

Réf. art.	Hauteur utile (mm)	Prix en €
01.053.500E	500	77,44

Étagère

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04.053.013	475 x 443 x 22	39,77

Bacs à bec

- En polypropylène

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.900.003	145 x 235 / 195 x 125	6,84
03.900.004	200 x 350 / 300 x 145	13,66
03.900.005	200 x 350 / 300 x 200	19,89

Tiroirs

Voir les compartimentages à la page 51

- 450 x 400 mm (l x p)

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Hauteur au milieu du tiroir en mm	Hauteur utile en mm	Capacité de charge	Prix en €
60.046.075VA	75	59	60	50 kg	62,15
60.046.100VA	100	85	90	50 kg	64,64
60.046.150VA	150	135	140	50 kg	69,61
60.046.200VA	200	185	190	50 kg	74,57
60.046.250VA	250	185	240	50 kg	79,54
60.046.300VA	300	185	290	50 kg	84,52
60.046.100VA-75	100	85	90	75 kg	90,73
60.046.150VA-75	150	135	140	75 kg	95,69
60.046.200VA-75	200	185	190	75 kg	100,67
60.046.250VA-75	250	185	240	75 kg	105,64
60.046.300VA-75	300	185	290	75 kg	110,61

Armoires mobiles à tiroirs T736

- 2 roulettes mobiles avec freins, 2 roulettes fixes Ø 125 mm
- Tiroir à extension complète (EC) 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
- Poignées sur chant en aluminium avec étiquettes
- Verrouillage central avec butée d'arrêt simple
- Sécurité double des tiroirs grâce au système de verrouillage simple
- Poignées de poussée en plastique
- Rebord relevé sur 3 côtés

Série



		Série	Série	Série
		T736	T736	T736
		Bâti l x p	Bâti l x p	Bâti l x p
		555 x 736	705 x 736	1005 x 736
Hauteur		Hauteurs utiles	Hauteurs utiles	Hauteurs utiles
519		400	400	400
619		500	500	500
719		600	600	600
819		700	700	700
919		800	800	800
1019		900	900	900
1219		1100	1100	1100
1319		–	1200	1200
1519		–	1400	1400
		Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)	Tiroir (l x p)
		450 x 600	600 x 600	900 x 600
Hauteur	Hauteur au milieu du tiroir	Charge utile	Charge utile	Charge utile
50	28	70 kg	70 kg	70 kg
75	56	100 kg	100 kg	100 kg
100	81	100 kg	100 kg	100 kg
125	81	100 kg	100 kg	100 kg
150	131	100 kg	100 kg	100 kg
175	131	100 kg	100 kg	100 kg
200	181	100 kg	100 kg	100 kg
250	181	100 kg	100 kg	100 kg
300	181	100 kg	100 kg	100 kg
400	81	100 kg	100 kg	100 kg
		Série	Série	Série
		T736	T736	T736
		T736 18-24	T736 24-24	T736 36-24
Série :		**R 18-24**	**R 24-24**	**R 36-24**

Toutes les indications sont en mm

Armoires mobiles à tiroirs

Largeur 555 mm | profondeur 736 mm

kg 500

- Dimensions utiles des tiroirs 450 x 600 mm
- Tiroirs à extension complète 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm,
  capacité de charge 100 kg
- Poignées sur chant en aluminium avec étiquettes
- Verrouillage central avec butée d'arrêt simple
- Sécurité double des tiroirs grâce au système de verrouillage simple
- 2 roulettes mobiles avec freins, 2 roulettes fixes Ø 125 mm
- Pour les éléments de compartimentages correspondants voir page 75
- Poignée de poussée en plastique

- 5 tiroirs
- Avec rebord relevé sur 3 côtés et caoutchouc cannelé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.10.05V	555 x 736 x 990	1.306,56

Combinaison personnalisée

Visitez notre configurateur d'armoire à tiroirs konfigurator.bedrunka-hirth.de

Bâti avec roulettes Ø 125 mm et poignée de poussée

- Hauteur totale = hauteur utile + 120 mm +150 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Hauteur utile en mm	Prix en €
0550M125	555 x 736 x 670	400	481,01
0560M125	555 x 736 x 770	500	517,06
0570M125	555 x 736 x 870	600	546,89
0580M125	555 x 736 x 970	700	574,23
0590M125	555 x 736 x 1070	800	601,58
0500M125	555 x 736 x 1170	900	627,67

Caoutchouc cannelé sur l'armoire

- Résistant à l'huile

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
65.050.730	555 x 736 x 3	30,07

Rebord en métal relevé sur 3 côtés

- Hauteur 20 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
66.050.025	555 x 736 x 20	59,66

Plateau

- Hêtre multiplis 25 mm, huilé

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
67.050.017	555 x 736 x 25	69,61

Plateau

- Panneau aggloméré mélaminé
- RAL 7035, 16 mm, à visser

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
67.050.016	555 x 736 x 16	62,15

Tiroirs

Voir les compartimentages à la page 75

VA 100 kg 100 %

- 450 x 600 mm (l x p) à extension complète 100 % - 70/100 kg

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.50.050V07	50	28	30	70 kg	109,38
60.50.075V10	75	56	58	100 kg	113,11
60.50.100V10	100	81	83	100 kg	116,84
60.50.125V10	125	81	108	100 kg	130,50
60.50.150V10	150	131	133	100 kg	133,00
60.50.175V10	175	131	158	100 kg	135,48
60.50.200V10	200	181	183	100 kg	142,94
60.50.250V10	250	181	233	100 kg	147,92
60.50.300V10	300	181	283	100 kg	151,64

Armoires mobiles à tiroirs, largeur 555 mm | profondeur 736 mm

kg 500

- 7 tiroirs
- Avec rebord relevé sur 3 côtés et caoutchouc cannelé
- 1 structure à panneaux perforés

Réf. art.	Dimensions en mm	Modèle	Prix en €
04.10.07V	555 x 736 x 990	Armoire à tiroirs	1.481,81
03.983.580	555 x 604	Structure à panneaux perforés	136,72

- 4 tiroirs
- Avec rebord relevé sur 3 côtés et caoutchouc cannelé
- 1 panneau perforé latéral
- 1 boîte de rangement

Réf. art.	Dimensions en mm	Modèle	Prix en €
04.10.04V	555 x 736 x 990	Armoire à tiroirs	1.215,84
03.983.581	720 x 604	Panneau perforé latéral	155,36

Accessoires pour systèmes de panneaux perforés

Rail pour bacs à bec

- A accrocher au panneau perforé

Réf. art.	Largeur en mm	Prix en €
03.900.06	300	8,34
03.900.05	450	10,56

Support d'outils

Réf. art.	Dimensions en mm (Ø)	Prix en €
03.87.357	40	11,88
03.87.358	60	12,97
03.87.359	80	14,26

Bacs à bec

- En polypropylène

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.900.001	100 x 95 / 65 x 50	1,99
03.900.002	100 x 175 / 140 x 75	2,99
03.900.003	145 x 235 / 195 x 125	6,84
03.900.004	200 x 350 / 300 x 145	13,66
03.900.005	200 x 350 / 300 x 200	19,89

Support arrondi

Réf. art.	Dim. en mm (l x p)	Prix en €
03.87.355	65 x 25	7,28

Boîte de rangement

- Dimensions en mm (l x p x h) : 730 x 90 x 85
- A accrocher sur rail à bacs

Réf. art.	Modèle pour	Prix en €
03.983.53.1	Structure à panneaux perforés	26,85
03.983.736.1	Panneau perforé latéral	25,61

Pince à outils, double

Réf. art.	Dimensions en mm (Ø)	Prix en €
03.87.341	6	6,13
03.87.342	10	6,38
03.87.343	13	6,59
03.87.344	16	6,76
03.87.345	19	7,08

Etablis mobiles

Etabli mobile avec étagère

- Plateau en hêtre multiplis 25 mm
- 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, 2 roulettes équipées de freins
- Poignée de poussée

kg 400

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Désignation	Prix en €
04.512.20	1200 x 540 x 880	1 étagère	481,01
04.512.30	1200 x 540 x 880	2 étagères	592,86



Etabli mobile avec étagères

- Plateau en hêtre multiplis 25 mm
- 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, 2 roulettes équipées de freins
- Poignée de poussée

kg 400

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Désignation	Prix en €
04.515.20	1500 x 540 x 880	1 étagère	518,29
04.515.30	1500 x 540 x 880	2 étagères	630,16

Table de travail mobile

- Plateau en hêtre multiplis 40 mm
- 1 étagère en hêtre multiplis 25 mm
- 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, dont 2 équipées de freins
- Poignée de poussée

kg 400

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.12.01	1250 x 750 x 859	753,21
04.15.01	1500 x 750 x 859	778,07
04.20.01	2000 x 750 x 859	806,65

Table de travail mobile

- Plateau en hêtre multiplis 40 mm
- 1 étagère en hêtre multiplis 25 mm
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes mobiles avec freins, Ø 200 mm
- Poignée de poussée

kg 600

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.12.02	1250 x 750 x 995 mm	943,37
04.15.02	1500 x 750 x 995 mm	1.036,60
04.20.02	2000 x 750 x 995 mm	1.133,55

Etablis mobiles

Etablis mobiles, largeur 1200 mm | profondeur 540 mm

kg 400

- Plateau en hêtre multiplis 25 mm
- Dimensions utiles des tiroirs 450 x 400 mm
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %, capacité de charge 50 ou 75 kg
- Serrure à barillet avec deux clés
- Poignée de poussée
- 4 roulettes mobiles, dont 2 équipées de freins, Ø 125 mm
- Pour les éléments de compartimentages correspondants voir page 51

- A gauche: 2 x étagères
- A droite: 3 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.512.03	1200 x 540 x 880	784,29

- A gauche: 2 x étagères
- A droite: 5 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.512.05	1200 x 540 x 880	893,65

Combinaison personnalisée

Etabli mobile
1 bâti vide, 2 étagères en bois, 1 poignée de poussée,
4 roulettes mobiles, dont 2 équipées de freins, Ø 125 mm, hauteur utile 500 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.512M	1200 x 540 x 880	570,51

Voir les compartimentages à la page 51

Tiroirs

- 450 x 400 mm (l x p)

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Hauteur au milieu du tiroir en mm	Hauteur utile en mm	Capacité de charge	Prix en €
60.046.075VA	75	59	60	50 kg	62,15
60.046.100VA	100	85	90	50 kg	64,64
60.046.150VA	150	135	140	50 kg	69,61
60.046.200VA	200	185	190	50 kg	74,57
60.046.250VA	250	185	240	50 kg	79,54
60.046.300VA	300	185	290	50 kg	84,52
60.046.100VA-75	100	85	90	75 kg	90,73
60.046.150VA-75	150	135	140	75 kg	95,69
60.046.200VA-75	200	185	190	75 kg	100,67
60.046.250VA-75	250	185	240	75 kg	105,64
60.046.300VA-75	300	185	290	75 kg	110,61

Porte battante

- Possibilité de charnières à droite et à gauche
- Serrure à barillet rotatif avec 2 clés

Réf. art.	Hauteur utile (mm)	Prix en €
01.053.500E	500	77,44

Etagère

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04.053.013	475 x 443 x 22	39,77

Etablis mobiles, largeur 1200 mm | profondeur 540 mm

kg 400

- Plateau en hêtre multiplis 25 mm
- Dimensions utiles des tiroirs 450 x 400 mm
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %, capacité de charge 75 kg
- Serrure à barillet avec deux clés
- Poignée de poussée
- 4 roulettes mobiles, dont 2 équipées de freins, Ø 125 mm

- A gauche: 2 x étagères
- A droite: 1 x porte battante

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.512.01	1200 x 540 x 880	647,55

- A gauche : 2 tiroirs | A droite : 4 tiroirs

Equipement supérieur

- 2 x montants perforés, 1 x panneau perforé, 1 x panneau magnétique, 1 x pochette info DIN A4

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.512.04	1200 x 540 x 880	838,97
03.900.12.02	Equipement supérieur 1000 x 650	279,79

Equipement supérieur

- 2 x montants perforés
- 1 x panneau perforé
- 1 x panneau magnétique
- 2 x étagères profondeur 220 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.900.12.01	1000 x 220 x 950	436,90

D'autres accessoires pour panneau perforé à partir de la page 236

Assortiment de crochets, 18 pièces

- 5 porte-outils à extrémité inclinée
- 2 porte-outils à extrémité verticale
- 3 porte-outils doubles
- 3 pinces à outils doubles
- 2 porte-pinces
- 1 support pour forets
- 1 support de clés de serrage
- 1 support pour tournevis

Réf. art.	Prix en €
03.87.395-18	121,52

Etablis mobiles

Etablis mobiles, largeur 1250 mm | profondeur 750 mm

kg 500

- Plateau en hêtre multiplis 40 mm
- Dimensions utiles des tiroirs 450 x 600 mm
- Hauteur utile du bâti 400 mm
- Serrure à barillet avec deux clés
- Poignée de poussée
- Tiroirs à extension complète 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg, Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
- 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, dont 2 équipées de freins
- Pour les éléments de compartimentages correspondants voir page 75

- A gauche: 1 x porte battante, 1 x tiroir
- A droite: 1 x tiroir

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.12.04V	1250 x 750 x 859	928,47

- A gauche: 1 x porte battante
- A droite: 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.12.05V	1250 x 750 x 859	1.200,67

Combinaison personnalisée

4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, dont 2 équipées de freins
Hauteur utile 400 mm, 1 poignée de poussée

Etabli mobile
1 bâti vide, 1 étagère en bois

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.12.859-1M	1250 x 750 x 859	606,55

Etabli mobile
2 bâtis vides

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.12.859-2M	1250 x 750 x 859	657,50

Portes battantes

Réf. art.	Hauteur utile (mm)	Côté	Prix en €
03.050.400EL	400	gauche	64,64
03.050.400ER	400	droite	64,64

Étagère

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.1094-01	836 x 705 x 20	41,01

Tiroirs

Voir les compartimentages à la page 75

VA 100 kg 100%

- 450 x 600 mm (l x p) à extension complète 100 % - 70/100 kg

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.50.050V07	50	28	30	70 kg	109,38
60.50.075V10	75	56	58	100 kg	113,11
60.50.100V10	100	81	83	100 kg	116,84
60.50.125V10	125	81	108	100 kg	130,50
60.50.150V10	150	131	133	100 kg	133,00
60.50.175V10	175	131	158	100 kg	135,48
60.50.200V10	200	181	183	100 kg	142,94
60.50.250V10	250	181	233	100 kg	147,92
60.50.300V10	300	181	283	100 kg	151,64

Etablis mobiles, largeur 1250 mm | profondeur 750 mm

kg 500

- Plateau en hêtre multiplis 25 mm
- Dimensions utiles des tiroirs 450 x 600 mm
- Hauteur utile du bâti 600 mm
- Serrure à barillet avec deux clés
- Poignée de poussée
- Tiroirs à extension complète 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
  Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
- 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, dont 2 équipées de freins
- Pour les éléments de compartimentages correspondants voir page 75

- A gauche: 4 x tiroirs
- A droite: 1 porte battante, 1 x tiroir

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.12.19V	1250 x 750 x 935	1.255,36

- A gauche: 3 x tiroirs
- A droite: 3 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.12.23V	1250 x 750 x 935	1.435,59

Combinaison personnalisée

Etabli mobile
2 bâtis vides, 1 poignée de poussée,
4 roulettes mobiles Ø 125 mm, dont 2 équipées de freins
Hauteur utile 600 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.12.935M	1250 x 750 x 935	600,32

Porte battante

- Possibilité de charnières à droite et à gauche
- Serrure à barillet rotatif avec 2 clés

Réf. art.	Hauteur utile (mm)	Prix en €
03.050.600	600	82,03

Etagère

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.1094-01	836 x 705 x 20	41,01

Rebord de plateau arrière

Réf. art.	Largeur en mm	Prix en €
RPA125	1250	27,34

Rebord de plateau 3 côtés

Réf. art.	Dim. en mm (l x p)	Prix en €
PA.1275.12	1250 x 750	60,65

Tiroirs

Voir les compartimentages à la page 75

VA 100 kg 100 %

- 450 x 600 mm (l x p) à extension complète 100 % - 70/100 kg

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.50.050V07	50	28	30	70 kg	109,38
60.50.075V10	75	56	58	100 kg	113,11
60.50.100V10	100	81	83	100 kg	116,84
60.50.125V10	125	81	108	100 kg	130,50
60.50.150V10	150	131	133	100 kg	133,00
60.50.175V10	175	131	158	100 kg	135,48
60.50.200V10	200	181	183	100 kg	142,94
60.50.250V10	250	181	233	100 kg	147,92
60.50.300V10	300	181	283	100 kg	151,64

Etablis mobiles

Etablis mobiles, largeur 1250 mm | profondeur 750 mm

kg 700

- Plateau en hêtre multiplis 40 mm
- Dimensions utiles des tiroirs 450 x 600 mm
- Hauteur utile du bâti 600 mm
- Serrure à barillet avec deux clés
- Poignée de poussée
- Tiroirs à extension complète 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg, Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes mobiles avec freins, Ø 200 mm
- Pour les éléments de compartimentages correspondants voir page 75

- A gauche: 4 x tiroirs
- A droite: 5 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.12.29V	1250 x 750 x 995	1.951,40

- A gauche: 4 x tiroirs
- A droite: 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.12.28V	1250 x 750 x 995	1.870,60

Combinaison personnalisée

Etabli mobile
2 bâtis vides, 1 poignée de poussée,
2 roulettes fixes et 2 roulettes mobiles avec freins, Ø 200 mm
Hauteur utile 600 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.12.995M	1250 x 750 x 995	806,65

Porte battante

- Possibilité de charnières à droite et à gauche
- Serrure à barillet rotatif avec 2 clés

Réf. art.	Hauteur utile (mm)	Prix en €
03.050.600	600	82,03

Etagère

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.1094-01	836 x 705 x 20	41,01

Rebord de plateau arrière

Réf. art.	Largeur en mm	Prix en €
RPA125	1250	27,34

Rebord de plateau 3 côtés

Réf. art.	Dim. en mm (l x p)	Prix en €
PA.1275.12	1250 x 750	60,65

Tiroirs

Voir les compartimentages à la page 75

VA 100 kg 100%

- 450 x 600 mm (l x p) à extension complète 100 % - 70/100 kg

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.50.050V07	50	28	30	70 kg	109,38
60.50.075V10	75	56	58	100 kg	113,11
60.50.100V10	100	81	83	100 kg	116,84
60.50.125V10	125	81	108	100 kg	130,50
60.50.150V10	150	131	133	100 kg	133,00
60.50.175V10	175	131	158	100 kg	135,48
60.50.200V10	200	181	183	100 kg	142,94
60.50.250V10	250	181	233	100 kg	147,92
60.50.300V10	300	181	283	100 kg	151,64

Etablis mobiles, largeur 1200 mm | profondeur 540 mm

kg 500

- Plateau hêtre multiplis 25 mm
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 400 mm
- Guidages à billes
- Tiroirs extensions 100%, charge 75 kg
- 2 x roulettes fixes, 2 x roulettes mobiles avec freins Ø 200 mm

- A gauche: 4 x tiroirs
- A droite: 4 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.12.93	1200 x 540 x 820	1.040,32

- A gauche: 4 x tiroirs
- A droite: 2 x étagères en hêtre multiplis 25 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.12.91	1200 x 600 x 820	746,99

- A gauche: 1 x porte battante
- A droite: 2 x étagères en hêtre multiplis 25 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.12.90	1200 x 600 x 820	635,14

- A gauche: 4 x tiroirs
- A droite: 1 x porte battante

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.12.92	1200 x 600 x 820	891,17

Compartimentage pour tiroirs, dimensions intérieures 450 x 400 mm

Compartimentage métallique | 8 pièces

- 2 cloisons longitudinales 400 mm
- 6 séparateurs largeur 150 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
146-139-100	100	21,69

Compartimentage métallique | 15 pièces

- 3 cloisons longitudinales 400 mm
- 9 séparateurs largeur 100 mm
- 3 séparateurs largeur 150 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
146-142-100	100	35,92

Bacs plastiques | 12 pièces

- 3 Bacs 150 x 150 mm
- 4 Bacs 75 x 150 mm
- 4 Bacs 75 x 75 mm
- 1 cloison transversale 450 mm

Réf. art.	Hauteur de façade en mm	Prix en €
146-132	100	33,37

Etablis mobiles

Etablis mobiles, largeur 1500 mm | profondeur 750 mm

kg 400

- Plateau en hêtre multiplis 40 mm
- Dimensions utiles des tiroirs 600 x 600 mm
- Hauteur utile du bâti 400 mm
- Tiroirs à extension complète 100 %
- Tiroirs présentant une hauteur de façade de 50 mm, capacité de charge 70 kg
- Tiroirs présentant une hauteur de façade à partir de 75 mm, capacité de charge 100 kg
- Serrure à barillet avec deux clés
- Poignée de poussée
- 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, dont 2 équipées de freins
- Pour les éléments de compartimentages correspondants voir page 83

- A gauche: 4 x tiroirs
- A droite: 1 x tiroir de 400mm, **capacité de charge 180 kg**

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.15.14V	1500 x 750 x 859	1.394,56

- A gauche: 4 x tiroirs
- A droite: 3 x tiroirs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.15.43V	1500 x 750 x 859	1.595,92

Combinaison personnalisée

Etabli mobile
2 bâtis vides, 1 poignée de poussée,
4 roulettes mobiles Ø 125 mm, dont 2 équipées de freins
Hauteur utile 400 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.15.859M	1500 x 750 x 859	689,83

Voir les compartimentages à la page 83

VA 100 kg 100%

- 600 x 600 mm (l x p) à extension complète 100 % - 70/100 kg

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.70.050V07	50	28	30	70 kg	119,32
60.70.075V10	75	56	58	100 kg	123,05
60.70.100V10	100	81	83	100 kg	125,53
60.70.125V10	125	81	108	100 kg	134,23
60.70.150V10	150	131	133	100 kg	139,21
60.70.175V10	175	131	158	100 kg	142,94
60.70.200V10	200	181	183	100 kg	145,41
60.70.250V10	250	181	233	100 kg	150,38
60.70.300V10	300	181	283	100 kg	159,10

Porte battante

- Possibilité de charnières à droite et à gauche
- Serrure à barillet rotatif avec 2 clés

Réf. art.	Hauteur utile (mm)	Prix en €
03.070.400E	400	73,33

Etagère

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.1094-00	705 x 705 x 20	42,26

Rebord de plateau arrière

Réf. art.	Largeur en mm	Prix en €
RPA150	1500	32,81

Rebord de plateau 3 côtés

Réf. art.	Dim. en mm (l x p)	Prix en €
PA150	1500 x 750	65,62

- Plateau en hêtre multiplis 40 mm
- Dimensions utiles des tiroirs 600 x 600 mm
- Hauteur utile du bâti 400 mm
- Tiroirs à extension complète 100 %, capacité de charge 100 kg
- Poignée de poussée
- 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, dont 2 équipées de freins

- A gauche: 4 x tiroirs
- A droite: 1 x porte battante

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.15.41V	1500 x 750 x 859	1.265,30

- A gauche: 1 x tiroir, 1 x porte battante
- A droite: 1 x tiroir, 1 x porte battante

Equipement supérieur

- 2 x montants perforés
- 1 x étagère profondeur 220 mm, 1 x panneau perforé, 1 x panneau magnétique

Réf. art.	Dimensions en mm	Modèle	Prix en €
04.15.22V	1500 x 750 x 859	Etabli mobile	1.095,01
03.900.15.32	1500 x 1250	Equipement supérieur	377,85

- A gauche: 3 x tiroirs
- A droite: 3 x tiroirs

Equipement supérieur

- 2 x montants perforés, 1 x châssis supérieur, 1 x rail, 1 x panneau perforé, 1 x panneau magnétique, 1 x étagère profondeur 320 mm

Réf. art.	Dimensions en mm	Modèle	Prix en €
04.15.33V	1500 x 750 x 859	Etabli mobile	1.482,81
03.900.15.30	1500 x 1250	Equipement supérieur	589,15

- A gauche: 1 x porte battante
- A droite: 4 x tiroirs

Equipement supérieur

- 2 x montants perforés
- 1 x étagère profondeur 220 mm, 1 x étagère profondeur 320 mm, 1 x panneau magnétique

Réf. art.	Dimensions en mm	Modèle	Prix en €
04.15.24V	1500 x 750 x 859	Etabli mobile	1.276,49
03.900.15.31	1500 x 1250	Equipement supérieur	406,43

Livraison sans crochets, ni bacs, ni éléments décoratifs

Postes de mesure, d'essai et pour ordinateur

Tous les modèles sont prévus pour accueillir du matériel informatique. L'équipement est personnalisable en fonction des besoins des clients.

Avantages
- Tous les modèles sont disponibles en version stationnaire ou mobile
- Structure solide en acier avec revêtement par poudrage
- Passages de câble au dos
- Fentes d'aération/perforations carrées
- Configuration personnalisée ou selon nos combinaisons
- Les modèles sont livrés déjà montés

Armoire pour ordinateur
Kit mobile :
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes mobiles avec freins, Ø 125 mm
  Armoire pour ordinateur :
- Portes battantes : hauteur porte supérieure 727 mm, hauteur porte inférieure 979 mm
- Tiroir pour clavier : Hauteur 84 mm, avec tapis antidérapant
- Etagère amovible
- Ventilateur
- Rallonge multiprise avec 4 prises et câble de raccordement

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
04.118.601	680 x 600 x 160	Kit mobile	160,33
04.118.05	680 x 736 x 160	Kit mobile	181,46
04.118.600	680 x 600 x 1838	Armoire pour ordinateur	1.552,41
04.118.003	680 x 736 x 1838	Armoire pour ordinateur	1.755,01

Zone visible:
468 x 561 mm (L x H)
pour moniteur 21"

Armoire pour ordinateur | Stationnaire
- Portes battantes : hauteur porte supérieure 558 mm, hauteur porte inférieure 630 mm
- Tiroir pour clavier : H 84 mm
- Ventilation
- 1 rallonge multiprise avec 4 prises et câble de raccordement

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.118.002	680 x 736 x 1320	1.589,71

Armoire pour ordinateur | Stationnaire ou mobile
- Bâti pour ordinateur en tôle fine de qualité, avec un séparateur verticale, un séparateur horizontale et 1 tiroir pour clavier
- 1 rallonge multiprise avec 4 prises
- Bâti rehaussé pour écran avec tiroir pour clavier
- Kit mobile: 2 roulettes fixes et 2 roulettes mobiles avec freins, Ø 125 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
04.118.609	1005 x 600 x 160	Kit mobile: 2 roulettes fixes et 2 roulettes mobiles avec freins, Ø 125 mm	174,00
04.118.608	1005 x 600 x 820	Bâti pour ordinateur	796,71
04.118.607	680 x 600 x 820	Bâti rehaussé pour écran	829,04



Mobile Office 1 | Stationnaire ou mobile

- Armoire pour ordinateur avec 1 étagère
- 2 portes battantes
- 1 tiroir de 100 mm
- Rampe d'énergie avec 4 prises Schuko et support d'écran
- Panneau arrière avec perforations carrées pour favoriser l'aération

Pos.	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	01.098.009	980 x 500 x 150	Kit mobile: - 4 roulettes mobiles, dont 2 équipées de freins, Ø 125 mm	192,66
2	04.980.30	463 x 211	Rangement	114,35
3	04.980.02	980 x 500 x 1020	Bâti à portes battantes	645,07
4	60.098.100VA	900 x 400 x 100	Tiroir présentant une hauteur de façade de 100 mm	84,52
5	03.1260.25	1200 x 600 x 25	Plateau en hêtre multiplis 25 mm	116,84
6	07.861.10.14	1000 x 60 x 130	Rampe d'énergie avec 4 prises	205,58
7	07.98.20	333 x 320	Support d'écran complet avec bras articulé	202,61
	04.980.01	1200 x 600 x 1196	Mobile Office comme illustré	1.585,24

Chariot pour ordinateur | Stationnaire ou mobile

- Stationnaire ou mobile
- Passages de câble
- Panneau arrière avec perforations carrées pour favoriser l'aération

Zone visible:
550 x 355 mm (L x H)
pour moniteur 24"

- 1 étagère
- Plateau en hêtre multiplis 25 mm
- 2 portes battantes
- 1 tiroir de 100 mm
- 1 bâti rehaussé pour écran
- Fenêtre d'aperçu 355 x 550 mm
- 1 base à roulettes, Ø 125 mm

Pos.	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	01.098.009	980 x 500 x 150	Kit mobile : 4 roulettes mobiles, dont 2 équipées de freins, Ø 125 mm	192,66
2	04.980.03	980 x 500 x 1044	Bâti à portes battantes + plateau	984,39
3	04.110.CM	700 x 300 x 600	Bâti rehaussé pour écran	367,91
	04.980.04	1250 x 750 x 1796	Chariot pour ordinateur, comme illustré	1.544,95

- 2 portes battantes
- 1 tablette coulissante pour clavier
- 1 étagère
- Panneau arrière perforé
- 1 rangement incliné
- 1 support d'écran plat avec vissage VESA
- 1 base à roulettes, Ø 125 mm
- 4 prises

Pos.	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	01.068.009	680 x 500 x 150	Kit mobile : 4 roulettes mobiles, dont 2 équipées de freins, Ø 125 mm	186,44
2	04.680.01	680 x 500 x 820	Bâti à portes battantes	556,83
3	04.680.PA	680 x 500 x 640	Panneau perforé avec support d'écran plat + pupitre et tablette coulissante pour clavier	422,60
	04.680.C125	680 x 500 x 1610	Chariot pour ordinateur, comme illustré	1.165,87

- 1 porte battante
- Plateau en hêtre multiplis 25 mm
- 1 tiroir de 100 mm
- 1 base à roulettes, Ø 125 mm
- 4 prises

Pos.	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	01.046.009	530 x 500 x 150	Kit mobile : 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, dont 2 équipées de freins	176,49
2	04.530.01	530 x 500 x 820	Bâti avec porte battante, 1 étagère, 1 rallonge multiprise et 1 tiroir	481,01
3	03.53/50.25	530 x 500 x 25	Plateau en hêtre multiplis 25 mm	43,51
	04.530.02	530 x 500 x 1000	Chariot pour ordinateur, comme illustré	701,01

Zone visible:
550 x 355 mm (L x H)
pour moniteur 24"

- 2 portes battantes
- Plateau en hêtre multiplis 25 mm
- 1 bâti rehaussé pour écran
- Fenêtre d'aperçu 355 x 550 mm
- 1 base à roulettes, Ø 125 mm
- 4 prises

Pos.	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	01.068.009	680 x 500 x 150	Kit mobile : 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, dont 2 équipées de freins	186,44
2	04.680.10	700 x 500 x 820	Bâti avec portes battantes, plateau et 1 étagère	607,78
3	04.110.CM	700 x 300 x 600	Bâti rehaussé pour écran	367,91
	04.680.02	750 x 500 x 1600	Chariot pour ordinateur, comme illustré	1.162,13

- Armoire à porte battante avec ou sans pupitre
- Les composants comme les panneaux perforés et les supports d'écrans avec vissage VESA peuvent être montés ultérieurement

- Stationnaire ou mobile
- Passages de câble
- Panneau arrière avec perforations carrées pour favoriser l'aération

Chariot pour ordinateur 105-1

- 1 porte battante
- 1 tiroir
- 2 étagères
- 1 tablette pour souris
- 1 base à roulettes, Ø 125 mm
- 4 prises
- 1 support d'écran plat avec vissage VESA

Pos.	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	04.105.125	500 x 500 x 150	Kit mobile: 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, dont 2 équipées de freins	150,38
2	04.105C	500 x 500 x 1000	Armoire à portes battantes	370,40
3	04.105.BH	500 x 575	Rehausse pour écran plat	88,88
4	04.105.MAA	150 x 175	Tablette pour souris	26,85
	04.105.MC125	500 x 500 x 1725	Chariot pour ordinateur, comme illustré	636,51

Chariot pour ordinateur 105-2

- 1 porte battante
- 1 tiroir
- 2 étagères
- 1 pupitre
- 1 tablette pour souris
- 1 base à roulettes, Ø 125 mm
- 4 prises
- 1 support d'écran plat avec vissage VESA

Pos.	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	04.105.125	500 x 500 x 150	Kit mobile: 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, dont 2 équipées de freins	150,38
2	04.105C	500 x 500 x 1000	Armoire à portes battantes	370,40
3	04.105.205	500 x 500 x 250	Pupitre	161,58
4	04.105.BH	500 x 575	Rehausse pour écran plat	88,88
5	04.105.MAA	150 x 175	Tablette pour souris	26,85
	04.105.MKC125	500 x 500 x 1725	Chariot pour ordinateur, comme illustré	798,09

Zone visible:
345 x 355 mm (L x H)
pour moniteur 15,6"

Chariot pour ordinateur 105-3

- 1 porte battante
- 1 tiroir
- 2 étagères
- 1 bâti rehaussé pour écran
- 1 tablette pour souris
- 1 base à roulettes, Ø 125 mm
- 4 prises

Pos.	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	04.105.125	500 x 500 x 150	Kit mobile : 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, dont 2 équipées de freins	150,38
2	04.105C	500 x 500 x 1000	Armoire à porte battante	370,40
3	04.105.CM01	500 x 300 x 600	Bâti rehaussé pour écran	352,99
4	04.105.MAA	150 x 175	Tablette pour souris	26,85
	04.105.C01	500 x 500 x 1735	Chariot pour ordinateur, comme illustré	900,61

Chariot pour ordinateur 105-4

- 1 porte battante
- 1 tiroir
- 2 étagères
- 1 bâti rehaussé pour écran
- 1 tablette pour souris
- 1 base à roulettes, Ø 125 mm
- 4 prises
- 1 bloc intermédiaire avec tablette coulissante pour clavier

Pos.	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	04.105.125	500 x 500 x 150	Kit mobile: 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, dont 2 équipées de freins	150,38
2	04.105C	500 x 500 x 1000	Armoire à porte battante	370,40
3	04.105.TAA	500 x 500 x 125	Bloc intermédiaire avec tablette coulissante pour clavier	238,64
4	04.105.CM02	500 x 500 x 600	Bâti rehaussé pour écran	386,55
5	04.105.MAA	150 x 175	Tablette pour souris	26,85
	04.105.C02	500 x 500 x 1735	Chariot pour ordinateur, comme illustré	1.172,83

Chariot pour ordinateur 110 | Stationnaire ou mobile

- Stationnaire ou mobile
- Passages de câble
- Panneau arrière avec perforations carrées pour favoriser l'aération

Chariot pour ordinateur 110-1

- 2 portes battantes
- 1 étagère réglable
- 1 bâti rehaussé pour écran
- 1 base à roulettes, Ø 125 mm

Pos.	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Kit mobile: 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, dont 2 équipées de freins, Ø 125 mm	167,80
2	04.180.C01	1000 x 500 x 820	Armoire à portes battantes	531,97
3	04.105.CM01	500 x 300 x 600	Bâti rehaussé pour écran	352,99
	04.180.C03	1000 x 500 x 1575	Chariot pour ordinateur, comme illustré	1.052,76

Chariot pour ordinateur 110-2

- 2 portes battantes
- 1 étagère réglable
- 1 bâti rehaussé pour écran
- 1 base à roulettes, Ø 125 mm

Pos.	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Kit mobile: 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, dont 2 équipées de freins	167,80
2	04.180.C01	1000 x 500 x 820	Armoire à portes battantes	531,97
3	04.110.CM	700 x 300 x 600	Bâti rehaussé pour écran	367,91
	04.180.C04	1000 x 500 x 1575	Chariot pour ordinateur, comme illustré	1.067,67

Chariot pour ordinateur 110-3

- 2 portes battantes
- 1 étagère réglable
- 1 bâti rehaussé pour écran
- 1 base à roulettes, Ø 125 mm

Pos.	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Kit mobile: 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, dont 2 équipées de freins	167,80
2	04.180.C01	1000 x 500 x 820	Armoire à portes battantes	531,97
3	04.MAG100/30	1000 x 300 x 600	Bâti rehaussé pour écran à deux portes	495,94
	04.180.C05	1000 x 500 x 1575	Chariot pour ordinateur, comme illustré	1.195,69

Chariot pour ordinateur 110-4

- 2 portes battantes
- 1 étagère réglable
- 1 bâti rehaussé pour écran
- 1 base à roulettes, Ø 125 mm
- 1 pupitre

Pos.	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Kit mobile: 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, dont 2 équipées de freins	167,80
2	04.180.C01	1000 x 500 x 820	Armoire avec portes battantes	531,97
3	04.105.205	500 x 500 x 250	Pupitre	161,58
4	04.105.CM01	500 x 300 x 600	Bâti rehaussé pour écran	352,99
5	04.105.MAA	150 x 175	Tablette pour souris	26,85
	04.180.C06	1000 x 500 x 1530	Chariot pour ordinateur, comme illustré	1.241,18

Zone visible:
345 x 355 mm (L x H)
pour moniteur 15,6“

Chariot pour ordinateur 110-5

- 2 portes battantes
- 1 étagère réglable
- 1 base à roulettes, Ø 125 mm
- 1 pupitre avec tiroir amovible et panneau perforé pour écran plat

Pos.	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Kit mobile: 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, 2 roulettes équipées de freins	167,80
2	04.180.C01	1000 x 500 x 820	Armoire à portes battantes	531,97
3	04.680.PA	680 x 500 x 640	Panneau perforé avec support d'écran plat + pupitre et tablette coulissante pour clavier	422,60
	04.180.C02	1000 x 500 x 1565	Chariot pour ordinateur, comme illustré	1.122,37

Zone visible:
550 x 355 mm (L x H)
pour moniteur 24“

Chariot pour ordinateur 110-6

- 2 portes battantes
- 1 étagère réglable
- 1 bâti rehaussé pour écran
- 1 base à roulettes, Ø 125 mm

Pos.	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
1	04.110.125	1000 x 500 x 150	Kit mobile: 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, dont 2 équipées de freins	167,80
2	04.180.C01	1000 x 500 x 820	Armoire à portes battantes	531,97
3	03.12/60.25	1200 x 600 x 25	Tablette en bois	243,61
4	04.110.CM	700 x 300 x 600	Bâti rehaussé pour écran	367,91
	04.180.C07	1200 x 600 x 1660	Chariot pour ordinateur, comme illustré	1.311,29

Chariot modulaire

Combinaisons de chariots polyvalents issues de la pratique

- Capacité de charge totale 500 kg
- Poignée de poussée latérale
- Équipé de 2 roulettes fixes et de 2 roulettes mobiles, avec freins, Ø 125 mm



Chariot polyvalent
- Non équipé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.58.10	990 x 610 x 1450	395,25

Chariot polyvalent
- 8 panneaux perforés hauteur 302 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.58.17	990 x 610 x 1450	892,42

Chariot polyvalent
- Tablette inférieure
- 8 étagères inclinables de 320 mm de profondeur
- Livré sans les bacs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.58.14	990 x 610 x 1450	1.109,93

Accessoires



Support de bacs 1000 mm
- Entièrement équipé de bacs à bec

Réf. art.	Bacs à bec en mm	Pièce	Prix en €
03.900.012	Taille 2 : 100 x 170 / 140 x 80	8	64,64
03.900.013	Taille 3 : 145 x 230 / 195 x 125	6	85,76
03.900.015	Taille 5 : 200 x 350 / 300 x 200	4	128,02

Tablette inférieur
- Pour chariot polyvalent 07.58.10

Réf. art.	Prix en €
07.58.20	42,88

Tablette supérieure
- Pour chariot polyvalent 07.58.10

Réf. art.	Prix en €
07.58.22	43,51

Chariot polyvalent
- Tablette inférieure
- 4 étagères inclinables de 320 mm de profondeur
- 2 panneaux perforés de 302 mm
- Livré sans bacs ni accessoires

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.58.16	990 x 610 x 1450	895,53

Chariot polyvalent
- 2 étagères inclinables de 220 mm de profondeur
- 2 étagères inclinables de 320 mm de profondeur
- 1 armoire à rideau

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.58.19	990 x 610 x 1450	1.310,05

Chariot polyvalent
- Complet, comme illustré
- 4 rails pour bacs avec bacs à bec de taille 2
- 4 rails pour bacs avec bacs à bec de taille 3
- 4 rails pour bacs avec bacs à bec de taille 5

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.58.12	990 x 610 x 1450	1.508,91

Chariot polyvalent
- Tablette supérieure
- 4 étagères inclinables de 420 mm de profondeur
- 8 bacs de stockage Euro 400 x 600 x 120 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.58.18	990 x 610 x 1450	929,71

Accessoires

Bacs de stockage Euro
- En polypropylène
- Coloris : bleu

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.55498	300 x 400 x 120	22,99
03.55501	300 x 400 x 170	24,24
03.55504	300 x 400 x 220	30,95

Etagère
- Inclinable à 0°, 10° et 20°

Réf. art.	Profondeur en mm	Prix en €
03.910.220	220	78,93
03.910.320	320	83,90
03.910.420	420	87,62

Panneau perforé
- A monter entre les montants

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
03.983.102	1000 x 20 x 302	60,90

Chariot modulaire

Chariots issues de la pratique

Partout où le montage, les réparations ou le prélèvement de petites pièces sont effectués, l'utilisation de ces magasins mobiles est idéales. Equipé de panneaux à fentes et de boîtes de rangement les chariots gardent les petits objets de toutes sortes clairement à portée de main et assure aisément leurs transport.

- Boîtes pour petites pièces L x l x H. Taille 6 = 230x140x130mm | Taille 7 = 160x105x75mm | Taille 8 = 85x105x45mm
- Structure modulaire, 3 hauteurs différentes, résistante aux chocs et aux rayures Revêtement plastique, largeur 1000 mm, profondeur 500 mm
- Utilisation double face, poignées ergonomiques, horizontale Fixation et détachement des bacs de rangement
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein Ø 100 mm

La construction spéciale de la barre de suspension permet de stocker les bacs dans des conditions optimales. Les bacs sont parfaitement droit ce qui évite les déversements des produits stockés.

Chariot - taille 2

- L x P x H : 1000 x 500 x 890 mm
- Avec 88 bacs

Réf. art.	Taille 6	Taille 7	Taille 8	Prix en €
04.01.0913	24	64	-	881,63

Chariot - taille 2

- L x P x H : 1000 x 500 x 890 mm
- Avec 96 bacs

Réf. art.	Taille 6	Taille 7	Taille 8	Prix en €
04.02.0913	-	96	-	1.075,72

Chariot - taille 2

- L x P x H : 1000 x 500 x 890 mm
- Avec 60 bacs

Réf. art.	Taille 6	Taille 7	Taille 8	Prix en €
04.03.0913	60	-	-	907,00

Chariot - taille 3

- L x P x H : 1000 x 500 x 1230 mm
- Avec 152 bacs

Réf. art.	Taille 6	Taille 7	Taille 8	Prix en €
04.01.2013	24	80	48	1.056,69

Chariot - taille 3

- L x P x H : 1000 x 500 x 1230 mm
- Avec 112 bacs

Réf. art.	Taille 6	Taille 7	Taille 8	Prix en €
04.02.2013	48	64	-	1.075,72

Chariot - taille 3

- L x P x H : 1000 x 500 x 1230 mm
- Avec 84 bacs

Réf. art.	Taille 6	Taille 7	Taille 8	Prix en €
04.03.2013	84	-	-	1.102,36

Couleurs

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035

ESD

Chariots également disponible en version ESD voir page 464

Chariot - taille 4

- L x P x H : 1000 x 500 x 1580 mm
- Avec 160 bacs

Réf. art.	Taille 6	Taille 7	Taille 8	Prix en €
04.01.3513	48	112	-	1.635,46

Chariot - taille 4

- L x P x H : 1000 x 500 x 1580 mm
- Avec 192 bacs

Réf. art.	Taille 6	Taille 7	Taille 8	Prix en €
04.02.3513	-	192	-	1.425,11

Chariot - taille 4

- L x P x H : 1000 x 500 x 1580 mm
- Avec 108 bacs

Réf. art.	Taille 6	Taille 7	Taille 8	Prix en €
04.03.3513	108	-	-	1.677,36

Chariot - taille 4

- L x P x H : 1000 x 500 x 1580 mm
- Avec 184 bacs

Réf. art.	Taille 6	Taille 7	Taille 8	Prix en €
04.04.3513	24	128	32	1.437,98

Chariot - taille 4

- L x P x H : 1000 x 500 x 1580 mm
- Avec 152 bacs

Réf. art.	Taille 6	Taille 7	Taille 8	Prix en €
04.05.3513	72	32	48	1.473,02

Chariot - taille 4

- L x P x H : 1000 x 500 x 1580 mm
- Avec 176 bacs

Réf. art.	Taille 6	Taille 7	Taille 8	Prix en €
04.06.3513	48	80	48	1.625,06

Couleurs

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035

Chariot modulaire

RasterMobil® - Combinaisons issues de la pratique

RasterMobil®
est le chariot roulant pratique pour le stockage d'outils - votre aide utile dans l'atelier, l'usine et le hall d'assemblage. Ils sont particulièrement pratique et permettent de gagner du temps.

- Conception modulaire en trois hauteurs
- Modification ultérieure et/ou remplacement des accessoires possible
- Revêtement plastique résistant aux chocs et aux rayures
- Module gris clair
- Panneaux perforés/à fentes double face
- Poignées ergonomiques
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein Ø 100 mm

Bacs à bec à suspendre

Chariot RasterMobil® - taille 2

- L x P x H : 1000 x 500 x 890 mm
- 1 x étagère en tôle d'acier
- 1 x set de crochets de 10 pièces
- Avec 11 bacs

Réf. art.	Taille 6	Taille 7	Taille 8	Prix en €
04.47.1016	6	5	-	970,84

Chariot RasterMobil® - taille 2

- L x P x H : 1000 x 500 x 890 mm
- 1 x étagère en tôle d'acier
- Inclus caoutchouc cannelé
- 1 x set de crochets de 10 pièces
- Avec 12 bacs

Réf. art.	Taille 6	Taille 7	Taille 8	Prix en €
04.42.1016	-	8	4	983,02

Chariot RasterMobil® - taille 2

- L x P x H : 1000 x 500 x 890 mm
- 1 x étagère en tôle d'acier
- plateau hêtre multiplis 30 mm
- 1 x set de crochets de 10 pièces
- Avec 14 bacs

Réf. art.	Taille 6	Taille 7	Taille 8	Prix en €
04.43.1016	6	4	4	1.114,28

Chariot RasterMobil® - taille 3

- L x P x H : 1000 x 500 x 1230 mm
- 1 x étagère en tôle d'acier
- Inclus caoutchouc cannelé
- 1 x set de crochets de 15 pièces
- 1 x support de document A4
- Avec 14 bacs

Réf. art.	Taille 6	Taille 7	Taille 8	Prix en €
04.47.2216	6	8	-	1.213,56

Chariot RasterMobil® - taille 3

- L x P x H : 1000 x 500 x 1230 mm
- 1 x étagère en tôle d'acier
- 1 x set de crochets de 15 pièces
- Avec 10 bacs

Réf. art.	Taille 6	Taille 7	Taille 8	Prix en €
04.43.2216	6	4	-	1.163,18

Couleurs

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035



Chariot RasterMobil® - taille 2

- L x P x H : 1000 x 500 x 890 mm
- 1 x set de crochets de 12 pièces

Réf. art.	Taille 6	Taille 7	Taille 8	Prix en €
04.46.0813	-	-	-	802,77

Chariot RasterMobil® - taille 2

- L x P x H : 1000 x 500 x 890 mm
- 1 x set de crochets de 10 pièces
- Avec 12 bacs

Réf. art.	Taille 6	Taille 7	Taille 8	Prix en €
04.41.1016	-	8	4	802,46

Chariot RasterMobil® - taille 4

- L x P x H : 1000 x 500 x 1580 mm
- 1 x set de crochets de 18 pièces
- 1 x étagère largeur 950mm
- 1 x support fourche
- 2 x supports crantés
- Avec 9 bacs

Réf. art.	Taille 6	Taille 7	Taille 8	Prix en €
04.41.4116	2	-	7	1.394,83

Chariot RasterMobil® - taille 4

- L x P x H : 1000 x 500 x 1580 mm
- 1 x set de crochets de 28 pièces
- 1 x étagère largeur 450mm
- 1 x support universel
- 2 x supports mandrins
- Avec 9 bacs

Réf. art.	Taille 6	Taille 7	Taille 8	Prix en €
04.41.3916	-	9	-	1.388,50

Couleurs

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035

Autres éléments mobiles

Armoire à portes battantes

Armoire mobile à portes battantes, type 105
- 2 étagères réglables
- 1 tiroir avec extension 100%, charge 50 kg
- 1 base à roulettes, Ø 125 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.105MK125	500 x 500 x 1400 mm avec pupitre	590,39
04.105M125	500 x 500 x 1150 sans pupitre	428,81

Armoire à portes battantes, type 105
- 1 tiroir avec extension 100%, charge 50 kg
- 2 étagères réglables
- 1 rebord 3 côtés

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.105	500 x 500 x 1000	278,41

Pièces détachées

Base à roulettes
- 4 roulettes mobiles, Ø 50 mm
- Dont 2 équipées de freins

kg 150

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04.105.50	500 x 500 x 65	85,76

Base à roulettes
- 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm
- Dont 2 équipées de freins

kg 400

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04.105.125	500 x 500 x 150	150,38

Pupitre
- Avec rangement et serrure à barillet

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04.105.205	500 x 500 x 250	161,58

Armoire à portes battantes, type 110
- 1 base à roulettes, Ø 125 mm
- 2 tiroirs avec extension 100%, charge 50 kg
- 2 étagères réglables
- 1 rebord 3 côtés

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.110M125	1000 x 500 x 1150	616,50

Armoire à portes battantes, type 110
- 2 tiroirs avec extension 100%, charge 50 kg
- 2 étagères réglables
- 1 rebord 3 côtés

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.110	1000 x 500 x 1000	448,69

Base à roulettes
- 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm
- Dont 2 équipées de freins

kg 400

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.110.125	1000 x 500 x 150	167,80

- Capacité de charge 30 kg
- **Livré non assemblé!**

- Hauteur ajustable en continu
- Modèles de roulettes: Ø50 mm: 4 roulettes mobiles en plastique
  Ø100 mm: 4 roulettes mobiles avec freins
- Tablette: 610 x 410 mm (L x P) avec caoutchouc cannelé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Ø des roulettes en mm	Prix en €
05.10.20	660 x 660 x 872 – 1222	50	152,87
05.10.21	660 x 660 x 945 – 1295	100	183,95

- Hauteur ajustable en continu
- Inclinable jusqu'à 30°
- Modèles de roulettes: Ø50 mm: 4 roulettes mobiles en plastique
  Ø100 mm: 4 roulettes mobiles avec freins
- Tablette: 610 x 410 mm (L x P) avec caoutchouc cannelé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Ø des roulettes en mm	Prix en €
05.10.30	660 x 660 x 921 – 1271	50	171,53
05.10.31	660 x 660 x 994 – 1344	100	201,35

- Hauteur ajustable en continu
- Inclinable jusqu'à 30°
- 4 roulettes mobiles avec freins
- Tablette: 610 x 410 mm (L x P) avec caoutchouc cannelé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Ø des roulettes en mm	Prix en €
05.10.51	600 x 600 x 1024 – 1374	100	283,38

- Hauteur ajustable en continu
- Inclinable jusqu'à 30°
- 4 rondelles fixes
- Tablette: 610 x 410 mm (L x P) avec caoutchouc cannelé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
05.10.52	600 x 600 x 900 – 1250 mm	197,64

Inclinable en continu jusqu'à 30°

Ajustable en hauteur en continu

Autres éléments mobiles

Benne basculante à copeaux

- Construction soudée en acier avec système de basculement
- Basculement automatique par déverrouillage de la benne lors de l'approche du conteneur à remplir
- Retour automatique en position initiale après vidange
- Fourreaux pour chariot élévateur pour un transport sécurisé
- Dispositif permettant le montage ultérieur de roues
- Différents types de roues avec capacités de charge variées disponibles en option
- Également disponible en option avec robinet de vidange

- Avec 2 fourreaux pour chariot élévateur, côté frontal
- Couleur : RAL 5012 bleu clair
- Incl. dispositif pour le montage de roulettes

NOUVEAU

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Dim. intérieures en mm (l×p×h)	Hauteur du bord de déversement en mm sans roulettes	Capacité de charge en kg	Contenu du bac	Poids en kg	Prix en €
04300004	1385 x 880 x 615	1215 x 790 x 475	615	1500	300	93,5	1.214,15
04600004	1535 x 860 x 865	1430 x 770 x 735	865	2000	600	118	1.797,32
04100004	1525 x 1205 x 1070	1355 x 1115 x 940	1070	2000	1000	168,5	2.294,43

Accessoires

Jeux de roues pour bennes basculantes

- Diamètre des roues en mm : 200 Ø
- Chaque jeu de roues comprend 4 roulettes : 2 roulettes pivotantes avec frein central EasySTOP, bloque-roue et protection des pieds, 2 roulettes fixes
- L'équipement n'est possible qu'en sortie d'usine

Jeu de roues avec bandage en caoutchouc thermoplastique

- Type de roue : roulette thermoplastique sur jante en plastique, non rétrofittable

Réf. art.	Largeur de roue en mm	Capacité de charge en kg	Prix en €
04RSA200400	40	500	sur demande

Jeu de roues avec bandage en polyuréthane 92° Shore A

- Type de roue : roulette thermoplastique sur jante en aluminium moulé sous pression avec roulement à billes, non rétrofittable

Réf. art.	Largeur de roue en mm	Capacité de charge en kg	Prix en €
04RSA200403	50	1500	sur demande

Robinet de vidange conique 3/8"

- Utilisation universelle pour bennes basculantes
- Permet une vidange contrôlée et propre des liquides
- Montage uniquement en usine – une installation ultérieure n'est pas possible
- Livraison exclusivement en combinaison avec le chariot correspondant
- Conception robuste et durable pour une utilisation industrielle

Réf. art.	Robinet à bille	Prix en €
04ZSW000500	Raccord 3/8"	86,94

- Chariot modulaire robuste
- Construction de base avec profil en L innovant
- Plateaux en panneaux dérivés du bois
- Protection de surface durable
- Résistant aux chocs et aux rayures
- Étagère en acier cornière
- Plateaux avec rebord périphérique (hauteur 15 mm)
- Capacité de charge totale : 250 kg
- Capacité de charge par étagère : 80 kg
- Poignée de poussée
- Couleur : RAL 5010 bleu gentiane, revêtement poudre
- 2 roulettes pivotantes avec EasySTOP et 2 roulettes fixes, Ø 125 mm
- Bandage : Caoutchouc thermoplastique sur jante en plastique,
- Roulements à billes
- Gris, « non marquant », avec protection des pieds

NOUVEAU

Type A

Type B

Chariot de table avec 2 plateaux

- L'espace libre entre les étagères est de 590 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Surface de chargement en mm (l×p)	Modèle	Poids en kg	Prix en €
04500501	1025 x 525 x 850	835 x 490	Type A	28	347,52
04600501	1175 x 625 x 850	985 x 590	Type A	33,5	386,31
04701501	1175 x 725 x 850	985 x 690	Type A	38,5	490,78
04801501	1375 x 825 x 850	1185 x 790	Type A	45	517,96
04500500	975 x 525 x 1010	835 x 490	Type B	28,5	342,01
04600500	1125 x 625 x 1010	985 x 590	Type B	34	380,79
04701500	1125 x 725 x 1010	985 x 690	Type B	39	480,21
04801500	1325 x 825 x 1010	1185 x 790	Type B	45,5	504,37

Type A

Type B

Chariot de table avec 3 plateaux

- L'espace libre entre les étagères est de 2 × 280 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Surface de chargement en mm (l×p)	Modèle	Poids en kg	Prix en €
04500603	1025 x 525 x 850	835 x 490	Type A	28	460,28
04600601	1175 x 625 x 850	985 x 590	Type A	33,5	500,96
04701661	1175 x 725 x 850	985 x 690	Type A	38,5	264,38
04801661	1375 x 825 x 850	1185 x 790	Type A	45	285,66
04500600	975 x 525 x 1010	835 x 490	Type B	28,5	449,20
04600600	1125 x 625 x 1010	985 x 590	Type B	34	495,44
04701660	1125 x 725 x 1010	985 x 690	Type B	39	262,44
04801660	1325 x 825 x 1010	1185 x 790	Type B	45,5	283,72

Autres éléments mobiles

Chariot de service

- Chariot modulaire robuste
- Structure de base avec profilé en L innovant
- Étagère en cornière d'acier
- Plateaux de chargement en panneaux de bois
- Plateaux de chargement affleurants
- Plateaux de chargement avec rebord surélevé (15 mm)
- Charge maximale par étagère : 80 kg
- Protection de surface durable
- Résistant aux chocs et aux rayures
- Bleu gentiane RAL 5010, revêtement poudré
- Roulettes: caoutchouc thermoplastique sur jantes plastiques
- Roulements à billes, gris « non marquants », avec protections pour les pieds

NOUVEAU

Chariot de table avec 2 plateaux et frein „homme mort"

- L'espace libre entre les étagères est de 590 mm
- Poignée de poussée tubulaire avec commande „homme mort", arceau de préhension supplémentaire sous la poignée
- Deux plateaux en panneau dérivé du bois
- Capacité de charge totale : 250 kg
- 2 roulettes pivotantes avec frein „homme mort" et 2 roulettes fixes
- Ø des roulettes : 125 mm

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Surface de chargement en mm (l x p)	Poids en kg	Prix en €
04600548	1175 x 625 x 1045	985 x 590	37,5	688,34

Chariot de table pour charges lourdes avec 2 plateaux

- L'espace libre entre les étagères est de 590 mm
- 2 roulettes pivotantes avec EasySTOP et 2 roulettes fixes

Type A

Chariot de table pour charges lourdes avec 3 plateaux

- L'espace libre entre les étagères est de 2 x 280 mm
- 2 roulettes pivotantes avec EasySTOP et 2 roulettes fixes

Type B

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Surface de chargement en mm (lx p)	Rad Ø in mm	Modèle	Capacité de charge en kg	Poids en kg	Prix en €
04500504	1040 x 500 x 880	850 x 500	160	Type A	400	34	460,28
04600510	1190 x 600 x 920	1000 x 600	200	Type A	500	40,5	476,93
04700500	1190 x 700 x 920	1000 x 700	200	Type A	500	46	486,18
04800500	1390 x 800 x 920	1200 x 800	200	Type A	500	51,5	517,64
04500650	1040 x 500 x 880	850 x 500	160	Type B	400	44,5	661,80
04600512	1190 x 600 x 920	1000 x 600	200	Type B	500	54,5	682,14
04700600	1190 x 700 x 920	1000 x 700	200	Type B	500	55,5	696,88
04800600	1390 x 800 x 920	1200 x 800	200	Typ B	500	67,5	752,34

Chariot à arceau rabattable

- Construction soudée robuste en acier
- Arceau de poussée rabattable avec traverse
- Surface de chargement en panneau dérivé du bois
- Protection de surface durable, résistant aux chocs et aux rayures
- Capacité de charge totale : 250 kg
- Poignée de poussée
- Couleur : RAL 5010 bleu gentiane, revêtement poudré
- Arceau de verrouillage situé sous la surface de chargement, permettant un chargement traversant

NOUVEAU

- 2 roulettes pivotantes avec EasySTOP et 2 roulettes fixes, Ø 125 mm
- Roulettes : Caoutchouc thermoplastique sur jante en plastique
- Roulements à billes
- Gris, « non marquant », avec protection des pieds

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Surface de chargement en mm (l x p)	Poids en kg	Prix en €
04450802	815 x 450 x 940	720 x 450	15	293,87

Châssis avec 2 cadres angulaires

- Construction soudée robuste en acier
- Adapté aux palettes Europe ou aux caisses grillagées
- Inclut des coins de retenue et des anneaux d'arrimage
- 4 tubes de connexion galvanisés à insérer dans les manchons d'angle
- Cadres angulaires montés sur les tubes de connexion
- Amovibles de manière variable
- Protection de surface durable
- Résistant aux chocs et aux rayures
- Couleur : RAL 5010 bleu gentiane, revêtement poudré
- 2 roulettes pivotantes avec EasySTOP et 2 roulettes fixes, Ø 200 mm
- Roulettes : Caoutchouc thermoplastique sur jante en plastique
- Roulements à billes
- Gris, « non marquant », avec protection des pieds

04870100

04870101

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Surface de chargement en mm (l x p)	Capacité de charge en kg	Poids en kg	Prix en €
04870100	1270 x 870 x 720	1210 x 810	500	48	465,79
04870101	1270 x 870 x 720	1210 x 810	1200	50,5	669,13

Autres éléments mobiles

Chariots de transport

- Poignée ergonomique
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes mobiles avec freins, Ø 125 mm
- Capacité de charge 300 kg en cas de répartition uniforme
- Tubes 40 x 20 mm
- Surface d'appui en contreplaqué 855 x 575 x 15 mm

- Avec fond en bois

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.900.01	900 x 620 x 860	227,46

- Avec fond en bois et panneau arrière

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.900.02	900 x 620 x 860	253,56

- Avec fond en bois
- Panneau avant et arrière

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.900.03	900 x 620 x 860	304,51

- Avec étagère en bois sur 2 niveaux

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.900.04	900 x 620 x 860	410,17

Accessoires

Pochette A4

Réf. art.	Prix en €
04.900.10	38,54

Tablette A4

Réf. art.	Prix en €
04.900.11	32,93

Plaque de couverture en zinc

Réf. art.	Prix en €
04.900.13	53,46

Bac

Réf. art.	Prix en €
04.900.12	70,22

Chariot à étages, construction soudée fixe

- Construction en acier soudée de manière rigide
- Avec portes à deux battants verrouillables : serrure à cylindre, incl. 2 clés
- Ouverture des portes jusqu'à 270°
- Avec poignée de poussée/traction rabattable, affleurant au cadre une fois repliée
- Poignée de poussée/traction avec revêtement en plastique noir souple Repliée, elle s'intègre entièrement dans le cadre
- Parois frontales et latérales, toit et portes en treillis métallique, maille 50 × 50 mm
- Fond et étagères en panneaux dérivés du bois
- Étagères réglables au pas de 50 mm grâce aux supports de plateau
- Couleur : RAL 5010 bleu gentiane, revêtement poudre

- 2 roulettes pivotantes avec frein central EasySTOP et 2 roulettes fixes, Ø 200 mm
- Roulettes :Caoutchouc thermoplastique sur jante en plastique
- Roulements à billes
- Gris, « non marquant », avec protection des pieds
- Protection des pieds conforme à la norme allemande DIN 1757


Poignée de poussée/traction Repliée, affleurant et entièrement intégrée dans le cadre

Étagères supportées par des porte-plateaux

Roulettes pivotantes et roulettes fixes, Ø 200 mm

Serrure à cylindre

NOUVEAU

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Surface de chargement en mm (l×p)	Poids en kg	Prix en €
04700987	1115 x 730 x 1810	1045 x 685	117,5	1.807,98
04800987	1315 x 830 x 1810	1245 x 785	140	1.998,00

Autres éléments mobiles

KUBIK – 5S

Panneau arrière

Support à rouleau

Collecteur de déchets

Distributeur de désinfectant

Duo station de nettoyage Kubik 5S

- 4 x panneaux perforés sur le côté
- 1 x paroi en tôle avec poignée de poussée d'un côté
- Couvercle biseauté sur 4 côtés.
- Paroi arrière encastrée : 2 étagères, 1 balai,
- 1 x brosse à main et 1 x porte-poussière
- A l'intérieur : 2 x poubelles en tôle d'acier galvanisée
- 1 x jeu de supports avec rouleau de nettoyage
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein Ø 125 mm
- Livraison sans distributeur de désinfectant

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
86.CLEAN5S-1	690 x 530 x 1690	1.420,54

Trio de stations de nettoyage Kubik 5S

- 4 x panneaux perforés sur le côté
- 1 x paroi en tôle avec poignée de poussée d'un côté
- Couvercle biseauté sur 4 côtés.
- Paroi arrière encastrée : 2 étagères, 1 balai,
- 1 x brosse à main et 1 x porte-poussière
- A l'intérieur : 3 poubelles en tôle d'acier galvanisée
- 1 x jeu de supports avec rouleau de nettoyage
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein Ø 125 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
86.CLEAN5S-2	690 x 530 x 1690	1.570,93

Distributeur de désinfectant*

- Système hermétique (pas de contamination)
- Dosage exactement constant 1,00 ml
- Avec adaptateur métallique pour paroi perforée et bac de récupération à suspendre et décrocher pour un nettoyage optimal
- Inclus batteries hautes performances

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.H8719	105 x 108 x 280	206,95

*Livré sans remplissage

Désinfectant

- Solution alcoolisée pour la désinfection hygiénique des mains
- Hydratant, Spectrum MRSA, Noro
- VHB/VIH, temps d'action 3 ml/30 secondes, listé VAH, sac sous vide de 650 ml

Réf. art.	Prix en €
03.BH8719	23,89

Réglable en hauteur et mobile



Support désinfectant-Easy drive

- 4 x roulettes pivotantes en plastique Ø 50 mm dont 2 avec freins
- 1 distributeur de désinfectant
- Réglable en hauteur en pas de 50 mm
- Récipient de collecte à suspendre et décrocher pour un nettoyage optimal

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
05.H10.01	655 x 655 x 1060-1410	308,16

Point d'information

- Construction massive en tôle d'acier
- Facile à déplacer
- Peu encombrant et clair
- Espacement en les trous : 38 mm
- Roues pleines en caoutchouc pour sols lisses
- 4 x roulettes pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins
- Poids : environ 50 kg
- Corps en tôle d'acier
- 8 x panneaux perforés, panneaux perforés largeur 566 mm, perforation 10 x 10 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.IP001	650 x 650 x 1970	943,37

Autres éléments mobiles

KUBIK – 5S

Health Protection serie Kubik

- Construction massive en tôle d'acier
- Guidon renforcé avec poignée de sécurité en aluminium
- Peu encombrant et clair
- Gabarit de perçage : 10 x 10 mm avec un espacement de 38 mm
- 1 x poignée de poussée
- 2 x portes battantes
- 4 x panneaux perforés sur le côté
- 1 x panneau arrière perforé
- 1 x étagère métallique avec évidement Ø 148 mm
- Facile à déplacer
- Roues pleines en caoutchouc pour sols lisses
- 4 x roulettes pivotantes Ø 125 mm, 2 x avec freins

Corbeille à papier, volume de 40 litres

- Blanc, grande capacité de remplissage, plastique ABS
- Autoportant ou montage mural

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.H8780	320 x 250 x 500	56,93

Sac à ordures

- 50 litres, blanc, 9 rouleaux de 40 sachets chacun

Réf. art.	Prix en €
03.H8769	33,73

kg 400

- Livraison sans accessoires comme décrit ci-dessus
- La corbeille à déchets peut être rangée derrière les portes battantes

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
86.H01KUB5	730 x 550 x 1690	1.373,32

Utilisation sans contact

- 1 x poubelle qui se range derrière des portes battantes
- 1 distributeur de désinfectant
- 1 x distributeur de serviettes pliées
- Avec adaptateur métallique pour panneau perforé récipient de collecte à suspendre et décrocher pour un nettoyage optimal

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
86.H02KUB5	730 x 550 x 1690	1.749,90

L'armoire à boîtes à 4 compartiments en tôle d'acier solide garantit une disponibilité rapide et claire de votre boîte Flex-box sur le poste de travail. Elle peut être montée au mur, posée au sol ou être empilée. Il est possible d'utiliser aussi bien les boîtes Flex-box en plastique que celles en métal.

- Revêtement par poudrage respectueux de l'environnement (gris clair)
- Grande stabilité et capacité de charge
- Le système de verrouillage simple des tiroirs évite qu'ils ne s'ouvrent tous seuls, maniement à une main
- Extensions complètes souples, à guidage à billes avec retour automatique
- Coloris spéciaux, sérigraphies, autocollants possibles sur demande

Boîte Flex-box à partir de la page 257

Armoire mobile à boîtes Flex-box

- Plateau en hêtre multiplis 25 mm
- Poignées latérales en haut
- 2 armoires à boîtes avec panneau latéral lisse
- Le système de verrouillage simple des tiroirs évite qu'ils ne s'ouvrent tous seuls maniement à une main
- Extensions complètes souples, à guidage à billes avec retour automatique
- 4 roulettes mobiles, Ø 100 mm, dont 2 équipées de freins

Réf. art.	Dimensions extérieures en mm (l x p x h)	Prix en €
04.5037.2*	607 x 475 x 1132	839,98

Bacs à bec

- En polypropylène

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.900.001	Taille 1: 100 x 95 / 65 x 50	1,99
03.900.002	Taille 2: 100 x 175 / 140 x 75	2,99
03.900.003	Taille 3: 145 x 235 / 195 x 125	6,84
03.900.004	Taille 4: 200 x 350 / 300 x 145	13,66
03.900.005	Taille 5: 200 x 350 / 300 x 200	19,89

Rail porteur pour bacs à bec

Réf. art.	Largeur en mm	Prix en €
03.900.06	300	8,34



Panneau perforé

- Pour suspendre les crochets

Réf. art.	Dimensions extérieures en mm (l x h)	Prix en €
04.50.37LW	370 x 462	38,16

Support pour bouteilles

- Pour le montage sur le panneau perforé

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
03.900.43	Ø 90	27,23

Support de rouleaux

- Pour le montage sur le panneau perforé

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
03.900.42	140 x 106 x 71	28,46

*Livraison sans bacs, crochets, boîtes, panneaux perforés ni outils.

Systèmes de postes de travail *workraster*

Les éléments mobiles de la série Workraster garantissent un accès rapide et une grande mobilité. Plus que jamais maniables, ils séduisent avec leur 4 roulettes mobiles d'un diamètre de 125 mm (avec 2 freins). Manipulation simple grâce à des poignées conviviales en plastique. Ils peuvent tout à fait servir comme chariots de transport ou d'approvisionnement, comme poste de travail mobile ou bien pour ranger des outils au-dessus des panneaux perforés. Grâce à une trame verticale de 38 mm, différentes hauteurs et profondeurs, il est possible d'avoir un équipement personnalisé d'un côté ou des deux côtés. Pour l'approvisionnement des matériaux, il est possible d'accrocher les étagères et de nombreuses pièces des multiparois.



Workraster mobiles : Dimensions de base
Les éléments mobiles Workraster peuvent être assemblés dans différentes profondeurs et hauteurs et sont aussi flexibles et utilisables individuellement que la série elle-même.

workraster

- Poignée ergonomique en plastique
- 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, avec freins
- Capacité de charge 200 kg

Accessoires, par ex. panneaux perforés voir page 279

kg 200

workraster mobile unilatéral

- 1 socle en tôle

WR E

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8310.811	1000 x 800 x 1476	381,57

workraster mobile unilatéral

- 1 socle en tôle

WR E

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8310.821	1000 x 800 x 2198	403,94

workraster mobile bilatéral

- 1 socle en tôle

WR DK

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8310.912	1000 x 960 x 1476	394,00

workraster mobile bilatéral

- 1 socle en tôle

WR DK

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8310.922	1000 x 960 x 2198	413,89

workraster mobiles

workraster

- Poignée ergonomique en plastique
- 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, avec freins
- Capacité de charge 200 kg

workraster mobile unilatéral

- 1 socle en tôle
- 1 panneau perforé
- 2 supports de bacs
- 1 étagère de 220 mm
- 1 étagère de 320 mm
- 1 rail pour bacs avec 6 bacs
- Bacs à bec : 12 taille 4, 12 taille 3, 8 taille 2

WR E

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8310.01	1000 x 800 x 2198	857,62

workraster mobile unilatéral

- Plateau en hêtre multiplis 1500 x 750 x 25 mm
- 1 support de bacs
- 1 étagère de 220 mm
- 2 panneaux perforés
- Bacs à bec : 8 taille 2, 6 taille 3

WR E

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8310.50	1000 x 800 x 2198	867,57

workraster mobile bilatéral

- 1 socle en tôle
- 2 panneaux perforés
- 4 supports de bacs
- 4 bacs Euro, 400 x 300 mm
- Bacs à bec : 16 taille 2, 12 taille 3, 4 taille 4
- 1 rail pour bacs avec 6 bacs

WR DK

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8310.02	1000 x 960 x 1476	868,80

workraster mobile bilatéral

- 1 socle en tôle
- 2 panneaux perforés
- 2 supports de bacs
- 2 étagères de 220 mm
- Bacs à bec : 8 taille 2, 18 taille 3, 8 taille 4

WR DK

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8310.03	1000 x 960 x 1476	871,29

workraster

- Poignée ergonomique en plastique
- 4 roulettes mobiles, Ø 125 mm, avec freins
- Capacité de charge 200 kg

workraster mobile unilatéral

- 1 socle en tôle
- 1 multi-armoire à rideau
- 1 support de bacs
- 1 étagère de 220 mm
- Bacs à bec : 8 taille 2, 6 taille 3, 8 taille 4

WR E

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8310.04	1000 x 800 x 2198	1.241,67

workraster mobile unilatéral

- 1 socle en tôle
- 2 supports de bacs
- 4 bacs Euro, 400 x 300 mm
- 2 panneaux perforés
- Bacs à bec : 6 taille 2, 8 taille 3
- Magasin pour petites pièces avec 12 tiroirs
- Rail pour bacs avec 6 bacs

WR E

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8310.05	1000 x 800 x 1476	779,31

workraster mobile bilatéral

- 1 socle en tôle
- 1 multi-armoire à rideau
- 2 étagères de 220 mm
- 2 panneaux perforés
- 3 bacs Euro, 400 x 300 mm
- Bacs à bec : 12 taille 3, 4 taille 4

WR DK

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8310.06	1000 x 960 x 2198	1.032,88

workraster mobile bilatéral

- 1 socle en tôle
- 2 étagères de 220 mm
- 2 supports de bacs
- 2 panneaux perforés
- 3 bacs Euro, 400 x 300 mm
- Bacs à bec : 4 taille 4, 18 taille 3, 8 taille 2

WR DK

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
07.8310.07	1000 x 960 x 2198	975,69

Livraison sans crochets, ni outils, ni éléments décoratifs

Armoires à portes battantes et portes coulissantes

Armoires à portes battantes seules Page 538

Armoires multifonction Page 542

Armoires à bacs à bec Page 544

Armoires à portes battantes avec étagères Page 548

NOUVEAU

Armoires de sécurité / ignifuge et de nettoyage Page 549

Armoires pour charges lourdes Page 552

Armoires à portes vitrées Page 553

NOUVEAU

Armoires pour charges lourdes avec tiroirs Acurado Pro Page 554

Armoires à portes coulissantes Page 559

NOUVEAU

Système de travail Page 561

NOUVEAU

Armoires à extensions verticales Page 562

Armoires à portes battantes seules

Armoires à portes battantes T500 | largeur 530 mm

- Structure robuste en tôle d'acier soudée
- Revêtement par poudre résistant
- Tiroirs/étagère extractible à extension complète 100 %, charge 50 kg
- Etagères en acier réglables, charge 80 kg
- Portes équipées d'une serrure à barillet dans la poignée
- En cas d'utilisation de tiroirs et d'extensions, un angle d'ouverture de 130° est nécessaire

Armoire à porte battante T500
- 1 x tiroir
- 2 x étagères

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.153.001	530 x 500 x 1019	525,76



04.153.10FLS 04.153.18FLS

Bâtis à porte battante

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Hauteur utile	Prix en €
04.153.10FLS	530 x 500 x 1019	900	381,89
04.153.18FLS	530 x 500 x 1838	1719	534,21

Tiroirs
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Dimensions utiles des tiroirs: **450 x 400 mm (L x P)**

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.046.075VA	75	59	60	50 kg	62,15
60.046.100VA	100	85	90	50 kg	64,64
60.046.150VA	150	135	140	50 kg	69,61
60.046.200VA	200	185	190	50 kg	74,57
60.046.250VA	250	185	240	50 kg	79,54
60.046.300VA	300	185	290	50 kg	84,52
60.046.100VA-75	100	85	90	75 kg	90,73
60.046.150VA-75	150	135	140	75 kg	95,69
60.046.200VA-75	200	185	190	75 kg	100,67
60.046.250VA-75	250	185	2240	75 kg	105,64
60.046.300VA-75	300	185	290	75 kg	110,61

Socle pour transpalette
- Tôle de protection à l'avant et à l'arrière

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
01.046.012	530 x 500 x 112	120,56

Cadre pour dossiers suspendus R 18-16
- Entièrement amovible, charge 50 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04.053.015	475 x 328 x 80	100,68

Dans la zone de charnière, aucun tiroir n'est possible.

Etagère extractible R 18-16
- Etagère à rebord, à extension complète 100 %, charge 50 kg
- Matériel de fixation inclus

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04.053.014	476 x 422 x 70	65,88

Etagère R 18-16
- charge 80 kg
- Matériel de fixation inclus

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04.053.013	475 x 443 x 22	39,77

- Structure robuste en tôle d'acier soudée
- Revêtement par poudre résistant
- Tiroirs/étagère extractible à extension complète 100 %, charge 50 kg
- Etagères en acier réglables, charge 80 kg
- Portes équipées d'une serrure à barillet dans la poignée
- En cas d'utilisation de tiroirs et d'extensions, un angle d'ouverture de 130° est nécessaire

Armoire à portes battantes T500

- 2 x tiroirs
- 1 x étagère
- 1 x cadre pour dossiers suspendus

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.106.001	680 x 500 x 1019	714,05



04.106 04.112

Bâtis à portes battantes

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Hauteur utile	Prix en €
04.106	680 x 500 x 1019	900	418,86
04.112	680 x 500 x 1838	1719	513,32

Tiroirs

- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Dimensions utiles des tiroirs: **600 x 400 mm (L x P)**

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.068.075VA	75	59	60	50 kg	68,35
60.068.100VA	100	85	90	50 kg	70,84
60.068.150VA	150	135	140	50 kg	77,06
60.068.200VA	200	185	190	50 kg	83,28
60.068.250VA	250	185	240	50 kg	89,49
60.068.300VA	300	185	290	50 kg	95,69
60.068.100VA-75	100	85	90	75 kg	96,95
60.068.150VA-75	150	135	140	75 kg	103,15
60.068.200VA-75	200	185	190	75 kg	109,38
60.068.250VA-75	250	185	240	75 kg	115,59
60.068.300VA-75	300	185	290	75 kg	121,81

Socle pour transpalette

- Tôle de protection à l'avant et à l'arrière

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
01.068.012	680 x 500 x 112	145,41

Cadre pour dossiers suspendus R 24-16

- Entièrement amovible, charge 50 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04.060.015	625 x 382 x 80	108,14

Dans la zone de charnière, aucun tiroir n'est possible.

Etagère extractible R 24-16

- Etagère à rebord, à extension complète 100 %, charge 50 kg
- Matériel de fixation inclus

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04.060.014	626 x 442 x 70	70,22

Etagère R 24-16

- charge 80 kg
- Matériel de fixation inclus

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04.060.013	625 x 443 x 22	44,74

Armoires à portes battantes seules

Armoires à portes battantes T500 | largeur 980 mm

- Structure robuste en tôle d'acier soudée
- Revêtement par poudre résistant
- Tiroirs/étagère extractible à extension complète 100 %, charge 50 kg
- Etagères en acier réglables, charge 80 kg
- Portes équipées d'une serrure à barilletdans la poignée
- En cas d'utilisation de tiroirs et d'extensions, un angle d'ouverture de 130° est nécessaire

04.109

04.118

Armoire à portes battantes T500

- 1 x tiroir
- 1 x étagère extractible
- 1 x cadre pour dossiers suspendus

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.109.001	980 x 500 x 1019	784,29

Bâtis à portes battantes

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Hauteur utile	Prix en €
04.109	980 x 500 x 1019	900	499,66
04.118	980 x 500 x 1838	1719	595,37

Tiroirs

- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Dimensions utiles des tiroirs: **900 x 400 mm (L x P)**

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.098.075VA	75	59	60	50 kg	82,03
60.098.100VA	100	85	90	50 kg	84,52
60.098.150VA	150	135	140	50 kg	90,73
60.098.200VA	200	185	190	50 kg	96,95
60.098.250VA	250	185	240	50 kg	103,15
60.098.300VA	300	185	290	50 kg	109,38
60.098.100VA-75	100	85	90	75 kg	109,38
60.098.150VA-75	150	135	140	75 kg	115,59
60.098.200VA-75	200	185	190	75 kg	121,81
60.098.250VA-75	250	185	240	75 kg	128,02
60.098.300VA-75	300	185	290	75 kg	134,23



Socle pour transpalette

- Tôle de protection à l'avant et à l'arrière

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
01.098.012	980 x 500 x 112	154,12

Cadre pour dossiers suspendus R 36-16

- Entièrement amovible, charge 50 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04.090.015	925 x 382 x 80	119,32

Dans la zone de charnière, aucun tiroir n'est possible.

Etagère extractible R 36-16

- Etagère à rebord, à extension complète 100 %, charge 50 kg
- Matériel de fixation inclus

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04.090.014	926 x 442 x 70	80,79

Etagère R 36-16

- charge 80 kg
- Matériel de fixation inclus

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04.090.013	925 x 443 x 22	54,69

- Structure robuste en tôle d'acier soudée
- Revêtement par poudre résistant
- Tiroirs/étagère extractible à extension complète 100 %, charge 50 kg
- Etagères en acier réglables, charge 80 kg
- Portes équipées d'une serrure à barillet dans la poignée
- En cas d'utilisation de tiroirs et d'extensions, un angle d'ouverture de 130° est nécessaire

Bâti à portes battantes vitrées
- Vitres en plexiglas et tiroirs en supplément

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Hauteur utile	Prix en €
04.119	980 x 500 x 1538 + 300 (Tiroirs)	1538+300	729,59

Bâti à portes battantes vitrées
- Vitres en plexiglas

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Hauteur utile	Prix en €
04.117	980 x 500 x 1838	1719	725,86

Armoire vitrine T500 R 36-16
- 3 x étagères fixes
- 1 x étagère amovible
- 1 x étagère intermédiaire
- 2 x tiroirs, non verrouillable

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.188.002	980 x 500 x 1838	1.155,92

Dans la zone de charnière, aucun tiroir n'est possible.

Armoires multifonction

Armoire multifonction T500 R 36-16

- En cas d'utilisation de tiroirs et d'extensions, l'angle d'ouverture doit être de 130°
- **Livraison sans élément décoratif, crochet ni bacs à bec**

Armoire multifonction T500 R 36-16
- 2 x étagères fixes
- 1 x panneau perforé
- 2 x portes battantes avec panneau perforé intégré

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.118.023	980 x 500 x 1838	830,27

Armoire multifonction T500 R 36-16
- 1 x tiroir de 100 mm à extension complète, 50 kg
- 1 x tiroir de 200 mm à extension complète, 50 kg
- 1 x étagère intermédiaire
- 1 x panneau perforé
- 2 x portes battantes avec panneau perforé intégré

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.118.024	980 x 500 x 1838	957,05

Composants individuels

Tiroirs
- Tiroirs à extension complète (EC) 100 %
- Dimensions utiles des tiroirs: **900 x 400 mm (L x P)**

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.098.075VA	75	59	60	50 kg	82,03
60.098.100VA	100	85	90	50 kg	84,52
60.098.150VA	150	135	140	50 kg	90,73
60.098.200VA	200	185	190	50 kg	96,95
60.098.250VA	250	185	240	50 kg	103,15
60.098.300VA	300	185	290	50 kg	109,38
60.098.100VA-75	100	85	90	75 kg	109,38
60.098.150VA-75	150	135	140	75 kg	115,59
60.098.200VA-75	200	185	190	75 kg	121,81
60.098.250VA-75	250	185	240	75 kg	128,02
60.098.300VA-75	300	185	290	75 kg	134,23

Etagère R 36-16
- Matériel de fixation inclus

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
04.090.013	925 x 443 x 22	80 kg	54,69

Etagère extractible R 36-16
- Etagère à rebord, à extension complète 100 %
- Matériel de fixation inclus

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Capacité de charge	Prix en €
04.090.014	926 x 442 x 70	50 kg	80,79

Dans la zone de charnière, aucun tiroir n'est possible.

- En cas d'utilisation de tiroirs et d'extensions, l'angle d'ouverture doit être de 130°
- Le montage d'une étagère devant le panneau perforé n'est pas possible
- **Livraison sans élément décoratif, crochet ni bacs à bec**

Armoire multifonction T500 R 36-16
- 2 x portes battantes avec panneau perforé intégré
- 1 x panneau perforé
- 3 x étagères

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.118.026	980 x 500 x 1838	884,96

Accessoires

Assortiment de crochets
- Vous trouverez d'autres assortiments de crochets à la page 316

Réf. art.	Pièces	Prix en €
03.87.395-18	18 pièces	121,52

Rail porteur pour bacs à bec

Réf. art.	Largeur en mm	Prix en €
03.900.05	450	10,56
03.900.06	300	8,34

Bacs à bec

Réf. art.	Largeur en mm	Prix en €
03.900.001	Taille 1 100 x 95 / 65 x 50	1,99
03.900.002	Taille 2 100 x 170 / 140 x 80	2,99
03.900.003	Taille 3 145 x 230 / 195 x 125	6,84
03.900.004	Taille 4 200 x 350 / 300 x 145	13,66
03.900.005	Taille 5 200 x 350 / 300 x 200	19,89

Assortiment de bacs à bec, comme illustré dans les armoires respectives

Réf. art.	Modèle	Prix en €
04.118.023/1	4 à taille 4, 6 à taille 3, 8 à taille 2, 6 à taille 1	131,49
04.118.024/1	6 à taille 3, 8 à taille 2, 6 à taille 1	76,80
04.118.026/1	4 à taille 4, 12 à taille 3, 48 à taille 2	279,91

Dans la zone de charnière, aucun tiroir n'est possible.

Armoires à bacs à bec

La serrure à poignée 3 pênes Ergo-Lock est équipée en standard de 2 clés et d'un **mécanisme breveté** : une simple pression suffit pour fermer! Elle n'est disponible que pour les armoires à double porte page 546-549 et 552-557. Sur demande, l'Ergo-Lock peut également avoir plusieurs serrures identiques ou des serrures électroniques: Code PIN ou serrure RFID.

Breveté : Pour fermer il suffit de presser

Serrure à poignée moulée, facile à utiliser même avec des gants

Serrure à code PIN électronique

- Fonctionnement avec 2 piles alcalines AA standard (qualité industrielle), durée de vie d'environ 3 ans ou 30 000 opérations
- Verrouillage par code PIN avec code utilisateur et code administrateur
- Immédiatement prêt pour la programmation et le fonctionnement

Réf. art.	Prix en €
06.8900.750	137,28

Serrure à transpondeur électronique RFID

- Fonctionnement avec 2 piles alcalines AA standard (qualité industrielle), durée de vie d'environ 3 ans ou 30 000 opérations
- Serrure RFID avec cartes utilisateur et administrateur programmables ainsi que les cartes de services
- Kit de programmation de base nécessaire pour la mise en service

Réf. art.	Prix en €
06.8900.740	353,75

Ergo-Lock avec fermeture similaire

- Pour serrure à clé mécanique
- Supplément par serrure

Réf. art.	Prix en €
06.8900.7211	34,33

Set de programmation de base

- Carte maîtresse, carte de mise à jour, carte de service SD
- Nécessaire pour la mise en service de la serrure RFID

Réf. art.	Prix en €
06.8900.7491	68,65

Carte utilisateur RFID

- Une carte requise par utilisateur

Réf. art.	Prix en €
06.8900.7492	13,85

Armoires à bacs à bec

Armoires de grande capacité

- Structure en acier d'une grande longévité, offrant un vaste éventail de dimensions et de bacs différents pour tout type d'usage
- Renfort de porte pour une meilleure stabilité
- Haute flexibilité de l'agencement intérieur grâce à la possibilité de réglage en pas de 15 mm
- Bacs à bec de différentes tailles et couleurs et comportant différents garnissages
- Serrure à poignée à 3 pênes Ergo-Lock avec 2 clés et **mécanisme breveté** : il suffit d'appuyer pour fermer !
- Tiroirs équipés de glissières télescopiques, à extension complète 100 %, charge par tiroir 50 kg
- Charge élevée par étagère galvanisée jusqu'à 70 kg (étagères raccourcies jusqu'à 50 kg)

Bacs à bec (l x p x h)
Taille 2 : 103 x 160 x 75 mm
Taille 3 : 150 x 230 x 125 mm
Taille 4 : 210 x 350 x 145 mm
Taille 6 : 315 x 500 x 145 mm
Taille 7 : 315 x 500 x 200 mm

Il suffit d'appuyer pour fermer

Organe de fixation de porte présentant un angle d'ouverture d'env. 110°. Sur les armoires de grande capacité à portes battantes, l'angle d'ouverture est de 180°

Tiroirs équipés de glissières télescopiques, à extension complète, charge par tiroir 50 kg

Poignée cuvette à serrure, facilement manipulable même avec des gants



04.130276.65



04.130276.66



04.130276.68



04.130276.67

Armoires de grande capacité avec bacs à bec

- 1100 x 535 x 1950 mm (l x p x h)

Réf. art.	Etagères	Tiroirs	Rails par porte	Bacs	Prix en €
04.130276.65	9 étagères, 7 étagères courtes	-	5	40 taille 2 bleu, 28 taille 3 rouge, 15 taille 4 bleu, 9 taille 7 rouge	3.653,75
04.130276.66	9 étagères, 5 étagères courtes	-	7	56 taille 2 rouge, 35 taille 3 bleu, 6 taille 6 rouge, 9 taille 7 bleu	3.653,75
04.130276.67	7 étagères, 6 étagères courtes	3	5	40 taille 2 bleu, 28 taille 3 rouge, 15 taille 4 bleu	3.406,93
04.130276.68	7 étagères, 4 étagères courtes	3	7	56 taille 2 rouge, 35 taille 3 bleu, 6 taille 6 rouge	3.406,93

Bacs à bec (l x p x h)
Taille 1 : 102 x 85 x 50 mm
Taille 2 : 103 x 160 x 75 mm
Taille 3 : 150 x 230 x 125 mm
Taille 4 : 210 x 350 x 145 mm
Taille 5 : 210 x 350 x 200 mm
Taille 6 : 315 x 500 x 145 mm
Taille 7 : 315 x 500 x 200 mm

Bacs de rayonnage (l x p x h)
RK 3109: 117 x 300 x 90 mm
RK 3209: 234 x 300 x 90 mm
RK 3214: 234 x 300 x 140 mm



Bacs à bec et étagères
- En polypropylène (jusqu'à -20 °C/+90 °C, adaptés au contact alimentaire et résistants à l'huile)
- Parois intérieures lisses et poignée encastrée sur la paroi arrière
- Ergots d'empilage pour un empilage sûr
- Fond rugueux pour un transport sans glissement sur les convoyeurs à bande
- Disponible en 7 tailles et dans les couleurs sans cadmium rouge et bleu

04.413.210

04.113.20

04.144.24

Armoires avec bacs à bec
- 700 x 300 x 1690 mm (l x p x h)

Réf. art.	Etagères	Bacs	Prix en €
04.413.20	6	-	542,53
04.413.22	9	20 taille 3 rouge, 20 taille 3 bleu	1.155,00
04.413.23	11	36 taille 2 rouge, 24 taille 3 bleu	1.199,88
04.413.27	13	18 taille 1 rouge, 18 taille 1 bleu, 18 taille 2 rouge, 20 taille 3 bleu	1.244,75
04.413.25	14	42 taille 2 rouge, 48 taille 2 bleu	1.268,53
04.413.210	17	30 taille 1 rouge, 30 taille 1 bleu, 24 taille 2 rouge, 24 taille 2 bleu	1.380,73
04.413.24	9	45 taille 1 rouge, 45 taille 1 bleu, 24 taille 2 rouge, 24 taille 2 bleu	1.155,00

Etagère supplémentaire
- Galvanisée

Réf. art.	Pour largeur d'armoire	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.013.81	700	694 x 252 x 15	30,35
04.044.81	1000	994 x 372 x 24	39,60

Armoires avec bacs à bec
- 700 x 300 x 1980 mm (l x p x h)

Réf. art.	Etagères	Bacs	Prix en €
04.113.20	9	-	712,80
04.113.22	15	60 taille 2 rouge, 24 taille 3 bleu	1.401,85
04.113.23	18	60 taille 2 rouge, 54 taille 2 bleu	1.492,93
04.113.21	11	24 taille 3 rouge, 24 taille 3 bleu	1.267,20

Armoires avec bacs de rayonnage et bacs à bec
- 1000 x 420 x 1980 mm (l x p x h)

Réf. art.	Etagères	Bacs	Prix en €
04.144.20	4	-	715,45
04.144.22	6	16 taille 5 rouge, 12 taille 5 bleu	1.304,15
04.144.23	8	24 taille 4 rouge, 12 taille 5 bleu	1.488,95
04.144.24	9	20 taille 4 rouge, 20 taille 4 bleu	1.569,48
04.144.29	11	48 à RK 3109 bleu, 12 taille 4 rouge, 12 taille 4 bleu	1.620,95
04.144.28	12	40 à RK 3109 bleu, 16 à RK 3209 bleu, 16 à RK 3214 bleu	1.647,35

Bâti: RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Façades: RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 9006

Armoires à portes battantes avec étagères

Armoires à portes battantes

- Construction en acier durable avec une large gamme de dimensions pour tous les usages - jusqu'à 800 mm de profondeur
- Renfort de porte central pour une stabilité
- Organe de fixation de porte présentant un angle d'ouverture d'env. 110°
- Haute flexibilité de l'agencement intérieur grâce à la possibilité de réglage des étagères en pas de 15 mm
- Serrure à poignée à 3 pênes Ergo-Lock avec 2 clés et
- **mécanisme breveté** : il suffit d'appuyer pour fermer!
- Charge élevée par étagère galvanisée : 70 kg

Il suffit d'appuyer pour fermer

Poignée cuvette à serrure, facilement manipulable même avec des gants

Organe de fixation de porte présentant un angle d'ouverture d'env. 110°

04.158.120

04.155.050

04.156.093

Armoires à portes battantes, hauteur 1950 mm
- 4 x étagères galvanisées

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
04.155.050	500 x 500 x 1950	1 porte battante	652,08
04.154.093	930 x 400 x 1950	2 portes battantes	633,60
04.155.093	930 x 500 x 1950	2 portes battantes	729,95
04.156.093	930 x 600 x 1950	2 portes battantes	856,68
04.158.093	930 x 800 x 1950	2 portes battantes	1.281,73
04.154.120	1200 x 400 x 1950	2 portes battantes	823,68
04.155.120	1200 x 500 x 1950	2 portes battantes	949,08
04.156.120	1200 x 600 x 1950	2 portes battantes	1.114,08
04.158.120	1200 x 800 x 1950	2 portes battantes	1.665,85

Etagère supplémentaire
- Capacité de charge 70 kg
- Galvanisée

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
04.155.050FB	495 x 453	31,68
04.154.093FB	925 x 353	39,60
04.155.093FB	925 x 453	42,25
04.156.093FB	925 x 553	44,88
04.158.093FB	925 x 753	117,48
04.154.120FB	1195 x 353	50,15
04.155.120FB	1195 x 453	52,80
04.156.120FB	1195 x 553	56,75
04.158.120FB	1195 x 753	149,15

04.01.119

Bac plastique
en polyéthylène

Armoires de sécurité avec deux portes battantes

- Stockage de petits récipients contenant des substances dangereuses pour l'eau, par ex. engrais, huile, graisse, petites quantités de diluant, etc.
- Portes battantes équipées de rosettes ajourées pour favoriser l'aération
- Hauteur extérieure 1950 mm (intérieure 1840 mm)
- Dimensions intérieures (l x p) 928 x 453 mm
- Bacs contrôlés

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
04.01.119	930 x 500 x 1950	4 bacs galvanisés réglables, contenance par bac env. 20 l	962,50
04.01.219	930 x 500 x 1950	3 rayons galvanisés réglables, 4 bacs en plastique en polyéthylène	1.700,00

Armoires ignifuges

- **A double paroi sur tous les côtés** (panneaux isolants spéciaux de 25 mm d'épaisseur entre les parois, classe A1, non inflammables selon la norme DIN 4102)
- Protection contre les incendies légers et les tentatives d'effraction
- Les portes battantes reposent sur des pivots solides en haut et en bas
- Sécurité renforcée contre les effractions grâce à des dispositifs de sécurité des portes solides, qui s'enclenchent dans les parois latérales à gauche et à droite
- **Mécanisme à pênes ronds 5 points** (3 sur les côtés, 1 en haut et 1 en bas)
- **Serrure de sécurité à panneton double** avec 2 clés
- Charge par étagère : 70 kg

04.112.04

feuergeschützt

- 1 porte, 4 étagères réglables à l'intérieur

Réf. art.	Dim. extérieures en mm (l x p x h)	Dim. intérieures en mm (l x p)	Prix en €
04.112.04	650 x 500 x 1950	598 x 429	2.081,65

- 2 portes, 4 étagères réglables à l'intérieur

Réf. art.	Dim. extérieures en mm (l x p x h)	Dim. intérieures en mm (l x p)	Prix en €
04.112.05	930 x 500 x 1950	878 x 429	2.312,65

- 2 portes, 4 étagères réglables à l'intérieur

Réf. art.	Dim. extérieures en mm (l x p x h)	Dim. intérieures en mm (l x p)	Prix en €
04.112.06	1200 x 500 x 1950	1148 x 429	2.890,80

Bâti

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Façades

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Armoires à portes battantes avec étagères

Armoires pour produits phytosanitaires et armoires environnementales

Armoires pour produits phytosanitaires

Pour le stockage de produits phytosanitaires et de substances dangereuses

- En tôle d'acier de qualité
- Revêtement par poudre RAL 6011, vert réséda
- Porte(s) renforcée(s) avec poignée à serrure à cylindre
- Tablettes réglables en hauteur
- Ouvertures de ventilation dans la/les porte(s)
- Hauteur 1000 mm : 2 niveaux de stockage de série
- Hauteur 1950 mm : 4 niveaux de stockage de série
- Bac de rétention (AW) en tôle d'acier galvanisée de 3 mm
- Conforme à l'AwSV – marquage Ü selon StawaR
- Planchers de bac (WB), galvanisés, étanches aux liquides, capacité de charge 50 kg
- Signalisation conforme à la norme ASR A1.3

NOUVEAU

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Volume de rétention en litres	Version	Prix en €
04.6555.A	500 x 500 x 1950	AW 1 x 20 / WB 3 x 20	1 x Porte	977,00
04.6556.A	1000 x 500 x 1000	AW 1 x 30 / WB 1 x 20	2 x Portes	977,00
04.6557.A	1000 x 500 x 1950	AW 1 x 30 / WB 3 x 20	2 x Portes	1.187,00

Armoires environnementales

Pour le stockage de substances dangereuses

- Corps en tôle d'acier de qualité, construction simple paroi, avec revêtement par poudre de haute qualité RAL 7035 – gris clair, porte(s) RAL 1018 – jaune zinc
- Porte(s) renforcée(s) avec poignée à serrure à cylindre
- Tablettes réglables en hauteur
- Ouvertures de ventilation dans la/les porte(s)
- Hauteur 1000 mm : 2 niveaux de stockage de série
- Hauteur 1950 mm : 4 niveaux de stockage de série
- Bac de rétention (AW) en tôle d'acier galvanisée de 3 mm
- Conforme à l'AwSV – marquage Ü selon StawaR
- Planchers de bac (WB), galvanisés, étanches aux liquides, capacité de charge 50 kg
- Signalisation conforme à la norme ASR A1.3

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Dimensions intérieures en mm (l x p x h)	Volume de rétention en litres	Version	Prix en €
04.6582.A	500 x 500 x 1950	495 x 475 x 1825	AW 1 x 20 / WB 3 x 20	1 x Porte	977,00
04.6583.A	1000 x 500 x 1000	995 x 475 x 875	AW 1 x 30 / WB 1 x 20	2 x Portes	977,00
04.6584.A	1000 x 500 x 1950	995 x 475 x 1825	AW 1 x 30 / WB 3 x 20	2 x Portes	1.187,00

Accessoires

Armoires pour produits phytosanitaires

- 1 x Porte, Réf. art. 04.6555.A

Réf. art.		Prix en €
04.6560.A	Insert en PE pour bac de rétention, pour le stockage de produits agressifs	126,00
04.6562.A	Insert en PE pour plancher de bac, pour le stockage de produits agressifs	100,80

- 2 x Portes, Réf. art. 04.6556.A

Réf. art.		Prix en €
04.6561.A	Insert en PE pour bac de rétention, pour le stockage de produits agressifs	134,40
04.6563.A	Insert en PE pour plancher de bac, pour le stockage de produits agressifs	110,88

Armoires environnementales

- 1 x Porte, Réf. art. 04.6582.A

Réf. art.		Prix en €
04.6558.A	Plancher de bac supplémentaire, en tôle d'acier galvanisée	100,80
04.6585.A	Insert en tôle perforée pour bac de rétention AW	117,60
04.6586.A	Insert en tôle perforée pour plancher de bac WB	100,80

- 2 x Portes, Réf. art. 04.6584.A

Réf. art.		Prix en €
04.6559.A	Plancher de bac supplémentaire, en tôle d'acier galvanisée	146,16
04.6587.A	Insert en tôle perforée pour bac de rétention AW	134,40
04.6588.A	Insert en tôle perforée pour plancher de bac WB	117,60

Armoires pour substances dangereuses, type SIS 90
Homologuées pour le stockage de liquides inflammables sur le lieu de travail conformément à la norme DIN EN 14470-1 (type 90) et à la TRGS 510

- Sécurité certifiée GS (symbole GS)
- Corps extérieur en tôle d'acier revêtue par poudre, RAL 7035 – gris clair
- Isolation conforme à la norme DIN 4102
- Tablettes réglables en hauteur, capacité de charge 75 kg
- Fermeture automatique en cas d'incendie par mécanisme thermique
- Raccordement de ventilation DN 80 pour extraction de l'air au-dessus de l'armoire
- Fonctionnement conforme à la norme TRGS 510
- Raccordement à la terre selon la norme TRBS 2153

Équipement intérieur

- 1 bac de rétention inférieur (capacité 33 litres) conforme à la AwSV - Marquage Ü-Selon StawaR
- 1 caillebotis perforé servant de premier niveau de stockage
- 3 tablettes (pour modèles SiS Type 90 / 1200–1300 : 2 tablettes)

NOUVEAU

- 2 x Portes

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Dimensions intérieures en mm (l x p x h)	Volume de rétention en litres	Couleur des portes	Prix en €
04.2002.D	1190 x 598 x 1935	1087 x 430 x 1700	AW 1 x 20 / WB 3 x 20	RAL 7035, gris clair	4.971,02
04.2102.G	1190 x 598 x 1935	1087 x 430 x 1700	AW 1 x 30 / WB 3 x 20	RAL 1007, jaune narcisse	4.971,02

Accessoires

Filtre pour substances dangereuses

- Adapté au fonctionnement des armoires de sécurité storeLAB® conformes à la norme DIN EN 14470-1 en mode à recirculation d'air
- Filtration permanente de l'air extrait
- Avertissement en cas de forte contamination (poussière, etc.) ou de saturation du filtre par des hydrocarbures
- Raccordement par fiche Schuko
- Bâti en tôle d'acier, RAL 7035 – gris clair
- Dimensions en mm (L x P x H) : 310 x 510 x 210

Réf. art.		Prix en €
04.2880.A	Module de filtration pour substances dangereuses GFA Basic	3.582,00
04.2883.A	Adaptateur supérieur pour armoires storeLAB® type 90	96,00

Ventilateurs d'extraction d'air

- Tension 230 V
- Protection antidéflagrante : NON
- Version prête à brancher, à installer sur le dessus de l'armoire
- Y compris fiche Schuko avec câble de raccordement de 2 m
- Raccordement côté aspiration par tuyau flexible en aluminium
- Avec dispositif de surveillance du flux d'air
- Avertissement acoustique en cas de panne du ventilateur ou d'interruption du flux d'air

Réf. art.	Prix en €
04.2842.A	1.546,40

Armoires pour charges lourdes

Armoires pour charges lourdes

Armoires pour charges lourdes à portes battantes :

- Structure en tôle d'acier d'une grande longévité
- Organe de fixation de porte constitué de charnières situées à l'extérieur, angle d'ouverture à env. 180°
- Renfort de porte pour une meilleure stabilité et tringle de verrouillage invisible
- Haute flexibilité de l'agencement intérieur grâce à la possibilité de réglage en pas de 15 mm
- Serrure à poignée à 3 pênes Ergo-Lock avec 2 clés et mécanisme breveté : il suffit d'appuyer pour fermer!
- Charge par étagère galvanisée : 110 kg
- Charge maximale de l'armoire: 700 kg

kg 700

Serrure à poignée, facile à utiliser même avec des gants, il suffit d'appuyer pour fermer

Angle d'ouverture à env. 180° grâce aux charnières situées à l'extérieur

Renfort de porte pour une meilleure stabilité avec tringles de verrouillage invisibles

Tiroirs équipés de glissières télescopiques, à extension complète, charge par tiroir 75 kg

Armoires pour charges lourdes à portes battantes

- 4 x étagères galvanisées réglables, charge 110 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04S155093	930 x 500 x 1950	935,88
04S156093	930 x 600 x 1950	1.075,80
04S158093	930 x 800 x 1950	1.541,75
04S155120	1200 x 500 x 1950	1.177,45
04S156120	1200 x 600 x 1950	1.358,28
04S158120	1200 x 800 x 1950	1.965,48

Armoires pour charges lourdes avec bloc tiroir central

- 3 x tiroirs à extension complète
- Charge par tiroir 75 kg
- 3 x étagères galvanisées réglables, charge 110 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04S155093-1	930 x 500 x 1950	1.681,68
04S156093-1	930 x 600 x 1950	1.826,88
04S155120-1	1200 x 500 x 1950	1.933,80
04S156120-1	1200 x 600 x 1950	2.125,20

Armoire pour charges lourdes à portes coulissantes

- 4 x étagères galvanisées réglables
- Serrure à poussoir rotatif avec 2 clefs
- Portes coulissantes avec roulettes légères

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04S255120	1200 x 500 x 1950	1.420,33

Armoire pour charges lourdes à portes coulissantes

- Avec séparateur central
- 2 x 4 étagères galvanisées réglables

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04S255160	1600 x 500 x 1950	1.825,55

Armoires à portes vitrées :

- Portes battantes en acier équipées d'un verre acrylique de 3 mm d'épaisseur fermement vissé et de tringles de verrouillage invisibles
- Le verre acrylique peut être remplacé facilement

Armoire à portes battantes vitrées

- 4 x étagères galvanisées réglables, charge 70 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04155093G	930 x 500 x 1950	1.209,13
04156093G	930 x 600 x 1950	1.335,85
04158093G	930 x 800 x 1950	1.759,55
04155120G	1200 x 500 x 1950	1.428,25
04156120G	1200 x 600 x 1950	1.591,93
04158120G	1200 x 800 x 1950	2.143,68

Armoire à portes battantes vitrées avec bloc tiroirs central

- 3 x tiroirs à extension complète
- Charge par tiroir 50 kg
- 3 x étagères galvanisées réglables, charge 70 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04155093G-2	930 x 500 x 1950	1.828,20
04156093G-2	930 x 600 x 1950	1.961,53
04155120G-2	1200 x 500 x 1950	2.057,88
04156120G-2	1200 x 600 x 1950	2.229,48

Armoire à portes battantes vitrées avec bloc tiroirs inférieur

- 3 x tiroirs à extension complète
- Charge par tiroir 50 kg
- 4 x étagères galvanisées réglables, charge 70 kg

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
04155093G-1	930 x 500 x 1950	1.828,20
04156093G-1	930 x 600 x 1950	1.961,53
04155120G-1	1200 x 500 x 1950	2.057,88
04156120G-1	1200 x 600 x 1950	2.229,48

Portes coulissantes lisses avec roulettes spéciales

Poignée ergonomique en métal pour une utilisation simple

Charge par étagère 70 kg

- **Armoires à portes coulissantes vitrées**
- 4 étagères galvanisées réglables, charge 70 kg, modèle largeur 1600 mm avec paroi centrale et 2 x 4 étagères
- Serrure à poussoir rotatif avec 2 clefs
- Idéales dans des espaces restreints
- Portes coulissantes en acier équipées de vitres en 3 mm d'épaisseur fermement collées pour un aperçu direct du contenu

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04255120G	1200 x 500 x 1950	1.935,13
04256120G	1200 x 600 x 1950	2.271,73
04255160G	1600 x 500 x 1950	2.399,75
04256160G	1600 x 600 x 1950	2.816,88

Bâti

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Façades

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Armoires pour charges lourdes avec tiroirs

Armoires pour charges lourdes avec portes battantes

Une organisation robuste avec portes battantes, tiroirs et tablettes réglables

- Construction en acier solide avec revêtement par poudre de haute qualité
- Patins de sol pour la protection de l'armoire et du revêtement de sol
- Différentes dimensions disponibles (2 largeurs, 2 profondeurs)
- Charnières externes permettant une ouverture des portes à env. 180°
- Renforts de porte pour une grande stabilité, tringle de verrouillage dissimulée
- Serrure à poignée 3 points « Ergo-Lock » avec 2 clés et **mécanisme breveté** : il suffit d'appuyer pour fermer
- Grande flexibilité des tablettes grâce au réglage sur une trame de 15 mm
- Tiroirs sur glissières télescopiques, entièrement extractibles, fond galvanisé, capacité de charge de 75 kg par tiroir, poignée en aluminium avec porte-étiquette. Fixation murale de l'armoire requise !
- Hauteurs intérieures des tiroirs : 75, 100, 150 et 200 mm
- Dimensions intérieures des tiroirs, version large (L x P) : 1000/1200 x 440 mm
- Dimensions intérieures des tiroirs, version avec cloison centrale (L x P): 500/600 x 440 mm
- Haute capacité de charge par tablette galvanisée : 110 kg
- **Capacité de charge totale de l'armoire : 700 kg**

NOUVEAU

048951V422

048951V4220

048951V423

Armoires à charges lourdes avec bloc tiroirs

- **1000** x 1950 mm (l x h)

Nombre de tiroirs, hauteur, position	Tablettes
2 x 150 mm, en bas	4
2 x 150 mm, au centre	3
3 x 100 mm, en bas	4
3 x 100 mm, au centre	3
3 x 150 mm, en bas	4
3 x 150 mm, au centre	3
par 1 x 100, 150, 200 mm, en bas	4
par 1 x 100, 150, 200 mm, au centre	3
par 2 x 75, 150 mm, en bas	4
par 2 x 75, 150 mm, au centre	3
1 x 100, 4 x 200 mm, en bas	3
2 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm, en bas	3
2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm, en bas	3
Cloison centrale, 4 x 150 mm, au centre	3
Cloison centrale, par 2 x 100, 150, 200 mm, à gauche	5

- Profondeur 500 mm

Réf. art.	Prix en €
048951V422	1.640,75
048951V4220	1.640,75
048951V423	1.746,35
048951V4230	1.746,35
048951V4231	1.825,55
048951V42301	1.825,55
048951V4232	1.825,55
048951V42302	1.825,55
048951V424	1.931,15
048951V4240	1.931,15
048951V425	2.568,73
048951V426	2.674,33
048951V427	2.779,93
048951V4240T	1.865,15
048951V426T	2.436,73

- Profondeur 600 mm

Réf. art.	Prix en €
048952V422	1.808,40
048952V4220	1.808,40
048952V423	1.927,20
048952V4230	1.927,20
048952V4231	2.019,60
048952V42301	2.019,60
048952V4232	2.019,60
048952V42302	2.019,60
048952V424	2.138,40
048952V4240	2.315,30
-	
-	
-	
-	
-	

Serrure à poignée, facile à utiliser même avec des gants - il suffit d'appuyer pour fermer

Angle d'ouverture de portes d'environ 180° grâce aux charnières extérieures

Renforcement de portes pour une grande stabilité avec barres de fermeture dissimulées

Tiroirs à glissières télescopiques, extraction totale, capacité de charge par tiroir 75 kg

048951V4230

048951V425

048951V426T

048951V4240T

Armoires à charges lourdes avec bloc tiroirs

■ **1200** x 1950 mm (l x h)

■ Profondeur 500 mm

■ Profondeur 600 mm

Nombre de tiroirs, hauteur, position	Tablettes	Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
2 x 150 mm, en bas	4	048931V422	1.849,33	048932V422	2.051,28
2 x 150 mm, au centre	3	0489314V220	1.849,33	048932V4220	2.051,28
3 x 100 mm, en bas	4	048931V423	1.968,13	048932V423	2.183,28
3 x 100 mm, au centre	3	048931V4230	1.968,13	048932V4230	2.183,28
3 x 150 mm, en bas	4	048931V4231	2.060,53	048932V4231	2.288,88
3 x 150 mm, au centre	3	048931V42301	2.060,53	048932V42301	2.288,88
par 1 x 100, 150, 200 mm, en bas	4	048931V4232	2.060,53	048932V4232	2.288,88
par 1 x 100, 150, 200 mm, au centre	3	048931V42302	2.060,53	048932V42302	2.288,88
par 2 x 75, 150 mm, en bas	4	048931V424	2.179,33	048932V424	2.420,88
par 2 x 75, 150 mm, au centre	3	048931V4240	2.179,33	048932V4240	2.420,88
1 x 100, 4 x 200 mm, en bas	3	048931V425	2.824,80	-	
2 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm, en bas	3	048931V426	2.943,60	-	
2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm, en bas	3	048931V427	3.062,40	-	
Cloison centrale, 4 x 150 mm, au centre	3	048931V4240T	2.100,13	-	
Cloison centrale, par 2 x 100, 150, 200 mm, à gauche	5	048931V426T	2.679,60	-	

Bâti

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Façades

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Armoires pour charges lourdes avec tiroirs

Armoires pour charges lourdes avec portes battantes vitrées

Une organisation robuste avec portes battantes, tiroirs et tablettes réglables

- Construction en acier solide avec revêtement par poudre de haute qualité
- Patins de sol pour la protection de l'armoire et du revêtement de sol
- Différentes dimensions disponibles (2 largeurs, 2 profondeurs)
- Charnières externes permettant une ouverture des portes à env. 180°
- Renforts de porte pour une grande stabilité, tringle de verrouillage dissimulée
- Serrure à poignée 3 points « Ergo-Lock » avec 2 clés et **mécanisme breveté** : il suffit d'appuyer pour fermer
- Grande flexibilité des tablettes grâce au réglage sur une trame de 15 mm
- Tiroirs sur glissières télescopiques, entièrement extractibles, fond galvanisé, capacité de charge de 75 kg par tiroir, poignée en aluminium avec porte-étiquette. Fixation murale de l'armoire requise !
- Hauteurs intérieures des tiroirs : 75, 100, 150 et 200 mm
- Dimensions intérieures des tiroirs, version large (L x P) : 1000/1200 x 440 mm
- Dimensions intérieures des tiroirs, version avec cloison centrale (L x P): 500/600 x 440 mm
- Haute capacité de charge par tablette galvanisée : 110 kg
- **Capacité de charge totale de l'armoire : 700 kg**

NOUVEAU

048951S422

048951S4220

048951S423

Armoires à charges lourdes avec bloc tiroirs

- **1000** x 1950 mm (l x h)

Nombre de tiroirs, hauteur, position	Tablettes
2 x 150 mm, en bas	4
2 x 150 mm, au centre	3
3 x 100 mm, en bas	4
3 x 100 mm, au centre	3
3 x 150 mm, en bas	4
3 x 150 mm, au centre	3
par 1 x 100, 150, 200 mm, en bas	4
par 1 x 100, 150, 200 mm, au centre	3
par 2 x 75, 150 mm, en bas	4
par 2 x 75, 150 mm, au centre	3
1 x 100, 4 x 200 mm, en bas	3
2 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm, en bas	3
2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm, en bas	3
Cloison centrale, 4 x 150 mm, au centre	3
Cloison centrale, par 2 x 100, 150, 200 mm, à gauche	5

- Profondeur 500 mm

Réf. art.	Prix en €
048951S422	1.640,75
048951S4220	1.640,75
048951S423	1.746,35
048951S4230	1.746,35
048951S4231	1.825,55
048951S42301	1.825,55
048951S4232	1.825,55
048951S42302	1.825,55
048951S424	1.931,15
048951S4240	1.931,15
048951S425	2.568,73
048951S426	2.674,33
048951S427	2.779,93
048951S4240T	1.865,15
048951S426T	2.436,73

- Profondeur 600 mm

Réf. art.	Prix en €
048952S422	1.808,40
048952S4220	1.808,40
048952S423	1.927,20
048952S4230	1.927,20
048952S4231	2.019,60
048952S42301	2.019,60
048952S4232	2.019,60
048952S42302	2.019,60
048952S424	2.138,40
048952S4240	2.315,30
-	
-	
-	
-	
-	

Serrure à poignée, facile à utiliser même avec des gants - il suffit d'appuyer pour fermer

Angle d'ouverture de portes d'environ 180° grâce aux charnières extérieures

Renforcement de portes pour une grande stabilité avec barres de fermeture dissimulées

Tiroirs à glissières télescopiques, extraction totale, capacité de charge par tiroir 75 kg

048951S4230

048951S425

048951S426T

048951S4240T

Armoires à charges lourdes avec bloc tiroirs

■ **1200** x 1950 mm (l x h)

Nombre de tiroirs, hauteur, position	Tablettes
2 x 150 mm, en bas	4
2 x 150 mm, au centre	3
3 x 100 mm, en bas	4
3 x 100 mm, au centre	3
3 x 150 mm, en bas	4
3 x 150 mm, au centre	3
par 1 x 100, 150, 200 mm, en bas	4
par 1 x 100, 150, 200 mm, au centre	3
par 2 x 75, 150 mm, en bas	4
par 2 x 75, 150 mm, au centre	3
1 x 100, 4 x 200 mm, en bas	3
2 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm, en bas	3
2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm, en bas	3
Cloison centrale, 4 x 150 mm, au centre	3
Cloison centrale, par 2 x 100, 150, 200 mm, à gauche	5

■ Profondeur 500 mm

Réf. art.	Prix en €
048931S422	1.849,33
048931S4220	1.849,33
048931S423	1.968,13
048931S4230	1.968,13
048931S4231	2.060,53
048931S42301	2.060,53
048931S4232	2.060,53
048931S42302	2.060,53
048931S424	2.179,33
048931S4240	2.179,33
048931S425	2.824,80
048931S426	2.943,60
048931S427	3.062,40
048931S4240T	2.100,13
048931S426T	2.679,60

■ Profondeur 600 mm

Réf. art.	Prix en €
048932S422	2.051,28
048932S4220	2.051,28
048932S423	2.183,28
048932S4230	2.183,28
048932S4231	2.288,88
048932S42301	2.288,88
048932S4232	2.288,88
048932S42302	2.288,88
048932S424	2.420,88
048932S4240	2.420,88
-	
-	
-	
-	
-	

Bâti

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Façades

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Armoires pour charges lourdes avec tiroirs

Armoires pour charges lourdes

NOUVEAU



Tablettes supplémentaires pour aménagement intérieur

Description de l'article	Pour l x p mm	■ Sans cloison centrale		■ Avec cloison centrale	
		Réf. art.	Prix en €	Réf. art.	Prix en €
Tablette galvanisée, réglable en hauteur	1000 x 500	04.8951.802	84,48	0489515706SL	46,00
Tablette galvanisée, réglable en hauteur	1000 x 600	04.8952.802	88,45	-	
Tablette galvanisée, réglable en hauteur	1200 x 500	04.8931.802	106,93	0489315706SL	55,50
Tablette galvanisée, réglable en hauteur	1200 x 600	04.8932.802	112,20	-	
Séparateurs métalliques pour 75/100 h, 21 comp.	1000	04.895157041	105,52	04895157041T	47,60
Séparateurs métalliques, 150/200 h, 21 comp.	1000	04.895157042	84,09	04895157042T	42,84
Séparateurs métalliques pour 75/100 h, 27 comp.	1200	04.893157041	122,97	04893157041T	53,95
Séparateurs métalliques, 150/200 h, 27 comp.	1200	04.893157042	109,48	04893157042T	48,40
Assortiment de boîtes en plastique, 48 pièces	1000	04.8951.5713	90,87	048951.5713T	34,00
Assortiment de boîtes en plastique, 52 pièces	1200	04.8931.5714	96,74	04.89315714T	42,08
Tapis antidérapant pour tiroir	1000	04.8951.700	28,19	04.8951.700T	14,09
Tapis antidérapant pour tiroir	1200	04.8931.700	34,45	04.8931.700T	17,23
Tapis en caoutchouc strié pour tiroir	1000	04.8951.701	27,26	04.8651.701T	13,63
Tapis en caoutchouc strié pour tiroir	1200	04.8931.701	33,31	04.8931.701T	16,66

- Bâti de l'armoire : structure stable en tôle d'acier soudée
- Portes : tôle d'acier renforcée à bords doublement repliés, facilement maniable
- Tôle d'acier : renforcée, à revêtement par poudre
- Avec serrure à poussoir

Bâti vide avec portes coulissantes

- Hauteur utile : 850 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.200.140	1410 x 790 x 1044	1.167,10

Tiroir T 736 R 24-24

- 600 x 600 mm (l x p) à extension complète 100 % - Capacité de charge 70/100 kg

VA 100 kg 100%

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.70.050V07	50	28	30	70 kg	119,32
60.70.075V10	75	56	58	100 kg	123,05
60.70.100V10	100	81	83	100 kg	125,53
60.70.125V10	125	81	108	100 kg	134,23
60.70.150V10	150	131	133	100 kg	139,21
60.70.175V10	175	131	158	100 kg	142,94
60.70.200V10	200	181	183	100 kg	145,41
60.70.250V10	250	181	233	100 kg	150,38
60.70.300V10	300	181	283	100 kg	159,10

- 600 x 600 mm (l x p) à extension complète 100 % - Capacité de charge 180 kg

VA 180 kg 100%

Réf. art.	Hauteur de façade	Hauteur au milieu du tiroir	Hauteur utile	Capacité de charge	Prix en €
60.70.100V18	100	81	83	180 kg	145,41
60.70.125V18	125	81	108	180 kg	152,87
60.70.150V18	150	131	133	180 kg	157,84
60.70.175V18	175	131	158	180 kg	161,58
60.70.200V18	200	181	183	180 kg	164,07
60.70.250V18	250	181	233	180 kg	174,00
60.70.300V18	300	181	283	180 kg	182,71
60.70.30V18CNC	300	81	283	180 kg	177,73
60.70.40V18CNC	400	81	383	180 kg	195,13

Etagère

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Amovible	Capacité de charge	Prix en €
04.200.92V10	600 x 615 x 55	100 %	100 kg	157,84
04.200.92V18	600 x 615 x 55	100 %	180 kg	165,30
04.200.94	647 x 670 x 25	-	100 kg	60,90

Armoires à portes coulissantes

Armoire à portes coulissantes T736 R 24-24

- Avec serrure à cylindre rotatif/à pression
- En 1200 mm de large avec étagères traversantes, en 1600 mm de large avec panneau central
- Haute flexibilité de l'agencement intérieur grâce à la possibilité de réglage en pas de 15 mm
- Charge par étagère 70 kg

Hauteur 1000 mm

- 1 x étagère galvanisée
- 1 x tapis caoutchouc cannelé inclus

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.254.12H10	1200 x 400 x 1000	831,60
04.255.12H10	1200 x 500 x 1000	955,68
04.256.12H10	1200 x 600 x 1000	1.122,00
04.254.16H10	1600 x 400 x 1000	1.089,00
04.255.16H10	1600 x 500 x 1000	1.244,75
04.256.16H10	1600 x 600 x 1000	1.450,68

Hauteur 1200 mm

- 2 x étagères galvanisées
- 1 x tapis caoutchouc cannelé inclus

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.254.12H12	1200 x 400 x 1200	914,75
04.255.12H12	1200 x 500 x 1200	1.052,05
04.256.12H12	1200 x 600 x 1200	1.235,53
04.254.16H12	1600 x 400 x 1200	1.193,28
04.255.16H12	1600 x 500 x 1200	1.362,25
04.256.16H12	1600 x 600 x 1200	1.589,28

Hauteur 1950 mm

- 4 x étagères galvanisées

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.254.120	1200 x 400 x 1950	1.069,20
04.255.120	1200 x 500 x 1950	1.228,93
04.256.120	1200 x 600 x 1950	1.442,75
04.254.160	1600 x 400 x 1950	1.382,05
04.255.160	1600 x 500 x 1950	1.580,05
04.256.160	1600 x 600 x 1950	1.845,35

Etagère supplémentaire

- Par paire, uniquement en 1600 mm de large
- Capacité de charge 70 kg
- Galvanisée

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
04.254.120FB	1196 x 327 x 24	48,85
04.255.120FB	1196 x 427 x 24	51,48
04.256.120FB	1196 x 527 x 24	54,13
04.254.160FB	796 x 327 x 24	36,95
04.255.160FB	796 x 427 x 24	38,28
04.256.160FB	796 x 527 x 24	39,60

Bâti

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Façades

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Caractéristiques multifonctionnelles du poste de travail compact

- 1 x panneau perforé
- 1 x tablette réglable, capacité de charge 80 kg
- 1 x plan de travail en multiplis de hêtre de 40 mm
- Store à enroulement verrouillable par fermeture centralisée, avec deux clés
- Construction en tôle d'acier soudée
- Caisson : revêtement par poudre
- Tiroirs : galvanisés
- Tiroirs à extension totale 100 %, capacité de charge 75 kg
- Glissières de tiroirs à billes
- Blocage individuel des tiroirs
- Tiroirs avec serrure à cylindre et deux clés
- Armoire supérieure à store montable sur le caisson inférieur par vissage par blocs ; les deux caissons sont également disponibles séparément
- Verrouillable dans trois zones : tiroir large, porte battante et bloc de tiroirs verrouillables séparément
- **Le module supérieur est exclusivement disponible en largeur de 1005 mm et convient aux deux modules inférieurs**

NOUVEAU

VA
100 kg
100 %



KAS135019

KAS105019-01

- En haut à droite : 4 x tiroirs, dimensions utiles des tiroirs : 500 x 450 mm
- En haut à gauche : 1 x porte battante, 1 x tablette
- En bas : 1 x tiroir, dimensions utiles du tiroir : 1000 x 450 mm

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Version	Prix en €
KAS105019	1005 x 500 x 1920	avec armoire supérieure	1.899,00
KAS135019	1305 x 500 x 1920	avec armoire supérieure	2.128,62
KAS105010	1005 x 500 x 1000	sans armoire supérieure	908,90
KAS135010	1305 x 500 x 1000	sans armoire supérieure	1.130,51

KAS135010

- En haut : 1 x tiroir, dimensions utiles du tiroir : 1000 x 450 mm
- En bas à droite : 4 x tiroirs, dimensions utiles des tiroirs : 500 x 450 mm
- En bas à gauche : 1 x porte battante, 1 x tablette

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Version	Prix en €
KAS105019-01	1005 x 500 x 1920	avec armoire supérieure	1.899,00
KAS135019-01	1305 x 500 x 1920	avec armoire supérieure	2.128,62
KAS105010-01	1005 x 500 x 1000	sans armoire supérieure	908,90
KAS135010-01	1305 x 500 x 1000	sans armoire supérieure	1.130,51

KAS105010-01

Armoires à extensions verticales

Armoire à extensions verticales

Armoire à tiroirs verticaux avec portes battantes et cloison de séparation

- Gain de place – nombreuses possibilités d'utilisation sur une surface de stockage minimale
- Chargement double face – plus d'espace et aucune collision avec les crochets de l'autre côté
- Idéale pour le rangement de porte-clés, d'ébauches, d'outils et d'autres petites pièces
- Optimisation du flux de travail, tous les éléments étant rapidement à portée de main
- Armoire verrouillable centralement. En utilisation, un seul tiroir extractible peut être ouvert à la fois
- Livraison montée – pas de livraison en kit
- Patins de mise à niveau sous le caisson
- Rails d'extraction montés en partie supérieure avec guidage inférieur
- Extension totale (ET) 100 %, capacité de charge 80 kg par extraction
- 2 x extractions à panneau perforé double face
- 3 x tablettes réglables, capacité de charge 80 kg
- 2 x tiroirs de 100 mm, capacité de charge 80 kg
  Portes battantes avec serrure à cuvette et deux clés
- Fixation murale impérativement requise ; livraison sans matériel de fixation. Un matériel de montage approprié doit être choisi en fonction de la nature du mur
- Capacité de charge totale par caisson complet : 320 kg
- En option avec cloison centrale pour tiroirs et tablettes dans la partie droite de l'armoire

Poignées des extractions avec portes battantes

Gain de place pour de multiples possibilités d'utilisation dans des espaces restreints

Extension totale (ET) 100 %, capacité de charge 80 kg

Chargement double face

NOUVEAU

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Nombre d'extensions	Prix en €
03.1000.30	1000 x 600 x 1950	2	2.599,00

Armoire à tiroirs verticaux avec portes battantes, sans cloison de séparation

- Gain de place avec une large gamme d´utilisations possibles dans un espace réduit
- Utilisation des tiroirs possibles des deux côtés donc pas de collision entre les éléments
- Idéal pour ranger des portes-clés, des ébauches, des outils et autres petites pièces
- Optimisation du flux de travail car tous les éléments sont à portée de mains
- Fermeture centrale. Lors de l´utilisation, ouvrir une seule extension à la fois
- Départ usine entièrement monté
- Patins de nivellement sous le bâti
- Deux variantes possibles : avec 3 ou 4 tiroirs
- Rails coulissants fixés par le haut et guide en bas
- Extension complète 100% capacité de charge 80kg par extension
- La fixation murale est impérativement requise ; la livraison s'effectue sans matériel de fixation. Un matériel de montage approprié doit être choisi en fonction de la nature du mur
- Capacité de charge totale 320 kg

Assortiment
à partir de la page 316

NOUVEAU

kg 320

Armoire à extensions verticales avec portes- battantes

- Avec portes battantes
- Portes battantes avec poignée et serrure intégrée (inclus 2 clés)

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Nombre d´extensions	Prix en €
03.1000.13	1000 x 600 x 1950	3	2.516,93
03.1000.14	1000 x 600 x 1950	4	2.781,87

Armoire à extensions verticales

- Tiroirs coulissants avec poignée en façade
- Serrure avec 2 clés, montée sur le bâti

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Nombre d´extensions	Prix en €
03.1000.03	1000 x 600 x 1950	3	2.581,13
03.1000.04	1000 x 600 x 1950	4	2.846,07

Chaises et rayonnages

Tabourets de travail Page 566

NOUVEAU

Sièges de travail et sièges assis-debout Page 568

Systèmes de rayonnage Page 575

Rayonnages grande longueur Page 580



Rayonnages cantilever Page 582

Rayonnages à rouleaux Page 585

Chaises

Tabourets de travail

kg 110

- Assise rembourrée, en hêtre ou en PU, Ø 350 mm
- Vérin de sécurité à gaz recouvert
- Piètement en plastique haut de gamme, Ø 630 mm

Réf. art.	Assise	Hauteur d'assise	Prix en €
05.96.42	PU noir	400 - 590, patins	242,00
05.96.43	PU noir	420 - 610, roulettes	253,50
05.96.06	Hêtre	415 - 605, patins	187,50
05.96.05	Hêtre	435 - 625, roulettes	199,00
05.96.44	Rembourrage, anthracite	475 - 665, patins	223,50
05.96.45	Rembourrage, anthracite	495 - 685, roulettes	235,00

kg 110

- Assise rembourrée, en hêtre ou en PU, Ø 350 mm
- Piètement en plastique avec bac de rangement à 5 compartiments

Réf. art.	Assise	Hauteur d'assise	Prix en €
05.96.12	PU noir	400 - 525, roulettes	238,50
05.96.13	Hêtre	410 - 545, roulettes	222,00

kg 110

- Assise rembourrée, en hêtre ou en PU, Ø 350 mm
- Vérin de sécurité à gaz
- Piètement en acier avec patins
- Le repose-pied tout autour assure un maintien sûr

Réf. art.	Assise	Hauteur d'assise	Prix en €
05.96.39	PU noir	540 - 730, patins	330,50
05.96.40	Hêtre	555 - 745, patins	261,00
05.96.41	Rembourrage, anthracite	615 - 805, patins	306,00

05.3571.18

kg 110

Tabouret pivotant haut de gamme

- Assise noire en PU
- Piètement en plastique noir, avec vérin de sécurité à gaz noir recouvert
- Inclinaison de l'assise réglable à 7°
- Le dossier élevé confère une assise bien droite.

Réf. art.	Hauteur d'assise	Modèle	Prix en €
05.3571.08	415 - 605	Patins	261,00
05.3571.18	445 - 635	Roulettes	273,00

05.3575.08

kg 110

Tabouret pivotant haut de gamme

- Assise noire en PU
- Piètement en plastique noir, avec vérin de sécurité à gaz noir recouvert
- Inclinaison de l'assise réglable à 7°
- Le dossier élevé confère une assise bien droite.

Réf. art.	Hauteur d'assise	Modèle	Prix en €
05.3576.08	550 - 805	Patins	267,00
05.3575.08	550 - 805	Patins avec repose-pied circulaire	319,50

kg 110

05.3250.04

05.3250.02

Tabouret empilable standard

- Rapidement à portée de main et empilable pour un gain de place
- Assise : mousse PU résistante ou bois de hêtre stratifié
- Armature stable composée de tubes d'acier
- Hauteur d'assise 500 mm
- Assise Ø 350 mm

Réf. art.	Assise	Armature	Prix en €
05.3250.01	PU noir	Noir	170,75
05.3250.02	Hêtre	Noir	134,50
05.3250.04	PU noir	Gris clair	170,75
05.3250.22	Hêtre	Gris clair	134,50

kg 110

05.3258.01

05.3258.22

Tabouret empilable haut

- Rapidement à portée de main et empilable pour un gain de place
- Assise : mousse PU résistante ou bois de hêtre stratifié
- Armature stable composée de tubes d'acier
- Hauteur d'assise 580 mm
- Assise Ø 350 mm
- Disponible également en acier inoxydable

Réf. art.	Assise	Armature	Prix en €
05.3258.01	PU noir	Noir	172,50
05.3258.02	Hêtre	Noir	136,25
05.3258.04	PU noir	Gris clair	172,50
05.3258.22	Hêtre	Gris clair	136,25

Chaises

Sièges de travail - capacité de charge jusqu'à env. 120 kg

Chaises conductrices EGB également Disponible à la page 465

Siège de travail pivotant avec repose-pied circulaire et patins

- Assise et dos en bois de hêtre stratifié, finition au vernis naturel
- Réglage de la hauteur à l'aide d'un ressort pneumatique
- Piètement en plastique avec patins

Réf. art.	Réglage de la hauteur en mm	Prix en €
05.94.36	590 – 840	609,55

Siège de travail pivotant à roulettes

- Assise et dos en bois de hêtre stratifié, finition au vernis naturel
- Réglage de la hauteur à l'aide d'un ressort pneumatique
- Piètement en plastique avec roulettes

Réf. art.	Réglage de la hauteur en mm	Prix en €
05.94.37	580 – 620	329,13

Siège de travail disponible en deux versions différentes

- Assise et dos en bois de hêtre stratifié, finition au vernis naturel
- Réglage de la hauteur à l'aide d'une clavette
- Piètement en acier constitué de tubes rectangulaires avec patins et repose-pied circulaire

Réf. art.	Réglage de la hauteur en mm	Prix en €
05.94.41	640 - 880	545,55

Siège de travail disponible en deux versions différentes

- Assise et dos en bois de hêtre stratifié, finition au vernis naturel
- Réglage de la hauteur à l'aide d'une clavette
- Piètement en acier constitué de tubes rectangulaires avec patins

Réf. art.	Réglage de la hauteur en mm	Prix en €
05.94.42	440 - 630	298,55

Siège de travail avec repose-pied et patins
- Assise et dos en mousse PU, noirs
- Réglage de la hauteur à l'aide d'un ressort pneumatique
- Piètement en plastique avec patins

Réf. art.	Réglage de la hauteur en mm	Prix en €
05.94.38	590 - 850	557,80

Siège de travail pivotant avec patins
- Assise et dos en mousse PU, noirs
- Réglage de la hauteur à l'aide d'un ressort pneumatique
- Piètement en plastique avec patins

Réf. art.	Réglage de la hauteur en mm	Prix en €
05.94.39	470 - 610	386,05

Siège de travail pivotant avec repose-pied circulaire et patins
- Assise et dos en similicuir rembourré, noirs
- Réglage de la hauteur à l'aide d'une clavette
- Piètement en acier constitué de tubes rectangulaires avec patins

Réf. art.	Réglage de la hauteur en mm	Prix en €
05.94.43	690 - 930	560,53

Siège de travail pivotant à roulettes
- Assise et dos en similicuir rembourré, noirs
- Réglage de la hauteur à l'aide d'une clavette
- Piètement en acier constitué de tubes rectangulaires avec roulettes

Réf. art.	Réglage de la hauteur en mm	Prix en €
05.94.44	540 - 660	365,68

Sièges de travail

ESD Chaises conductrices EGB également disponibles à la page 465

kg 110

- Base en acier tubulaire très robuste avec trois Repose-pieds en PU de différentes hauteurs
- Vérin de sécurité à gaz
- Dossier inclinable
- Ajustable en hauteur
- Inclinaison du dossier réglable

Réf. art.	Assise et dos	Hauteur d'assise	Prix en €
05.96.19	PU noir	480 - 870, patins	513,00
05.96.20	Hêtre	460 - 850, patins	410,50
05.96.21	Rembourrage, anthracite	490 - 880, patins	530,50

kg 110

- Assise et dossier de grande taille en PU rembourrés
- De forme ergonomique
- Inclinaison de l'assise réglable à 12°
- Mécanisme asynchrone pour le réglage en continu de l'inclinaison de l'assise et du dos
- Vérin de sécurité à gaz, repose-pied circulaire chromé
- Piètement en plastique

Réf. art.	Assise et dos	Hauteur d'assise	Prix en €
05.96.22	PU noir	515 - 700, patins	433,50
05.96.23	Rembourrage, anthracite	525 - 710, patins	448,50

kg 110

- Piètement en plastique haut de gamme
- Vérin de sécurité à gaz
- Pièces en PU avec déposant en acier
- Dossier inclinable
- Ajustable en hauteur
- Inclinaison du dossier réglable

Réf. art.	Assise et dos	Hauteur d'assise	Prix en €
05.96.02	PU noir	435 - 625, patins	331,50
05.96.01	PU noir	465 - 655, roulettes	337,75
05.96.04	Hêtre	415 - 605, patins	238,50
05.96.03	Hêtre	445 - 635, roulettes	250,00
05.96.17	Rembourrage, anthracite	450 - 640, patins	346,50
05.96.18	Rembourrage, anthracite	480 - 670, roulettes	358,50

kg 110

- Piètement stable en plastique, noir
- Pièces en PU avec déposant en acier
- Dossier inclinable
- Ajustable en hauteur
- Inclinaison du dossier réglable

Réf. art.	Assise et dos	Hauteur d'assise	Prix en €
05.96.24	PU noir	560 - 820, patins	391,50
05.96.25	Hêtre	540 - 800, patins	298,50
05.96.26	Rembourrage, anthracite	575 - 835, patins	406,50

05.95.03 05.95.05 05.95.06

Siège de travail pivotant

- Poids possible jusqu'à 150 kg ou 170 kg
- Assise et dos avec inclinaison ajustable, dossier anti-choc
- Réglage de la hauteur possible à l'aide d'un ressort pneumatique
- Piètement en acier

Réf. art.	Modèle	Hauteur en mm	Poids en kg	Assise (l x p en mm)	Dossier en mm	Prix en €
05.95.03	Avec patins de sol	490 - 630	jusqu'à 170	480 x 470	430 x 420	803,78
05.95.04	Avec roulettes autobloquantes	480 - 610	jusqu'à 170	480 x 470	430 x 420	816,08
05.95.05	Patins de sol avec repose-pied	590 - 840	jusqu'à 150	480 x 470	430 x 420	922,68
05.95.06	Patins de sol avec repose-pied circulaire	590 - 840	jusqu'à 150	480 x 470	430 x 420	973,98

- Assise et dossier en mousse PU, noirs
- Dossier avec antichoc, réglable en hauteur et en inclinaison
- Réglage de la hauteur à l'aide d'un ressort pneumatique
- Piètement stable au design élégant en tube rond

Réf. art.	Réglage de la hauteur en mm	Modèle	Prix en €
05.94.31	480 - 610	Roulettes	792,78
05.93.32	480 - 620	Patins antidérapants	758,50

- Modèle ESD
- Assise et dossier en mousse PU, noirs
- Dos à suspension oscillante, hauteur et inclinaison ajustables
- Réglage de la hauteur à l'aide d'un ressort pneumatique
- Piètement en aluminium au design élégant, à roulettes

Réf. art.	Réglage de la hauteur	Prix en €
05.94.34	490 - 630	735,00

Chaises

Sièges de travail

- Chaise de travail moderne pour les environnements de production
- Offre un confort d'assise optimal, un soutien ergonomique et une conception fonctionnelle
- Convient aux tâches exigeantes dans les environnements de travail difficiles
- Réglable individuellement grâce aux différents éléments de rembourrage

ESD

05.3277.9571

05.3277.9573

05.3277.9570

- Bande flexible bleu
- Piètement en aluminium, noir
- Réglage du poids
- Réglage de la profondeur et de l'inclinaison de l'assise
- Réglage de la hauteur du dossier
- Mécanisme synchrone

Réf. art.	Réglage de la hauteur en mm	Modèle	Prix en €
05.3277.9570	450 - 600	Patins	791,20
05.3277.9573	450 - 620	Roulettes doubles	1.168,40
05.3277.9571	560 - 820	Patins	929,20

NOUVEAU

Chaise de travail – Tissu Duotec

- Convient particulièrement aux environnements propres
- Revêtement textile respirant, absorbe et restitue l'humidité
- Surface douce pour un confort maximal, même lors de longues périodes en position assise
- Tissu Duotec très durable et facile à nettoyer avec des produits d'entretien standard

Réf. art.	Couleur	Prix en €
05.9588.6801	Noir	239,20
05.9588.6802	Bleu	239,20
05.9588.6811	Gris	239,20

Chaise de travail – Mousse intégrale

- Convient aux environnements très exigeants
- Bonne résistance aux substances agressives: huiles, graisses, copeaux de métal, acides et bases faibles
- Résistance prouvée également face à l'humidité, aux projections d'étincelles et aux objets pointus ou tranchants
- Surface structurée assurant une bonne adhérence antidérapante

Réf. art.	Couleur	Prix en €
05.9588.2000	Noir	239,20
05.9588.2001	Bleu	239,20
05.9588.2002	Gris	239,20

Chaise de travail – Supertec

- Matériau de revêtement particulièrement innovant
- Micro-armure extrêmement robuste, résistante aux coupures et antidérapante
- Support textile doux pour un confort maximal
- Matériaux respirants pour une assise agréable même par temps chaud
- Facile à entretenir et résistant aux produits de nettoyage

Réf. art.	Couleur	Prix en €
05.9588.SP01	Noir	294,40
05.9588.SP02	Bleu	294,40
05.9588.SP11	Gris	294,40

Chaises

Sièges assis-debout et sièges de travail

Chaises conductrices EGB également disponibles à la page 465

Repose-pied EFS – inclinaison ajustable

- Socle : en plastique avec picots, antidérapant, inclinaison et hauteur ajustables
- Réglage de l'inclinaison : 0 - 30°
- Réglage en hauteur : à l'aide d'un ressort pneumatique, déclenchement sur pression d'un bouton
- Plage de réglage : 110 - 320 mm

Réf. art.	Plateau en mm	Armature en mm	Prix en €
05.95.01	510 x 350	500 x 360	294,05

Siège assis-debout

- Assise en PU, non pivotante
- Suspension de profondeur
- Réglage en hauteur par ressort pneumatique
- Noir, avec patins

Réf. art.	Réglage de la hauteur en mm	Prix en €
05.95.02	630 - 840	412,18

- Grande assise en PU, bleue, 370 mm de large
- Réglage de l'inclinaison de l'assise, de 7,5° vers l'avant ou l'arrière
- Réglage de la hauteur d'assise à l'aide d'un ressort pneumatique
- Piètement stable en plastique, Ø 630 mm

Réf. art.	Hauteur d'assise	Prix en €
05.96.10	600 - 860, patins	366,00
05.96.34	560 - 750, patins	357,00
05.96.35	490 - 680, patins, Testé GS	358,50
05.96.09	520 - 710, roulettes, Testé GS	373,25

- Siège assis-debout avec assise PU-confortable de forme ergonomique
- Mousse intégrale facile d'entretien
- Inclinaison de l'assise réglable à 15°, 4 positions d'arrêt
- Pivotement horizontal à 16° dans toutes les directions
- Hauteur d'assise 600 - 850 mm, 8 positions d'arrêt

Réf. art.	Armature	Prix en €
05.96.08	Noir	348,25
05.96.27	Rouge	348,25
05.96.28	Gris clair	348,25
05.96.30	Acier inoxydable	674,75

- Angle d'inclinaison des niveaux env. 3 - 4°
- Ajustables en hauteur sans vis en pas de 25 mm
- Charge par niveau : 200/400 kg
- Surface galvanisée

- Dimensions extérieures :
  Largeur rayon de base 1360 mm
  Largeur rayon annexe 1310 mm
  Profondeur de rayon 1275 / 2555 mm

Rayonnage à rouleaux

Réf. art.	Modèle	Dimensions en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
05.DLR-AFKLV	Tôle de frein pour convoyeurs à galets			sur demande
05.HZG201213KR	Rayonnage à rouleaux, rayon de base	1300 x 1200 x 2000	4 niveaux, 4 canaux par niveau 5 rails de guidage par niveau, charge par travée 1000 kg Galets normaux	2.563,83
05.HZA201213KR	Rayonnage à rouleaux, rayon annexe	1300 x 1200 x 2000	4 niveaux, 4 canaux par niveau, 5 rails de guidage par niveau, charge par travée 1000 kg Galets normaux	2.409,79
05.KR13120GE	Niveau supplémentaire	1300 x 1200	4 canaux, 5 rails de guidage	563,94
05.HZG202413KR	Rayonnage à rouleaux, rayon de base	1300 x 2400 x 2000	4 niveaux, 4 canaux par niveau, charge par travée 2000 kg Galets à boudin de roue sans rails de guidage	4.178,48
05.HZA202413KR	Rayonnage à rouleaux, rayon annexe	1300 x 2400 x 2000	4 niveaux, 4 canaux par niveau, charge par travée 2000 kg Galets à boudin de roue sans rails de guidage	3.837,23
05.KR13240GE	Niveau supplémentaire	1300 x 2400	4 canaux	873,99

Systèmes de rayonnage

Rayonnage multifonctions

Avec ce modèle de rayonnage multifonctions, vous pouvez stocker jusqu'à 250 kg par tablette et 2.000 kg maximum sur le module complet. Les tablettes en bois peuvent offrir des largeurs allant jusqu'à 1695 mm. Grâce aux fixations en profondeur et aux différents niveaux de tablettes en bois, aucun renfort supplémentaire n'est nécessaire. Un montage simple, rapide et sécurisé est garanti.

- **Avec cadre prémonté**
- Charge par tablette 250 kg
- Montants galvanisés

Tablette en bois

Réf. art.	Dimensions en mm	Prix en €
05.18083	875 x 300	37,36
05.18084	875 x 400	39,96
05.18085	875 x 500	45,42
05.18086	875 x 600	48,02
05.18103	1005 x 300	42,71
05.18104	1005 x 400	45,77
05.18105	1005 x 500	48,83
05.18106	1005 x 600	51,84
05.18123	1285 x 300	54,14
05.18124	1285 x 400	58,01
05.18125	1285 x 500	61,91
05.18126	1285 x 600	65,82
05.18163	1695 x 300	71,37
05.18164	1695 x 400	76,55
05.18165	1695 x 500	81,57
05.18166	1695 x 600	86,78

Rayonnage multifonctions

- 5 niveaux

	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €		Réf. art.	Prix en €
Rayonnage de base	05.50508.30	875 x 300 x 2000	315,15	Rayonnage additionnel	05.50509.30	238,17
	05.50508.40	875 x 400 x 2000	332,70		05.50509.40	252,71
	05.50508.50	875 x 500 x 2000	350,12		05.50509.50	267,06
	05.50508.60	875 x 600 x 2000	367,79		05.50509.60	281,72

Rayonnage multifonctions

- 5 niveaux

	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €		Réf. art.	Prix en €
Rayonnage de base	05.50510.30	1005 x 300 x 2000	338,16	Rayonnage additionnel	05.50511.30	261,22
	05.50510.40	1005 x 400 x 2000	357,41		05.50511.40	277,41
	05.50510.50	1005 x 500 x 2000	376,48		05.50511.50	293,43
	05.50510.60	1005 x 600 x 2000	395,63		05.50511.60	309,54

Rayonnage multifonctions

- 5 niveaux

	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €		Réf. art.	Prix en €
Rayonnage de base	05.50512.30	1285 x 300 x 2000	387,12	Rayonnage additionnel	05.50513.30	310,16
	05.50512.40	1285 x 400 x 2000	409,94		05.50513.40	329,94
	05.50512.50	1285 x 500 x 2000	432,86		05.50513.50	349,83
	05.50512.60	1285 x 600 x 2000	455,81		05.50513.60	369,75

Rayonnage multifonctions

- 5 niveaux

	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €		Réf. art.	Prix en €
Rayonnage de base	05.50516.30	1695 x 300 x 2000	458,24	Rayonnage additionnel	05.50517.30	381,28
	05.50516.40	1695 x 400 x 2000	486,59		05.50517.40	406,62
	05.50516.50	1695 x 500 x 2000	514,59		05.50517.50	431,51
	05.50516.60	1695 x 600 x 2000	542,92		05.50517.60	456,86

Unilatéral

- Rayonnage de base et additionnel
- 60 kg charge par étagère
- Montage simple par emboîtement
- Surface galvanisée
- Etagères avec arêtes de butée arrière
- Réglage de la hauteur possible en pas de 25 mm
- Dimensions extérieures :
  Largeur rayonnage de base 810 ou 1060 mm
  Largeur rayonnage additionnel 760 ou 1010 mm
  Profondeur cote nominale + 35 mm
- Etagères supplémentaires sur demande

Sécurité :
Les rayonnages présentant un rapport hauteur/profondeur supérieur à 5 : 1 doivent être sécurisés contre le risque de basculement Norme DGUV 108-007
Exemple :
3000 mm (h) : 435 mm (p) = 6,9
Il faut sécuriser le rayonnage !
2000 mm (h) : 535 mm (p) = 3,74
Le rayonnage ne nécessite aucun dispositif de sécurité
Système anti-basculement, voir page 579

Rayonnage d'archives unilatéral

	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Capacité d'accueil des classeurs	Etagères	Prix en €		Réf. art.	Prix en €
Rayonnage de base	05.HZG17307EX	750 x 300 x 1750	45 pcs.	5	243,11	Rayonnage additionnel	05.HZA17307EX	176,47
	05.HZG17310EX	1000 x 300 x 1750	60 pcs.	5	256,38		05.HZA17310EX	189,74
	05.HZG20307EX	750 x 300 x 2000	54 pcs.	6	276,95		05.HZA20307EX	204,37
	05.HZG20310EX	1000 x 300 x 2000	72 pcs.	6	292,86		05.HZA20310EX	220,28
	05.HZG23307EX	750 x 300 x 2350	63 pcs.	7	316,95		05.HZA23307EX	235,38
	05.HZG23310EX	1000 x 300 x 2350	84 pcs.	7	335,54		05.HZA23310EX	253,95
	05.HZG27307EX	750 x 300 x 2700	72 pcs.	8	366,81		05.HZA27307EX	271,27
	05.HZG27310EX	1000 x 300 x 2700	96 pcs.	8	388,04		05.HZA27310EX	292,49

Bilatéral

- Rayonnage de base et additionnel
- 90 kg charge par étagère
- Montage simple par emboîtement
- Surface galvanisée
- Etagères avec étrier de butée central
- Réglage de la hauteur possible en pas de 25 mm
- Dimensions extérieures :
  Largeur rayonnage de base 810 ou 1060 mm
  Largeur rayonnage additionnel 760 ou 1010 mm
  Profondeur cote nominale + 35 mm
- Etagères supplémentaires sur demande

Rayonnage d'archives bilatéral

	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Capacité d'accueil des classeurs	Etagères	Prix en €		Réf. art.	Prix en €
Rayonnage de base	05.HZG17607DA	750 x 600 x 1750	90 pcs.	5	362,81	Rayonnage additionnel	05.HZA17607DA	301,39
	05.HZG17610DA	1000 x 600 x 1750	120 pcs.	5	396,81		05.HZA17610DA	335,38
	05.HZG20607DA	750 x 600 x 2000	108 pcs.	6	414,59		05.HZA20607DA	347,23
	05.HZG20610DA	1000 x 600 x 2000	144 pcs.	6	454,37		05.HZA20610DA	387,02
	05.HZG23607DA	750 x 600 x 2350	126 pcs.	7	471,33		05.HZA23607DA	395,56
	05.HZG23610DA	1000 x 600 x 2350	168 pcs.	7	516,91		05.HZA23610DA	441,13
	05.HZG27607DA	750 x 600 x 2700	144 pcs.	8	562,75		05.HZA27607DA	471,33
	05.HZG27610DA	1000 x 600 x 2700	192 pcs.	8	616,64		05.HZA27610DA	525,22

Systèmes de rayonnage

Rayonnage galvanisé

- Rayonnage de base et additionnel avec étagères
- 200-240 kg de charge par étagère
- Montage simple par emboîtement
- Surface galvanisée
- Epaisseur d'étagère 40 mm
- Réglage de la hauteur possible en pas de 25 mm
- Dimensions extérieures :
  Largeur rayonnage de base 1060 / 1360 mm
  Largeur rayonnage additionnel 1010 / 1310 mm
  Profondeur cote nominale + 35 mm
- Autres modèles sur demande.

Sécurité :
Les rayonnages présentant un rapport hauteur/profondeur supérieur à 5 : 1 doivent être sécurisés contre le risque de basculement Norme DGUV 108-007
Exemple :
3000 mm (h) : 435 mm (p) = 6,9
Il faut sécuriser le rayonnage !
2000 mm (h) : 535 mm (p) = 3,74
Le rayonnage ne nécessite aucun dispositif de sécurité

Systèmes anti-basculement
Nécessaire en cas de dépassement du rapport hauteur/profondeur 5:1

Réf. art.	Modèle	Prix en €
05.ZW46	Ancrage au plafond	11,47
05.ZW45	Fixation au mur	16,29

Rayonnage galvanisé, hauteur 2000 mm

	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Etagères	Prix en €		Réf. art.	Prix en €
Rayonnage de base	05.HZG20410XM	1000 x 400 x 2000	5	330,68	Rayonnage additionnel	05.HZA20410XM	256,90
	05.HZG20510XM	1000 x 500 x 2000	5	358,18		05.HZA20510XM	283,19
	05.HZG20610XM	1000 x 600 x 2000	5	385,25		05.HZA20610XM	309,11
	05.HZG20413XM	1300 x 400 x 2000	5	384,01		05.HZA20413XM	309,81
	05.HZG20513XM	1300 x 500 x 2000	5	408,15		05.HZA20513XM	332,77
	05.HZG20613XM	1300 x 600 x 2000	5	433,67		05.HZA20613XM	357,10

Rayonnage galvanisé, hauteur 2500 mm

	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Etagères	Prix en €		Réf. art.	Prix en €
Rayonnage de base	05.HZG25410XM	1000 x 400 x 2500	6	403,61	Rayonnage additionnel	05.HZA25410XM	311,65
	05.HZG25510XM	1000 x 500 x 2500	6	437,32		05.HZA25510XM	343,56
	05.HZG25610XM	1000 x 600 x 2500	6	470,51		05.HZA25610XM	375,00
	05.HZG25413XM	1300 x 400 x 2500	6	467,43		05.HZA25413XM	375,09
	05.HZG25513XM	1300 x 500 x 2500	6	497,15		05.HZA25513XM	402,97
	05.HZG25613XM	1300 x 600 x 2500	6	528,45		05.HZA25613XM	432,56

Rayonnage galvanisé, hauteur 3000 mm

	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Etagères	Prix en €		Réf. art.	Prix en €
Rayonnage de base	05.HZG30410XM	1000 x 400 x 3000	7	463,87	Rayonnage additionnel	05.HZA30410XM	360,09
	05.HZG30510XM	1000 x 500 x 3000	7	502,59		05.HZA30510XM	397,02
	05.HZG30610XM	1000 x 600 x 3000	7	540,73		05.HZA30610XM	433,42
	05.HZG30413XM	1300 x 400 x 3000	7	538,20		05.HZA30413XM	434,02
	05.HZG30513XM	1300 x 500 x 3000	7	572,25		05.HZA30513XM	466,27
	05.HZG30613XM	1300 x 600 x 3000	7	608,19		05.HZA30613XM	500,48

- Rayonnage d'angle galvanisé
- 125 kg par étagère
- Montage simple par emboîtement
- Surface galvanisée
- Réglage de la hauteur possible en pas de 25 mm
- Avec entretoises diagonales et traverses de renfort
- En évitant tout « angle mort », les coins des pièces peuvent être pleinement exploités
- Rayonnage additionnel voir page 578

Sécurité :
Les rayonnages présentant un rapport hauteur/profondeur supérieur à 5 : 1 doivent être sécurisés contre le risque de basculement Norme DGUV 108-007
Exemple :
3000 mm (h) : 435 mm (p) = 6,9
Il faut sécuriser le rayonnage !
2000 mm (h) : 535 mm (p) = 3,74
Le rayonnage ne nécessite aucun dispositif de sécurité

Systèmes anti-basculement
Nécessaire en cas de dépassement du rapport hauteur/profondeur 5:1

Réf. art.	Modèle	Prix en €
05.ZW46	Ancrage au plafond	11,47
05.ZW45	Fixation au mur	16,29

Rayonnage d'angle, hauteur 2000

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Etagères	Prix en €
05.HZE20410AXL	1060 / 1450 x 400 x 2000	2 x 5	699,60
05.HZE20510AXL	1060 / 1550 x 500 x 2000	2 x 5	756,53
05.HZE20413AXL	1360 / 1750 x 400 x 2000	2 x 5	753,84
05.HZE20513AXL	1360 / 1850 x 500 x 2000	2 x 5	796,72

Rayonnage d'angle, hauteur 2500

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Etagères	Prix en €
05.HZE25410AXL	1060 / 1450 x 400 x 2500	2 x 6	837,85
05.HZE25510AXL	1060 / 1550 x 500 x 2500	2 x 6	905,42
05.HZE25413AXL	1360 / 1750 x 400 x 2500	2 x 6	904,27
05.HZE25513AXL	1360 / 1850 x 500 x 2500	2 x 6	955,00

Rayonnage d'angle, hauteur 3000

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Etagères	Prix en €
05.HZE30410AXL	1060 / 1450 x 400 x 3000	2 x 7	981,90
05.HZE30510AXL	1060 / 1550 x 500 x 3000	2 x 7	1.061,95
05.HZE30413AXL	1360 / 1750 x 400 x 3000	2 x 7	1.058,14
05.HZE30513AXL	1360 / 1850 x 500 x 3000	2 x 7	1.118,52

Systèmes de rayonnage

Rayonnage grande longueur

Système de rayonnage compact à longue portée, qui se situe
entre le rayonnage multifonctions et le rayonnage à palettes. Il permet le stockage de produit à la fois volumineux et lourd. Ce rayonnage grande portée offre par ses dimensions de
grands espaces de rangement.

Avantages :

- 3 niveaux d'étagères avec marqueterie en bois, panneaux de particules 19 mm
- Hauteur 2000 mm, en option 2500 mm et 3000 mm
- Système de rayonnage compact avec support profilé Omega, revêtement par poudre en RAL 5010
- Grand espace de rangement
- Largeurs de panneaux jusqu'à 2.700 mm
- Charge par panneau jusqu'à 790 kg
- Charge total jusqu'à 7.500 kg

Rayonnage grande longueur

- 3 niveaux avec marqueterie en bois

	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €		Réf. art.	Prix en €
Rayon de base	05.9010260	1850 x 600 x 2000	918,99	Rayonnage additionnel	05.9010360	784,18
	05.9010280	1850 x 800 x 2000	999,19		05.9010380	858,36
	05.90102100	1850 x 1000 x 2000	1.089,74		05.90103100	942,63

Rayonnage grande longueur

- 3 niveaux avec marqueterie en bois

	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €		Réf. art.	Prix en €
Rayon de base	05.9010460	2250 x 600 x 2000	1.023,37	Rayonnage additionnel	05.9010560	888,57
	05.9010480	2250 x 800 x 2000	1.113,51		05.9010580	972,72
	05.90104100	2250 x 1000 x 2000	1.213,98		05.90105100	1.066,84

Rayonnage grande longueur

- 3 niveaux avec marqueterie en bois

	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €		Réf. art.	Prix en €
Rayon de base	05.9010660	2700 x 600 x 2000	1.279,05	Rayonnage additionnel	05.9010760	1.144,24
	05.9010680	2700 x 800 x 2000	1.387,94		05.9010780	1.247,13
	05.90106100	2700 x 1000 x 2000	1.510,39		05.90107100	1.363,28

Niveau supplémentaire-Bois

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
05.90114K	1850 x 600	216,47
05.90116K	1850 x 800	239,19
05.90118K	1850 x 1000	265,17
05.90124K	2250 x 600	251,25
05.90126K	2250 x 800	277,31
05.90128K	2250 x 1000	306,56

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p)	Prix en €
05.90134K	2700 x 600	336,47
05.90136K	2700 x 800	368,76
05.90138K	2700 x 1000	405,37

La solution idéale pour le stockage professionnel de palettes, caisses grillagées et charges lourdes. Grâce à une coordination optimale des composants de rayonnage le rack à palettes peut être personnalisé avec des accessoires. L'espace est ajusté en fonction des biens à stocker.

- Support de cadre en RAL 7001 gris argent,
- Support porteur en RAL 2004 orange pur
- Toutes les charges spécifiées s'appliquent uniformément répartie
- Les longueurs de flambement indiquées ne doivent pas être franchies
- Autres versions sur demande...

Rayonnage à palettes
- 2 niveaux (4 montants de base)
- Charge par étage 2000 kg
- Charge par travée 4000 kg

	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	longueur de flambage	Prix en €		Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
Rayon de base	05.721131100	2870 x 1100 x 2500	1000 mm	1.027,78	Rayonnage additionnel	05.721141100	2785 x 1100 x 2500	743,73
	05.722131100	2870 x 1100 x 3000	1250 mm	1.103,21		05.722141100	2785 x 1100 x 3000	781,47

Rayonnage à palettes
- 3 niveaux (6 montants de base)
- Charge par étage 2000 kg
- Charge par travée 6000 kg

	Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	longueur de flambage	Prix en €		Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Prix en €
Rayon de base	05.733131100	2870 x 1100 x 3500	1000 mm	1.448,04	Rayonnage additionnel	05.733141100	2785 x 1100 x 3500	1.068,81
	05.734131100	2870 x 1100 x 4000	1150 mm	1.543,85		05.734141100	2785 x 1100 x 4000	1.116,70
	05.735131100	2870 x 1100 x 4500	1300 mm	1.696,36		05.7351241100	2785 x 1100 x 4500	1.278,32
	05.737131100	2870 x 1100 x 5500	1650 mm	1.867,08		05.737141100	2785 x 1100 x 5500	1.278,32

Accessoires

Description	Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Charge en kg / paire	Prix en €
Boulons d'ancrage (2 requis par cadre)	05.13020E			5,56
Cale, 1mm	05.12341E			1,86
Support (simple) avec goupilles de sécurit	05.15012K	2700 x 50 x 110	2000	114,93
Protection anti-chocs pour les angles (incl. 4 boulons d'ancrage)	05.B4-40102-K	H 400		113,96
étage grillagé (3 pièces)	05.12096K	LxT 2700 x 1100, Mw 50 x 100	2000	506,10
Protection enfichable avec support	05.12316K	2700 x 50 x 50		98,69

Protection d'angle



Etage grillagé

Protection enfichable avec support

Rayonnage cantilever

Caractéristiques techniques :
- Bras en porte-à-faux fixé par soudure
- Socle et bras en porte-à-faux en profils IPE
- Bras en porte-à-faux avec sécurité anti-roulement fixée par soudure
- Niveaux de stockage, socle compris
- Profondeur utile 500 mm
- Capacité de charge par bras en porte-à-faux jusqu'à 200 kg
- Peinture industrielle haut de gamme RAL 5010

Remarques d'implantation :
- Dimensions extérieures :
  Largeur rayon de base 1305 mm
  Largeur rayon annexe 1250 mm
  Profondeur cote nominale + 100 mm

Avantages du produit :
- Système à prix avantageux
- Composants de rayonnage normalisés
- Montage simple et rapide
- Utilisation unilatérale ou bilatérale



Rayonnage cantilever

Réf. art.	Description	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
05.60101-50	Travée de base unilatérale dotée de 12 bras soudés de 500 mm de long, avec 2 entretoises diagonales	1250 x 500 x 2000	956,96
05.60102-50	Travée annexe unilatérale dotée de 12 bras soudés de 500 mm de long, avec 1 entretoise diagonale	1250 x 500 x 2000	502,12
05.60121-50	Travée de base bilatérale dotée de 24 bras soudés de 500 mm de long, avec 2 entretoises diagonales	1250 x 1000 x 2000	1.334,34
05.60122-50	Travée annexe bilatérale dotée de 24 bras soudés de 500 mm de long, avec 1 entretoise diagonale	1250 x 1000 x 2000	689,49

Caractéristiques techniques :

- Bras en porte-à-faux à réglage libre par pas de 100 mm
- Socle et bras en porte-à-faux en profils IPE
- Bras en porte-à-faux avec sécurité anti-roulement fixée par soudure
- Niveaux de stockage, socle compris
- Profondeur utile 500 mm
- Capacité de charge par bras en porte-à-faux jusqu'à 500 kg
- Peinture industrielle haut de gamme RAL 5010

Remarques d'implantation :

- Dimensions extérieures :
  Largeur rayon de base 1060 mm
  Largeur rayon annexe 1060 mm
  Profondeur cote nominale + 120 mm



Rayonnage à bras en porte-à-faux, rayon de base

Réf. art.	Description	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
05.20101-50	Unilatéral doté de 10 bras ajustables de 500 mm de long, avec 2 entretoises diagonales, charge par travée 2000 kg	1000 x 500 x 2000	1.581,61
05.20121-50	Bilatéral doté de 20 bras ajustables de 500 mm de long, avec 2 entretoises diagonales, charge par travée 4000 kg	1000 x 1000 x 2000	2.121,06
05.20201-50	Unilatéral doté de 12 bras ajustables de 500 mm de long, avec 2 entretoises diagonales, charge par travée 2000 kg	1000 x 500 x 2500	1.792,24
05.20221-50	Bilatéral doté de 24 bras ajustables de 500 mm de long, avec 2 entretoises diagonales, charge par travée 4000 kg	1000 x 1000 x 2500	2.446,70

Rayonnage à en porte-à-faux, rayon annexe

Réf. art.	Description	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
05.20102-50	Unilatéral doté de 10 bras ajustables de 500 mm de long, avec 1 entretoise diagonale, charge par travée 2000 kg	1000 x 500 x 2000	851,24
05.20122-50	Bilatéral doté de 20 bras ajustables de 500 mm de long, avec 1 entretoise diagonale, charge par travée 4000 kg	1000 x 1000 x 2000	1.120,95
05.20202-50	Unilatéral doté de 12 bras ajustables de 500 mm de long, avec 1 entretoise diagonale, charge par travée 2000 kg	1000 x 500 x 2500	956,56
05.20222-50	Bilatéral doté de 24 bras ajustables de 500 mm de long, avec 1 entretoise diagonale, charge par travée 4000 kg	1000 x 1000 x 2500	1.283,80

Bras en porte-à-faux, supplémentaire

Réf. art.	Description	Dimensions en mm (l x p x h)	Prix en €
05.402-K	Fixation par vis incluse	500	57,50

Rayonnage à rouleaux - mobile

- Angle d'inclinaison des niveaux env. 3 - 4°
- Les rails à galets et rails de guidage sont ajustables à volonté en pas de 6 mm
- Traverses spéciales à grande courbure pour un prélèvement simplifié des bacs
- Montage par emboîtement
- Roulettes mobiles avec freins (diamètre 125 mm)
- Charge par travée : 700 kg
- Charge par niveau : 200 kg
- Profondeur de travée : 1275 mm
- Largeur rayon de base : 1360 mm
- Hauteur totale 2000 mm
- Surface galvanisée

4

Pos.	Réf. art.	Produit	Dimensions en mm (l x p x h)	Modèle	Prix en €
1	05.HZG171213KR	Rayonnage à rouleaux de base	1300 x 1200 x 1750	1 12 rails à galets normaux N33, sans rails de guidage (retour) 2 10 galets normaux N33 et 6 rails de guidage (amenée) 3 6 galets à boudin de roue sans rails de guidage (amenée) 4 6 rails à galets normaux et 4 rails de guidage (amenée)	2.446,53
2	05.HZGTW1240	Chariots à rayons	1375 x 1280 x 200	2 châssis de support non montés 2 entretoises diagonales à serrure 2 roulettes mobiles avec freins ; 2 roulettes fixes	678,48
3	05.HZGRÜ1240	Niveau de retour	1240 × 335 (l x p)	2 rails à galets normaux N33 1 rail de guidage 2 équerres de fixation 1 barre de liaison	sur demande
4	05.DLR-AFKLV	Tôle de frein		pour convoyeur à galets	sur demande
5	05.HZGRÜ1410	Cadre supplémentaire	1472 x 395 (l x p)	Cadre supplémentaire pour le retour des bacs sur l'établi de type workraster Plateau incliné 1410 × 395 (l x p)	sur demande

Livraison sans élément décoratif, crochets + bacs

- Capacité de charge par niveau 200 kg (en cas de répartition uniforme)
- Les convoyeurs à rouleaux assurent que la marchandise avance automatiquement vers le lieu de prélèvement - principe de la force de gravité
- Les niveaux sont ajustables de façon flexible en pas de 25 mm sans vis
- Le rayonnage n'est pas vissé de façon fixe à la table de travail



workraster

- Table de travail
- Plage de réglage de la hauteur 735 - 1100 mm

workline

- Table de travail
- Plage de réglage de la hauteur 735 - 1100 mm

workergo

- Table de travail à piètement en C
- Plage de réglage de la hauteur 695 - 1030 mm

Prix sur demande

Armoires vestiaires

NOUVEAU

Armoires à portes battantes Page 588

NOUVEAU

Armoires à compartiments Page 589

NOUVEAU

Armoires vestiaires avec et sans bancs Page 590

Bancs Page 594

NOUVEAU

Armoires vestiaires en acier Page 595

NOUVEAU

Armoires à casiers Page 600

NOUVEAU

Armoires vestiaires pour vêtements professionnels / vêtements de ville Page 601

NOUVEAU

Armoires polyvalentes Page 602

Vestiaires pompiers Page 603

Armoires multifonctionnelles

Armoires à portes battantes

- 2 x portes battantes
- Porte battante droite avec serrure à cylindre et 2 clés
- Serrure à 3 pênes avec serrure à cylindre et 2 clés
- Epaisseur de la tôle 1mm
- Les étagères sont peintes de la même couleur que le bâti

NOUVEAU

kg 700

4 x pieds de nivellement réglables par le haut à l'aide d'une clé hexagonale, taille SW6



Armoire à portes battantes

- 4 x étagères réglables, capacité de charge 100 kg chacune
- Angle d'ouverture des portes 180°

Réf. art.	Dim. en mm (LxPxH)	Dim. intérieures (LxPxH)	Prix en €
BHFS1050195K	1000 x 500 x 1950	940 x 450 x 1830	735,33
BHFS1060195K	1000 x 600 x 1950	940 x 550 x 1830	828,67
BHFS1250195K	1200 x 500 x 1950	1140 x 450 x 1830	890,00
BHFS1260195K	1200 x 600 x 1950	1140 x 550 x 1830	948,67

Armoire multifonctionnelle 01

- 8 x étagères, capacité de charge 40 kg chacune, réglable sur 50mm
- Angle d'ouverture des portes 100°

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)	Prix en €
BHMS10501901K	1000 x 500 x 1950	903,33
BHMS10601901K	1000 x 600 x 1950	970,00
BHMS12501901K	1200 x 500 x 1950	991,33
BHMS12601901K	1200 x 600 x 1950	1.063,33

Etagère supplémentaire

- Inclus matériel de fixation
- Capacité de charge 100 kg

kg 100

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)	Prix en €
BHFS1050FBK	946 x 445 x 22	51,33
BHFS1060FBK	946 x 545 x 22	58,00
BHFS1250FBK	1146 x 445 x 22	56,00
BHFS1260FBK	1146 x 545 x 22	75,33

Etagère supplémentaire

- Inclus matériel de fixation
- Capacité de charge 40 kg

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)	Prix en €
BHMS105001FBK	450 x 445 x 22	34,00

Armoires à compartiments

- Pour profondeur : 400 mm : dimensions intérieures : 390 x 365 x 360 mm (L x P x H)
- Pour profondeur : 500 mm : dimensions intérieures : 390 x 465 x 360 mm (L x P x H)
- Tous les compartiments avec porte battante, perforation partielle du côté des charnières
- Chaque porte battante avec 1 x plaque nominative emboutie
- Porte battante avec serrure à cylindre, inclus 2 x clés
- Epaisseur de la tôle 1mm
- Capacité de charge par compartiment 20 kg, 100 kg par colonne
- Nous préconisons une fixation murale pour ce type de produit afin d'écarter le risque de basculement.



Informations sur le système de fermeture à la page 180

AVANTAGES

- Portes battantes à l'intérieur, affleurantes avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 100°
- 4 pieds niveleurs réglables par le dessus

NOUVEAU

4 x pieds de nivellement réglables par le haut à l'aide d'une clé hexagonale, taille SW6



Angle d'ouverture de porte

Armoire à compartiments 01

- 5 x compartiments

kg 100

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)	Prix en €
BHFS40401901K	400 x 400 x 1900	423,33
BHFS40501901K	400 x 500 x 1900	476,67

Armoire à compartiments 02

- 10 x compartiments

kg 200

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)	Prix en €
BHFS80401902K	800 x 400 x 1900	711,33
BHFS80501902K	800 x 500 x 1900	810,00



Armoire à compartiments 03

- 15 x compartiments

kg 300

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)	Prix en €
BHFS12401903K	1200 x 400 x 1900	962,00
BHFS12501903K	1200 x 500 x 1900	1.063,33

Armoires vestiaires

4 x Pieds de nivellement réglables par le haut à l'aide d'une clé hexagonale, taille SW6





Angle d'ouverture de porte



AVANTAGES

- 2 x portes battantes affleurantes avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 100°, perforation partielle
- 4 x pieds de nivellement par le haut
- Capacité de charge totale 100 kg

NOUVEAU

Armoire vestiaire 01

- 1 x plaque nominative emboutie
- Porte battante droite avec serrure à cylindre inclus 2 x clés, porte battante gauche avec montant de battant
- 1 x porte-serviettes à l'intérieur de la porte
- En haut : 1 x étagère réglable sur 100 mm, 1 x étagère soudée avec séparation centrale de 660mm dessous
- A gauche : 1 x tringle avec 4 crochets coulissants
- A droite : 1 x étagère réglable sur 100 mm, 1 x étagère soudée, 1 x tringle avec 4 crochets coulissants, capacité de charge 20 kg
- Dimensions intérieures: 720 x 565 mm (L x P)

kg 100

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)	Prix en €
BHGS80601901K	800 x 600 x 1900	743,33

AVANTAGES

- 1 x porte battante affleurante avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 180°, perforation partielle
- 4 x pieds de nivellement par le haut
- Capacité de charge totale 100 kg

Armoire vestiaire 02

- 2 x plaques nominatives embouties
- Porte battante avec serrure à cylindre inclus 2 x clés
- 1 x porte-serviettes à l'intérieur de la porte
- En haut: 2 étagères dont une avec séparation centrale jusqu'au sol
- A gauche: 1 x tringle avec 4 crochets coulissants
- A droite : 4 x étagères réglables sur 100 mm, capacité de charge 20 kg
- Dimensions intérieures: 520 x 565 mm (L x P)

kg 100

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)	Prix en €
BHGS60601902K	600 x 600 x 1900	690,00

4 x pieds de nivellement réglables par le haut à l'aide d'une clé hexagonale, taille SW6





Angle d'ouverture de porte



AVANTAGES

- 1 x porte battante affleurante avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 180°, perforation partielle
- 4 x pieds de nivellement par le haut
- Capacité de charge totale 100 kg

NOUVEAU

Armoire vestiaire 03

- 2 x plaques nominatives embouties
- Porte battante avec serrure à cylindre inclus 2 x clés
- 2 x étagères réglables sur 100 mm, capacité de charge 20 kg
- 1 x tringle avec 6 crochets coulissants
- Dimensions intérieures largeur: 400: 330 x 570 mm (L x P)
- Dimensions intérieures largeur: 500: 430 x 570 mm (L x P)
- Dimensions intérieures largeur: 600: 530 x 570 mm (L x P)

kg 100

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)	Prix en €
BHGS40601903K	400 x 600 x 1900	450,00
BHGS50601903K	500 x 600 x 1900	476,67
BHGS60601903K	600 x 600 x 1900	490,00

AVANTAGES

- 2 x portes battantes affleurantes avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 180°, perforation partielle
- 4 x pieds de nivellement par le haut
- Capacité de charge totale 100 kg

Armoire vestiaire 04

- 2 x plaques nominatives embouties par porte battante
- Les deux portes battantes avec serrure à cylindre inclus 2 x clés
- Par compartiment : 1 x tringle galvanisée avec 3 crochets coulissants
- Par compartiment : 2 x étagères réglables sur 100 mm, capacité de charge 20 kg

kg 100

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)	Prix en €
BHGS80601904K	800 x 600 x 1900	695,33
BHGS10601904K	1000 x 600 x 1900	762,00

Armoires vestiaires

Armoires vestiaires

- Par porte battante : 1 x serrure à cylindre inclus 2 x clés
- Fentes de ventilation réparties sur le bâti
- Par compartiment : 1 x étagère, capacité de charge 20 kg
- Par compartiment : 1 x tringle avec 3 crochets coulissants
- Epaisseur de la tôle 1mm
- Nous préconisons une fixation murale pour ce type de produit afin d'écarter le risque de basculement.
- Dimensions intérieures pour un compartiment : 220 x 460 mm (L x P)

NOUVEAU

kg 100

AVANTAGES

- Portes battantes affleurantes avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 100°, perforation partielle
- Capacité de charge totale 100 kg

4 x Pieds de nivellement réglables par le haut à l'aide d'une clé hexagonale, taille SW6





Angle d'ouverture de porte

Armoire vestiaire 05

- 1 x compartiment

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)	Prix en €
BHGS30501705K	300 x 500 x 1750	310,00
BHGS30501905K	300 x 500 x 1900	335,33

Armoire vestiaire 06

- 2 x compartiments

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)	Prix en €
BHGS60501706K	600 x 500 x 1750	508,67
BHGS60501906K	600 x 500 x 1900	562,00

Armoire vestiaire 07

- 3 x compartiments

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)	Prix en €
BHGS90501707K	900 x 500 x 1750	642,00
BHGS90501907K	900 x 500 x 1900	735,33

Armoire vestaire avec banc intégré

- Dimensions intérieures d'un compartiment : 390 x 430 x 370 mm (L x P x H)
- Par compartiment : 1 x serrure à cylindre, inclus 2 x clés
- Par compartiment : 1 x plaque nominative emboutie
- Par compartiment : 1 x tringle avec 3 crochets coulissants
- Epaisseur de la tôle 1mm
- Les parois latérales du compartiment ouvert se rétrécissent de haut en bas (500 mm à 360 mm)
- Le vestiaire est équipé d'une sous-structure avec banc et grille à chaussures vissée
- Banc en 3 parties avec lattes en bois vernies résistantes à l'eau et grille à chaussures en acier inoxydable
- Hauteur du banc : 450 mm
- Nous préconisons une fixation murale pour ce type de produit afin d'écarter le risque de basculement.



AVANTAGES

- Portes battantes affleurantes avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 100°, perforation partielle
- 4 x pieds de nivellement par le haut

NOUVEAU

Armoire vestiaire avec banc 08

- 2 x compartiments

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)	Prix en €
BHGS80702008K	800 x 700 x 2000	695,33

Armoire vestiaire avec banc 09

- 3 x compartiments

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)	Prix en €
BHGS80702009K	1200 x 700 x 2000	815,33

Bancs

Bancs

Bancs empilables

- Structure stable
- Pieds en tube rond de Ø 25 mm, peinture gris noir RAL 7021 revêtue par poudre
- Patins de sol en plastique noirs, résistants à l'abrasion
- Banc de 300 mm de profondeur, hauteur d'assise 460 mm
- Surface d'appui en lattes de bois de hêtre massif de 80 x 20 mm, protégées par un vernis incolore
- **Livrés déjà montés**

Banc indépendant

- Structure à tubes de section carrée stables 30 x 30 mm, peinture gris noir RAL 7021
- Assise composée de liteaux en bois dur de 60 x 25 mm, arrondis et vernis
- Porte-chaussures composé de 5 traverses en tubes de section carrée
- Patins de sol avec correction de niveau de 10 mm
- **Livrés déjà montés**

Banc empilable

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
06.85.50	1200 x 460 x 460	4 pieds	192,73
06.85.51	1600 x 460 x 460	4 pieds	232,33
06.85.52	2000 x 460 x 460	6 pieds	271,93

Banc indépendant

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Description	Prix en €
06.50.000	1000 x 358 x 450	4 pieds sans porte-chaussures	319,45
06.50.010	1000 x 358 x 450	4 pieds avec porte-chaussures	386,75
06.51.000	1500 x 358 x 450	4 pieds sans porte-chaussures	415,80
06.51.010	1500 x 358 x 450	4 pieds avec porte-chaussures	501,60
06.52.000	2000 x 358 x 450	6 pieds sans porte-chaussures	542,53
06.52.010	2000 x 358 x 450	6 pieds avec porte-chaussures	656,05

- Construction en acier robuste, revêtement de haute qualité
- Caisson avec fentes d'aération arrières en haut et en bas
- 1 tablette avec dessous une tringle et 3 crochets coulissants anti-torsion
- **Pieds galvanisés de série**
- Portes renforcées, fentes d'aération en haut et en bas
- Fermeture à pêne rotatif par cadenas
- Porte-étiquettes en plastique, noir, autocollant
- Pieds ou socles à monter individuellement en tant qu'accessoires
- Compartiment largeur 300 mm

Pieds ou socles en plastique disponibles en option pour un montage individuel facile, couleur gris clair

Fermeture à pêne rotatif

NOUVEAU

Armoires vestiaires sans accessoire

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Nombre de casiers	Prix en €
06.055.20	600 x 500 x 1850	2	444,85
06.055.30	900 x 500 x 1850	3	599,28
06.055.40	1200 x 500 x 1850	4	777,48

Armoire à casiers avec 2 casiers superposés

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	Nombre de casiers	Prix en €
06.335.20	600 x 500 x 1850	2 x 2	568,93
06.335.30	900 x 500 x 1850	3 x 2	784,08
06.335.40	1200 x 500 x 1850	4 x 2	1.024,33

Bâti: RAL 7035

Façades: RAL 5010 | RAL 7035 | RAL 7016

Pieds ou socle à monter soi-même, hauteur 100 mm

Réf. art.	Description	Prix en €
06.70256	1 jeu de pieds (4 pièces)	54,13
06.7010605	Socle pour largeur d'armoire 600	84,48
06.7010905	Socle pour largeur d'armoire 900	96,35
06.7011205	Socle pour largeur d'armoire 1200	108,25

Armoires vestiaires en acier

Armoires vestiaires avec et sans accessoires - Classic

- **Pieds galvanisés** de série pour une meilleure protection anti-corrosion
- Meilleure stabilité grâce à une construction renforcée + doubles matériaux
- **Gain de place** grâce à la hauteur du corps de 1850 mm (1700 mm pour la version avec banc)
- Bords latéraux fins pour un aspect homogène en position alignée
- **Meilleure aération** grâce à des ouvertures supplémentaires dans le compartiment
- Construction en acier robuste avec revêtement de haute qualité
- Portes renforcées sur charnières à droite avec amortisseurs de bruit, fentes de ventilation et porte-étiquettes
- **Verrou de sécurité rotatif** pour cadenas
- **Construction protégée** contre l'effraction selon le niveau B de la norme DIN 4547-2
- Tablettes lisses et balayables
- Par compartiment, 1 tablette soudée fixe avec dessous une tringle et 3 crochets coulissants anti-torsion
- Socle H 100mm pour une protection anti-corrosion étendue, en RAL 7035
- Disponible sans accessoires, avec pieds, socle ou banc intégré

Des atouts forts et des caractéristiques uniques
Meilleure aération grâce aux ouvertures supplémentaires dans le fond et le toit du compartiment. Tous les pieds et fonds de vestiaires sont galvanisés par électrolyse en série pour une meilleure protection anti-corrosion.

NOUVEAU

Pieds et socle en plastique pour une protection anti-corrosion étendue, hauteur 100 mm, pour le corps RAL 7035 en gris clair, sinon noir

Tablettes solidement soudées, sous lesquelles se trouve une solide tringle de vestiaire avec 3 crochets coulissants doubles anti-torsion

Serrures à cylindre jusqu'à 1000 fermetures avec 2 clés sans supplément de prix

Verrou de sécurité rotatif - tourne à l'état fermé et empêche l'effraction par une rotation excessive, avec protection de porte

NOUVEAU

Armoires vestiaires sans accessoire avec verrou de sécurité rotatif

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Largeur du casier en mm	Casiers	Prix en €
06.000.20	600 x 500 x 1850	300	2	479,15
06.000.22	800 x 500 x 1850	400	2	623,05
06.000.30	900 x 500 x 1850	300	3	646,80
06.000.32	1200 x 500 x 1850	400	3	840,85
06.000.40	1200 x 500 x 1850	300	4	838,20

Armoires vestiaires sans accessoire avec serrure à cylindre

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Largeur du casier en mm	Casiers	Prix en €
06.000.20.zyl	600 x 500 x 1850	300	2	479,15
06.000.22.zyl	800 x 500 x 1850	400	2	623,05
06.000.30.zyl	900 x 500 x 1850	300	3	646,80
06.000.32.zyl	1200 x 500 x 1850	400	3	840,85
06.000.40.zyl	1200 x 500 x 1850	300	4	838,20

Armoires vestiaires avec pieds et verrous de sécurité rotatifs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Largeur du casier en mm	Casiers	Prix en €
06.010.20	600 x 500 x 1950	300	2	531,95
06.010.22	800 x 500 x 1950	400	2	675,85
06.010.30	900 x 500 x 1950	300	3	699,60
06.010.32	1200 x 500 x 1950	400	3	893,65
06.010.40	1200 x 500 x 1950	300	4	891,00

Armoires vestiaires avec pieds et serrure à cylindre

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Largeur du casier en mm	Casiers	Prix en €
06.010.20.zyl	600 x 500 x 1950	300	2	531,95
06.010.22.zyl	800 x 500 x 1950	400	2	675,85
06.010.30.zyl	900 x 500 x 1950	300	3	699,60
06.010.32.zyl	1200 x 500 x 1950	400	3	893,65
06.010.40.zyl	1200 x 500 x 1950	300	4	891,00

Armoires vestiaires sur socle avec verrous de sécurité rotatifs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Largeur du casier en mm	Casiers	Prix en €
06.020.20	600 x 500 x 1950	300	2	572,88
06.020.22	800 x 500 x 1950	400	2	727,33
06.020.30	900 x 500 x 1950	300	3	753,73
06.020.32	1200 x 500 x 1950	400	3	963,60
06.020.40	1200 x 500 x 1950	300	4	960,95

Armoires vestiaires sur socle avec serrure à cylindre

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Largeur du casier en mm	Casiers	Prix en €
06.020.20.zyl	600 x 500 x 1950	300	2	572,88
06.020.22.zyl	800 x 500 x 1950	400	2	727,33
06.020.30.zyl	900 x 500 x 1950	300	3	753,73
06.020.32.zyl	1200 x 500 x 1950	400	3	963,60
06.020.40.zyl	1200 x 500 x 1950	300	4	960,95

Bâti

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Façades

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 1023

Armoires vestiaires en acier

Armoires vestiaires sur banc encastré

Bancs

- Structure de banc de 420 mm de haut en tube carré gris noir, avec compensation de la hauteur de 10 mm
- Barres d'assise en hêtre 60x25 mm, arrondies sur tous les côtés, vernis clair avec différences de couleur selon la nature.
- Barres de siège en plastique en option, avec noyau en acier galvanisé pour une meilleure stabilité, sur demande sans supplément de prix
- Hauteur d'assise 450 mm, profondeur d'assise 315 mm
- Banc et armoire livrés séparés pour un montage individuel facile

Barres d'assise arrondies en hêtre verni naturel

Lattes de siège en plastique renforcées en acier sur demande sans supplément de prix

Grilles porte-chaussures adaptables sur demande

NOUVEAU

Description généralisée de l'armoire voir page 596

Armoires vestiaires sur bancs avec verrous de sécurité rotatifs

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Largeur du casier en mm	Casiers	Prix en €
06.0507.20	600 x 815 x 2120	300	2	745,80
06.0507.22	800 x 815 x 2120	400	2	968,88
06.0507.30	900 x 815 x 2120	300	3	1.005,85
06.0507.32	1200 x 815 x 2120	400	3	1.306,80
06.0507.40	1200 x 815 x 2120	300	4	1.304,15

Armoires vestiaires sur bancs avec serrure à cylindre

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	L. du casier en mm	Casiers	Prix en €
06.050720.zyl	600 x 815 x 2120	300	2	745,80
06.050722.zyl	800 x 815 x 2120	400	2	968,88
06.050730.zyl	900 x 815 x 2120	300	3	1.005,85
06.050732.zyl	1200 x 815 x 2120	400	3	1.306,80
06.050740.zyl	1200 x 815 x 2120	300	4	1.304,15

Armoire à casiers avec 2 casiers superposés

- A l'intérieur par casier, 1 tringle de vestiaire stable avec 3 crochets coulissants doubles antitorsion, portes avec fentes d'aération et pêne rotatif de sécurité pour cadenas.
- Dimension en mm : 240/340 x 477 x 854 (L x P x H)

Armoires à casiers avec 3 casiers superposés

- Sans aménagement intérieur, portes lisses avec serrure à cylindre, 2 clés par serrure. Largeur du compartiment 400 mm convient pour les casques de moto
- Dimension en mm : 240/340 x 477 x 562 (L x P x H)

NOUVEAU

Armoires vestiaires à deux étages avec verrous de sécurité rotatifs

Armoires à casiers avec serrure à cylindre jusqu'à 1000 fermetures, 2 clés chacune

Description généraliséede l'armoire voir page 596

Armoire à casiers avec 2 casiers superposés

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	L. du casier en mm	Casiers	Prix en €
06.300.20	600 x 500 x 1850	300	2 x 2	612,48
06.300.22	800 x 500 x 1850	400	2 x 2	795,95
06.300.30	900 x 500 x 1850	300	3 x 2	846,13
06.300.32	1200 x 500 x 1850	400	3 x 2	1.100,88
06.300.40	1200 x 500 x 1850	300	4 x 2	1.104,85

Armoires à casiers sans accessoire, 3 casiers superposés

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	L. du casier en mm	Casiers	Prix en €
06.300.203	600 x 500 x 1850	300	2 x 2	693,00
06.300.223	800 x 500 x 1850	400	2 x 2	900,25
06.300.303	900 x 500 x 1850	300	3 x 2	966,25
06.300.323	1200 x 500 x 1850	400	3 x 2	1.255,33
06.300.404	1200 x 500 x 1850	300	4 x 2	1.264,55

Armoire à casiers avec 2 casiers superposés avec pieds

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	L. du casier en mm	Casiers	Prix en €
06.310.20	600 x 500 x 1950	300	2 x 2	665,28
06.310.22	800 x 500 x 1950	400	2 x 2	848,75
06.310.30	900 x 500 x 1950	300	3 x 2	898,93
06.310.32	1200 x 500 x 1950	400	3 x 2	1.153,68
06.310.40	1200 x 500 x 1950	300	4 x 2	1.157,65

Armoires à casiers avec pieds, 3 casiers superposés

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	L. du casier en mm	Casiers	Prix en €
06.310.203	600 x 500 x 1950	300	2 x 2	745,80
06.310.223	800 x 500 x 1950	400	2 x 2	953,05
06.310.303	900 x 500 x 1950	300	3 x 2	1.019,05
06.310.323	1200 x 500 x 1950	400	3 x 2	1.308,13
06.310.404	1200 x 500 x 1950	300	4 x 2	1.317,35

Armoire à casiers avec 2 casiers superposés avec socle

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	L. du casier en mm	Casiers	Prix en €
06.320.20	600 x 500 x 1950	300	2 x 2	704,88
06.320.22	800 x 500 x 1950	400	2 x 2	900,25
06.320.30	900 x 500 x 1950	300	3 x 2	953,05
06.320.32	1200 x 500 x 1950	400	3 x 2	1.223,65
06.320.40	1200 x 500 x 1950	300	4 x 2	1.227,60

Armoires à casiers avec socle, 3 casiers superposés

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	L. du casier en mm	Casiers	Prix en €
06.320.203	600 x 500 x 1950	300	2 x 2	549,13
06.320.223	800 x 500 x 1950	400	2 x 2	698,28
06.320.303	900 x 500 x 1950	300	3 x 2	1.073,15
06.320.323	1200 x 500 x 1950	400	3 x 2	1.378,08
06.320.404	1200 x 500 x 1950	300	4 x 2	1.387,33

Bâti

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Façades

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 1023

Armoires à compartiments

Armoires à compartiments

Armoires à compartiments avec 4 casiers superposées
- Sans aménagement intérieur, portes lisses avec serrure à cylindre, 2 clés par serrure. Largeur du compartiment 400 mm convient pour les casques de moto.
- Dimension en mm : 240/340 x 477 x 415 (L x P x H)

Armoires à casiers avec 5 casiers superposés
- Sans aménagement intérieur, portes lisses avec serrure à cylindre, 2 clés par serrure.
- Largeur du compartiment 400 mm convient pour les casques de moto.
- Dimension en mm : 240/340 x 477 x 328 (L x P x H)

NOUVEAU

Meilleure protection anti-corrosion, même pour la version sans accessoires

Armoires à casiers avec serrure à cylindre jusqu'à 1000 fermetures, 2 clés par serrure

Description généralisée de l'armoire voir page 596

Armoires à casiers sans accessoire, 4 casiers superposés

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Largeur du casier en mm	Casiers	Prix en €
06.000.204	600 x 500 x 1850	300	2 x 4	798,60
06.000.224	800 x 500 x 1850	400	2 x 4	1.037,53
06.000.304	900 x 500 x 1850	300	3 x 4	1.125,95
06.000.324	1200 x 500 x 1850	400	3 x 4	1.463,88
06.000.404	1200 x 500 x 1850	300	4 x 4	1.477,08

Armoires à casiers sans accessoire, 5 casiers superposés

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Largeur du casier en mm	Casiers	Prix en €
06.000.205	600 x 500 x 1850	300	2 x 5	905,53
06.000.225	800 x 500 x 1850	400	2 x 5	1.176,13
06.000.305	900 x 500 x 1850	300	3 x 5	1.285,68
06.000.325	1200 x 500 x 1850	400	3 x 5	1.671,13
06.000.405	1200 x 500 x 1850	300	4 x 5	1.689,60

Armoires à casiers avec pieds, 4 casiers superposés

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Largeur du casier en mm	Casiers	Prix en €
06.010.204	600 x 500 x 1950	300	2 x 4	851,40
06.010.224	800 x 500 x 1950	400	2 x 4	1.090,33
06.010.304	900 x 500 x 1950	300	3 x 4	1.178,75
06.010.324	1200 x 500 x 1950	400	3 x 4	1.516,68
06.010.404	1200 x 500 x 1950	300	4 x 4	1.529,88

Armoires à casiers avec pieds, 5 casiers superposés

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Largeur du casier en mm	Casiers	Prix en €
06.010.205	600 x 500 x 1950	300	2 x 5	958,33
06.010.225	800 x 500 x 1950	400	2 x 5	1.228,93
06.010.305	900 x 500 x 1950	300	3 x 5	1.338,48
06.010.325	1200 x 500 x 1950	400	3 x 5	1.723,93
06.010.405	1200 x 500 x 1950	300	4 x 5	1.742,40

Armoires à casiers sur socle, 4 casiers superposés

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Largeur du casier en mm	Casiers	Prix en €
06.020.204	600 x 500 x 1950	300	2 x 4	891,00
06.020.224	800 x 500 x 1950	400	2 x 4	1.141,80
06.020.304	900 x 500 x 1950	300	3 x 4	1.232,88
06.020.324	1200 x 500 x 1950	400	3 x 4	1.586,65
06.020.404	1200 x 500 x 1950	300	4 x 4	1.599,85

Armoires à casiers sur socle, 5 casiers superposés

Réf. art.	Dim. en mm (l x p x h)	Largeur du casier en mm	Casiers	Prix en €
06.020.205	600 x 500 x 1950	300	2 x 5	997,93
06.020.225	800 x 500 x 1950	400	2 x 5	1.280,40
06.020.305	900 x 500 x 1950	300	3 x 5	1.392,60
06.020.325	1200 x 500 x 1950	400	3 x 5	1.793,88
06.020.405	1200 x 500 x 1950	300	4 x 5	1.812,35

- Double portes battantes avec espace de rangement. Fermeture à pêne rotatif de sécurité = **2 compartiments pour 1 personne**. «Séparation du noir et du blanc» des vêtements professionnels et privés conformément aux directives sur les lieux de travail. Sans accessoires, avec pieds, sur socle ou avec banc intégré.
- Structure de banc de 420 mm de hauteur en tube carré gris noir, avec compensation de niveau 10 mm, hauteur d'assise 450 mm, profondeur d'assise 315 mm.
- Barres d'assise en hêtre 60x25 mm, arrondies sur tous les côtés, vernis clair avec différences de couleur naturelles.
- Barres de siège en plastique en option, avec noyau en acier galvanisé pour une meilleure stabilité - sur demande sans supplément de prix
- Banc et armoire séparés pour un montage individuel facile

NOUVEAU

2 compartiments par personne, tous les deux avec tablettes soudées, tringle stable avec 3 crochets coulissants; anti-torsion

Serrures à cylindre jusqu'à 1000 fermetures avec 2 clés sans supplément de prix sur demande

Description généralisée de l'armoire voir page 596

Armoires vestiaires noir et blanc, sans accessoire

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	L x casiers	Casiers	Prix en €
06.002.20	600 x 500 x 1850	300 mm	2	479,15
06.002.22	800 x 500 x 1850	400 mm	2	623,05
06.002.40	1200 x 500 x 1850	300 mm	4	838,20

Armoires vestiaires noir et blanc, sur socle

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	L x casiers	Casiers	Prix en €
06.022.20	600 x 500 x 1950	300 mm	2	572,88
06.022.22	800 x 500 x 1950	400 mm	2	727,33
06.022.40	1200 x 500 x 1950	300 mm	4	960,95

Armoires vestiaires noir et blanc, avec pieds

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	L x casiers	Casiers	Prix en €
06.012.20	600 x 500 x 1850	300 mm	2	531,95
06.012.22	800 x 500 x 1850	400 mm	2	675,85
06.012.40	1200 x 500 x 1850	300 mm	4	891,00

Armoires vestiaires noir et blanc, sur bancs

Réf. art.	Dimensions en mm (l x p x h)	L x casiers	Casiers	Prix en €
06.527.20	600 x 500 x 1850	300 mm	2	745,80
06.527.22	800 x 500 x 1850	400 mm	2	968,88
06.527.40	1200 x 500 x 1850	300 mm	4	1.304,15

Bâti

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Façades

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 1023

Armoires polyvalentes

Armoires vestiaires et de blanchisserie

- Version sans accessoire, avec pieds ou avec socle, avec fentes d'aération et porte-étiquettes (portes lisses sur demande)
- Construction en acier robuste avec revêtement de haute qualité. **Double portes battantes avec fermeture à pêne rotatif de sécurité commune pour cadenas**. Toutes les étagères sont soudées.

NOUVEAU

Serrures à cylindre jusqu'à 1000 fermetures avec 2 clés sans supplément de prix sur demande

1 Armoire à vêtements/blanchisserie
- Paroi intermédiaire, à gauche 4 tablettes, à droite tringles de vestiaire avec 3 crochets coulissants doubles

2 Armoire pour produits de nettoyage
- Paroi intermédiaire raccourcie, à gauche 4 étagères, à droite tringle avec 3 crochets coulissants doubles

3 Armoire de matériel et de stockage
- Paroi intermédiaire, à gauche et à droite 4 étagères

Description généralisée de l'armoire voir page 596

Armoire à vêtements/ blanchisserie sans accessoire - H x 1850 | P x 500 mm

Réf. art.	Largeur	L x casiers	Prix en €
06.600.20	600 mm	300 mm	572,88
06.600.22	800 mm	400 mm	716,75

Armoire pour produits de nettoyage sans accessoire - H x 1850 | P x 500 mm

Réf. art.	Largeur	L x casiers	Prix en €
06.100.20	600 mm	300 mm	572,88
06.100.22	800 mm	400 mm	716,75

Armoire de matériel et de stockage sans accessoire - H x 1850 | P x 500 mm

Réf. art.	Largeur	L x casiers	Prix en €
06.002.20B	600 mm	300 mm	665,28
06.002.22B	800 mm	400 mm	809,15

Armoire à vêtements/ blanchisserie avec pieds - H x 1950 | P x 500 mm

Réf. art.	Largeur	L x casiers	Prix en €
06.610.20	600 mm	300 mm	625,68
06.610.22	800 mm	400 mm	769,55

Armoire pour produits de nettoyage avec pieds - H x 1950 | P x 500 mm

Réf. art.	Largeur	L x casiers	Prix en €
06.110.20	600 mm	300 mm	625,68
06.110.22	800 mm	400 mm	769,55

Armoire de matériel et de stockage avec pieds - H x 1950 | P x 500 mm

Réf. art.	Largeur	L x casiers	Prix en €
06.012.20B	600 mm	300 mm	718,08
06.012.22B	800 mm	400 mm	861,95

Armoire à vêtements/ blanchisserie sur socle H x 1950 | P x 500 mm

Réf. art.	Largeur	L x casiers	Prix en €
06.620.20	600 mm	300 mm	665,28
06.620.22	800 mm	400 mm	821,05

Armoire pour produits de nettoyage sur socle - H x 1950 | P x 500 mm

Réf. art.	Largeur	L x casiers	Prix en €
06.120.20	600 mm	300 mm	665,28
06.120.22	800 mm	400 mm	821,05

Armoire à matériel et de stockage sur socle - H x 1950 | P x 500 mm

Réf. art.	Largeur	L x casiers	Prix en €
06.022.20B	600 mm	300 mm	759,00
06.022.22B	800 mm	400 mm	913,45

Bâti

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016

Façades

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 1023

De nombreuses casernes de pompiers doivent être modernisées afin de **garantir la séparation du noir et du blanc prescrite** par la loi et d'éviter ainsi une éventuelle propagation de la contamination. Selon la norme DIN 14092 „Caserne de pompiers", partie 1 „Bases de planification", c'est également l'une des principales exigences pour les nouvelles constructions.

Ces armoires de pompiers garantissent que vos équipements de protection individuelle et vos vêtements personnels sont toujours bien rangés et en sécurité et qu'ils **sèchent rapidement**. Grâce à la possibilité de combiner tous les modèles, elles s'adaptent de manière très flexible à votre corps de sapeurs-pompiers. Et cela également au niveau des couleurs: outre le rouge feu classique, il existe un **large éventail d'autres couleurs** au choix.

Contactez nous !

Caractéristiques du produit et accessoires pensés jusque dans les moindres détails, par ex.

Séparation noir et blanc
Conformité Séparation noir et blanc afin d'éviter les contaminations après les missions.

Porte-casque pliable
Porte-casque avec fonction de ventilation, sans réglage adapté à tous les fabricants de casques de l'UE.

ventilation / séchage
Aération réfléchie
Séchage des vêtements de travail

Autre

Conditions générales Page 606

Sommaire selon produits Page 608

Sommaire par référence Page 614

Conditions générales

CONDITIONS GÉNÉRALES DES LA STÉ. BEDRUNKA+HIRTH POUR LIVRAISON ET PAIEMENT

1. Champ d'application

1.1 Les présentes conditions s'appliquent à toutes les offres, ventes, livraisons et prestations et font partie intégrante du contrat sauf accord écrit contraire resultant d'un contrat distinct. Elles ne s'appliquent pas si le contractant est une personne physique et non un professionnel ou commercial. Elles s'appliquent également pour toutes les relations commerciales futures, même si elles n'ont pas été formellement stipulées à nouveau pour des contrats consécutifs.

1.2 Nous réfutons par les présentes toutes conditions générales différentes ou additionnelles du vendeur. Celles-ci ne sont pas non plus applicables même si le vendeur les prend pour base de sa commande ou de toute autre déclaration, ou s'il a réfuté la validité de nos conditions générales.

2. Offres et contrats

2.1 Nos offres sont libres d'engagement et nous pouvons donc les révoquer à tout moment avant, et jusqu'à deux jours après la réception de la declaration d'acceptation par le client, à partir du moment où elles n'ont pas été désignées par écrit comme obligatoires. Un contrat prend effet uniquement après confirmation de notre part ou après la livraison de la marchandise.

2.2 Les caractéristiques de dimensions, poids, les figures et les dessins ainsi que les documents joints à notre offre, restent de notre propriété et ne sont données qu'à titre indicatif. Elles seront contractuelles uniquement en cas de confirmation écrite délivrée par nous.

3. Doute sur la solvabilité

3.1 Si, après la conclusion du contrat, nous avons connaissance de circonstances mettant en doute la solvabilité du vendeur, nous pouvons poser comme condition préalable à toute autre livraison l'exécution d'un paiement à l'avance des marchandises de la part du vendeur. Nous pouvons donner un délai raisonnable au vendeur pour le paiement à l'avance des marchandises et résilier le contrat, si le nous ne recevons pas le paiement dans le délai imparti ; au lieu du paiement à l'avance, le vendeur peut fournir une garantie bancaire. Si nous avons déjà livré la marchandise, le prix d'achat sera payable immédiatement sans déduction, nonobstant les délais de paiement convenus.

3.2 Les doutes sur la solvabilité de l'acheteur sont justifiés, entre autre, si une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité concernant ses biens a été déposée, ou s'il n'effectue pas les paiements dans les délais à nous ou à des tiers.

4. Prix

4.1 Tous les prix sont des prix nets, départ usine, sans emballage, sauf accord contraire. Font foi les prix en vigueur à la date de la livraison. Même après la conclusion, nous avons le droit de facturer proportionnellement les surcouts en termes de matériaux, salaires etc. La TVA actuelle doit être ajoutée à tous les prix.

4.2 L'emballage fera l'objet d'une facturation séparée, sauf stipulation contraire dans la proposition ou la confirmation de commande.

4.3 Le risque d'expédition et la transmission de risque, au plus tard au moment du départ de l'usine ou du local, passe à l'acheteur avec la remise au transporteur. Le choix du mode d'expédition étant laissé à notre discrétion.

4.4 Les marchandises annoncées comme étant prêtes à être livrées au délai prévu doit être immédiatement récupérées. Dans le cas contraire, nous sommes autorisés, aux frais et risques de l'acheteur, à les stocker à notre seule discrétion, et à les facturer comme livrées en départ usine ou entrepôt. Il en sera de même si la livraison ne peut avoir lieu à cause de routes fermées ou toute autre circonstance indépendante de notre volonté.

4.5 La TVA en vigueur n'est pas incluse dans nos prix et est facturée en sus au taux légal en vigueur à la date de la facture.

4.6 Si une livraison a été traitée comme exonérée d'impôts, dans le cadre de transferts intracommunautaires au sein du marché intérieur de la CE, alors que les conditions n'étaient pas réunies, cette livraison sera considérée comme exonérée d'impôts, si le droit à exonération fiscale reposait sur des données inexactes fournies par l'acheteur et que nous ne pouvions pas, avec le soin qu'apporterait un commerçant prudent, connaître l'inexactitude de ces informations. Dans ce cas, l'acheteur serait redevable des impôts non payés.

4.7 S'il se passe plus de 4 mois entre la conclusion du contrat et le jour de la livraison, sans que cela ne soit dû à un quelconque retard de livraison, et si notre liste de prix affichés a été modifiée entre temps, alors nous pouvons réclamer les prix d'achat en vigueur au jour de la livraison plutôt que ceux convenus. Nous transmettrons à l'acheteur une confirmation de commande modifiée en consequence avant la livraison. Dans ce cas, l'acheteur peut se rétracter de la commande des biens concernés par l'augmentation des prix. Il doit faire part de sa rétractation par écrit au plus tard le cinquième jour ouvrable après réception de la confirmation de commande modifiée. Une transmission par fax ou e-mail est suffisante.

5. Délai de livraison

5.1 Tous les délais de livraisons sont non contractuels et ne sont donnés qu'à titre indicatif, tant qu'ils ne sont pas déclarés comme étant coercitifs. Dans le cas de délais de livraison non contractuels, les livraisons jusqu'à 14 jours après la date de livraison donnée à titre indicatif sont dans tous les cas considérées comme ponctuelles.

5.2 Si lors d'un délai convenu expressément, nous sommes en retard pour la livraison ou dans l'impossibilité de livrer pour toute raison, l'acheteur est tenu de nous fixer par écrit un délai supplémentaire d'une durée convenable. Après expiration de ce délai, l'acheteur est en droit de résilier le contrat.

5.3 Si, en cas de force majeur ou de toute autre circonstance exceptionnelle et non imputable, cette prestation nous est, en partie ou entièrement, temporairement impossible ou devient considérablement compliquée, alors le délai de livraison est prolongé en fonction de la durée de l'empêchement. Il en est de même pour un délai contractuel ou instauré par l'acheteur pour l'exécution de la prestation, en particulier pour les délais supplémentaires en cas de retard.

5.4 Avant l'expiration du délai de livraison ou d'exécution de la prestation prolongé du paragraphe 3, l'acheteur n'a aucun droit de résilier le contrat et d'obtenir un dédommagement. Si la durée de l'empêchement dure plus de 3 mois, l'acheteur ainsi que nous-mêmes avons un droit de résiliation, à partir du moment où le contrat n'a pas encore été exécuté. Si l'acheteur a contractuellement ou légalement (par ex. en raison de d'abandon d'intérêt) le droit de résilier le contrat sans préavis, alors ce droit reste inchangé.

5.5 Tout droit à un dédommagement en cas de retard de livraison est exclu, sauf s'il peut être prouvé qu'il a été causé intentionnellement ou est la consequence d'une grave négligence.

6. Risque d'expédition et de transport

6.1 La livraison est départ magasin, où se trouve le lieu d'exécution pour la livraison et toute exécution ultérieure. À la demande et aux frais du client, les marchandises seront expédiées vers une autre destination (achat en consignation). Sauf convention contraire, nous sommes en droit de déterminer la nature de l'expédition (en particulier société de transport, voie d'expédition, emballage).

6.2 Le risque de perte accidentelle et de détérioration accidentelle de la marchandise est transféré au client au plus tard au moment du transfert. Toutefois, en cas d'achat d'un envoi, le risque de perte et de détérioration accidentelles de la marchandise ainsi que le risque de retard reviennent à l'expéditeur, au transporteur ou à la personne ou à l'institution autrement responsable de l'exécution de l'envoi. Dans la mesure où une confirmation a été acceptée, elle est déterminante pour le transfert de risque. En outre, les dispositions légales du contrat de travail sont applicables à une acceptation convenue. Le transfert ou l'acceptation est identique si le client est en retard.

6.3 Si le client n'est pas en mesure de réceptionner la marchandise, refuse de coopérer ou si notre livraison est retardée pour d'autres raisons dont le client est responsable, nous serons en droit d'exiger le dédommagement du préjudice résultant des frais supplémentaires (tels que les frais de stockage, de relivraison par exemple).

6.4 Sauf exception formelle par écrit, nous pouvons effectuer un nombre raisonnable de livraisons partielles.

6.5 À la demande du client, un avis de livraison transmis par téléphone, fax ou e-mail sera facturé 7,50€.

7. Modalités de paiement

7.1 Nos factures sont payables dans un délai de 10 jours à compter de la date d'émission de la facture, avec application d'un escompte de 2%, ou dans un délai de 30 jours sans déduction.

7.2 L'acheteur est en retard dans l'exécution de son obligation de paiement, même sans rappel, s'il ne règle pas ou ne fournit pas un paiement de même valeur, pour le montant d'achat dans un délai de 30 jours après échéance et reception de la facture.

7.3 Si un acheteur a du retard dans ses paiements, toutes ses obligations de paiement résultant de ses relations commerciales avec nous, serons dues immédiatement. Dans ce cas, nous avons le droit d'appliquer un taux d'intérêt au taux legal en vigueur, à partir de ce moment. Le vendeur est en droit de fournir la preuve d'un préjudice plus important.

7.4 L'acheteur est autorisé à bénéficier d'une compensation, même si des plaintes ou des contre-réclamations ont été déposées, seulement si le vendeur déclare ces contre-réclamations comme justifiées ou incontestables. L'acheteur est seulement autorisé à exercer son droit de rétention lorsque sa contre-réclamation repose sur le même rapport contractuel.

8. Responsabilité

8.1 Les détails des propriétés des marchandises, ainsi que l'indication de normes techniques dans les catalogues ou d'autres matériels publicitaires, ainsi que nos listes de prix, sont purement descriptif et justifient sans une référence explicite dans la confirmation de commande ou dans le contrat aucune garantie de qualité.

8.2 Nous ne sommes pas soumis à la garantie si l'acheteur n'a pas signalé dans les temps et par écrit un vice apparent. En cas de vices cachés, qui n'auraient pas pu être découverts malgré l'obligation du commanditaire selon le § 377 du HGB, la réclamation doit être transmise immédiatement. Dans la mesure où l'un de nos produits présenterait un défaut de fabrication, nous serions tenus ultérieurement, à l'exclusion des droits de l'acheteur, d'annuler le contrat ou de diminuer le prix d'achat à moins que nous ne soyons autorisés à refuser le recours en vertu des conventions légales. L'acheteur doit nous laisser un délai suffisant pour pouvoir y remédier.

8.3 Le recours peut, selon le voeu de l'acheteur, se présenter sous la forme d'une réparation du défaut ou par la livraison d'un nouveau produit. Nous sommes en droit de refuser le mode de recours choisi par l'acheteur, si celui-ci n'est possible que contre des frais disproportionnés. Pendant la réparation, une baisse du prix d'achat ou de la résiliation du contrat par le client et l'acheteur est exclue. La réparation des vices est considérée échouée avec la deuxième vaine tentative. Si la réparation échoue, l'acheteur peut exiger une baisse du prix d'achat (réduction) ou résilier son contrat.

8.4 Le client peut faire valoir son droit à l'indemnisation aux conditions suivantes en raison d'un vice seulement si la réparation a échouée, ou si la réparation a été refusée par nous. Le droit de l'acheteur de faire valoir d'autres revendications de dommages et intérêts aux conditions suivantes reste intact.

8.5 Nous reconnaissons notre responsabilité selon les dispositions légales que pour des manquements à des obligations volontaires ou dus à une negligence grossière, sauf en cas de blessures physiques, d'atteinte à la santé ou de décès de personnes. Par ailleurs nous sommes responsables uniquement, si la violation de l'obligation contractuelle menace le but et les objectifs du contrat, et dans la limite du montant des dommages prévisibles.

8.6 La limitation de responsabilité prévue au paragraphe 5 s'applique pour tout autre que les droits contractuels aux dommages, en particulier les droits découlant d'un acte illicite, à l'exception de revendications dans le cadre de la loi relative à la responsabilité en cas de défaut des produits. Elle s'applique également dans l'intérêt de nos employés, salariés, collaborateurs, représentants et agents d'exécution.

8.7 Dans la mesure où nous avons donné une garantie de qualité et de durabilité pour une marchandise ou une pièce, nous sommes également responsables dans le cadre de cette garantie. Pour tout dommage qui repose sur l'absence de garantie de qualité et de durabilité mais qui n'affecte pas directement la marchandise, nous sommes dans ce cas tenus responsables seulement si le risque d'un tel dommage est incontestablement couvert par la garantie de qualité et de durabilité.

8.8 Toute autre responsabilité est exclue, indépendamment de la nature juridique de la revendication. Si la responsabilité du vendeur est exclue ou limitée, cela vaut également pour les employés, salariés, collaborateurs, représentants et agents d'exécution.

8.9 Tout droit de réclamation pour défaut expire 24 mois après la transmission de risque, sauf délai obligatoire accordé selon §§ 438 I N° 2, 479 I et 634 a I N° 2 du BGB.

9. Réserve de propriété

9.1 Nous conservons la propriété des marchandises jusqu'à réception de tous les paiements issus de la relation commerciale. Les marchandises ne deviennent la propriété de l`acheteur que lorsque celui-ci s`est acquitté de l`ensemble de ses obligations résultant de ses relations d`affaires avec le vendeur, y compris les créances accessoires, les indemnités au titre de dommages et intérêts, et le paiement des chèques et des traites. En cas de paiement par chèque ou par effet de change, la réserve de propriété stipulée dans ces conditions ne s'éteint pas au moment de la délivrance du chèque ou de l'effet de change, mais seulement au moment du paiement du chèque ou de l'effet de change lors de sa présentation pour paiement.

9.2 L'acheteur est tenu d'informer par écrit immédiatement de toute intervention de tiers sur la marchandise, en particulier en cas de mesure d'exécution forcée, ainsi que d'autres atteintes à sa propriété. L'acheteur doit nous indemniser pour tous les dommages et coûts résultant de toute violation de cette obligation et des mesures d'intervention nécessaires contre de telles tentatives de tiers.

9.3 Si l'acheteur agit en violation du contrat, en particulier s'il ne remplit pas ses obligations de paiement en dépit d'un rappel, alors nous sommes en droit d'exiger la restitution de la marchandise réservée, sans fixer au préalable de délai. Les frais de transport occasionnés sont à la charge de l'acheteur. Une saisie de l'objet en réserve par nous signifie toujours la résiliation du contrat. Après le retour de la marchandise, nous sommes en droit de la vendre. Le produit de la vente est à compenser avec les créances de l'acheteur moins des frais administratifs.

10. Lieu d'exécution

Le lieu d'exécution pour les paiements est Bräunlingen, et pour la livraison des marchandises, le lieu d'expédition.

11. Traitement de données

L'acheteur confirme être d'accord sur le fait que nous enregistrons, traitons, et transmettons à des sociétés de surveillance du crédit à la consommation des données personnelles dans le contexte d'une relation commerciale et à des fins commerciales, et en conformité avec les dispositions de la Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels, à partir du moment où cela a lieu dans le cadre de ce contrat ou que cela serait indispensable pour nos intérêts légitimes et qu'il n'existe aucune raison de supposer que la transmission de ces informations soit contraire à la protection des intérêts de l'acheteur.

12. Clause de sauvegarde

Les modifications et compléments du contrat ainsi que des présentes conditions générales ne sont valables que si elles sont faites par écrit. Si une disposition de ces conditions générales de livraison et de paiement était invalide ou inexécutable, cela n'affecte pas la validité des autres dispositions de ces conditions générales de livraison et de paiement.

13. Juridiction compétente et droit applicable

13.1 Le droit de la République Fédérale d'Allemagne s'applique exclusivement pour ce contrat entre nous et l'acheteur, même si l'acheteur a son lieu de residence ou sa société à l'étranger. L'application de la loi uniforme sur le commerce international d'objets mobiles ainsi que les lois sur l'arrivée à terme des contrats du commerce international d'objets mobiles est exclue.

13.2 L'acheteur n'est pas autorisé à céder les créances dans le cadre du contrat d'achat sans le consentement du vendeur.

13.3 Si l'acheteur est un commerçant, une personne morale de droit public ou une entité spéciale de droit public, le lieu de juridiction exclusif pour les deux parties - également pour les lettres de change et les chèques - est Donaueschingen. Nous sommes cependant autorisés à porter plainte également contre l'acheteur auprès de sa juridiction générale ; cela s'applique également pour ses employés, salariés, représentants et agents d'exécution.

Sommaire selon produits

Mots-clés	Page
4 pieds	368-370, 372-373, 383-385, 393, 429, 453, 455
A	
Accessoire universel	237, 241, 256
Accoudoirs	466-467
Aimant	313
Air comprimé	229, 239, 283, 354
Ancrage au sol	124, 370, 409
Anti-dérapant	66, 103
Appareils de contrôle et de mesure	450
Armoire	
-Armoire anti-feu	549
-Armoire à portes battantes	164-167, 520, 538-540
-Armoire multi fonction	542-543
-Armoire portes coulissantes	559-560
-Armoire avec portes vitrées	553, 556, 557
-Armoire charge lourde	552
-Armoire à bacs	546
-Armoire environnemental	549, 550
Armoire à compartiments	589
Armoire à rideau	162-163, 288
Armoire à tiroirs	
-CNC	158-162
-armoire à tiroirs mobiles	491-492
Armoire charge lourde	552
Armoire d'angle	230
Armoire de sécurité	549, 550
Armoire multifonction	542-543
Armoire murale	252
Armoire PC	508
Armoire PC mobile	510-513
Armoire pompiers	597
Armoire porte battante	
-pour maxmobile	471
-pour etabli mobile	502-504, 506
-pour MRS	140
-pour établi	184-196
Armoire portes coulissantes	559-560
Armoire vestiaire	590-593
Armoire vitrine	541
Armoires ignifuges	547
Armoires polyvalentes	588, 602
Arretoir	326
Assis debout	569
Assortiment de crochets	315-319
Assortiment de produits	8
B	
Bac pour chariot de transport	526

Mots-clés	Page
Bacs à becs	237, 249, 279, 287, 299, 312, 410, 460-461, 476 491, 493, 497, 531, 542-543, 546-547
Bacs de transport empilables	248, 249
Bacs de transport empilables	248-249
Bacs Euro	248, 515
Bacs plastique	51, 57, 63, 75, 83, 91, 97, 105, 131, 133, 505
-bacs à l'unité	104, 105
-set de bacs	51, 57, 63, 75, 83, 91, 97, 131, 133, 505
Balance	431
Balance	429
Banc indépendant	587, 593-594, 598, 601
Bâti pour moniteur	508, 510-513
Benne à copeaux	522
Béquille	256, 346, 569, 574
Béquille pour plateaux d'angle	332
Bloc d'énergie	228-229
Bloc montage	157
Bloc tiroir établis	255
Bloc tiroir workergo	376
Bloc tiroir workline	345
Bloc tiroir workline	347
Bloc tiroir workraster	333
Boite à outils avec plaque en bois	314
Boite de clés Allen	107
Boite de rangement	315, 411, 491, 497
Boite de tournevis	107
Boitier de mise à la terre	457
Boitier mémoire	367, 374, 384, 386, 396, 402
Bornier de mise à la terre	457
Box pieds à coulisse	107
Bracelet	447
Bras articulé	286-288, 298, 355, 376, 410
C	
Cable de mise à la terre	457
Cable spirale	457
Cache et rallonge multiprise	229, 239, 284, 399, 410
Cadre avec étagère	241
Cadre avec plateau	241, 346
Cadre de tiroir CNC	134-135, 155, 161
Cadre porteur	124
Cadre pour dossiers suspendus	538-540
Cadre rotatif CNC	169, 171
Cadre supérieur	277, 375-376
Cadres magnétiques	251
Caoutchouc cannelé	51, 57, 63, 66, 103
Certificat	7
Certification	7
Chaise	568-573

Mots-clés	Page
Chaise de travail	562, 568-573
Chariot à roulettes	516-519
Chariot d'atelier	172, 493
Chariot de service	523-524
Chariot de transport	65, 99, 562-563
Chariot grillagé	527
Chariot modulaire	445, 454, 464, 469, 514, 516, 518
Chariot modulaire	464, 514-515
Châssis de levée	217
Châssis pivotant	286-287, 292-295, 355, 410
Chip	111, 121
Code pin	110-113, 120 -121, 180-181
Commerce	22
Compartimentage métallique	
-Compartimentage métallique à l'unité	64, 98
-Kit de compartimentage métallique	51, 57, 63, 75, 83, 91, 97, 131, 133
-Etabli CNC	161
-PC, appareils de contrôle et de mesure	469
-Armoire à tiroirs	486-497
-Etabli	498-507
-Chariot d'atelier	172, 493
-Workergo	584-585
-Workline	584-585
-Workraster	532-535
CNC	3, 30, 39, 134-135, 139, 148-175
-Poste de travail	160
-Système modulaire	84, 92, 149-150
-Armoire à portes battantes	164-167
-Etablis	159
-Armoire à rideau	163
-Etablis mobiles	163
-Etabli modulaire	158-159
-Armoire à rideau	162
-Rotarex	168-171
-Tiroir	103, 161, 163, 262-263, 347, 378, 559
-Armoire à tiroirs	158, 162
-Chariot de transport	172-175
-Chariot	173-174
-Chariot d'atelier	172
-Accessoires	157, 167
Conditions générales	606
Configurateur	6
Consultation	22, 24
Contacteur	285
Contacteur d'installation	285
Convoyeurs	324, 335, 356
Couleurs	27
Couloirs plastiques	
-couloirs plastiques à l'unité	104
-Kit de couloirs plastiques	51, 57, 63, 75, 83, 91, 97, 131, 133
Couleurs standards	27
Coupe-circuit automatique	285
Couverture de plateau	67, 102, 488-490, 492, 496
Couverture de plateau	237
Crochet incliné	313, 319
Crochet mobile	276

D

Découpe laser	29
Demi étagère	138-139
Demi étagère CNC	139
Dérouleur	430
Desinfection	528-530
Dévidoir de coupe	415, 430
Diagonale de renfort	125
Distributeur de désinfectant	529

E

Eclairage	170, 265, 300-301, 375
Electrode	447-451
Elevateur pour étau	242, 245
Entreprise	4, 5, 7
Equerre de guidage pour workline	357
Equerre de montage	157, 161
Equilibreur à ressort	276
Equipement panneaux perforés	477, 481
Equipement supérieur	264-278
Ergonomie	31-32
ESD	
-Poste de travail	16, 33, 160, 300, 398, 404, 408, 447, 561
-Chariot modulaire	445, 454, 464, 514, 516, 518
-Appareil de mesure et de contrôle	450
-Chaise	463
-Accessoires	457
Etagère	
-pour armoire à portes battantes et coulissantes	538-540, 547, 559
-pour établis mobiles	502-504, 506
-pour MRS	126
-pour équipement supérieur	423, 425
-pour table d'emballage	422, 424, 426
-pour rayonnage	578-581
-pour armoire à tiroirs	67, 103, 470
-pour armoire murale	252, 253
-pour établis	184-196
-pour workergo	376
-pour workline	353
Etabli	
-6 places / 8 places	232, 234

Sommaire selon produits

Mots-clés	Page
-CNC	158-160
-Etablis	184-213
-Etabli mobile	498-507
-Etabli modulaire	158-159
Etabli à structure	184-213
Etabli hexagonal	232-233
Etabli modulaire	218-229
Etabli octogonal	234-235
Etagère coulissante pour armoire à portes battantes	167
Etagère uni pour MRS	127
Etau	242-243, 245
Etiquettes à insérer	64, 98
Etriers pour étagère	425
Etriers pour MRS	139
Extension pour clavier	256, 261, 288, 423
Extension verticale	136, 138-139, 143
F	
Fabrication	20
Flexbox	257-260, 531
Fond de rangement	139
G	
Garantie	21
Glisseur	411
Glissiere de disposition	288
H	
Hydline	31, 393, 406-409
I	
Impression de films plastiques	29
Industrie 4.0	10, 12, 14, 16
Interrupteur	239, 283
Interrupteur d'urgence	229, 239, 283
J	
Jeu de fonds porteurs MRS	129, 136
Jeu d'essieux	428
Jonction en croix	324, 332
K	
Kit roulettes	520
Kubik	528-530
Kubik 5S	528
L	
Lampe LED	303-304, 306
Lampe loupe	310
Lampe pour poste de travail	302-306, 309, 376
Lampe universelle	301, 302
Liaison de plateau	435, 442
M	
Materiel de compartimentage	
-pour maxmobile 1	104-109
-pour maxmobile 2	104-109
-pour T500 R 18 16	51, 65, 66
-pour T500 R 24 16	57, 65, 66
-pour T500 R 36 16	63, 65, 66
-pour T736 R 18 24	75, 98, 99
-pour T736 R 24 24	83, 98, 99
-pour T736 R 36 24	91, 98, 99
-pour T736 R 48 24	97, 98, 99
Maxmobile	469-485
Mobile Office	509
Modèles de roulettes	469-471
Montage	21
Montage Fix	297
Montant de fixation pour table d'emballlage	419
Montants perforés	276, 292, 296, 350, 423, 425
Montants perforés profilés	172-175
Mousse de calage	104, 105
MRS® - Modulares Regal System	114
O	
Optimisation de la zone à portée de main	151
Outils de découpe	108, 482
P	
Panier CNC	134, 135, 156, 161
Panneau à fentes	279, 287, 410
Panneau arrière	125, 202, 206, 210
Panneau intermédiaire MRS	125
Panneau latéral	477, 481
Panneau latéral d'extrémité	125
Panneau magnétique	279, 294
Panneau perforé	138-139, 279, 294, 299, 312, 317
Panneau perforé latéral	256, 477, 481
Pannification de projet	22-25
Parts de marché	9
Patins de réglage de niveau	124
Pièce de remplacement	104-105, 110-113
Pied de support	332
Piètement	220-221
-4 pieds	34-35
-piètement en C	34-35
Piètement en A	34

Mots-clés	Page
Piètement en C	361-364, 366-367, 383, 386-387, 393, 452, 454
Piètement en L	323
Pince à outils	138, 313, 497
Planification	7, 24
Planification de pièce	22
Plaque de couverture en zinc	526
Plateau d'angle	345, 378, 380, 381
Plateau d'établi	331, 335, 337, 380-381, 397, 403
Plateau d'outils MDF	100
Plateau plastique	441
plateau pour maxmobile	477, 481
Plateau rabattable	230
Plateau tournant	241-243, 454
Plateaux	
-Hêtre multiplis	435-438
-Plateau plastique	441
-Plateau MDF	440-442
-avec couverture	437
-hêtre massif	397, 403, 435, 438
Pochette A4	526
Pochette info	288
Poignée	67, 103
Point info	529
Porte document	286-287, 299, 355, 410, 477, 481
Porte pinces	138, 313, 319
Porte rabattable	230
Porte-pièces	326, 332, 357
Poste de travail en groupe	232-235
Pot à crayons	317, 319
Potence	339, 352-354, 410
Poubelle	477, 481
Pour armoire à portes battantes	164-167, 520, 538-540
Powerline	393, 395-396, 398, 401-402, 404-405
Présentoir CNC	154
Prise de terre sécurisée	457
Production	20
Programme de dessin Pcon	25
Protection d'angle	581
Protection de plateau	67, 102
Pupitre	520

R

Rabat latéral	480
Raccord de panneau	122
Rail	277, 375-376
Rail de guidage pour workline	357
Rail de porte-pièces	357
Rail pour bacs à bec	476, 531, 543
Rampe CNC	175
Rampe CNC	162-165, 167
Rampe d'énergie	237-238, 265, 281-284, 376
Rampe d'énergie pour poste de travail en groupe	233, 235
Rayonnage	575-585
Rayonnage cantilever	582-583
Rayonnage d'angle	579
Rayonnage d'archive	577
Rayonnage grande longueur	580
Rayonnage multifonction	576
rayonnage palette	581
Rayonnages à rouleaux	334-335, 358-359
Rebord arrière	439, 503-504, 506
Rebord en métal	67, 102, 315, 488-490, 492-493, 496
Rebords pour plateau	435, 439
Réglage en hauteur	
-électrique	342-345, 380-381, 420
-serre fils	342-345, 348-349, 380-381
-manivelle	342-345, 348-349
-reglage en pas	323
Réglage manivelle	342-345, 348-349
Répartition du quadrillage	36, 43, 177-178, 340, 472, 486, 494
Ressort avec tuyau	276, 411
RFID	110-113, 120-121, 180-181, 545
Rotarex	168
Roulette mobile	476, 480, 492-493, 500, 502-504, 506
Roulettes	470, 471, 473, 479, 494, 496
Roulettes	370, 429, 471

S

Salle d'exposition	18-19
Sécurité anti-vol	581
Séparateur	126
Séparateur MRS	286, 288, 294, 427
Sérigraphie	29
Sérigraphie	29
Serre fils	342-345, 348-349, 380-381
Serrure électronique	110-113, 121
Service après vente	20
Service Hotline	20
Socle pour transpalette	67, 103,
Soft close	68, 72, 74, 78, 80, 82, 86, 88, 90
Solution individuelle	22-27, 42-43
Support aimant	313
Support arrondi	138, 313, 319, 497
Support bouteille	477, 481, 491
Support bouteille	315, 411, 531
Support CNC	152-153
Support combiné	314
Support de bacs	299, 514

Sommaire selon produits

Mots-clés	Page
Support de fixation pour rampe d'énergie	238, 281, 283, 376
Support de rouleaux	317, 411, 423, 531
Support de travail pour montage STM	521
Support d'étagère CNC et armoire à rideau	162
Support d'outil	138, 313-315, 319, 411
Support horizontal pour clés	314, 318
Support machines	313, 319, 497
Support PC	272
Support pospectus	317, 491
Support pour bobines	314
Support pour bras articulé	286
Support pour cable	315, 319
Support pour clés polygonales	314, 318
Support pour dossier	288, 317
Support pour douilles	314, 319
Support pour établi	311
Support pour forets/ clé allen	314, 319, 491
Support pour moniteur	279, 287, 290-291, 312, 355, 376, 423, 427
Support pour scie	315
Support pour tournevis	314, 319
Support pour tuyau	317
Support scan	425
Support souris	511, 513
Support tablette	288, 291, 298
Support tubes	314-315
Système de fermeture	120, 121
Système de logistique mobile	466
Systèmes de poste de travail	392-433

T

T500	
-equipement individuel	64-87
-mobile	486-493
-Armoire à tiroirs	42-62
T736	
-equipement individuel	98-99
-mobile	494-497
-Armoire à tiroirs	68-98
Table à 4 pieds	368-370, 372-373, 383-385, 393, 429, 453, 455
Table à billes	356
Table annexe	429
Table avec piètement en C	361-364, 366-367, 383, 386-387 393, 452, 454
Table charge lourde	398, 406, 409, 412-413
Table charge lourde réglable	393
Table de base	
-piètement en C	361-364, 366-367, 383, 386-387, 393, 452, 454
-4 pieds	361, 368-370, 372-373, 383-385, 393, 429, 453, 455
Table d'emballage	414
Tableau d'information	250
Tablette	315,477, 481
Tablette A4	526
Tablette coulissante pour imprimante	418-419
Tablette pour ordinateur portable	477, 481
Tabouret	465,565-566
Tabouret empilable	567
Tapis à bulles	106
Tapis de sol Ecostat	458
Tapis pour poste de travail	255
Tiroir	
-Tiroir CNC	134, 135, 155
-pour armoire à portes battantes	167
-pour maxmobile	471
-pour armoire à rideau	162
-pour armoire à tiroirs/établi/MRS	47, 53, 59, 63
Tiroir suspendu	261, 327
Tôle latérale	126
Traverse	139, 279, 332, 423
Trieur	251
TSM	10, 12-13
TÜV	21

W

Workalu	31, 415, 432-433
Workergo	3, 31, 34, 39, 360-381, 429, 445, 452-455, 471, 585
Workergo ESD	450
Workergo-Mobile	370
Workline	3, 31, 34, 39, 324, 338-359, 445, 456, 585
Workline ESD	454
Workraster	3, 31, 39, 320-337, 445, 455, 469, 532-535, 585
Workraster ESD	453
Workraster mobile	532-535

Sommaire par référence

Réf. art.	Page
130	83,131
30.050.050	99
01.032	262
01.033	262,378
01.034	262,378
01.035	262,354
01.040	46
01.040M125	488
01.040M80	488
01.0411	46
01.0412	46
01.0413	46
01.0414	46
01.0415	46
01.044	46
01.045	46
01.046	46
01.046.008	67
01.046.009	67,510
01.046.012	67,538
01.046M125	488
01.046M80	488
01.047	46
01.047M125	488
01.047M80	488
01.048	46
01.048M125	488
01.048M80	488
01.049	46
01.049M125	488
01.049M80	488
01.050.001	110,120,121
01.050.002	110
01.050.003	110
01.050.005B	110
01.050.007-1	98
01.050.009	103
01.050.012	103
01.050.013	102,224,226
01.050.550EL	224,226
01.050.550ER	224,226
01.050.700EL	101,224,226
01.050.700ER	101,224,226
01.050.800EL	101
01.050.800ER	101
01.050.900EL	101
01.050.900ER	101
01.052	262
01.0520	263,378
01.053	262,378
01.053.007-1	64
01.053.450E	184,188
01.053.500E	493,500
01.053.600E	184,188
01.053.700E	66, 492
01.053.800E	66
01.053.900E	66
01.0530	263,378
01.054	262,378
01.0540	263,378
01.055	262,354
01.060	52
01.060M125	489
01.060M80	489
01.0611	52
01.0612	52
01.0613	52
01.0614	52
01.0615	52
01.065	52
01.066	52
01.066M125	489
01.066M80	489
01.067	52
01.067M125	489
01.067M80	489
01.068	52
01.068.007-1	64
01.068.008	67
01.068.009	67,510
01.068.012	67,539
01.068.450E	186,188
01.068.600E	186,188
01.068.700E	66
01.068.800E	66
01.068.900E	66
01.068M125	489
01.068M80	489
01.069	52
01.069M125	489
01.069M80	489
01.070.007-1	98
01.070.009	103
01.070.012	103
01.070.013	102
01.070.700EL	101
01.070.700ER	101
01.070.800EL	101
01.070.800ER	101
01.070.900EL	101
01.070.900ER	101
01.090	58
01.090M125	490
01.090M80	490
01.0911	58
01.0912	58
01.0913	58
01.0914	58
01.0915	58
01.095	58
01.096	58
01.096M125	490
01.096M80	490
01.097	58
01.097M125	490
01.097M80	490
01.098	58
01.098.007-1	64
01.098.008	67
01.098.009	67,509,510
01.098.012	67,540
01.098.700E	66
01.098.800E	66
01.098.900E	66
01.098.BLFL	66
01.098M125	490
01.098M80	490
01.099	58
01.099M125	490
01.099M80	490
01.100.007-1	98
01.100.009	103
01.100.012	103
01.100.013	102
01.100.700E	101
01.100.800E	101
01.100.900E	101
01.100.BLFL	101
01.130.007-1	98
01.130.012	103
01.130.013	102
01.130.700E	101
01.130.800E	101
01.130.900E	101
01.130.BLFL	101
01.ASF50-M8	67,103
01-00206	162
011057364TRA	102
011307364TRA	102
014500221	249
014500222	249
014500223	249
014500224	249
014500225	249
0153504TRA	67
015500221	249
015500222	249
015500223	249
015500224	249
015500225	249
015557364TRA	102
016500221	249
016500222	249
016500223	249
016500224	249
016500225	249
0168504TRA	67
017057364TRA	102
017500221	249
017500222	249
017500223	249
017500224	249
017500225	249
018500221	249
018500222	249
018500223	249
018500224	249
018500225	249
019500221	249
019500222	249
019500223	249
019500224	249
019500225	249
0198504TRA	67
01ESCHLOSSPS	111,121
01ESCHLOSSVS	111,121
01NIPINFL2	113,120,181
01NIPINFLLI	113,120,181
01NIPINFLRE	113,120,181
01NIPINSLAUF	113,120,181
01NIPINSLEIN	113,120,181
01NIPINSLEINV	121
01NIPINSLEINZ	113,120,181
01NIRFIDFL2	113,120,181
01NIRFIDFLLI	113,120,181
01NIRFIDFLRE	113,120,181
01NIRFIDSLAUF	113,120,181
01NIRFIDSLEIN	113,120,181
01NIRFIDSLEINV	121
01NIRFIDSLEINZ	113,120,181
01PINFL2	112,120,180
01PINFLLI	112,120,180
01PINFLRE	112,120,180
01PINSLAUF	112,120,180
01PINSLEIN	112,120,180
01PINSLEINV	120,121
01PINSLEINZ	112,120,180

Réf. art.	Page
01RFIDFL2	113,120,180
01RFIDFLLI	113,120,180
01RFIDFLRE	113,120,180
01RFIDSLAUF	113,120,180
01RFIDSLEIN	113,120,180
01RFIDSLEINV	120,121
01RFIDSLEINZ	113,120,180
02.092.01	174
02.092.02	174
02.095.03 VA	162,163
02.1000.1	169
02.1000.2	169
02.1000.3	169
02.1080.4V	162
02.117.04.01	165
02.118.05.01	164
02.140V	158
02.33.87.60	134,135,157,161,172
02.560.31	157
02.560.41	157
02.560.51	157
02.580.05V	172
02.580V86	159
02.705.30	157
02.705.40	157
02.705.50	157
02.708.100	157
02.708.32	157
02.708.40	157
02.708.50	157
02.708.63	157
02.708.80	157
02.709.25	157
02.709.30	157
02.709.40	157
02.709.50	157
02.780.04V	172
02.85.01	173
02.85.06	173
02.85.07	173
02.85.08	173
02.86.01	173
02.86.07	173
02.8705.100	156,161,172,174
02.8705.200	154
02.8705.400	154,160
02.8705.500	
02.8707.100	134,156,160,172,173,174
02.8707.200	154
02.8707.400	154
02.8707.500	134,155,160,172
02.8708.100	156
02.8710.100	135,156,173
02.8710.500	135,155
02.88.00	174
02.88.01	174
02.89.01	163
02.89.WAT.01	157,160,161
02.89W140	167
02.89WAR9005	164,165,167
02.89WARA900	164,165,167
02.89WARG900	162,163
02.910.01	160,175
02.910.02	160,175
02.95.01	163
02.95.01.01	163
02.98.00	162
02.BELROT	170
02.R01	169

Réf. art.	Page
02.R560130	171
02.R560140	171
02.R560150	171
02.R560225	171
02.R560230	171
02.R560240	171
02.R560250	171
02.R560330	171
02.R560340	171
02.R560350	171
02.R570100	171
02.R570103	171
02.R570104	171
02.R570105	171
02.R570106	171
02.R570108	171
02.R5701100	171
02.R570132	171
02.R570140	171
02.R570150	171
02.R570163	171
02.R570180	171
02-00108	216
02-00109	216
02-00110	216
02-00113	216
02-00212	216
02-00218	216
02-00793	216
03.0.06.05KA	229
03.00.32	442
03.00.33	216
03.00.34	216,370,409
03.050.400EL	502
03.050.400ER	502
03.050.450L	190,194,196,198,204,206,208,212
03.050.450R	190,194,196,198,204,206,208,212
03.050.600	190,194,196,198,204,206,208,212
03.055.00	215
03.055.001	190
03.055.001-9	190
03.055.00-9	215
03.055.01V	190
03.055.01V9	190
03.055.05V	190
03.055.05V9	190
03.055.06V	190
03.055.06V9	190
03.055.07V	191
03.055.07V9	191
03.055.08V	191
03.055.08V9	191
03.055.09V	191
03.055.09V9	191
03.055.10V	191
03.055.10V9	191
03.055.11V	191
03.055.11V9	191
03.055.12V	191
03.055.12V9	191
03.06.0100	247
03.06.0120	247
03.06.0125	247
03.06.0140	247
03.06.0150	247
03.06.0160	247
03.06.0180	247
03.06.1100	247
03.06.1120	247

Réf. art.	Page
03.06.1125	247
03.06.1140	247
03.06.1150	247
03.06.1160	247
03.06.1180	247
03.06.2100	247
03.06.2120	247
03.06.2125	247
03.06.2140	247
03.06.2150	247
03.06.2160	247
03.06.2180	247
03.06.3100	247
03.06.3120	247
03.06.3125	247
03.06.3140	247
03.06.3150	247
03.06.3160	247
03.06.3180	247
03.06.4100	247
03.06.4125	247
03.06.4140	247
03.06.4150	247
03.06.5100	247
03.06.5125	247
03.06.5140	247
03.06.5150	247
03.068.103	220
03.068.103-75	220
03.068.221	220
03.068.221-75	220
03.070.400E	506
03.070.450L	192,200,202,210
03.070.450R	192,200,202,210
03.070.600	192,200,202,210
03.075.00	215
03.075.001	192
03.075.001-9	192
03.075.00-9	215
03.075.01V	192
03.075.01V9	192
03.075.03V	192
03.075.03V9	192
03.075.05V	193
03.075.05V9	193
03.075.06V	192
03.075.06V9	192
03.075.08V	193
03.075.08V9	193
03.075.09V	193
03.075.09V9	193
03.075.10V	193
03.075.10V9	193
03.075.11V	193
03.075.11V9	193
03.075.12V	193
03.075.12V9	193
03.098.103	221
03.098.103-75	221
03.098.221	221
03.098.221-75	221
03.1.06.06SA	229
03.10.00	215
03.10.000.6	413
03.10.001.6	413
03.10.001FB	413
03.10.00-9	215
03.10.14.01	375
03.10.25	436

Sommaire par référence

Réf. art.	Page
03.10.40	215,388,436
03.10.40RB	438
03.10.50	436
03.10.50RB	438
03.1000.03	563
03.1000.04	563
03.1000.13	563
03.1000.14	563
03.1000.30	562
03.1060.25	436
03.1060.40	388,436
03.1060.40RB	438
03.1060.50	436
03.1060.50RB	438
03.1090.25	436
03.1090.40	388,436
03.1090.40RB	438
03.1090.50	436
03.1090.50RB	438
03.1094.03	210
03.1094-00	192,200,202,210,506
03.1094-01	190,194,196,198,204,206,208,212
03.10SLT0.6	412
03.10SLT1.6	412
03.12.00	215
03.12.001	194
03.12.001-9	194
03.12.00-9	215
03.12.04V	195
03.12.04V9	195
03.12.05V	195
03.12.05V9	195
03.12.06V	195
03.12.06V9	195
03.12.07V	195
03.12.07V9	195
03.12.08V	195
03.12.08V9	195
03.12.13V	194
03.12.13V9	194
03.12.14.01	375
03.12.15V	194
03.12.15V9	194
03.12.17V	195
03.12.17V9	195
03.12.98	241
03.12/60.25	513
03.125.25	367,436
03.125.40	215,388,397,436
03.125.40RB	397,438
03.125.50	397,436
03.125.50RB	397,438
03.1260.25	367,436,509
03.1260.40	388,436
03.1260.40RB	438
03.1260.50	436
03.1260.50RB	438
03.1290.25	436
03.1290.40	388,436
03.1290.40RB	438
03.1290.50	436
03.1290.50RB	438
03.14.00	215
03.14.001	196
03.14.001-9	196
03.14.002	198
03.14.002-9	198
03.14.002-9GL	198
03.14.002GL	198
03.14.00-9	215
03.14.04V	197
03.14.04V9	197
03.14.05V	197
03.14.05V9	197
03.14.06V	197
03.14.06V9	197
03.14.07V	197
03.14.07V9	197
03.14.08V	197
03.14.08V9	197
03.14.11V	198
03.14.11V9	198
03.14.13V	196
03.14.13V9	196
03.14.16V	270
03.14.17V	196
03.14.17V9	196
03.14.21V	199
03.14.21V9	199
03.14.22V	199
03.14.22V9	199
03.14.23-LV	199
03.14.23-LV9	199
03.14.24-LV	199
03.14.24-LV9	199
03.14.26-LV	199
03.14.26-LV9	199
03.14.27-LV	199
03.14.27-LV9	199
03.14.30	214
03.14.30-9	214
03.14.30KS	260
03.14.31V	214
03.14.31V-9	214
03.14.32V	214
03.14.32V-9	214
03.14.33V	197,268
03.14.33V9	197
03.14.520V	272
03.15.000.2	222
03.15.000.3	222
03.15.000.6	413
03.15.000.E1	228
03.15.001	200
03.15.001.6	413
03.15.001-9	200
03.15.001FB	413
03.15.002	202
03.15.002-9	202
03.15.022V	202
03.15.022V9	202
03.15.026V	203
03.15.026V9	203
03.15.027V	203
03.15.027V9	203
03.15.028V	203
03.15.028V9	203
03.15.029V	203
03.15.029V9	203
03.15.030V	203
03.15.030V9	203
03.15.031V	203
03.15.031V9	203
03.15.07V	200
03.15.07V9	200
03.15.14.01	375,376, 389
03.15.21V	201
03.15.21V9	201
03.15.23V	201
03.15.23V9	201
03.15.25	367,373,436
03.15.31V	201
03.15.31V9	201
03.15.32V	201
03.15.32V9	201
03.15.37V	268
03.15.40	158,215,222,388,397,403,436
03.15.40.07	406
03.15.40HV	408,409
03.15.40HVS	406,408,409
03.15.40RB	397,403,438
03.15.41V	201
03.15.41V9	201
03.15.50	397,403,436
03.15.50HV	409
03.15.50HVS	409
03.15.50RB	397,403,438
03.15.520.1HVV	223
03.15.520.1V	223
03.15.520.2V	223
03.15.520HVV	223
03.15.535.2HVV	223
03.15.535.2V	223
03.15.54V	201
03.15.54V9	201
03.15.580.001	224
03.15.580.002	226
03.15.580.112V	227
03.15.580.202V	227
03.15.580.212V	227
03.15.580.222V	227
03.15.580.232V	227
03.15.580.2V	225
03.15.580.4V	225,269
03.15.580.5-1V	225
03.15.580.5V	224
03.15.580.6-1V	225
03.15.580.6V	225
03.15.580.7-1V	226
03.15.580.7V	224
03.15.580.8V	225
03.15.580.9E	228
03.15.580.9V	226
03.15.66	232
03.15.88	234
03.15.95	184,186,188,190,192,194,196,198,200
03.15.98	241
03.1560.25	220,367,373,436
03.1560.40	220,388,436
03.1560.40RB	438
03.1560.50	436
03.1560.50RB	438
03.1590.25	373,436
03.1590.40	388,403,436
03.1590.40RB	403,438
03.1590.50	403,436
03.1590.50RB	403,438
03.15SLT0.6	412
03.15SLT1.6	412
03.17.00	215
03.17.00-9	215
03.1760.25	436
03.1760.40	388,426
03.1760.50	436
03.1775.25	436
03.1775.40	215,388,436
03.1775.50	436
03.1790.25	436

Réf. art.	Page
03.1790.40	388,436
03.1790.50	436
03.19.00	215
03.19.001	208
03.19.001-9	208
03.19.002	206
03.19.002-9	206
03.19.003	204
03.19.003-9	204
03.19.003-9GR	204
03.19.003GR	204
03.19.00-9	215
03.19.10V	205
03.19.10V9	205
03.19.11V	205
03.19.11V9	205
03.19.12V	204
03.19.12V9	204
03.19.13V	205
03.19.13V9	205
03.19.17V	205
03.19.17V9	205
03.19.18V	205
03.19.18V9	205
03.19.19V	205
03.19.19V9	205
03.19.24V	206
03.19.24V9	206
03.19.25V	207
03.19.25V9	207
03.19.27V	207
03.19.27V9	207
03.19.28V	207
03.19.28V9	207
03.19.29V	207
03.19.29V9	207
03.19.30	214
03.19.30-9	214
03.19.31V	214
03.19.31V-9	214
03.19.32.1V	214
03.19.32.1V-9	214
03.19.32V	208
03.19.32V9	208
03.19.33V	209
03.19.33V9	209
03.19.34V	209
03.19.34V9	209
03.19.35V	209
03.19.35V9	209
03.19.36V	209
03.19.36V9	209
03.19.37V	271
03.19.38V	271
03.19.42V	207
03.19.42V9	207
03.19.44V	209
03.19.44V9	209
03.19.45V	207
03.19.45V9	207
03.19.46V	209
03.19.46V9	209
03.20.000.2	222
03.20.000.3	222
03.20.000.6	413
03.20.000.E1	228
03.20.001	210
03.20.001.6	413
03.20.001-9	210

Réf. art.	Page
03.20.001FB	413
03.20.03V	210
03.20.03V9	210
03.20.04V	211
03.20.04V9	211
03.20.11V	211
03.20.11V9	211
03.20.13V	211
03.20.13V9	211
03.20.14.01	375
03.20.14V	211
03.20.14V9	211
03.20.15V	211
03.20.15V9	211
03.20.16V	270
03.20.18V	211
03.20.18V9	211
03.20.25	367,373,436
03.20.34V86	159
03.20.34V96	159
03.20.40	158,160,215,222,388,397,403,436
03.20.40HV	409
03.20.40HVS	409
03.20.40RB	397,403,438
03.20.50	397,403,436
03.20.50HV	409
03.20.50HVS	409
03.20.50RB	397,403,438
03.20.520.1HVV	223
03.20.520.1V	223
03.20.520.2V	223
03.20.520HVV	223
03.20.535.2HVV	223
03.20.535.2V	223
03.20.580.001	224
03.20.580.002	226
03.20.580.11V	227
03.20.580.20V	227
03.20.580.21V	227
03.20.580.22V	227
03.20.580.23V	227
03.20.580.2V	225
03.20.580.3V	273
03.20.580.4V	225,269
03.20.580.5-1V	225
03.20.580.5V	224
03.20.580.6-1V	225
03.20.580.6V	225
03.20.580.7-1V	226
03.20.580.7V	224
03.20.580.8V	225
03.20.580.9E	228
03.20.580.9V	226
03.20.98	241
03.2014.01-1	375
03.2018-01	215
03.2018-01D	215
03.2018-02	215
03.2018-02D	215,424
03.2018-05	215
03.2018-05D	215
03.2018-06	215
03.2018-06D	215
03.2018-07	215
03.2018-07D	215
03.2018-08	215
03.2018-08D	215
03.2018-09	215
03.2018-09D	215

Réf. art.	Page
03.2018-10	222
03.2018-11	222
03.2060.25	221,367,373,436
03.2060.40	221,388,436
03.2060.40RB	438
03.2060.50	436
03.2060.50RB	438
03.2090.25	373,436
03.2090.40	403,436
03.2090.40RB	403,438
03.2090.50	388,403,436
03.2090.50RB	403,438
03.20SLT0.6	412
03.20SLT1.6	412
03.25.00	215
03.25.001	212
03.25.001-9	212
03.25.00-9	215
03.25.1532V	213
03.25.1532V9	213
03.25.2222V	212
03.25.2222V9	212
03.25.2342V	213
03.25.2342V9	213
03.25.25	436
03.25.3131V	213
03.25.3131V9	213
03.25.40	215,436
03.25.40RB	438
03.25.4433V	213
03.25.4433V9	213
03.25.50	436
03.25.50RB	436
03.25.5541V	436
03.25.5541V9	213
03.25.6432V	213
03.25.6432V9	213
03.25.98	241
03.2560.25	436
03.2560.40	436
03.2560.40RB	436
03.2560.50	436
03.2560.50RB	436
03.2590.25	436
03.2590.40	436
03.2590.40RB	436
03.2590.50	436
03.2590.50RB	438
03.30.57.14V	227
03.40.57.14V	227
03.456300.45	257
03.456300.63	257
03.456301.45	257
03.456301.63	257
03.456302.45	257
03.456302.63	257
03.456303.45	257
03.456303.63	257
03.456304.45	257
03.456304.63	257
03.50.01	220,221
03.50.02	220,221
03.509204	419
03.53/50.25	510
03.5340.35	428
03.55498	248,515
03.55501	248,515
03.55504	248,515
03.58.20	232

Sommaire par référence

Réf. art.	Page
03.58.21	234
03.66.05V	232
03.66.11/450V	232
03.66.2.111V	232
03.66.73/BL	233
03.66.73/BL2	233
03.66.73-1	233
03.66.73-3	233
03.700030	416
03.700050	416
03.700080	416
03.700120	416
03.700140	416
03.74.16	285
03.74.17	285
03.74.18	285
03.74.19	285
03.74.20	285
03.74.21	285
03.7560.25	436
03.7560.40	388,426
03.7560.50	436
03.7575.25	436
03.7575.40	215,388,436
03.7575.50	436
03.7590.25	436
03.7590.40	388,436
03.7590.50	436
03.785.001-1	110,120
03.81.25	436
03.81.40	215,436
03.81.40RB	438
03.81.50	436
03.81.50RB	438
03.83.736	256
03.84.04	244
03.84.05	244
03.84.06	244
03.84.07	244
03.84.08	244
03.84.100	245
03.84.120	245
03.84.140	245
03.84.160	245
03.84.20	244
03.84.21	244
03.84.22	244
03.84.23	244
03.84.31	244
03.84.32	244
03.85.120	245
03.85.140	245
03.86.100	245
03.86.120	245
03.86.121	245
03.86.140	245
03.86.141	245
03.86.160	245
03.861.04	238,283
03.87.043-1	311
03.87.044-1	311
03.87.100	319
03.87.101	319
03.87.101-1	311
03.87.102	319
03.87.102-1	311
03.87.103	319
03.87.103-1	311
03.87.104	319
03.87.104-1	311
03.87.105	319
03.87.106	319
03.87.107	319
03.87.108	319
03.87.109	319
03.87.110	319
03.87.111	319
03.87.112	319
03.87.113	319
03.87.114	319
03.87.115	319
03.87.116	319
03.87.120	319
03.87.121	319
03.87.122	319
03.87.123	319
03.87.124	319
03.87.125	319
03.87.126	319
03.87.127	319
03.87.128	319
03.87.130	319
03.87.133	319
03.87.134	319
03.87.135	319
03.87.136	319
03.87.140	319
03.87.141	319
03.87.142	319
03.87.143	319
03.87.144	319
03.87.145	319
03.87.148	319
03.87.149	318
03.87.150	318
03.87.151	319
03.87.152	319
03.87.180	319
03.87.19	315
03.87.301	313
03.87.302	313
03.87.303	313
03.87.304	313
03.87.305	313
03.87.306	313
03.87.307	313
03.87.311	138,313
03.87.312	138,313
03.87.313	138,313
03.87.318	313
03.87.322	138,313,411
03.87.323	138,313,411
03.87.324	138,313,411
03.87.325	315
03.87.326	315
03.87.327	315
03.87.331	138,313
03.87.332	138,313
03.87.333	138,313
03.87.334	138,313
03.87.335	138,313
03.87.341	138,313,497
03.87.342	138,313,497
03.87.343	138,313,497
03.87.344	138,313,497
03.87.345	138,313,497
03.87.350	317
03.87.355	138,313,497
03.87.357	313,497
03.87.358	313,497
03.87.359	313,497
03.87.363	315
03.87.368	314
03.87.369	315,491
03.87.370	315
03.87.371	314
03.87.372	314
03.87.374	314
03.87.375	314
03.87.377	314
03.87.378	314,491
03.87.379	314,491
03.87.380	314
03.87.381	315
03.87.383	315
03.87.384	315
03.87.391	313
03.87.392	313
03.87.395-10	316,411,476,491
03.87.395-18	316,501,543
03.87.395-28	316
03.87.395-40	316
03.87.398	317,491
03.87.401	313
03.87.402	313
03.87.403	313
03.87.404	313
03.87.405	313
03.87.406	313
03.87.407	313
03.87.408	313
03.87.409	138,313
03.87.410	138,313
03.87.411	138,313
03.87.412	138,313
03.87.413	138,313
03.87.414	314
03.87.415	314
03.87.416	314
03.87.417	314
03.87.418	314
03.87.419	314
03.87.420	315
03.87.421	315
03.87.422	314
03.87.423	314
03.87.424	314
03.87.425	317
03.87.426	317
03.87.427	315
03.87.428	315
03.87.429	315
03.87.430	315,411
03.87.431	315
03.87.432	315
03.87.433	317
03.87.434	317
03.87.435	317
03.87.436	317
03.87.437	317
03.87.438	317
03.87.500	316
03.87.501	316
03.87.C-10	318
03.87.C-18	318
03.87.C-28	318
03.87.C-40	318

Réf. art.	Page
03.87.WFB1000	252
03.87W1000	252
03.87W1000S	252
03.87W1500	252
03.87W500	252
03.87WFB	252
03.88.07V	234
03.88.100	243
03.88.120	243
03.88.140	243
03.88.160	243
03.88.3/400V	235
03.88.73/BL	235
03.88.73/BLB	235
03.88.73-1	235
03.89.100	243
03.89.101	243
03.89.102	243
03.89.105	243
03.89.111	243
03.89.122	243
03.89.125	243
03.89.150	243
03.89.155	243
03.897052	416
03.90.01	222
03.90.01HV	222
03.90.04	222
03.90.HVMOB	413
03.900.001	279,299,312,476,497,531,543
03.900.002	279,299,312,476,497,531,543
03.900.003	279,299,312,476,493,497,531,543
03.900.004	493,497,531,543
03.900.005	493,497,531,543
03.900.01	277,375,411
03.900.012	273,299,514
03.900.013	299,514
03.900.015	299,514
03.900.025	317
03.900.05	279,299,312,476,491,497,543
03.900.06	279,299,312,476,491,497,531,543
03.900.07	313
03.900.11	277
03.900.12.01	501
03.900.12.02	501
03.900.14.16	270
03.900.15.02-01	268
03.900.15.13	348
03.900.15.14	272
03.900.15.20	274,408
03.900.15.20-1	274
03.900.15.21	274
03.900.15.21-1	274
03.900.15.22	274
03.900.15.22-1	274
03.900.15.23	274
03.900.15.23-1	274
03.900.15.24	274
03.900.15.24-1	274
03.900.15.25	274
03.900.15.25-1	274
03.900.15.30	507
03.900.15.31	507
03.900.15.32	507
03.900.15.33	268
03.900.15.580.4	269
03.900.20.16	270
03.900.20.20	275
03.900.20.20-1	275
03.900.20.21	275

Réf. art.	Page
03.900.20.21-1	275
03.900.20.22	275
03.900.20.22-1	275
03.900.20.23	275
03.900.20.23-1	275
03.900.20.24	275
03.900.20.24-1	275
03.900.20.26	275
03.900.20.26-1	275
03.900.20.27	273
03.900.21	269,349
03.900.22	271
03.900.23	271
03.900.38	299
03.900.40	288
03.900.41	317,411
03.900.42	317,411,531
03.900.43	315,411,531
03.900.44	276,411
03.900.45	276,411
03.900.46	276,411
03.900.60	276,411
03.900.61	276,411
03.900.62	276,411
03.900.75.18	348
03.9001520WL	351
03.9001521WL	351
03.9001522WL	351
03.9001523WL	351
03.9001524WL	351
03.9001525WL	351
03.907.220	280
03.907.220SR	294
03.907.320	280
03.907.420	280
03.910.03	277,333,375
03.910.220	273,280,422,423,425,515
03.910.320	273,280,422,423,515
03.910.420	280,423,425,515
03.910.420G	425
03.910.620G	425
03.912.03	277,375
03.912.220	280
03.912.320	280
03.912.420	280
03.915.03	277,333,375,376, 389
03.915.220	280,376,389,423,425
03.915.320	280,376,389,422,424,425
03.915.420	280,423,425
03.915.420G	424,425
03.915.620G	425
03.917.03	277,375
03.917.220	280
03.917.320	280
03.917.420	280
03.920.03	273,277,375
03.920.220	280,423,425
03.920.320	280,423,425,426
03.920.420	280,423,425
03.920.420G	425
03.920.620G	425,426
03.935.125.125	350
03.935.125.140	160,273,275,292,296,422,423
03.935.125.225	350
03.935.125.240	160,273,275,292,296,422,423
03.935.155.140	276
03.935.155.240	276
03.935.650.125	350
03.935.650.140	276,423,425

Réf. art.	Page
03.935.650.225	350
03.935.650.240	276,423,425
03.935.950.125	350
03.935.950.140	276,423,425,426
03.935.950.225	350
03.935.950.240	276,423,425,426
03.935.TR10L	422,423
03.935TR075	292
03.935TR100	292,423
03.935TR125	292
03.935TR150	292,423
03.935TR175	292
03.935TR200	292
03.935TR200D	292,423
03.961.265	228
03.961.2651	228
03.983.07	279
03.983.07-1	279
03.983.07SR	294
03.983.10	273,279
03.983.101	279,426
03.983.10-1	279
03.983.101SR	294
03.983.102	160,273,279,515
03.983.103	279,426
03.983.104	279
03.983.105	279,426
03.983.106	279
03.983.111	279
03.983.112	279
03.983.113	279
03.983.114	279
03.983.115	279
03.983.116	279
03.983.12	279
03.983.12-1	279
03.983.15	279
03.983.15-1	279
03.983.17	279
03.983.17-1	279
03.983.20	279
03.983.20-1	279
03.983.53.1	491,497
03.983.530	491
03.983.580	497
03.983.581	497
03.983.680	491
03.983.736.1	491,497
03.990.01.14	241,288
03.AQ.3907	106
03.AQ.555	106
03.AQ.705	106
03.AQ-0100	106
03.AQ-0101	106
03.AQ-0102	107
03.AQ-0103	107
03.AQ-0104	106
03.AQ-0105	106
03.AQ-0106	106
03.AQ-0107	106
03.AQ-0108	106
03.AQ-0109	106
03.AQ-0110	106
03.AQ-0111	106
03.AQ-0112	106
03.AQ-0113	107
03.AQ-0114	106
03.AQ-0115	106
03.AQ-0116	106

Sommaire par référence

Réf. art.	Page
03.AQ-0117	106
03.AQ-0121	106
03.AQ-0122	106
03.AQ-1118	107
03.AQ-1119	107
03.AQ-1122	107
03.AQ-2110	107
03.AQ-2111	107
03.AQ-2112	107
03.AQ-2113	107
03.AQ-2114	107
03.AQ-2115	107
03.AQ-2116	107
03.AQ-2117	107
03.AQ-2118	107
03.AQ-2119	107
03.AQ-2120	107
03.AQ-2122	107
03.AQ-2123	107
03.AQ-4103	107
03.AQ-4104	107
03.AQ-4105	107
03.BH8719	529
03.H8719	529
03.H8769	530
03.H8780	530
03.HELMLAUFW	276
03.HELMSTO	276
03.HUB08175	217
03.HUB081759	217
03.HUB12075	217
03.HUB120759	217
03.HUB15075	217
03.HUB150759	217
03.HUB17575	217
03.HUB175759	217
03.HUB20075	217
03.HUB200759	217
03.M88.100	242
03.M88.101	242
03.M88.102	242
03.M88.121	242
03.M88.122	242
03.M88.125	242
03.M88.150	242
03.M88.151	242
03.M88.152	242
03.M88.171	242
03.M88.172	242
03.M88.175	242
03.M89.080	242
03.M89.081	242
03.M89.082	242
03.M89.100	242
03.M89.101	242
03.M89.102	242
03.M89.120	242
03.M89.121	242
03.M89.122	242
03.M89.150	242
03.M89.151	242
03.M89.152	242
03.PT01	416
03.PT02	416
03.PT05	416
03.PT06	416
03.PT08	416
03.PT12	416
03.PT13	416
03.PT14	416
03.PT160900	418
03.PT163000	418
03.PT163001	417
03.PT163002	417
03.PT163500	418
03.PT163800	418
03.PT1653	418
03.PT1653D	418
03.PT166000	418
03.PT20	419
03.PT200600	419
03.PT200900	418
03.PT203000	418
03.PT203500	418
03.PT203800	418
03.PT2053	418
03.PT205350	419
03.PT2053D	418
03.PT206000	418
03.PT2062	419
03.PT2064	419
03.PT2065	419
03.PT2066	419
03.PT207001	418
03.PT207002	418
03.PT207003	418
03.PT207004	418
03.PT2082	419
03.PT228100	419
03.PT228101	419
03.PT2954	425
03.PT2955	425
03.PT2956	424,425,426
03.PT2957	424,425,426
03.PT509001	419
03.PT509002	419
03.PT509006	419
03.PT509201	416,418
03.PT704700	418
03.PT704740	418
03.PT704750	418
03.PT704800	418
03.PTACS15	428
03.PTACS20	428
03.PTWAAUSS	426
03.PTWAHA	426
03.WA114223	431
03.WA200927	431
03.WA833B1	431
03.WARS2320404	431
0310754ANT	240
0310754TRA	240
0312754ANT	240
0312754TRA	240
0315754ANT	240
0315754TRA	240
0320754ANT	240
0320754TRA	240
0325754ANT	240
0325754TRA	240
0340104ANT	240
0340604ANT	240
0340604SANT	240
0340804ANT	240
0340804SANT	240
03ADAPAWTSL	216
03FBDIM	308
03L06M50B	302
03L06M50BS	302
03L06M50E	301
03L06M50P	301
03L06O350P	302
03L06O350PS	302
03L06R50E	304
03L06R50P	304
03L09M27-65D	306
03L09M2765DT	306
03L09M50B	302,376
03L09M50BS	302
03L09M50D	301
03L09M50E	301
03L09M50P	301
03L09M50SEND	305
03L09O350P	302
03L09O350PS	302
03L09R27-65D	306
03L09R2765DT	306
03L09R50D	304
03L09R50E	304
03L09R50P	304
03L09R50SEND	305
03L11M27-65D	306
03L11M2765DT	306
03L11M50D	301
03L11M50E	301
03L11M50P	301
03L11M50SEND	305
03L11R27-65D	306
03L11R2765DT	306
03L11R50D	304
03L11R50E	304
03L11R50P	304
03L11R50SEND	305
03L12061001	310
03L12061002	310
03L12071001	310
03L12071002	310
03L12081011	310
03L12M50B	273,302
03L12M50BS	302
03L12O350P	302
03L12O350PS	302
03L15M50B	302
03L15M50BS	302
03L15O350P	302
03L15O350PS	302
03L21520001	310
03L21540003	310
03L43SATML	309
03L43SATMR	309
03L43SATRL	309
03L43SATRR	309
03LVDA3-0600	307
03LVDA3-0900	307
03LVDA3-1200	307
03MONHAL	279,422,423
03MONTRA070	279
03MONTRA100	279
03MONTRA125	279
03MONTRA150	279
03MONTRA175	279
03MONTRA200	279
03PPBM125	308
03PPBM150	308
03PPLVDA16	308
03T5125H6.00	184
03T512H60150	184

Réf. art.	Page
03T512H60175	184
03T512H60250	185
03T512H60275	185
03T512H60350	185
03T512H60375	185
03T512H60450	185
03T512H60475	185
03T512H60550	185
03T512H60575	185
03T512H60650	185
03T512H60675	185
03T512H60750	185
03T512H60775	185
03T515H6.00	186
03T515H60150	186
03T515H60175	186
03T515H60250	187
03T515H60275	187
03T515H60350	187
03T515H60375	187
03T515H60450	187
03T515H60475	187
03T515H60550	187
03T515H60575	187
03T515H60650	187
03T515H60675	187
03T515H60750	187
03T515H60775	187
03T520H6.00	188
03T520H60250	189
03T520H60275	189
03T520H60350	189
03T520H60375	189
03T520H60450	189
03T520H60475	189
03T520H60550	189
03T520H60575	189
03T520H60650	189
03T520H60675	189
03T520H60750	189
03T520H60775	189
04.01.0913	516
04.01.119	549
04.01.2013	516
04.01.219	549
04.01.3513	517
04.013.81	547
04.02.0913	516
04.02.2013	516
04.02.3513	517
04.03.0913	516
04.03.2013	516
04.03.3513	517
04.04.3513	517
04.044.81	547
04.05.3513	517
04.053.013	67,184,188,492,493,500,538
04.053.014	538
04.053.015	538
04.06.3513	517
04.060.013	67,186,188,539
04.060.014	539
04.060.015	539
04.090.013	67,164,165,167,540,542
04.090.014	167,540,542
04.090.015	540
04.090.14-75	167
04.10.04V	497
04.10.05V	496
04.10.05V-1	406
04.10.07V	497
04.105	520
04.105.125	511,520
04.105.205	511,513,520
04.105.50	520
04.105.BH	511
04.105.C01	511
04.105.C02	511
04.105.CM01	511,512,513
04.105.CM02	511
04.105.MAA	511,513
04.105.MC125	511
04.105.MKC125	511
04.105.TAA	511
04.105C	511
04.105M125	520
04.105MK125	520
04.106	539
04.106.001	539
04.109	166,540
04.109.001	540
04.11.01	492
04.11.04	492
04.110	520
04.110.125	512,513,520
04.110.CM	510,512,513
04.1100LG	492
04.110M125	520
04.112	539
04.112.04	549
04.112.05	549
04.112.06	549
04.113.20	547
04.113.21	547
04.113.22	547
04.113.23	547
04.116.09	493
04.116LG	493
04.117	166,541
04.118	166,540
04.118.002	508
04.118.003	508
04.118.023	542
04.118.023/1	543
04.118.024	542
04.118.024/1	543
04.118.026	543
04.118.026/1	543
04.118.05	508
04.118.600	508
04.118.601	508
04.118.607	508
04.118.608	508
04.118.609	508
04.119	541,543
04.12.01	499
04.12.02	499
04.12.04V	502
04.12.05V	502
04.12.19V	503
04.12.23V	503
04.12.26V	161
04.12.27V	161
04.12.28V	504
04.12.29V	504
04.12.859-1M	502
04.12.859-2M	502
04.12.90	505
04.12.91	505
04.12.92	505
04.12.93	505
04.12.935M	503
04.12.995M	504
04.122	163
04.130276.65	546
04.130276.66	546
04.130276.67	546
04.130276.68	546
04.144.20	547
04.144.22	547
04.144.23	547
04.144.24	547
04.144.28	547
04.144.29	547
04.15.01	499
04.15.02	499
04.15.14V	506
04.15.22V	507
04.15.24V	507
04.15.33V	507
04.15.41V	507
04.15.43V	506
04.15.859M	506
04.153.001	538
04.153.10FLS	538
04.153.18FLS	538
04.154.093	548
04.154.093FB	548
04.154.120	548
04.154.120FB	548
04.155.050	548
04.155.050FB	548
04.155.093	548
04.155.093FB	548
04.155.120	548
04.155.120FB	548
04.156.093	548
04.156.093FB	548
04.156.120	548
04.156.120FB	548
04.158.093	548
04.158.093FB	548
04.158.120	548
04.158.120FB	548
04.180.C01	512,513
04.180.C02	513
04.180.C03	512
04.180.C04	512
04.180.C05	512
04.180.C06	513
04.180.C07	513
04.188.002	541,543
04.20.01	499
04.20.02	499
04.200.140	559
04.200.92V10	559
04.200.92V18	559
04.200.94	559
04.2002.D	551
04.2102.G	551
04.250.20	230
04.250.30	230
04.250.35	230
04.254.120	660
04.254.120FB	660
04.254.12H10	660
04.254.12H12	660
04.254.160	660

Sommaire par référence

Réf. art.	Page
04.254.160FB	660
04.254.16H10	660
04.254.16H12	660
04.255.120	660
04.255.120FB	660
04.255.12H10	660
04.255.12H12	660
04.255.160	660
04.255.160FB	660
04.255.16H10	660
04.255.16H12	660
04.256.120	660
04.256.120FB	660
04.256.12H10	660
04.256.12H12	660
04.256.160	660
04.256.160FB	660
04.256.16H10	660
04.256.16H12	660
04.2842.A	551
04.2880.A	551
04.2883.A	551
04.41.1016	519
04.41.3916	519
04.41.4116	519
04.413.20	547
04.413.210	547
04.413.22	547
04.413.23	547
04.413.24	547
04.413.25	547
04.413.27	547
04.42.1016	518
04.43.1016	518
04.43.2216	518
04.46.0813	519
04.47.1016	518
04.47.2216	518
04.50.37LW	531
04.5037.2	531
04.512.01	501
04.512.03	500
04.512.04	501
04.512.05	500
04.512.20	499
04.512.30	499
04.512M	500
04.515.20	499
04.515.30	499
04.530.01	510
04.530.02	510
04.6555.A	550
04.6556.A	550
04.6557.A	550
04.6558.A	550
04.6559.A	550
04.6560.A	550
04.6561.A	550
04.6562.A	550
04.6563.A	550
04.6582.A	550
04.6583.A	550
04.6584.A	550
04.6585.A	550
04.6586.A	550
04.6587.A	550
04.6588.A	550
04.680.01	510
04.680.02	510

Réf. art.	Page
04.680.10	510
04.680.C125	510
04.680.PA	510,513
04.8651.701T	558
04.8931.5714	558
04.8931.700	558
04.8931.700T	558
04.8931.701	558
04.8931.701T	558
04.8931.802	558
04.893157041	558
04.893157042	558
04.89315714T	558
04.8932.802	558
04.8951.5713	558
04.8951.700	558
04.8951.700T	558
04.8951.701	558
04.8951.802	556
04.895157041	558
04.895157042	558
04.8952.802	558
04.900.01	526
04.900.02	526
04.900.03	526
04.900.04	526
04.900.10	526
04.900.11	526
04.900.12	526
04.900.13	526
04.980.01	509
04.980.02	509
04.980.03	510
04.980.04	510
04.980.30	509
04.IP001	529
04.KK454120	259
04.KK454121	259
04.KK454122	259
04.KK454123	259
04.KK454200	258
04.KK454210	258
04.KK454220	258
04.KK454223	258
04.KK454230	258
04.KK454240	259
04.KK454250	259
04.KK454270	258
04.KWBM125	216
04.KWBM200	216
04.MAG100/30	512
04100004	522
04155093G	553
04155093G-1	553
04155093G-2	553
04155120G	553
04155120G-1	553
04155120G-2	553
04156093G	553
04156093G-1	553
04156093G-2	553
04156120G	553
04156120G-1	553
04156120G-2	553
04158093G	553
04158120G	553
04255120G	553
04255160G	553
04256120G	553
04256160G	553

Réf. art.	Page
04300004	522
04450802	525
04500500	523
04500501	523
04500504	524
04500600	523
04500603	523
04500650	524
04600004	522
04600500	523
04600501	523
04600510	524
04600512	524
04600548	524
04600600	523
04600601	523
04700500	524
04700600	524
04700987	527
04701500	523
04701501	523
04701660	523
04701661	523
04800500	524
04800600	524
04800987	527
04801500	523
04801501	523
04801660	523
04801661	523
04870100	525
04870101	525
04893157041T	558
04893157042T	558
0489315706SL	558
048931S422	557
048931S4220	557
048931S423	557
048931S4230	557
048931S42301	557
048931S42302	557
048931S4231	557
048931S4232	557
048931S424	557
048931S4240	557
048931S4240T	557
048931S425	557
048931S426	557
048931S426T	557
048931S427	557
048931V422	555
048931V4220	555
048931V423	555
048931V4230	555
048931V42301	555
048931V42302	555
048931V4231	555
048931V4232	555
048931V424	555
048931V4240	555
048931V4240T	555
048931V425	555
048931V426	555
048931V426T	555
048931V427	555
048932S422	557
048932S4220	557
048932S423	557
048932S4230	557

Réf. art.	Page
048932S42301	557
048932S42302	557
048932S4231	557
048932S4232	557
048932S424	557
048932S4240	557
048932V422	555
048932V4220	555
048932V423	555
048932V4230	555
048932V42301	555
048932V42302	555
048932V4231	555
048932V4232	555
048932V424	555
048932V4240	555
048951.5713T	558
04895157041T	558
04895157042T	558
0489515706SL	558
048951S422	556
048951S4220	556
048951S423	556
048951S4230	556
048951S42301	556
048951S42302	556
048951S4231	556
048951S4232	556
048951S424	556
048951S4240	556
048951S4240T	556
048951S425	556
048951S426	556
048951S426T	556
048951S427	556
048951V422	554
048951V4220	554
048951V423	554
048951V4230	554
048951V42301	554
048951V42302	554
048951V4231	554
048951V4232	554
048951V424	554
048951V4240	554
048951V4240T	554
048951V425	554
048951V426	554
048951V426T	554
048951V427	554
0489524S2301	556
0489524V2301	554
048952S422	556
048952S4220	556
048952S423	556
048952S4230	556
048952S42302	556
048952S4231	556
048952S4232	556
048952S424	556
048952S4240	556
048952V422	554
048952V4220	554
048952V423	554
048952V4230	554
048952V42302	554
048952V4231	554
048952V4232	554
048952V424	554

Réf. art.	Page
048952V4240	554
04FLSGS-2-GK	120
04FLSGS-L-GK	110,120
04FLSGS-R-GK	110,120
04FLSVS-2-GK	120
04FLSVS-L-GK	110,120
04FLSVS-R-GK	110,120
04GSSGS-L-GK	110,120
04GSSGS-R-GK	110,120
04GSSVS-L-GK	110,120
04GSSVS-R-GK	110,120
04MB100	471
04ML100	471
04MLF100	471
04RSA200400	522
04RSA200403	522
04S155093	552
04S155093-1	552
04S155120	552
04S155120-1	552
04S156093	552
04S156093-1	552
04S156120	552
04S156120-1	552
04S158093	552
04S158120	552
04S255120	552
04S255160	552
04ST500L80	470
04ST500LF80	470
04ST736B125	470
04ST736B80	470
04ST736L125	470
04ST736L80	470
04ST736LF125	470
04ST736LF80	470
04SWEL125	470,471
04SWELF125	470,471
04WB200	471
04WL200	471
04WLF200	471
04ZSW000500	522
05.10.20	521
05.10.21	521
05.10.30	521
05.10.31	521
05.10.51	521
05.10.52	521
05.12096K	581
05.12316K	581
05.12341E	581
05.13020E	581
05.15012K	581
05.18083	576
05.18084	576
05.18085	576
05.18086	576
05.18103	576
05.18104	576
05.18105	576
05.18106	576
05.18123	576
05.18124	576
05.18125	576
05.18126	576
05.18163	576
05.18164	576
05.18165	576
05.18166	576

Réf. art.	Page
05.20101-50	583
05.20102-50	583
05.20121-50	583
05.20122-50	583
05.20201-50	583
05.20202-50	583
05.20221-50	583
05.20222-50	583
05.3250.01	567
05.3250.02	567
05.3250.04	567
05.3250.22	567
05.3258.01	567
05.3258.02	567
05.3258.04	567
05.3258.22	567
05.3277.9570	573
05.3277.9571	573
05.3277.9573	573
05.3571.08	566
05.3571.18	566
05.3575.08	566
05.3576.08	566
05.402-K	583
05.50508.30	576
05.50508.40	576
05.50508.50	576
05.50508.60	576
05.50509.30	576
05.50509.40	576
05.50509.50	576
05.50509.60	576
05.50510.30	576
05.50510.40	576
05.50510.50	576
05.50510.60	576
05.50511.30	576
05.50511.40	576
05.50511.50	576
05.50511.60	576
05.50512.30	576
05.50512.40	576
05.50512.50	576
05.50512.60	576
05.50513.30	576
05.50513.40	576
05.50513.50	576
05.50513.60	576
05.50516.30	576
05.50516.40	576
05.50516.50	576
05.50516.60	576
05.50517.30	576
05.50517.40	576
05.50517.50	576
05.50517.60	576
05.60101-50	582
05.60102-50	582
05.60121-50	582
05.60122-50	582
05.721131100	581
05.721141100	581
05.722131100	581
05.722141100	581
05.733131100	581
05.733141100	581
05.734131100	581
05.734141100	581
05.7351241100	581

Sommaire par référence

Réf. art.	Page
05.735131100	581
05.737131100	581
05.737141100	581
05.90102100	580
05.9010260	580
05.9010280	580
05.90103100	580
05.9010360	580
05.9010380	580
05.90104100	580
05.9010460	580
05.9010480	580
05.90105100	580
05.9010560	580
05.9010580	580
05.90106100	580
05.9010660	580
05.9010680	580
05.90107100	580
05.9010760	580
05.9010780	580
05.90114K	580
05.90116K	580
05.90118K	580
05.90124K	580
05.90126K	580
05.90128K	580
05.90134K	580
05.90136K	580
05.90138K	580
05.93.32	571
05.94.31	571
05.94.34	571
05.94.36	568
05.94.37	568
05.94.38	569
05.94.39	569
05.94.41	568
05.94.42	568
05.94.43	569
05.94.44	569
05.95.01	574
05.95.02	574
05.95.03	571
05.95.04	571
05.95.05	571
05.95.06	571
05.9588.2000	573
05.9588.2001	573
05.9588.2002	573
05.9588.6801	573
05.9588.6802	573
05.9588.6811	573
05.9588.SP01	573
05.9588.SP02	573
05.9588.SP11	573
05.96.01	160,570
05.96.02	570
05.96.03	570
05.96.04	570
05.96.05	566
05.96.06	566
05.96.08	574
05.96.09	406,574
05.96.10	574
05.96.12	566
05.96.13	566
05.96.17	570
05.96.18	570
05.96.19	570
05.96.20	570
05.96.21	570
05.96.22	570
05.96.23	570
05.96.24	570
05.96.25	570
05.96.26	570
05.96.27	574
05.96.28	574
05.96.30	574
05.96.34	574
05.96.35	574
05.96.36	566
05.96.37	566
05.96.38	566
05.96.39	566
05.96.40	566
05.96.41	566
05.96.42	566
05.96.43	566
05.96.44	566
05.96.45	566
05.B4-40102-K	581
05.BM.101	254
05.BM.101-2	254
05.BM.102	254
05.BM.102-2	254
05.BM.103	254
05.BM.104	254
05.DLR-AFKLV	575,584
05.H10.01	529
05.HZA17307EX	577
05.HZA17310EX	577
05.HZA17607DA	577
05.HZA17610DA	577
05.HZA201213KR	575
05.HZA202413KR	575
05.HZA20307EX	577
05.HZA20310EX	577
05.HZA20410XM	578
05.HZA20413XM	578
05.HZA20510XM	578
05.HZA20513XM	578
05.HZA20607DA	577
05.HZA20610DA	577
05.HZA20610XM	578
05.HZA20613XM	578
05.HZA23307EX	577
05.HZA23310EX	577
05.HZA23607DA	577
05.HZA23610DA	577
05.HZA25410XM	578
05.HZA25413XM	578
05.HZA25510XM	578
05.HZA25513XM	578
05.HZA25610XM	578
05.HZA25613XM	578
05.HZA27307EX	577
05.HZA27310EX	577
05.HZA27607DA	577
05.HZA27610DA	577
05.HZA30410XM	578
05.HZA30413XM	578
05.HZA30510XM	578
05.HZA30513XM	578
05.HZA30610XM	578
05.HZA30613XM	578
05.HZE20410AXL	579
05.HZE20413AXL	579
05.HZE20510AXL	579
05.HZE20513AXL	579
05.HZE25410AXL	579
05.HZE25413AXL	579
05.HZE25510AXL	579
05.HZE25513AXL	579
05.HZE30410AXL	579
05.HZE30413AXL	579
05.HZE30510AXL	579
05.HZE30513AXL	579
05.HZG171213KR	584
05.HZG17307EX	577
05.HZG17310EX	577
05.HZG17607DA	577
05.HZG17610DA	577
05.HZG201213KR	575
05.HZG202413KR	575
05.HZG20307EX	577
05.HZG20310EX	577
05.HZG20410XM	578
05.HZG20413XM	578
05.HZG20510XM	578
05.HZG20513XM	578
05.HZG20607DA	577
05.HZG20610DA	577
05.HZG20610XM	578
05.HZG20613XM	578
05.HZG23307EX	577
05.HZG23310EX	577
05.HZG23607DA	577
05.HZG23610DA	577
05.HZG25410XM	578
05.HZG25413XM	578
05.HZG25510XM	578
05.HZG25513XM	578
05.HZG25610XM	578
05.HZG25613XM	578
05.HZG27307EX	577
05.HZG27310EX	577
05.HZG27607DA	577
05.HZG27610DA	577
05.HZG30410XM	578
05.HZG30413XM	578
05.HZG30510XM	578
05.HZG30513XM	578
05.HZG30610XM	578
05.HZG30613XM	578
05.HZGRÜ1240	584
05.HZGRÜ1410	584
05.HZGTW1240	584
05.KR13120GE	575
05.KR13240GE	575
05.ZW45	578,579
05.ZW46	578,579
0500	70
0500M125	496
0511	70
0512	70
0513	70
0514	70
0515	70
0550	70
0550M125	496
0560	70
0560M125	496
0570	70
0570M125	496
0580	70
0580M125	496

Réf. art.	Page
0590	70
0590M125	496
06.000.20	597
06.000.20.zyl	597
06.000.204	600
06.000.205	600
06.000.22	597
06.000.22.zyl	597
06.000.224	600
06.000.225	600
06.000.30	597
06.000.30.zyl	597
06.000.304	600
06.000.305	600
06.000.32	597
06.000.32.zyl	597
06.000.324	600
06.000.325	600
06.000.40	597
06.000.40.zyl	597
06.000.404	600
06.000.405	600
06.002.20	601
06.002.20B	602
06.002.22	601
06.002.22B	602
06.002.40	601
06.010.20	597
06.010.20.zyl	597
06.010.204	600
06.010.205	600
06.010.22	597
06.010.22.zyl	597
06.010.224	600
06.010.225	600
06.010.30	597
06.010.30.zyl	597
06.010.304	600
06.010.305	600
06.010.32	597
06.010.32.zyl	597
06.010.324	600
06.010.325	600
06.010.40	597
06.010.40.zyl	597
06.010.404	600
06.010.405	600
06.012.20	601
06.012.20B	602
06.012.22	601
06.012.22B	602
06.012.40	601
06.020.20	597
06.020.20.zyl	597
06.020.204	600
06.020.205	600
06.020.22	597
06.020.22.zyl	597
06.020.224	600
06.020.225	600
06.020.30	597
06.020.30.zyl	597
06.020.304	600
06.020.305	600
06.020.32	597
06.020.32.zyl	597
06.020.324	600
06.020.325	600
06.020.40	597

Réf. art.	Page
06.020.40.zyl	597
06.020.404	600
06.020.405	600
06.022.20	601
06.022.20B	602
06.022.22	601
06.022.22B	602
06.022.40	601
06.0507.20	598
06.0507.22	598
06.0507.30	598
06.0507.32	598
06.0507.40	598
06.050720.zyl	598
06.050722.zyl	598
06.050730.zyl	598
06.050732.zyl	598
06.050740.zyl	598
06.055.20	595
06.055.30	595
06.055.40	595
06.100.20	602
06.100.22	602
06.110.20	602
06.110.22	602
06.120.20	602
06.120.22	602
06.300.20	599
06.300.203	599
06.300.22	599
06.300.223	599
06.300.30	599
06.300.303	599
06.300.32	599
06.300.323	599
06.300.40	599
06.300.404	599
06.310.20	599
06.310.203	599
06.310.22	599
06.310.223	599
06.310.30	599
06.310.303	599
06.310.32	599
06.310.323	599
06.310.40	599
06.310.404	599
06.320.20	599
06.320.203	599
06.320.22	599
06.320.223	599
06.320.30	599
06.320.303	599
06.320.32	599
06.320.323	599
06.320.40	599
06.320.404	599
06.355.20	595
06.355.30	595
06.355.40	595
06.50.000	594
06.50.010	594
06.51.000	594
06.51.010	594
06.52.000	594
06.52.010	594
06.527.20	601
06.527.22	601
06.527.40	601

Réf. art.	Page
06.600.20	602
06.600.22	602
06.610.20	602
06.610.22	602
06.620.20	602
06.620.22	602
06.7010605	595
06.7010905	595
06.7011205	595
06.70256	595
06.85.50	594
06.85.51	594
06.85.52	594
06.8900.7211	545
06.8900.740	545
06.8900.7491	545
06.8900.7492	545
06.8900.750	545
07.00.19	272
07.00.20	346
07.00.21	346
07.00.25	346
07.00.26	346
07.00.30	256,406
07.00.40	344
07.00.41	344
07.00.42	344
07.00.43	344
07.00.45	344
07.10.15	343
07.10.15.10.96	349
07.10.15KHV	343
07.10.70	344
07.10.70EHV	344
07.10.70KHV	344
07.10.72	345
07.10.72KHV	345
07.10.75	344
07.10.75EHV	344
07.10.75KHV	344
07.15.15	343
07.15.15KHV	343
07.15.72	345
07.15.72KHV	345
07.18.00	347
07.18.01	261,333,347
07.18.02	347
07.18.03	261,347
07.18.04	261,347
07.20.15/40	349
07.2016	261
07.2017	261
07.2018	261
07.2019	261
07.2020	261
07.2021	261
07.2022	261
07.2031	261
07.2032	261
07.2036	254,261
07.220.0080	290
07.23107	430
07.23110	430
07.23112	430
07.24.91	347
07.25.25	346
07.25.33	241,344
07.25.35	241,344
07.25.90	347

Sommaire par référence

Réf. art.	Page
07.25607	430
07.25610	430
07.25612	430
07.25716	430
07.26.91	347
07.26207N	430
07.26210N	430
07.26212N	430
07.26216N	430
07.26218N	430
07.26407	430
07.26410	430
07.26412	430
07.26416	430
07.27.90	347
07.28.91	347
07.29.91	347
07.30.15	345
07.30.15EHV	345
07.30.15KHV	345
07.30.20	353
07.30.21	353
07.30.25	353
07.30.26	353
07.30.90	347
07.35110	430
07.35112	430
07.35116	430
07.35118	430
07.35120	430
07.40.00	354
07.40.01	354
07.40.016	399,406,410
07.40.02	354
07.40.03	399,410
07.40.04	399,410
07.40.06	287,406,410
07.40.07	287,406,410
07.45.21	312,427
07.45.22	312,427
07.45.26	287,410
07.5037	257,260
07.55107	430
07.55110	430
07.55112	430
07.58.10	514
07.58.10-1	175
07.58.12	515
07.58.14	514
07.58.16	515
07.58.17	514
07.58.18	515
07.58.19	515
07.58.20	514
07.58.22	175,514
07.60.01	357
07.60.02	357
07.60.03	357
07.60.10	357
07.60.10.40	356
07.60.10.50	356
07.60.10.60	356
07.60.100	356
07.60.11	357
07.60.12	357
07.60.15.40	356
07.60.15.50	356
07.60.15.60	356
07.60.150	356
07.60.36	241
07.60.36ESD	241
07.60.36OA	241
07.60.37	241
07.60.37ESD	241
07.60.37OA	241
07.60.38	241
07.60.38ESD	241
07.60.38OA	241
07.60.40	357
07.60.42	357
07.60.44	357
07.60.46	357
07.60.48	357
07.60.70	356
07.60.71	356
07.60.90	356
07.60.91	356
07.60.92	356
07.60.93	356
07.60.94	356
07.60.95	356
07.61.100	356
07.61.150	356
07.61.70	356
07.75.10	342
07.75.10EHV	342
07.75.10KHV	342
07.75.15	342,348
07.75.15EHV	342
07.75.15KHV	342
07.75.17	348
07.75.25EHV	346
07.75.25KHV	346
07.75.35	353
07.75.35KHV	353
07.75.41	346
07.75.41EHV	346
07.75.41KHV	346
07.75.46	353
07.75.46KHV	353
07.75.55	352
07.75.55KHV	352
07.75.96	352
07.75.96KHV	352
07.795.8029	291
07.795.9075	291
07.795.9085	291
07.795.9159	291
07.81.02	333
07.8109.32	335
07.8109.32E	335
07.8109.32H	335
07.8109.32M	335
07.8109.34	335
07.8109.34E	335
07.8109.34H	335
07.8109.34M	335
07.8109.62	331
07.8109.62E	331
07.8109.62H	331
07.8109.62M	331
07.8109.64	331
07.8109.64E	331
07.8109.64H	331
07.8109.64M	331
07.8109.72	331
07.8109.72E	331
07.8109.72H	331
07.8109.72M	331
07.8109.74	331
07.8109.74E	331
07.8109.74H	331
07.8109.74M	331
07.8110.32	335
07.8110.32E	335
07.8110.32H	335
07.8110.32M	335
07.8110.34	335
07.8110.34E	335
07.8110.34H	335
07.8110.34M	335
07.8110.62	331
07.8110.62E	331
07.8110.62H	331
07.8110.62M	331
07.8110.64	331
07.8110.64E	331
07.8110.64H	331
07.8110.64M	331
07.8110.72	331
07.8110.72E	331
07.8110.72H	331
07.8110.72M	331
07.8110.74	331
07.8110.74E	331
07.8110.74H	331
07.8110.74M	331
07.8114.32	335
07.8114.32E	335
07.8114.32H	335
07.8114.32M	335
07.8114.34	335
07.8114.34E	335
07.8114.34H	335
07.8114.34M	335
07.8114.62	331
07.8114.62E	331
07.8114.62H	331
07.8114.62M	331
07.8114.64	331
07.8114.64E	331
07.8114.64H	331
07.8114.64M	331
07.8114.72	331
07.8114.72E	331
07.8114.72H	331
07.8114.72M	331
07.8114.74	331
07.8114.74E	331
07.8114.74H	331
07.8114.74M	331
07.8115.32	335
07.8115.32E	335
07.8115.32H	335
07.8115.32M	335
07.8115.34	335
07.8115.34E	335
07.8115.34H	335
07.8115.34M	335
07.8115.62	331
07.8115.62E	331
07.8115.62H	331
07.8115.62M	331
07.8115.64	331
07.8115.64E	331
07.8115.64H	331
07.8115.64M	331
07.8115.72	331

Réf. art.	Page
07.8115.72E	331
07.8115.72H	331
07.8115.72M	331
07.8115.74	331
07.8115.74E	331
07.8115.74H	331
07.8115.74M	331
07.8130.25	337
07.8130.25E	337
07.8130.25H	337
07.8130.25M	337
07.8130.40	337
07.8130.40E	337
07.8130.40H	337
07.8130.40M	337
07.8140.25	337
07.8140.25E	337
07.8140.25H	337
07.8140.25M	337
07.8140.40	337
07.8140.40E	337
07.8140.40H	337
07.8140.40M	337
07.8175.25	337
07.8175.25E	337
07.8175.25H	337
07.8175.25M	337
07.8175.40	337
07.8175.40E	337
07.8175.40H	337
07.8175.40M	337
07.8310.01	534
07.8310.02	534
07.8310.03	534
07.8310.04	535
07.8310.05	535
07.8310.06	535
07.8310.07	535
07.8310.50	534
07.8310.811	533
07.8310.821	533
07.8310.912	533
07.8310.922	533
07.8410.112	330
07.8410.122	330
07.8410.511	330
07.8410.521	330
07.8410.811	330
07.8410.821	330
07.8410.912	330
07.8410.922	330
07.8415.112	330
07.8415.122	330
07.8415.511	330
07.8415.521	330
07.8415.811	330
07.8415.821	330
07.8415.912	330
07.8415.922	330
07.861.01-1	283,376,389
07.861.03	283
07.861.03-1	283
07.861.04	229,239,284
07.861.05	229,239,284
07.861.06	229,239,284
07.861.07	229,233,235,239,283
07.861.08	229,233,235,239,283
07.861.09	229,239,283
07.861.09-1	229,239,283

Réf. art.	Page
07.861.10	239,283
07.861.10.09	273
07.861.10.10	281
07.861.10.11	281
07.861.10.12	281
07.861.10.13	281
07.861.10.14	509
07.861.100S	238,282
07.861.11	229,233,235,239,283
07.861.12	229,233,235,239,283
07.861.1251	238,282
07.861.125S	238,282
07.861.13	285
07.861.1301	238,282
07.861.14	229,233,235,284
07.861.15	229,233,235,239,284
07.861.15.10	281,376, 389
07.861.15.11	281
07.861.15.12	281
07.861.15.13	281
07.861.150S	238,282
07.861.16	229,233,235,239,284
07.861.170	239,284
07.861.1751	238,282
07.861.180	239,284
07.861.1801	238,282
07.861.19	233,235,239,283
07.861.20.10	281
07.861.20.11	281
07.861.20.12	281
07.861.20.13	281
07.861.200S	238,282
07.861.21	233,239,284
07.861.22	285
07.861.23	285
07.861.24	285
07.861.26	239,284
07.861.30	285
07.861.32	229,239,283
07.861.33	239,284
07.861.375.1	273
07.861.500	238,282
07.861.501	238,282
07.861.701	238,282
07.861.801	238,282
07.8610.300	335
07.8610.400	335
07.8614.300	335
07.8614.400	335
07.8615.300	335
07.8615.400	335
07.8650.300	335
07.8650.400	335
07.8690.300	335
07.8690.400	335
07.8710.300	335
07.8710.400	335
07.8714.300	335
07.8714.400	335
07.8715.300	335
07.8715.400	335
07.8750.300	335
07.8750.400	335
07.8790.300	335
07.8790.400	335
07.881.3115	291
07.881.31152	291
07.8830.300	332
07.8830.400	332

Réf. art.	Page
07.8840.400	332
07.89.06	254,353,379,422
07.89.07	333
07.89.08	333
07.89.09	256
07.89.10	332
07.89.15	288
07.89.16	332
07.89.17	332
07.89.19	299
07.89.23	299
07.89.24	299
07.89.37	288
07.89.40	332
07.89.41	332
07.89.42	332
07.89.43	332
07.89.45	332
07.89.46	299
07.89.48	299
07.89.53	299
07.8904.300	333
07.8904.400	333
07.8907.350	280
07.8910.1	277,333,375
07.8910.2	277,333
07.8910.350	280
07.8912.1	277,375
07.8912.350	280
07.8915.1	277,333,375,376, 389
07.8915.2	277,333
07.8915.350	280
07.8917.1	277
07.8920.1	273,277,375,389
07.8920.1D	277
07.8920.2D	277
07.8930	298
07.8931	298
07.8933	298
07.8934LW	288,298,426
07.8934TR	288,298,426
07.898.0019	290
07.898.0099	290
07.898.00991	290
07.899.00	328
07.899.0019	290
07.899.0099	290
07.899.00991	290
07.899.01	328
07.899.02	329
07.899.03	329
07.899.04	328
07.899.05	328
07.899.06	329
07.899.07	329
07.89BTR10-0	299
07.89BTR12-0	299
07.89BTR15-0	299
07.911.0079	291
07.911.3005	291
07.961.0109	290
07.961.0119	290
07.961.0139	290
07.961.02	290,310
07.961.03	290
07.961.0609	290
07.961.0639	290
07.969.0039	289
07.969.1039	289

Sommaire par référence

Réf. art.	Page
07.969.2039	289
07.969.3039	289
07.969.30391	289
07.969.30392	289
07.969.30393	289
07.969.3049	289
07.969.30491	289
07.969.4019	291
07.969.40191	291
07.98.01	286
07.98.02	286,376,389,427
07.98.03	286,355
07.98.04	286,355,410
07.98.05	286,355,410
07.98.06	287,355
07.98.07	287,355,427
07.98.08	287,355,376,389
07.98.09	287,410
07.98.10	287,406,410
07.98.11	287,376,389,427
07.98.12	288,410
07.98.13	286
07.98.14	288
07.98.15	287,427
07.98.20	509
07.98.7069	294
07.98.7070	294
07.98.7071	293
07.98.7072	293
07.98.7073	293
07.98.7074	273,293
07.98.7080	296
07.98.7080-1	294
07.98.7081	296
07.98.7082	296
07.98.7083	296
07.98.7084	296
07.98.7085	296
07.98.7090	297
07.98.7091	297
07.98.8010	295
07.98.8011	295
07.98.8020	295
07.98.8021	295
07.98.SA	286
07.990.2009	289
07.991.3009	289
07.992.2009	289
07.E1060.30	443
07.E1075.30	443
07.E1090.30	443
07.E12560.30	443
07.E12575.30	443
07.E12590.30	443
07.E1560.30	443
07.E1575.30	443,452,453
07.E1590.30	443,453
07.E1760.30	443
07.E1775.30	443
07.E1790.30	443
07.E2060.30	443
07.E2075.30	443,452,453
07.E2090.30	443,453
07.E2575.30	443
07.E7560.30	443
07.E7575.30	443
07.E7590.30	443
07.E8175.30	443
07.M1060.28	443
07.M1075.28	443
07.M1090.28	443
07.M12560.28	367,443
07.M12575.28	367,443
07.M12575.40	397
07.M12575.50	397
07.M12590.28	443
07.M1560.28	367,373,443
07.M1575.28	367,373,443
07.M1575.40	397,403
07.M1575.50	397,403
07.M1590.28	373,443
07.M1590.40	403
07.M1590.50	403
07.M1760.28	443
07.M1775.28	443
07.M1790.28	443
07.M2060.28	367,373,443
07.M2075.28	367,373,443
07.M2075.40	397,403
07.M2075.50	397,403
07.M2090.28	373,443
07.M2090.40	403
07.M2090.50	403
07.M2575.28	443
07.M7560.28	443
07.M7575.28	443
07.M7590.28	443
07.M8175.28	443
0700	76
071000201	249
071000202	249
071000203	249
071000204	249
071000205	249
0711	76
0712	76
071210201	249
071210202	249
071210203	249
071210204	249
071210205	249
0713	76
0714	76
0715	76
072000201	249
072000202	249
072000203	249
072000204	249
072000205	249
072120201	249
072120202	249
072120203	249
072120204	249
072120205	249
072170201	249
072170202	249
072170203	249
072170204	249
072170205	249
072750201	249
072750202	249
072750203	249
072750204	249
072750205	249
074000201	248
074000202	248
074000203	248
074000204	248
074000205	248
074210201	248
074210202	248
074210203	248
074210204	248
074210205	248
0750	76
075000201	248
075000202	248
075000203	248
075000204	248
075000205	248
075120201	248
075120202	248
075120203	248
075120204	248
075120205	248
075170201	248
075170202	248
075170203	248
075170204	248
075170205	248
075750201	248
075750202	248
075750203	248
075750204	248
075750205	248
0760	76
0770	76
077000201	248
077000202	248
077000203	248
077000204	248
077000205	248
0780	76
078000201	248
078000202	248
078000203	248
078000204	248
078000205	248
0790	76
08.88.03	475
08.88.10	476
08.88.200	109,482
08.88.203	109,483
08.88.204	109,483
08.88.205	109,483
08.88.206	109,483
08.88.207	109,482
08.88.30	477
08.88.34	477
08.88.35	477
08.88.36	477
08.88.37	477
08.88.38	477
08.88.39	477
08.88.41	477
08.88.42	477
08.88.43	477
08.88.60	476
08.88.61	476
08.88.62	476
08.88.63	476
08.88.64	476
08.88.70	477
08.88.72	477
08.88.73	477,481
08.88.74	477
08.88.75	477

Réf. art.	Page
08.88.76	477
08.88.77	477,481
08.88.79	477
08.88.81	477
08.88.89	477,481
08.88.90-1	473
08.88.91	476
08.88.92	475
08.88.93	475
08.88.FLGSE	476,480
08.88/89.SSS	476,480
08.89.03	480
08.89.10	480
08.89.200	484
08.89.201	484
08.89.202	484
08.89.203	484
08.89.204	484
08.89.205	485
08.89.207	485
08.89.208	485
08.89.209	485
08.89.210	485
08.89.211	485
08.89.303-2	473
08.89.50	477,481
08.89.51	477,481
08.89.59	480
08.89.60	480
08.89.61	480
08.89.62	480
08.89.63	480
08.89.70	481
08.89.71	480
08.89.72	481
08.89.74	481
08.89.75	481
08.89.76	481
08.89.79	481
08.89.81	481
08.89.88	480
08.89.90-1	473
08.89.91	479
08.89.92	479
08.89.92-1	473
08.89.93	479
08.90.01	108,482
08.90.02	108,482
08.90.03	108,482
08.90.10	108,482
08.90.11	108,482
08.90.45.60	108
08.90.60.60	108
08.90.90.60	108
100/0213V10	88
100/1231V10	88
100/2141V10	88
100/22510V10	88
100/4221V10	88
100/4311V10	88
1000	84
1011	84
1012	84
1013	84
1014	84
1015	84
1050	84
1060	84
1070	84

Réf. art.	Page
1080	84
1090	84
110BLH100	75
110BLH150	75
110BLH50	75
110BLH75	75
111	75
112BLH100	75
112BLH50	75
112BLH75	75
113/0323V10	89
113/2223V10	89
113/22331V10	89
113/2423V10	89
113/3331V10	89
113/42511V10	89
113BLH100	75
113BLH150	75
113BLH200	75
113BLH50	75
113BLH75	75
114BLH100	75
114BLH150	75
114BLH50	75
114BLH75	75
115/0044V10	90
115/0921V10	90
115/2224V10	90
115/24321V10	90
115/34231V10	90
115/42611V10	90
115BLH100	75
115BLH150	75
115BLH200	75
115BLH75	75
116BLH100	75
116BLH150	75
116BLH200	75
116BLH50	75
116BLH75	75
117BLH100	75
117BLH150	75
117BLH200	75
117BLH50	75
117BLH75	75
119BLH100	75
119BLH50	75
119BLH75	75
120	103
1300	92
1300/0222V18	95
1300/0900V18	95
1300/1122V18	95
1300/2131V18	95
1311	92
1312	92
1313	92
1313/0120V18	96
1313/0323V18	96
1313/0640V18	96
1313/4141V18	96
1314	92
1315	92
132BLH100	83,131
132BLH50	83,131
132BLH75	83,131
134BLH100	83,131
134BLH50	83,131
134BLH75	83,131

Réf. art.	Page
1350	92
135BLH100	83,131
135BLH150	83,131
135BLH200	83,131
135BLH50	83,131
135BLH75	83,131
1360	92
1370	92
1380	92
1380/0221V18	94
1380/0420V18	94
1380/0700V18	94
1380/2211V18	94
138BLH100	83,131
138BLH150	83,131
138BLH200	83,131
138BLH50	83,131
138BLH75	83,131
1390	92
139BLH100	83,131
139BLH150	83,131
139BLH200	83,131
139BLH50	83,131
139BLH75	83,131
140	103
144BLH100	83,131
144BLH150	83,131
144BLH200	83,131
144BLH75	83,131
146-130	51
146-130-075	51
146-132	51,505
146-132-075	51
146-135-100	51
146-135-150	51
146-135-200	51
146-135-75	51
146-137-100	51
146-137-150	51
146-137-200	51
146-137-75	51
146-139-100	51,505
146-139-150	51
146-139-200	51
146-139-75	51
146-140-100	51
146-140-150	51
146-140-200	51
146-140-75	51
146-141-100	51
146-141-150	51
146-141-200	51
146-141-75	51
146-142-100	51,505
146-142-150	51
146-142-200	51
146-142-75	51
147BLH100	83,131
147BLH150	83,131
147BLH200	83,131
147BLH75	83,131
149BLH100	83,131
149BLH150	83,131
149BLH200	83,131
149BLH50	83,131
149BLH75	83,131
150	91, 133
153BLH100	91,133
153BLH150	91,133

Sommaire par référence

Réf. art.	Page
153BLH200	91,133
153BLH50	91,133
153BLH75	91,133
155BLH100	91,133
155BLH150	91,133
155BLH200	91,133
155BLH75	91,133
159BLH100	91,133
159BLH50	91,133
159BLH75	91,133
160	103
161BLH100	91,133
161BLH150	91,133
161BLH200	91,133
161BLH50	91,133
161BLH75	91,133
166BLH100	91,133
166BLH150	91,133
166BLH200	91,133
166BLH75	91,133
168-130	57
168-130-075	57
168-132	57,481
168-132-075	57
168-136-100	57,481
168-136-150	57,481
168-136-200	57,481
168-136-75	57
168-137-100	57
168-137-150	57
168-137-200	57
168-137-75	57
168-139-100	57,481
168-139-150	57,481
168-139-200	57,481
168-139-75	57
168-144-100	57
168-144-150	57
168-144-200	57
168-144-75	57
168-145-100	57
168-145-150	57
168-145-200	57
168-145-75	57
168-146-100	57
168-146-150	57
168-146-200	57
168-146-75	57
170/0040V10	86
170/0320V10	86
170/0600V10	86
170/1112V10	86
170/2220V10	86
170/4210V10	86
170BLH100	91,133
170BLH150	91,133
170BLH200	91,133
170BLH75	91,133
171BLH100	91,133
171BLH150	91,133
171BLH200	91,133
171BLH75	91,133
172BLH100	91,133
172BLH150	91,133
172BLH200	91,133
172BLH50	91,133
172BLH75	91,133
1741-07	251
1742-07	251
180/0221V10	87
180/2040V10	87
180/2121V10	87
180/22111V10	87
180/3211V10	87
180/4310V10	87
180BLH75	97
181BLH100	97
181BLH75	97
182BLH100	97
182BLH75	97
183BLH100	97
183BLH150	97
183BLH200	97
183BLH75	97
184BLH100	97
184BLH150	97
184BLH200	97
184BLH75	97
185BLH100	97
185BLH150	97
185BLH200	97
185BLH75	97
186	103
198-130	63
198-130-075	63
198-132	63
198-132-075	63
198-136-100	63
198-136-150	63
198-136-200	63
198-136-75	63
198-139-100	63
198-139-150	63
198-139-200	63
198-139-75	63
198-141-100	63
198-141-150	63
198-141-200	63
198-141-75	63
198-142-100	63
198-142-150	63
198-142-200	63
198-142-75	63
198-144-100	63
198-144-150	63
198-144-200	63
198-144-75	63
198-146-100	63
198-146-150	63
198-146-200	63
198-146-75	63
20.400.060	64
20.400.085	64
20.400.135	64
20.400.185	64
20.450.060	64
20.450.085	64
20.600.030	98
20.600.050	98
20.600.060	64
20.600.075	98
20.600.085	64
20.600.125	98
20.600.175	98
20.900.060	64
20.900.085	64
2494	317
30.050.075	99
30.050.125	99
30.050.30	99
30.075.050	99
30.075.075	99
30.075.125	99
30.075.175	99
30.075.30	99
30.100.050	99
30.100.060	65
30.100.075	99
30.100.085	65
30.100.125	99
30.100.135	65
30.100.175	99
30.100.185	65
30.100.30	99
30.125.175	99
30.150.050	99
30.150.060	65
30.150.075	99
30.150.085	65
30.150.125	99
30.150.135	65
30.150.175	99
30.150.185	65
30.150.30	99
30.200.050	99
30.200.060	65
30.200.075	99
30.200.085	65
30.200.125	99
30.200.135	65
30.200.175	99
30.200.185	65
30.200.30	99
30.225.050	99
30.225.075	99
30.225.125	99
30.225.175	99
30.225.30	99
30.250.125	99
30.250.135	65
30.250.175	99
30.250.185	65
30.300.050	99
30.300.060	65
30.300.075	99
30.300.085	65
30.300.125	99
30.300.135	65
30.300.175	99
30.300.185	65
30.300.30	99
30.400.175	99
3360-01	251
3360-10	251
3361-01	251
3361-10	251
38.011	262,379,428
38.020	262,379,389
38.150	262,379,428
38.300	262,379,389,428
40.303	50
40.303-75	50
40.340	50
40.340-75	50
40.421	50
40.421-75	50
40.44010	50
40.44010-75	50

Réf. art.	Page
40.620	50
40.620-75	50
40.701	50
40.701-75	50
4016137000	309,427
4016221000	309,427
4075E160G	374
4075E175G	374
4075E190G	374
4075E260G	374
4075E275G	374
4075E290G	374
4075KL60G	372
4075KL75G	372
4075KL75GB	429
4075KL75GH	429
4075KL90G	372
4075KL90GB	429
4075KL90GH	429
4075KU60G	373
4075KU75G	373
4075KU90G	373
4100E160G	374
4100E175G	374
4100E190G	374
4100E260G	374
4100E275G	374
4100E290G	374
4100KL60G	372
4100KL75G	372
4100KL90G	372
4100KU60G	373
4100KU75G	373
4100KU90G	373
4125E160G	374
4125E175G	374
4125E190G	374
4125E260G	374
4125E275G	374
4125E290G	374
4125KL60G	372
4125KL75G	372
4125KL90G	372
4125KU60G	373
4125KU75G	373
4125KU90G	373
4150E160G	374
4150E175G	374
4150E190G	374
4150E260G	374
4150E275G	374
4150E290G	374
4150KL60G	372
4150KL75G	372
4150KL90G	372
4150KU60G	373
4150KU75G	373
4150KU90G	373
4175E160G	374
4175E175G	374
4175E190G	374
4175E260G	374
4175E275G	374
4175E290G	374
4175KL60G	372
4175KL75G	372
4175KL90G	372
4175KU60G	373
4175KU75G	373
4175KU90G	373
4200E160G	374
4200E175G	374
4200E190G	374
4200E260G	374
4200E275G	374
4200E290G	374
4200KL60G	372
4200KL75G	372
4200KL90G	372
4200KU60G	373
4200KU75G	373
4200KU90G	373
44.001	262,379,428
44.011	262,379,428
46.021	48
46.021-75	48
46.021BR80	429
46.102	48
46.102-75	48
46.220	48
46.220-75	48
46.220BR80	429
46.220M	488
46.2210	48
46.2210-75	48
46.301	48
46.301-75	48
46.301M	272
46.500	48
46.500-75	48
46.500M	491
48.022	49
48.022-75	49
48.140	49
48.140-75	49
48.21101	49
48.21101-75	49
48.420	49
48.420-75	49
48.501	49
48.501-75	49
48.700	49
48.700-75	49
4868-01	251
4868-03	251
4868-07	251
4868-23	251
4869-01	251
4869-03	251
4869-07	251
4869-23	251
4945-130	251
4945-131	251
4945-132	251
4C150-1	377
4C150-2	377
4C150-3	377
4C150-4	377
4C150-5	377
4C150-6	377
4C200-1	377
4C200-2	377
4C200-3	377
4C200-4	377
4C200-5	377
4C200-6	377
4CKAS1-2	364,370,388
4CKAS3-6	364,370
4CKASVERB	364,370,388
4F.150.75	402
4F.150.75-1	404
4F.150.75-2	404
4F.150.75-3	405
4F.150.75-4	405
4F.150.75BM	402
4F.150.90	402
4F.150.90-1	404
4F.150.90-2	404
4F.150.90-3	405
4F.150.90-4	405
4F.150.90BM	402
4F.200.75	402
4F.200.75-1	404
4F.200.75-2	404
4F.200.75-3	405
4F.200.75-4	405
4F.200.75BM	402
4F.200.90	402
4F.200.90-1	404
4F.200.90-2	404
4F.200.90-3	405
4F.200.90-4	405
4F.200.90BM	402
4XXXXX60BL	372
4XXXXX75BL	372
4XXXXX75TR	378,428
4XXXXX90BL	372
4XXXXX90TR	378,428
4XXXXXMB100	471
4XXXXXMBL100	370,429
4XXXXXML100	471
4XXXXXMLF100	471
4XXXXXMLL100	370,429
50.002.070	104
50.003.046	104
50.004.034	104
50.100.KTK1	105
50.100.KTK2	105
50.100.MP	104
50.500.MP	104
50.700.KTK1	105
50.700.KTK2	105
50.700.MP	104
500/0900V10	74
500/1222V10	74
500/1223V10	74
500/1231V10	74
500/3131V10	74
500/4302V10	74
50002070SE	104
50003046SE	104
50004034SE	104
51.002.070	104
51.003.046	104
51.004.034	104
51002070SE	104
51003046SE	104
51004034SE	104
52.075.075	105
52.150.075	105
52.150.150	105
520/1V	222
520/1VA-1	263,379
52075075SE	105
52150075SE	105
52150150SE	105
53.020	262,379,389

Sommaire par référence

Réf. art.	Page
53.075.075.30	105
53.075.075.65	105
53.150	262,379,428
53.150.075.30	105
53.150.075.65	105
53.150.150.30	105
53.150.150.65	105
53.300	262,379,389,428
530.111V	263,379
5307507530SE	105
5307507565SE	105
5315007530SE	105
5315007565SE	105
5315015030SE	105
5315015065SE	105
535/020V	263,379,389
535/111V	222
535/300V	263,389
550/0002V10	72
550/0201V10	72
550/0400V10	72
550/1210V10	72
550/12200V10	72
550/3110V10	72
5507	250
5512	250
5551B	250
5551O	250
5551R	250
5567	250
56.01.30	152
56.01.40	152
56.01.50	152
56.02.25	152
56.02.30	152
56.02.40	152
56.02.50	152
56.02.60	152
56.03.30	152
56.03.40	152
56.03.50	152
5606	250
57.01.00	153
57.01.03	153
57.01.04	153
57.01.05	153
57.01.06	153
57.01.08	153
57.01.100	152
57.01.32	152
57.01.40	152
57.01.50	152
57.01.63	152
57.01.80	152
580.0111V86	158,160
580/0001FL	231
580/0010.550V	231
580/0110/450V	231
580/0140V	231
580/0300.400V	231
580/0501V10	73
580/1222V10	73
580/2.0002V	231
580/2.0040V	231
580/2.0202V	231
580/2.0600V	231
580/2.1110V	231
580/22111V10	73
580/2600V10	73
580/32201V10	73
580/3410V10	73
5914	250
60.038.075VA	262
60.038.100VA	262,378
60.038.150VA	262,378
60.046.075VA	47,184,188,262,378,488,492,493
60.046.100VA	47,184,188,262,378,488,492,493
60.046.100VA-75	47,184,188,488,492,493,500
60.046.150VA	47,184,188,262,378,488,492,493
60.046.150VA-75	47,184,188,488,492,493,500
60.046.200VA	47,184,188,262,488,492,493,500
60.046.200VA-75	47,184,188,488,492,493,500
60.046.250VA	47,184,188,488,492,493,500,538
60.046.250VA-75	47,184,188,488,492,493,500
60.046.300VA	47,184,188,488,492,493,500,538
60.046.300VA-75	47,184,188,488,492,493,500
60.050.AZ VA	103
60.068.075VA	53,186,188,489,539
60.068.100VA	53,186,188,489,539
60.068.100VA-75	53,186,188,489,539
60.068.150VA	53,186,188,489,539
60.068.150VA-75	53,186,188,489,539
60.068.200VA	53,186,188,489,539
60.068.200VA-75	53,186,188,489,539
60.068.250VA	53,186,188,489,539
60.068.250VA-75	53,186,188,489,539
60.068.300VA	53,186,188,489,539
60.068.300VA-75	53,186,188,489,539
60.070.AZ VA	103
60.095.100VA	163
60.098.075VA	59,167,490,540,542
60.098.100VA	59,164,167,490,509,540,542
60.098.100VA-75	59,490,540,542
60.098.150VA	59,164,167,490,540,542
60.098.150VA-75	59,490,540,542
60.098.200VA	59,164,167,490,540,542
60.098.200VA-75	59,490,540,542
60.098.250VA	59,167,490,540,542
60.098.250VA-75	59,490,540,542
60.098.300VA	59,167,490,540,542
60.098.300VA-75	59,490,540,542
60.10.050V07	85,132
60.10.075V10	85,132
60.10.100V10	85,132
60.10.100V18	85,132
60.10.125V10	85,132
60.10.125V18	85,132
60.10.150V10	85,132
60.10.150V18	85,132
60.10.175V10	85,132
60.10.175V18	85,132
60.10.200V10	85,132
60.10.200V18	85,132
60.10.200V30	85
60.10.250V10	85,132
60.10.250V18	85,132
60.10.250V30	85
60.10.300V10	85,132
60.10.300V18	85,132
60.10.300V30	85
60.10.30V18CNC	85,135
60.10.40V18CNC	85,135
60.100.AZ VA	103
60.100.SC	72,74,78,80,82,86,88,90
60.13.075V10	93
60.13.100V18	93
60.13.125V18	93
60.13.150V18	93
60.13.175V18	93
60.13.200V18	93
60.13.250V18	93
60.130.AZ VA	103
60.303	55
60.303-75	55
60.340	55
60.340-75	55
60.41011	55
60.41011-75	55
60.421	55
60.421-75	55
60.50.050V07	71,190,194,196,198,204,206,208,212,224,226,263,378,496,502
60.50.075V10	71,190,194,196,198,204,206,208,212,224,226,496,502,503,504
60.50.100V10	71,190,194,196,198,204,206,208,212,224,226,263,378,496,502
60.50.100V18	71
60.50.125V10	71,190,194,196,198,204,206,208,212,224,226,496,502,503,504
60.50.125V18	71
60.50.150V10	71,190,194,196,198,204,206,208,212,224,226,263,378,496,502
60.50.150V18	71
60.50.175V10	71,190,194,196,198,204,206,208,212,224,226,496,502,503,504
60.50.175V18	71
60.50.200V10	71,190,194,196,198,204,206,208,212,224,226,263,378,496,502
60.50.200V18	71
60.50.200V30	71
60.50.250V10	71,190,194,196,198,204,206,208,212,224,226,496,502,503,504
60.50.250V18	71
60.50.250V30	71
60.50.300V10	71,190,194,196,198,204,206,208,212,224,226,496,502,503,504
60.50.300V18	71
60.50.300V30	71
60.50.30V18CNC	71
60.50.40V18CNC	71
60.620	55
60.620-75	55
60.70.050V07	77,130,192,200,202,210,506,559
60.70.075V10	77,130,192,200,202,210,506,559
60.70.100V10	77,130,192,200,202,210,506,559
60.70.100V18	77,130,559
60.70.125V10	77,130,192,200,202,210,506,559
60.70.125V18	77,130,559
60.70.150V10	77,130,192,200,202,210,506,559
60.70.150V18	77,130,559
60.70.175V10	77,130,192,200,202,210,506,559
60.70.175V18	77,130,559
60.70.200V10	77,130,192,200,202,210,506,559
60.70.200V18	77,130,559
60.70.200V30	77
60.70.250V10	77,130,192,200,202,210,506,559
60.70.250V18	77,130,559
60.70.250V30	77
60.70.300V10	77,130,192,200,202,210,506,559
60.70.300V18	77,130,559
60.70.300V30	77
60.70.30V18CNC	77,134,559
60.70.40V18CNC	77,134,559
60.701	55
60.701-75	55
613.242	56
613.242-75	56
613.360	56

Réf. art.	Page
613.360-75	56
613.404	56
613.404-75	56
613.441	56
613.441-75	56
613.63300	56
613.63300-75	56
613.920	56
613.920-75	56
65.040.530	66,488
65.046.530	51,66
65.046.531	66
65.050.730	102,496
65.051.731	103
65.060.530	66,489
65.068.530	57,66
65.068.531	66
65.070.730	102
65.071.731	103
65.090.530	66,490
65.098.530	63,66
65.098.531	66
65.100.730	102
65.101.731	103
65.1060.530	492
65.130.730	102
65.131.731	103
66.046.025	67,488
66.050.025	102,496
66.068.025	67,489
66.070.025	102
66.098.025	67,490
66.100.025	102
66.130.025	102
67.046.016	67,488
67.046.017	67,488
67.050.016	102,496
67.050.017	102,496
67.068.016	67,489
67.068.017	67,489
67.070.016	102
67.070.017	102
67.098.016	67,490
67.098.017	67,490
67.100.016	102
67.100.017	102
67.1060.016	492
67.1060.25	492
67.130.016	102
67.130.017	102
68.022	54,220
68.022-75	54,220
68.140	54,220
68.140-75	54,220
68.221M	489,491
68.24100	54
68.24100-75	54
68.420	54,220
68.420-75	54,220
68.501	54
68.501-75	54
68.700	54
68.700-75	54
700/2223V10	80
700/2321V10	80,108
700/3411V10	80
700/4112V10	80
700/4302V10	80
700/4501V10	80

Réf. art.	Page
713/0120V10	81
713/0270V10	81
713/0323V10	81
713/1332V10	81
713/2422V10	81
713/4403V10	81
715/0100V10	82
715/0120V10	82
715/0130V10	82
715/1333V10	82
715/1900V10	82
715/2342V10	82
770/0040V10	78
770/0121V10	78
770/0320V10	78
770/0600V10	78
770/1112V10	78
770/2220V10	78
780.1111V86	158,160
780/0420V10	79
780/1222V10	79
780/1311V10	79
780/2121V10	79
780/3221V10	79
780/4220V10	79
86.CLEAN5S-1	528
86.CLEAN5S-2	528
86.H01KUB5	530
86.H02KUB5	530
90.23300	61
90.23300-75	61
90.303	61
90.303-75	61
90.340	61
90.340-75	61
90.421	61
90.421-75	61
90.620	61
90.620-75	61
90.701	61
90.701-75	61
913.242	62
913.242-75	62
913.360	62
913.360-75	62
913.404	62
913.404-75	62
913.41012	62
913.41012-75	62
913.441	62
913.441-75	62
913.920	62
913.920-75	62
98.140	60,221
98.140-75	60,221
98.221	60
98.221-75	60
98.221M	490
98.420	60,221
98.420-75	60,221
98.44000	60
98.44000-75	60
98.501	60
98.501-75	60
98.700	60,221
98.700-75	60,221
A03.10.40	437
A03.10.50	437
A03.1090.40	437

Réf. art.	Page
A03.1090.50	437
A03.125.40	437
A03.125.50	437
A03.12590.40	437
A03.12590.50	437
A03.15.40	437
A03.15.50	437
A03.1590.40	437
A03.1590.50	437
A03.20.40	437
A03.20.50	437
A03.2090.40	437
A03.2090.50	437
A03.25.40	437
A03.25.50	437
A03.2590.40	437
A03.2590.50	437
A03.81.40	437
A03.81.50	437
AE031040	437
AE031050	437
AE03109040	437
AE03109050	437
AE0312540	437
AE0312550	437
AE031259040	437
AE031259050	437
AE031540	437
AE031550	437
AE03159040	437
AE03159050	437
AE032040	437
AE032050	437
AE03209040	437
AE03209050	437
AE032540	437
AE032550	437
AE03259040	437
AE03259050	437
AE038140	437
AE038150	437
AFS	399
BE1.6060K25	380
BE1.6075K25	380
BE1.6090K25	380
BE1.7560K25	380
BE1.7575K25	380
BE1.7590K25	380
BE1.9060K25	380
BE1.9075K25	380
BE1.9090K25	380
BE2.6060K25	381
BE2.6075K25	381
BE2.6090K25	381
BE2.7560K25	381
BE2.7575K25	381
BE2.7590K25	381
BE2.9060K25	381
BE2.9075K25	381
BE2.9090K25	381
BHFS1050195K	588
BHFS1050FBK	588
BHFS1060195K	588
BHFS1060FBK	588
BHFS12401903K	589
BHFS12501903K	589
BHFS1250195K	588
BHFS1250FBK	588
BHFS1260195K	588

Sommaire par référence

Réf. art.	Page
BHFS1260FBK	588
BHFS40401901K	589
BHFS40501901K	589
BHFS80401902K	589
BHFS80501902K	589
BHGS10601904K	591
BHGS30501705K	592
BHGS30501905K	592
BHGS40601903K	591
BHGS50601903K	591
BHGS60501706K	592
BHGS60501906K	592
BHGS60601902K	590
BHGS60601903K	591
BHGS80601901K	590
BHGS80601904K	591
BHGS80702008K	593
BHGS80702009K	593
BHGS90501707K	592
BHGS90501907K	592
BHMS105001FBK	588
BHMS10501901K	588
BHMS10601901K	588
BHMS12501901K	588
BHMS12601901K	588
C075E160G	367
C075E175G	367
C075E260G	367
C075E275G	367
C075KL60G	366
C075KL75G	366
C075KU60G	366
C075KU75G	366
C100E160G	367
C100E175G	367
C100E260G	367
C100E275G	367
C100KL60G	366
C100KL75G	366
C100KU60G	366
C100KU75G	366
C125E160G	367
C125E175G	367
C125E260G	367
C125E275G	367
C125KL60G	366
C125KL75G	366
C125KU60G	366
C125KU75G	366
C150E160G	367
C150E175G	367
C150E260G	367
C150E275G	367
C150KL60G	366
C150KL75G	366
C150KU60G	366
C150KU75G	366
C175E160G	367
C175E175G	367
C175E260G	367
C175E275G	367
C175KL60G	366
C175KL75G	366
C175KU60G	366
C175KU75G	366
C200E160G	367
C200E175G	367
C200E260G	367
C200E275G	367
C200KL60G	366
C200KL75G	366
C200KU60G	366
C200KU75G	366
CF.125.75	396
CF.125.75-1	398
CF.125.75-2	398
CF.125.75BM	396
CF.150.75	396
CF.150.75-1	398
CF.150.75-2	398
CF.150.75BM	396
CF.200.75	396
CF.200.75-1	398
CF.200.75-2	398
CF.200.75BM	396
E06500910VM	458
E06500940VE	458
E07.24.02	457
E07.24.03	457,459
E07.24.04	457
E07.24.07	457
E07.24.08	457,458
E07.24.09	457
E07.24.21	457
E07.24.22	457
E07.60.31	454
E07.60.32	454
E07.75.1KHEST	456
E07.75.1KLST	456
E07.75.1KUST	456
E07.75.KHEMW	456
E07.75.KLMW	456
E07.75.KUMW	456
E07.8310.08K	454
E07.899.01	455
E1250.681	458
E1250.7004.L	458
E1402.662.L	459
E1402.662.R	459
E1402.662.S	459
E1402.663.R	459
E1402.663.S	459
E1402.665.L	459
E1402.665.R	459
E1402.665.S	459
E1453.7300.R	459
E1700.ES.B	466
E1700.ES.D	466
E1700.ESP.S	467
E1700.KS.13	465,466,467
E1700.PU	465
E1700.S	465
E1700.VH	465
E1700.XS	466,467
E1700.XS.PU	465
E1710.ES.B	466
E1710.ES.D	466
E1710.ESP.S	467
E1710.PU	465
E2000.ML	450
E2000.TR50	450
E307.B1.Z	458
E4150E175-04	455
E4150E175G	453
E4150E190G	453
E4150E275-04	455
E4150E275G	453
E4150E290G	453
E4150KL75-04	455
E4150KL75G	453
E4150KL90G	453
E4150KU75-04	455
E4150KU75G	453
E4150KU90G	453
E4200E175G	453
E4200E190G	453
E4200E275G	453
E4200E290G	453
E4200KL75G	453
E4200KL90G	453
E4200KU75G	453
E4200KU90G	453
E5310.05	462
E5310.10	462
E5310.14	462
E5310.15	462
E5310.20	462
E5310.24	462
E5310.25	462
E5310.31	462
E5310.32.S	462
E5310.33	462
E5310.34	462
E5310.42	462
E5310.43	462
E5310.43.PU	462
E5310.43.S	462
E5310.50	462
E5310.55	462
E5310.64	462
E5310.64.PU	462
E5310.70	462
E5310.80	462
E5311.R.10	463
E5311.R.14	463
E5311.R.20	463
E5311.R.24	463
E5311.R.34	463
E5311.R.42	463
E5311.R.43	463
E5311.R.64	463
E5311.Y.10	463
E5311.Y.14	463
E5311.Y.20	463
E5311.Y.24	463
E5311.Y.34	463
E5311.Y.42	463
E5311.Y.43	463
E5311.Y.64	463
E5320.2	460
E5320.2.ET	461
E5320.3	460
E5320.3.ET	461
E5320.3Z	460
E5320.3Z.ET	461
E5320.4	460
E5320.4.ET	461
E5320.5	460
E5320.5.ET	461
E5320.6	460
E5320.6.ET	461
E5320.6D	460
E5320.FA3Z	460
E5320.FA4	460
E5320.FA4.ET	461
E5320.FA5	460
E5320.FA5.ET	461
E5320FA2.3ET	461

Réf. art.	Page
E5320FA3Z.ET	461
E5321.R.4	461
E5321.R.5	461
E5321.R.6	461
E5321.Y.4	461
E5321.Y.5	461
E5321.Y.6	461
E7100.VB2	451
EB530.MK	450
EBD10000650	255
EBD13501000	255
EBD19451000	255
EBD25921000	255
EC150E175-05	454
EC150E175G	452
EC150E275-05	454
EC150E275G	452
EC150KL75-05	454
EC150KL75G	452
EC150KU75-05	454
EC150KU75G	452
EC200E175G	452
EC200E275G	452
EC200KL75G	452
EC200KU75G	452
EE1.6060K30	380
EE1.6075K30	380
EE1.6090K30	380
EE1.7560K30	380
EE1.7575K30	380
EE1.7590K30	380
EE1.9060K30	380
EE1.9075K30	380
EE1.9090K30	380
EE2.6060K30	381
EE2.6075K30	381
EE2.6090K30	381
EE2.7560K30	381
EE2.7575K30	381
EE2.7590K30	381
EE2.9060K30	381
EE2.9075K30	381
EE2.9090K30	381
EL4075060	385
EL4075075	385
EL4075090	385
EL4100060	385
EL4100075	385
EL4100090	385
EL4125060	385
EL4125075	385
EL4125090	385
EL4150060	385
EL4150075	385
EL4150090	385
EL4175060	385
EL4175075	385
EL4175090	385
EL4200060	385
EL4200075	385
EL4200090	385
ELC075060	387
ELC075075	387
ELC075090	387
ELC100060	387
ELC100075	387
ELC100090	387
ELC125060	387
ELC125075	387
ELC125090	387
ELC150060	387
ELC150075	387
ELC150090	387
ELC175060	387
ELC175075	387
ELC175090	387
ELC200060	387
ELC200075	387
ELC200090	387
ELXXXXX60TR	388
ELXXXXX75TR	388
ELXXXXX90TR	388
EOFD10000650	255
EOFD13501000	255
EOFD19451000	255
EOFD25921000	255
EPGT120	449
EPGT120.12.S	449
EPGT120.CU.12	449
EPGT120.TEST	449
EPGT120.WK	449
ES530.G	450
ESD07.58.12	464
ESD07.58.14	464
ESD07.58.16	464
ESD07.58.18	464
ESDC150KU75G	454
ESRM200.K	451
H03.1060.30	440
H03.1060.40	388,440
H03.1060.50	440
H03.1075.30	440
H03.1075.40	388,440
H03.1075.50	440
H03.1090.30	440
H03.1090.40	388,440
H03.1090.50	440
H03.125.40	388,397,440
H03.125.50	397,440
H03.1260.30	440
H03.1260.40	388,440
H03.1260.50	440
H03.1275.30	440
H03.1290.30	440
H03.1290.40	388,440
H03.1290.50	440
H03.15.30	440
H03.15.40	388,397,403,440
H03.15.40HV	409
H03.15.40HVS	409
H03.15.50	397,403,440
H03.15.50HV	409
H03.15.50HVS	409
H03.1560.30	440
H03.1560.40	388,440
H03.1560.50	440
H03.1590.30	440
H03.1590.40	388,403,440
H03.1590.50	403,440
H03.1760.30	440
H03.1760.40	388,440
H03.1760.50	440
H03.1775.30	440
H03.1775.40	388,440
H03.1775.50	440
H03.1790.30	440
H03.1790.40	440
H03.1790.50	388,440
H03.20.30	440
H03.20.40	388,397,403,440
H03.20.40HV	409
H03.20.40HVS	409
H03.20.50	397,403,440
H03.20.50HV	409
H03.20.50HVS	409
H03.2060.30	440
H03.2060.40	388,440
H03.2060.50	440
H03.2090.30	440
H03.2090.40	388,403,440
H03.2090.50	403,440
H03.25.30	440
H03.25.40	440
H03.25.50	440
H03.2560.30	440
H03.2560.40	440
H03.2560.50	440
H03.2590.30	440
H03.2590.40	440
H03.2590.50	440
H03.7560.30	440
H03.7560.40	388,440
H03.7560.50	440
H03.7575.30	440
H03.7575.40	388,440
H03.7575.50	440
H03.7590.30	440
H03.7590.40	388,440
H03.7590.50	440
H03.81.30	440
H03.81.40	440
H03.81.50	440
HE1.6060K30	380
HE1.6075K30	380
HE1.6090K30	380
HE1.7560K30	380
HE1.7575K30	380
HE1.7590K30	380
HE1.9060K30	380
HE1.9075K30	380
HE1.9090K30	380
HE2.6060K30	381
HE2.6075K30	381
HE2.6090K30	381
HE2.7560K30	381
HE2.7575K30	381
HE2.7590K30	381
HE2.9060K30	381
HE2.9075K30	381
HE2.9090K30	381
HF1052060	253
HF10520FB	253
HF5552060	253
HF55520FB	253
HF6002060MW	253
HF7052060	253
HF70520FB	253
HF9002060MW	253
HK10513140	253
HK5553140	253
HK6002040MW	253
HK7053140	253
HK9002040MW	253
K03.10.40	438
K03.10.50	438
K03.1060.40	438
K03.1060.50	438
K03.1090.40	438
K03.1090.50	438

Sommaire par référence

Réf. art.	Page
K03.125.40	438
K03.125.50	438
K03.12560.40	438
K03.12560.50	438
K03.12590.40	438
K03.12590.50	438
K03.15.40	438
K03.15.50	438
K03.1560.40	438
K03.1560.50	438
K03.1590.40	438
K03.1590.50	438
K03.20.40	438
K03.20.50	438
K03.2060.40	438
K03.2060.50	438
K03.2090.40	438
K03.2090.50	438
K03.25.40	438
K03.25.50	438
K03.2560.40	438
K03.2560.50	438
K03.2590.40	438
K03.2590.50	438
K03.81.40	438
K03.81.50	438
KAS105010	561
KAS105010-01	561
KAS105019	561
KAS105019-01	561
KAS135010	561
KAS135010-01	561
KAS135019	561
KAS135019-01	561
KUS03.15.20	441
KUS03.15.25	441
KUS03.15.30	441
KUS03.20.20	441
KUS03.20.25	441
KUS03.20.30	441
KUW03.15.20	441
KUW03.15.25	441
KUW03.15.30	441
KUW03.20.20	441
KUW03.20.25	441
KUW03.20.30	441
L03.10.30	442
L03.10.40	442
L03.10.50	442
L03.1060.30	442
L03.1060.40	442
L03.1060.50	442
L03.1090.30	442
L03.1090.40	442
L03.1090.50	442
L03.125.30	442
L03.125.40	397,442
L03.125.50	397,442
L03.1260.30	442
L03.1260.40	442
L03.1260.50	442
L03.1290.30	442
L03.1290.40	442
L03.1290.50	442
L03.15.30	442
L03.15.40	397,403,442
L03.15.50	397,403,442
L03.1560.30	442
L03.1560.40	442

Réf. art.	Page
L03.1560.50	442
L03.1590.30	442
L03.1590.40	403,442
L03.1590.50	403,442
L03.20.30	442
L03.20.40	397,403,442
L03.20.50	397,403,442
L03.2060.30	442
L03.2060.40	442
L03.2060.50	442
L03.2090.30	442
L03.2090.40	403,442
L03.2090.50	403,442
L03.25.30	442
L03.25.40	442
L03.25.50	442
L03.2560.30	442
L03.2560.40	442
L03.2560.50	442
L03.2590.30	442
L03.2590.40	442
L03.2590.50	442
L03.81.30	442
L03.81.40	442
L03.81.50	442
ME1.6060K28	380
ME1.6075K28	380
ME1.6090K28	380
ME1.7560K28	380
ME1.7575K28	380
ME1.7590K28	380
ME1.9060K28	380
ME1.9075K28	380
ME1.9090K28	380
ME2.6060K28	381
ME2.6075K28	381
ME2.6090K28	381
ME2.7560K28	381
ME2.7575K28	381
ME2.7590K28	381
ME2.9060K28	381
ME2.9075K28	381
ME2.9090K28	381
ML32CHIP	111,121
ML32RFIDK	111,121
PA.1060.12	439
PA.1075.12	439
PA.1090.12	439
PA.1260.12	439
PA.1275.12	439,503,504
PA.1290.12	439
PA.1560.12	439
PA.1590.12	439
PA.1760.12	439
PA.1775.12	439
PA.1790.12	439
PA.2060.12	439
PA.2090.12	439
PA.2560.12	439
PA.2590.12	439
PA.7560.12	439
PA.7575.12	439
PA.7590.12	439
PA150	439,506
PA200	439
PA250	439
PA81	439
PT10ETHAMW	425
PT10ROHAMW	422,423

Réf. art.	Page
PT1575BU	420,424
PT1575HPL	420
PT1590BU	420
PT1590HPL	420
PT15ETHAMW	424,425
PT15ROHAMW	423
PT2075BU	420,420
PT2075HPL	420
PT2090BU	420
PT2090HPL	420
PT4150E175B	421
PT4150E175H	421
PT4150E190B	421
PT4150E190H	421
PT4150E275B	421
PT4150E275H	421
PT4150E290B	421
PT4150E290H	421
PT4150KL75B	421
PT4150KL75H	421
PT4150KL90B	421
PT4150KL90H	421
PT4150KU75B	421
PT4150KU75H	421
PT4150KU90B	421
PT4150KU90H	421
PT4200E175B	421
PT4200E175H	421
PT4200E190B	421
PT4200E190H	421
PT4200E275B	421
PT4200E275H	421
PT4200E290B	421
PT4200E290H	421
PT4200KL75B	421
PT4200KL75H	421
PT4200KL90B	421
PT4200KL90H	421
PT4200KU75B	421
PT4200KU75H	421
PT4200KU90B	421
PT4200KU90H	421
PTEK375	427
PTFBXXXXXMLL50	422
PTSCHA100548	425
PTTAAUFB320	288,422,423
RPA100	439
RPA125	439,503,504
RPA150	439,506
RPA175	439
RPA200	439
RPA250	439
RPA75	439
RPA81	439
SRAB150	139
SRAB200	139
SRAB250	139
SRAB300	139
SRBV	124
SRDK	125
SRFBGE070	127
SRFBGE100	127
SRFBGL070	127
SRFBGL100	127
SRFBTB095	126
SRFBTB145	126
SRFBTB195	126
SRFBVERB	126
SRFLE070/080	141

Réf. art.	Page
SRFLE070/100	141
SRFLE070/200	141
SRFLE070/240	141
SRFLE070/280	141
SRFLE100/080	141
SRFLE100/100	141
SRFLE100/200	141
SRFLE100/240	141
SRFLE100/280	141
SRFLO070/080	141
SRFLO070/100	141
SRFLO100/080	141
SRFLO100/100	141
SRHB025	139
SRHB050	139
SRHB075	139
SRHB100	139
SRHFBVZ150	138
SRHFBVZ200	138
SRHFBVZ250	138
SRHFBVZ300	138
SRHFBVZ350	138
SRK01	144
SRK02	144
SRK03	145
SRK04	145
SRK05	146
SRK06	146
SRK07	147
SRK08	147
SRNAP1	124
SRNAP2	124
SRNAP4	124
SRRW070/10	125
SRRW070/20	125
SRRW070/24	125
SRRW070/28	125
SRRW100/10	125
SRRW100/20	125
SRRW100/24	125
SRRW100/28	125
SRSAW100	125
SRSAW200	125
SRSAW240	125
SRSAW280	125
SRSB095	126
SRSB145	126
SRSB195	126
SRSTS070/080	129
SRSTS070/100	129
SRSTS070/130	129
SRSTS070/150	129
SRSTS100/080	129
SRSTS100/100	129
SRSTS100/130	129
SRSTS100/150	129
SRSTV070/100	136
SRSTV070/200	136
SRSTV070/240	136
SRSTV070/280	136
SRSTV100/100	136
SRSTV100/200	136
SRSTV100/240	136
SRSTV100/280	136
SRTR100	124
SRTR200	124,142,143
SRTR240	124,142,143
SRTR280	124,142,143
SRTRGE	139

Réf. art.	Page
SRUNDEGE070	127
SRUNDEGE100	127
SRUNDEGL070	127
SRUNDEGL100	127
SRUNFBGE070	127
SRUNFBGE100	127
SRUNFBGL070	127
SRUNFBGL100	127
SRVACNWAT300	139
SRVAHFBCN250	139
SRVZ150/100	137
SRVZ150/200	137
SRVZ150/240	137
SRVZ150/280	137
SRVZ200/100	137
SRVZ200/200	137
SRVZ200/240	137
SRVZ200/280	137
SRVZ250/100	137
SRVZ250/200	137
SRVZ250/240	137
SRVZ250/280	137
SRVZ300/100	137
SRVZ300/200	137
SRVZ300/240	137
SRVZ300/280	137
SRVZ350/100	137
SRVZ350/200	137
SRVZ350/240	137
SRVZ350/280	137
SRVZLW416	138
SRZW100	125
SRZW200	125
SRZW240	125
SRZW280	125
T03.10.30	441
T03.10.40	441
T03.10.50	441
T03.1060.30	441
T03.1060.40	441
T03.1060.50	441
T03.1090.30	441
T03.1090.40	441
T03.1090.50	441
T03.125.30	441
T03.125.40	397,441
T03.125.50	397,441
T03.1260.30	441
T03.1260.40	441
T03.1260.50	441
T03.1290.30	441
T03.1290.40	441
T03.1290.50	441
T03.15.30	441
T03.15.40	397,403,441
T03.15.50	397,403,441
T03.1560.30	441
T03.1560.40	441
T03.1560.50	441
T03.1590.30	441
T03.1590.40	403,441
T03.1590.50	403,441
T03.20.30	441
T03.20.40	397,403,441
T03.20.50	397,403,441
T03.2060.30	441
T03.2060.40	441
T03.2060.50	441
T03.2090.30	441

Réf. art.	Page
T03.2090.40	403,441
T03.2090.50	403,441
T03.81.30	441
T03.81.40	441
T03.81.50	441

Notice





Notice