2025

bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

ARMOIRES MULTIFONCTIONNELLES ET VESTIAIRES

MADE IN GERMANY

Couleurs standards

- Revêtement poudré respectueux de l'environnement, 17 couleurs standards, produit bicolore sans supplément
- **Merci d'indiquer les couleurs souhaitées à la commande**
- **Sans indication de couleur, nous livrons en standard pour les armoires multifonctionnelles et vestiaires : RAL 7040 gris fenêtre**

RAL 1023 Jaune signalisation | RAL 3000 Rouge feu | RAL 3003 Rouge rubis | RAL 3020 Rouge signalisation | RAL 5002 Bleu outremer | RAL 5005 Bleu de sécurité | RAL 5010 Bleu gentiane | RAL 5012 Bleu clair | RAL 5013 Bleu cobalt | RAL 6011 Vert réséda | RAL 6018 Vert jaune | RAL 7016 Gris anthracite | RAL 7035 Gris clair | RAL 7040 Gris fenêtre | RAL 9005 Noir foncé | RAL 9006 Aluminium blanc | RAL 9010 Blanc pur

Couleur standard pour les armoires multifonctionnelles et vestiaires

RAL 7040
Gris fenêtre

Système de fermeture électronique

- La clé est remplacée par un code numérique/ RFID
- Mécanisme à levier
- Gestion avec clé de gestion et de programmation
- Montage d'usine
- Angle de rotation 90° ou 180°
- Ouvrir et fermer en tournant le bouton
- Alimentation de secours via la clé administrateur
- Alignement horizontal
- Classe de protection IP55
- 2 ans de garantie

Serrure à code pin

La serrure électronique à code PIN peut être utilisée avec un code numérique de 4 à 7 chiffres.



Serrure montage d'usine

- Alimentation par 2 piles AAA
- Dimensions (L x P x H) : 105,17 mm x 2,7 mm x 29,57 mm (avec bouton 9,75 mm)

Serrure attachée (montage après l'achat)

- Alimenté par 2 piles au lithium CR2450
- Dimensions (L x P x H) : 133 mm x 31,5 mm x 20,4 mm (incl. bouton profondeur 7,7 mm)

Réf. art.	Version	
01PINFLRE	Serrure électronique à code pin sur charnières à droite pour portes battantes	
01PINFLLI	Serrure électronique à code pin sur charnières à gauche pour portes battantes	
01PINFL2	Serrure électronique à code PIN pour double portes battantes	

Serrure életronique RFID

La serrure électronique RFID peut être utilisée avec une carte RFID ou une puce.
Verrouillage aux normes RFID : iClass et Mifare (13,56 MHz) | ISO 14443A • ISO 14443B • ISO 15693

Serrure montage d'usine

- Alimenté par 4 piles AA
- Dimensions (L x P x H) : 105,17 mm x 2,7 mm x 29,57 mm (avec bouton 9,75 mm)

Serrure attachée (montage après l'achat)

- Alimenté par 4 piles AA
- Dimensions (L x P x H) : 133 mm x 31,5 mm x 20,4 mm (avec bouton 7,7 mm)

Réf. art.	Version	
01RFIDFLRE	Serrure électronique RFID sur charnières à gauche pour portes battantes	
01RFIDFLLI	Serrure électronique RFID sur charnières à droite pour portes battantes	
01RFIDFL2	Serrure électronique RFID pour double portes battantes	

Armoires multifonctionnelles et vestiaires

Système de fermeture



Gestion des clés des serrures électroniques

Pour programmer les e-serrures avec un code PIN et/ou RFID, une clé de programmation est nécessaire pour chaque hall/usine.
Avec cette clé de programmation, 1 à 6 clés administrateurs sont apprises. L'ouverture de secours (lorsque le signale clignotant à été ignoré) est possible soit avec la clé de programmation soit avec une clé administrateur.

Application	Clé utilisateur	Clé administrateur	Clé de programmation
Fonctionnement de la serrure	X	X	X
Fonction passe-partout		X	X
Fonction de contrôle		X	X
Alimentation externe		X	X
Affectation des clés administrateurs			X
Attribuer une clé utilisateur ou un transpondeur (uniquement pour un usage personnel)		X	
Réglage de la fonction de verrouillage			X

Accessoires pour serrure électronique

Carte RFID
- Jusqu'à 20 utilisateurs peuvent être affectés par serrure, et plus sur demande

Réf. art.
ML32RFIDK

Clé utilisateur Chip
- Jusqu'à 20 utilisateurs peuvent être affectés par serrure, et plus sur demande

Réf. art.
ML32CHIP

Clé administrateur
- Jusqu'à 6 clés administrateurs peuvent être affectées par clé de programmation

Réf. art.
01ESCHLOSSVS

Clé de programmation
- 1 clé nécessaire par serrure

Réf. art.
01ESCHLOSSPS

Armoires à portes battantes

- 2 x portes battantes
- Porte battante droite avec serrure à cylindre et 2 clés
- Serrure à 3 pênes avec serrure à cylindre et 2 clés
- Epaisseur de la tôle 1mm

AVANTAGES

- Portes battantes à l'intérieur, affleurant avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 180°
- 4 x pieds de nivellement réglables par le haut
- Capacité de charge totale 700 kg



Etagère supplémentaire

- Inclus matériel de fixation
- Capacité de charge 100 kg

kg 100

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHFS1050FB	946 x 445 x 22
BHFS1060FB	946 x 545 x 22
BHFS1250FB	1146 x 445 x 22
BHFS1260FB	1146 x 545 x 22

4 x pieds de nivellement réglables par le haut à l'aide d'une clé hexagonale, taille SW6





Angle d'ouverture de porte



Armoire à portes battantes

- 4 x étagères réglable, capacité de charge 100 kg chacune
- Dimensions intérieures : 940 x 450 x 1830 mm (L x P x H)

kg 700

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHFS1050195	1000 x 500 x 1950
BHFS1060195	1000 x 600 x 1950
BHFS1250195	1200 x 500 x 1950
BHFS1260195	1200 x 600 x 1950

Armoires multifonctionnelles

kg 700

AVANTAGES

- Portes battantes à l'intérieur, affleurantes avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 180°
- 4 x pieds de nivellement par le haut
- Capacité de charge totale 700 kg

Angle d'ouverture de porte



Etagère supplémentaire

- Inclus matériel de fixation
- Capacité de charge 40 kg

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHMS105001FB	450 x 445 x 22

4 x pieds de nivellement réglables par le haut à l'aide d'une clé hexagonale, taille SW6





Angle d'ouverture de porte



Armoire multifonctionnelle 01

- 2 x portes battantes
- Porte battante droite avec serrure à coque de poignée et 2 clés
- Verrouillage à 3 pênes avec serrure à cylindre et 2 x clés
- Epaisseur de la tôle 1mm
- 8 x étagères, capacité de charge 40 kg chacune, réglable sur 50mm

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHMS10501901	1000 x 500 x 1950
BHMS10601901	1000 x 600 x 1950
BHMS12501901	1200 x 500 x 1950
BHMS12601901	1200 x 600 x 1950

Armoires à compartiments

- Pour profondeur : 400 mm : Taille de l'étagère, dimensions intérieures : 390 x 365 x 360 mm (L x P x H)
- Pour profondeur : 500 mm : Taille de l'étagère, dimensions intérieures : 390 x 465 x 360 mm (L x P x H)
- Tous les compartiments avec porte battante, perforation partielle du côté des charnières
- Chaque porte battante avec 1 x plaque nominative emboutie
- Porte battante avec serrure à cylindre, inclus 3 x clés
- Epaisseur de la tôle 1mm
- Capacité de charge par compartiment 20 kg, 100 kg par colonne
- Nous préconisons une fixation murale pour ce type de produit afin d'écarter le risque de basculement.

AVANTAGES

- Portes battantes à l'intérieur, affleurantes avec le boîtier
- Angle d'ouverture des portes 100°
- 4 pieds niveleurs réglables par le dessus

4 x pieds de nivellement réglables par le haut à l'aide d'une clé hexagonale, taille SW6





Angle d'ouverture de porte



kg 100

Armoire à compartiments 01

- 5 x compartiments

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHFS40401901	400 x 400 x 1900
BHFS40501901	400 x 500 x 1900

kg 200

Armoire à compartiments 02

- 10 x compartiments

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHFS80401902	800 x 400 x 1900
BHFS80501902	800 x 500 x 1900



kg 300

Armoire à compartiments 03

- 15 x compartiments

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHFS12401903	1200 x 400 x 1900
BHFS12501903	1200 x 500 x 1900

Armoires vestiaires



kg 100

AVANTAGES

- 2 x portes battantes affleurantes avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 100°, perforation partielle
- 4 x pieds de nivellement par le haut
- Capacité de charge totale 100 kg

Armoire vestiaire 01

- 1 x plaque nominative emboutie
- Porte battante droite avec serrure à cylindre inclus 3 x clés, porte battante gauche avec montant de battant
- 1 x porte-serviettes à l'intérieur de la porte
- En haut : 1 x étagère réglable sur 100 mm, 1 x étagère soudée avec séparation centrale de 660mm dessous
- A gauche : 1 x tringle avec 4 crochets coulissants
- A droite : 1 x étagère réglable sur 100 mm, 1 x étagère soudée, 1 x tringle avec 4 crochets coulissants, capacité de charge 20 kg
- Dimensions intérieures: 720 x 565 mm (L x P)



Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHGS80601901	800 x 600 x 1900

kg 100

AVANTAGES

- 1 x porte battante affleurante avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 180°, perforation partielle
- 4 x pieds de nivellement par le haut
- Capacité de charge totale 100 kg



Armoire vestiaire 02

- 2 x plaques nominatives embouties
- Porte battante avec serrure à cylindre inclus 3 x clés
- 1 x porte-serviettes à l'intérieur de la porte
- En haut: 2 étagères dont une avec séparation centrale jusqu'au sol
- A gauche: 1 x tringle avec 4 crochets coulissants
- A droite : 4 x étagères réglables sur 100 mm, capacité de charge 20 kg
- Dimensions intérieures: 520 x 565 mm (L x P)



Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHGS60601902	600 x 600 x 1900

Angle d'ouverture de porte



4 x pieds de nivellement réglables par le haut à l'aide d'une clé hexagonale, taille SW6





kg 100

AVANTAGES

- 1 x porte battante affleurante avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 180°, perforation partielle
- 4 x pieds de nivellement par le haut
- Capacité de charge totale 100 kg

Armoire vestiaire 03

- 2 x plaques nominatives embouties
- Porte battante avec serrure à cylindre inclus 3 x clés
- 2 x étagères réglables sur 100 mm, capacité de charge 20 kg
- 1 x tringle avec 6 crochets coulissants
- Dimensions intérieures largeur: 400: 330 x 570 mm (L x P)
- Dimensions intérieures largeur: 500: 430 x 570 mm (L x P)
- Dimensions intérieures largeur: 600: 530 x 570 mm (L x P)

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHGS40601903	400 x 600 x 1900
BHGS50601903	500 x 600 x 1900
BHGS60601903	600 x 600 x 1900



kg 100

AVANTAGES

- 2 x portes battantes affleurantes avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 100°, perforation partielle
- 4 x pieds de nivellement par le haut
- Capacité de charge totale 100 kg

Armoire vestiaire 04

- 2 x plaques nominatives embouties par porte battante
- Les deux portes battantes avec serrure à cylindre inclus 3 x clés
- Par compartiment : 1 x tringle galvanisée avec 3 crochets coulissants
- Par compartiment : 2 x étagères réglables sur 100 mm, capacité de charge 20 kg

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHGS80601904	800 x 600 x 1900
BHGS10601904	1000 x 600 x 1900



Armoires vestiaires

Armoires vestiaires

- Par porte battante : 1 x serrure à cylindre inclus 2 x clés
- Fentes de ventilation réparties sur le bâti
- Par compartiment : 1 x étagère, capacité de charge 20 kg
- Par compartiment : 1 x tringle avec 3 crochets coulissants
- Epaisseur de la tôle 1mm
- Nous préconisons une fixation murale pour ce type de produit afin d'écarter le risque de basculement.
- Dimensions intérieures pour un compartiment : 220 x 460 mm (L x P)

kg 100

AVANTAGES

- Portes battantes affleurantes avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 100°, perforation partielle
- Capacité de charge totale 100 kg





Armoire vestiaire 05

- 1 x compartiment

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHGS30501705	300 x 500 x 1750
BHGS30501905	300 x 500 x 1900



Armoire vestiaire 06

- 2 x compartiments

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHGS60501706	600 x 500 x 1750
BHGS60501906	600 x 500 x 1900



Armoire vestiaire 07

- 3 x compartiments

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHGS90501707	900 x 500 x 1750
BHGS90501907	900 x 500 x 1900

Armoire vestaire avec banc intégré

- Dimensions intérieures d'un compartiment : 390 x 430 x 370 mm (L x P x H)
- Par compartiment : 1 x serrure à cylindre, inclus 3 x clés
- Par compartiment : 1 x plaque nominative emboutie
- Par compartiment : 1 x tringle avec 3 crochets coulissants
- Epaisseur de la tôle 1mm
- Les parois latérales du compartiment ouvert se rétrécissent de haut en bas (500 mm à 360 mm)
- Le vestiaire est équipé d'une sous-structure avec banc et grille à chaussures vissée
- Banc en 3 parties avec lattes en bois vernies résistantes à l'eau et grille à chaussures en acier inoxydable
- Hauteur du banc : 450 mm
- Nous préconisons une fixation murale pour ce type de produit afin d'écarter le risque de basculement.



AVANTAGES

- Portes battantes affleurantes avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 100°, perforation partielle
- 4 x pieds de nivellement par le haut



Armoire vestiaire avec banc 08

- 2 x compartiments

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHGS80702008	800 x 700 x 2000

Armoire vestiaire avec banc 09

- 3 x compartiments

Réf. art.	Dim. en mm (L x P x H)
BHGS80702009	1200 x 700 x 2000

Special

Les offres s'appliquent aux activités commerciales, artisanales et le commerce. Sous réserve des modifications techniques et les changements de prix dus aux prix des matières premières. Les prix s'entendent hors TVA. Sauf erreur ou omission. Les conditions générales de vente de Bedrunka+Hirth Gerätebau GmbH sont disponibles sur le site Web à l'adresse www.bedrunka-hirth.de/fr-de/.