

2026/27 SPECIAL



bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

EXPRESS
VERSAND IN
72h

MADE
IN
GERMANY

Schubladenschrank R 24-24

Art. Nr. 700/1122V10A

705 x 736 x 1019 mm (B x T x H)

6 x Schublade

Vollauszug (VA) 100%, 100 kg Tragkraft

Mehr auf Seite 6



Gültig bis zum
30.09.2027

Reihenwerkbank:
Siehe Seite 19





Standardfarben

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne **ohne Mehrpreis**
- **Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir standardmäßig:**
Gehäuse RAL 7035 lichtgrau und Blenden RAL 5012 lichtblau



Schubladenauszug



Alle Schubladen sind mit Vollauszug 100 % ausgestattet.

- Tiefe 500 mm:
Alle Blendenhöhen, 50 kg Tragkraft
- Tiefe 736 mm:
Schubladen mit BLH 50 mm, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab BLH 75 mm, 100 kg Tragkraft
CNC Schubladen ab 300 mm Blendenhöhe,
180 kg Tragkraft
- Schubladenföhrungen kugellagert

Express 72 h



Express 72 h:
Versand der Produkte mit diesem Zeichen
innerhalb von 72 Stunden in folgenden
Produktfarben: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
und Blenden RAL 5012 lichtblau

Unternehmensfilm



Video



Qualität aus dem Schwarzwald

Zertifikat



TÜV-Rheinland-Zertifikat „GS“-Zeichen für
geprüfte Sicherheit bei allen
Schubladenschränken der Serie T736

CO₂ Emissionswert



Der Energieverbrauch jeder einzelnen Energiequelle wurde durch einen externen Prüfer ermittelt. Die Daten stammen aus dem Energieaudit gemäß **DIN 16247-1**.

BEST OF SPECIAL

- Schubladen mit Volllauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Schubladenführungen kugellagert
- Einzel-Auszugssperre

**Schubladenschrank R 24-24**

- 9 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
700/1710V10A	705 x 736 x 1019

- Schubladen mit Volllauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Schubladenführungen kugellagert
- Einzel-Auszugssperre

**Schubladenschrank R 36-24**

- 6 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
100/0213V10A	1005 x 736 x 1019

**BESTSELLER****Mobile Werkbank T500 R 18-16**

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 25 mm
- Schubladen mit Volllauszug (VA) 100 %, 50 kg Tragkraft je Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Schiebegriff seitlich
- Links: 2 x Fachboden Buche-Multiplex 25 mm
- Rechts: 4 x Schublade


Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule 650 mm, 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
04.512.04A	1200 x 540 x 880	Mobile Werkbank
03.900.12.02A	1000 x 650	Multi-Wand-Aufbau

Lieferumfang ohne Haken und Werkzeug

**Kastenwerkbank R 18-24**

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex | Bambus 40 mm
- Links: 4 x Schublade | Rechts: 4 x Schublade

Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule 650 mm hoch, 2 x Lochwand 1500 x 302 mm
- 1 x neigbarer Fachboden 1500 x 220 mm
- Hakensortiment mit 10 x Haken
- 17 x Sichtlagerkästen in verschiedenen Größen



Art.-Nr.	Maße in mm	Ausführung
03.14.18VA	1500 x 750 x 859	Werkbank
03.14.18V9A	1500 x 750 x 959	Werkbank
03.900.15.18A	1500 x 650	Multi-Wand-Aufbau

Schubladenschränke Tiefe 736 mm

Schubladenschränke Tiefe 736 | 555 x 736 x 919 mm (B x T x H) | R 18-24

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre



- 6 x Schublade



Art.-Nr.
590/1131V10A



- 8 x Schublade



Art.-Nr.
590/0800V10A




- 7 x Schublade



Art.-Nr.
590/2311V10A


Schubladenschränke Tiefe 736 | 555 x 736 x 1019 mm (B x T x H) | R 18-24



- 6 x Schublade



Art.-Nr.
500/0222V10A



- 7 x Schublade



Art.-Nr.
500/1231V10A



- 8 x Schublade



Art.-Nr.
500/3131V10A

Zubehör für Schubladennutzmaß 450 x 600 mm



Kleinteilekästen

- Front 100 mm


Art.-Nr.
119A



Metalleinteilung

- Front 100 mm


Art.-Nr.
113BLH100A



Metalleinteilung

- Front 150 mm

Art.-Nr.
117A



Metalleinteilung

- Front 200 mm

Art.-Nr.
118A

Weitere Schubladeneinteilungen siehe Seite 16, 22 und 23

Schubladenschränke Tiefe 736 | 705 x 736 x 819 mm (B x T x H) | R 24-24

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Schubladenführungen kugellagert
- Einzel-Auszugssperre



Konfigurator

**Hubwagensockel**

- Front- und Rückblech abschraubbar
- Inkl. Befestigungsmaterial



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
01.070.012A	705 x 736 x 112	117,81



- 5 x Schublade



Art.-Nr.
780/0221V10A



- 6 x Schublade



Art.-Nr.
780/1311V10A



- 7 x Schublade



Art.-Nr.
780/0700V10A

Schubladenschränke Tiefe 736 | 705 x 736 x 919 mm (B x T x H) | R 24-24


- 6 x Schublade



Art.-Nr.
790/1131V10A



- 7 x Schublade



Art.-Nr.
790/2311V10A



- 8 x Schublade




Art.-Nr.
790/0800V10A

Zubehör für Schubladennutzmaß 600 x 600 mm
**Riffelgummi-Einlage**

- Ab Front 50 mm

Art.-Nr.
140A

**Muldenplatten**

- Front 50-75 mm

Art.-Nr.
130A

**Kleinteilekästen**

- Front 75-100 mm

Art.-Nr.
132A

**Kleinteilekästen**

- Front 75-100 mm

Art.-Nr.
134A

**Metalleinteilung**

- Front 100 mm

Art.-Nr.
139BLH100A

Weitere Schubladeneinteilungen siehe Seite 6 und 25

Schubladenschränke Tiefe 736 mm

Schubladenschränke Tiefe 736 | 705 x 736 x 1019 mm (B x T x H) | R 24-24

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre

TITELPRODUKT



■ 6 x Schublade



Art.-Nr.
700/1131V10A



■ 6 x Schublade



Art.-Nr.
700/1122V10A



■ 7 x Schublade



Art.-Nr.
700/1321V10A



■ 8 x Schublade



Art.-Nr.
700/2321V10A



■ 9 x Schublade



Art.-Nr.
700/0900V10A



■ 9 x Schublade



Art.-Nr.
700/2223V10A

Zubehör für Schubladennutzmaß 600 x 600 mm



Metalleinteilung
■ Front 100-125 mm

Art.-Nr.
138BLH100A



Metalleinteilung
■ Front 100-125 mm

Art.-Nr.
146BLH100A



Metalleinteilung
■ Front 150 mm

Art.-Nr.
139BLH150A



Metalleinteilung
■ Front 150 mm

Art.-Nr.
144BLH150A



Metalleinteilung
■ Front 200 mm

Art.-Nr.
146BLH200A


Weitere Schubladeneinteilungen siehe Seite 5 und 25

Schubladenschränke Tiefe 736 | 705 x 736 x 1319 mm (B x T x H) | R 24-24

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre



Konfigurator




- 8 x Schublade



Art.-Nr.

713/0323V10A




- 9 x Schublade



Art.-Nr.

713/1332V10A




- 10 x Schublade



Art.-Nr.

713/2422V10A

Schubladenschränke Tiefe 736 | 705 x 736 x 1519 mm (B x T x H) | R 24-24




- 8 x Schublade



Art.-Nr.

715/0044V10A




- 10 x Schublade



Art.-Nr.

715/2224V10A



- 12 x Schublade



Art.-Nr.

715/0921V10A

Schubladenschränke Tiefe 736 mm

Schubladenschränke Tiefe 736 | 1005 x 736 x 1019 mm (B x T x H) | R 36-24

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre

BESTSELLER



- 8 x Schublade

Art.-Nr.
100/2321V10A

1005 x 736 x 1019 mm (B x T x H)



- 7 x Schublade

Art.-Nr.
100/1231V10A

Hubwagensockel

- Front- und Rückblech abschraubbar
- Inkl. Befestigungsmaterial



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
01.100.012A	1005 x 736 x 112



- 6 x Schublade

Art.-Nr.
100/0222V10A

1005 x 736 x 1519 mm (B x T x H)



- 12 x Schublade

Art.-Nr.
115/0921V10A

Zubehör für Schubladennutzmaß 900 x 600 mm



Muldenplatten

- Front 50 mm

Art.-Nr.
150A



Metalleinteilung

- Front 100 mm

Art.-Nr.
153BLH100A



Metalleinteilung

- Front 100 mm

Art.-Nr.
154BLH100A



Metalleinteilung

- Front 150 mm

Art.-Nr.
153BLH150A



Metalleinteilung

- Front 200 mm

Art.-Nr.
166BLH200A



Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir standardmäßig: Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau und Blenden RAL 5012 Lichtblau

Abbildung der Produkte in Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau und Blenden in RAL 7016 Anthrazitgrau

Schubladenschränke Tiefe 500 | 680 x 500 x 1019 mm (B x T x H) | R 24-16

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, Tragfähigkeit 50 kg
- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm

BESTSELLER

■ 6 x Schublade	■ 7 x Schublade	■ 8 x Schublade	■ 9 x Schublade
Art.-Nr. 60.303A	Art.-Nr. 60.340A	Art.-Nr. 60.701A	Art.-Nr. 60.900A

Zubehör für Schubladennutzmaß 600 x 400 mm

Riffelgummi-Einlage	Kleinteilekästen	Metalleinteilung	Metalleinteilung	Metalleinteilung
■ Ab Front 75 mm	■ Front 100 mm	■ Front 100 mm	■ Front 150 mm	■ Front 200 mm
Art.-Nr. 65.068.530A	Art.-Nr. 168-132A	Art.-Nr. 168-139A	Art.-Nr. 168-135A	Art.-Nr. 168-144A

Schubladenschränke Tiefe 500 | 980 x 500 x 1019 mm (B x T x H) | R 36-16

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, Tragfähigkeit 50 kg
- Schubladennutzmaß: 900 x 400 mm

■ 6 x Schublade	■ 7 x Schublade	■ 8 x Schublade	■ 9 x Schublade
Art.-Nr. 90.303A	Art.-Nr. 90.340A	Art.-Nr. 90.701A	Art.-Nr. 90.900A

Zubehör für Schubladennutzmaß 900 x 400 mm

Riffelgummi-Einlage	Kleinteilekästen	Metalleinteilung	Metalleinteilung	Metalleinteilung
■ Ab Front 75 mm	■ Front 100 mm	■ Front 100 mm	■ Front 150 mm	■ Front 200 mm
Art.-Nr. 65.098.530A	Art.-Nr. 198-132A	Art.-Nr. 198-139A	Art.-Nr. 198-136A	Art.-Nr. 198-144A

Regale

Fachbodenregale

Fachbodenregal

- 5 x Fachboden
- 200 kg Tragkraft je Fachboden
- Einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Fachbodenabkantung 40 mm
- Höhenverstellbarkeit der Fachebenen im Raster 25 mm
- Außenmaß Grundregal Breite 1060 mm
- Außenmaß Anbauregal Breite 1010 mm
- Außenmaß Tiefe Nennmaß + 35 mm



Grundregal



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Fachlast in kg
05.1004G	1000 x 400 x 2000	225
05.1005G	1000 x 500 x 2000	230
05.1006G	1000 x 600 x 2000	240

Anbauregal



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Fachlast in kg
05.1004A	1000 x 400 x 2000	225
05.1005A	1000 x 500 x 2000	230
05.1006A	1000 x 600 x 2000	240

Fachboden mit 4 x FB-Halter



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Fachlast in kg
05.Z10040M	1000 x 400	225
05.Z10050M	1000 x 500	230
05.Z10060M	1000 x 600	240



Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir standardmäßig: Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau und Blenden RAL 5012 Lichtblau

Abbildung der Produkte in Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau und Blenden in RAL 7016 Anthrazitgrau



BESTSELLER

Regal-Schubladenschrank

- 7 x Schublade, Schubladennutzmaß: 900 x 400 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 50 kg Tragkraft je Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
05.1005-3A	1000 x 500 x 2000	Grundregal mit 3 x Fachböden
05.1005A	1000 x 500 x 2000	Anbauregal, inkl. 5 x Fachböden
90.421A	980 x 500 x 1019	Schubladenschrank



Schubladeneinteilungen siehe Seite 9



Einsätze

- Innenverstreben schonen und zentrieren die Werkzeuge, ein Festsaugen ist nicht möglich
- Noppen oben verhindern ein Festkleben des Werkzeuges
- Clips für einfaches Einrasten – kein Festschrauben
- Bruch- und schlagfest sowie ölbeständig durch ABS-Material

CNC E1		CNC E2		CNC E3	
49 x 103 x 17 mm		74 x 103 x 17 mm		99 x 103 x 17 mm	
SK 30		SK 40		SK 50	
VDI 25		VDI 40		VDI 50	
VDI 30		HSK A 50 / B 63		VDI 60	
MK3		HSK A 63 / B 80		HSK A 32 / B 40	
MK4		MK 5		HSK A 40 / B 50	
Capto C 4		Capto C 5		HSK A 80 / B 100	
				HSK A 100 / B 125	
				Universal	
				Capto C 3	
				Capto C 6	
				Capto C 8	

- 2 x oder 4 x Kassette, Ablage, Riffelgummi und Haltegriffen



BESTSELLER



CNC-Tischaufsatzgestell TAG 2

- 2 x Etage inkl. CNC-Werkzeugeinsätze



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2210A	425 x 375 x 300	10/14*	10/10*	6/6*
02.2214A	575 x 375 x 300	14/20*	14/14*	8/10*

CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4

- 4 x Etage inkl. CNC-Werkzeugeinsätze



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2420A	425 x 375 x 525	20/28*	20/20*	12/12*
02.2428A	575 x 375 x 525	28/40*	28/28*	16/20*

Maximaler Stauraum für Ihre Werkzeuge



CNC-Schubladenschrank T736 R 24-24

- 4 x Schublade
- Inkl. einem bzw. zwei CNC-Schubladenrahmen 600 (SR)
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- B x T x H: 705 x 736 x 1019 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm



Art.-Nr.	Ausführung	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2140/1RVA	1 x Schubladenrahmen (SR)	35/50*	35/35*	20/25*
02.2140/2RVA	2 x Schubladenrahmen (SR)	70/100*	70/70*	40/50*



* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3 | 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.

Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Einsatzgröße an, ohne Angabe liefern wir SK40 (E2). Lieferumfang ohne Werkzeuge. Tabelle siehe oben auf dieser Seite.

CNC-Lager- und Transport-Systeme

CNC-Flügeltürenschränke



CNC-Flügeltürenschränk T500 R 36-16

- 3 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneigt oder gerade einsetzbar
- 1 x Fachboden
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- Türen aus Stahlblech



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2118.04/3A	980 x 500 x 1838	66/144*	66/99*	45/72*



CNC-Flügeltürenschränk T500 R 36-16

- 4 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneigt oder gerade einsetzbar
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- Türen aus Stahlblech



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2118.04A	980 x 500 x 1838	80/192*	80/132*	52/96*



CNC-Vitrinenschränk T500 R 36-16

- 3 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneigt oder gerade einsetzbar
- 1 x Fachboden
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- Türen aus Stahlblech mit Plexiglas-Ausschnitt



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
04.2118.00/3A	980 x 500 x 1838	66/144*	66/99*	45/72*



CNC-Vitrinenschränk T500 R 36-16

- 4 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneigt oder gerade einsetzbar
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- Türen aus Stahlblech mit Plexiglas-Ausschnitt



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
04.2118.00A	980 x 500 x 1838	80/192*	80/132*	52/96*

* 1. Zahl = Anzahl der **mitgelieferten** Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3 | 2. Zahl = Anzahl der **maximal möglichen** Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
 Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Einsatzgröße an, ohne Angabe liefern wir SK40 (E2). Lieferumfang ohne Werkzeuge. Tabelle siehe Seite 11.

NEU

**CNC-Rollladenschrank mit Kunststoff-Rollladen (wie Abbildung)**

- 2 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneigt oder gerade
- 1 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen ausziehbar
- 1 x Fachboden
- 1 x Schublade
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
02.95.01.01A	1000 x 500 x 1950

**CNC-Rollladenschrank mit Aluminium-Rollladen**

- 4 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneigt oder gerade
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.289.00A	1000 x 500 x 1950	80/192*	80/132*	52/96*

CNC-Rollladenschrank mit Aluminium-Rollladen

- 3 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneigt oder gerade
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.289.00/3A	1000 x 500 x 1950	66/144*	66/99*	45/72*

CNC-Rollladenschrank mit Kunststoff-Rollladen

- 4 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneigt oder gerade
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.295.00A	1000 x 500 x 1950	80/192*	80/132*	52/96*

CNC-Rollladenschrank mit Kunststoff-Rollladen

- 3 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneigt oder gerade
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.295.00/3A	1000 x 500 x 1950	66/144*	66/99*	45/72*

* 1. Zahl = Anzahl der **mitgelieferten** Einsätze für die Größen E1, E2 **oder** E3 | 2. Zahl = Anzahl der **maximal möglichen** Einsätze für die Größen E1, E2 **oder** E3.
Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Einsatzgröße an, ohne Angabe liefern wir SK40 (E2). Lieferumfang ohne Werkzeuge. Tabelle siehe Seite 11.

CNC-Lager- und Transport-Systeme

RotaRex®

Ihre Vorteile


- Barrierefreier Zugang zum Schrank - Keine Störung durch Auszüge
- Platzsparend - Hohe Stückzahl der Einsätze auf kleinster Lagerfläche, auf 1 m² passen
bis zu 400 Stk. SK30 Einsätze oder bis zu 300 Stk. SK40 Einsätze
- Optimierung des Arbeitsablaufes, da alle Werkzeuge schnell griffbereit sind
- Öffnungs- /Nutzhöhe: 1790 mm
- Staplersockel, für den Transport. Achtung! RotaRex® darf beladen nicht transportiert werden!

Säule

- Präzisionsrohr Ø 60 mm aus Stahl
- Galvanisch verzinkt
- Gesamtbelastung 1,5 t
- Zur Aufnahme von bis zu 5 CNC-Drehrahmen Individuell verstellbar im Raster 25 mm
- Individuelles Nachstellen der Säulenposition durch eine Zunge am Boden



Sichttüren mit Plexiglas



Drehrahmen



Staplersockel



Säule

NEU



CNC-RotaRex® mit Flügeltüren

- Sichttüren mit Plexiglas
- 4 x Drehrahmen jeweils mit Griffen und Arretierung
- Drehrahmenmaß: Ø 915 mm
- Jeder Drehrahmen mit 16 Reihen für Werkzeugeinsätze
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.1000.3.4RA	1055 x 1035 x 1955	320/320*	240/240*	128/128*

* 1. Zahl = Anzahl der **mitgelieferten** Einsätze für die Größen E1, E2 **oder** E3 | 2. Zahl = Anzahl der **maximal möglichen** Einsätze für die Größen E1, E2 **oder** E3.
Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die **Einsatzgröße** an, ohne Angabe liefern wir SK40 (E2). Lieferumfang ohne Werkzeuge. Tabelle siehe Seite 11.

BESTSELLER



NEU



02.092.02A

CNC-Wagen

- 6 x Werkzeugaufnahmeträger 600 oder 900 (WAT)
- 2 x Bock- 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.285.07A	560 x 630 x 950	30/60*	30/42*	20/30*
02.285.01A	560 x 930 x 950	48/96*	48/66*	34/48*

CNC-Wagen mit 1 oder 2 Ebenen (leer) für CNC-Werkzeuge

- 2 x Bock- 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 200 mm
- 1 Ebene: 1 x Werkzeugrahmen oben und 1 x Fachboden unten
- 2 Ebenen: 2 x Werkzeugrahmen
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.092.02A	950 x 665 x 950	45/80*	45/55*	35/40*
02.092.01A	950 x 665 x 950	90/160*	90/110*	70/80*

**CNC-Wagen**

- Optimale Lagerung und sicherer Transport
- Inkl. 6 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger 600 (WAT)
- 1 x Metallablage
- 2 x Bock- 2 x Lenkrolle Ø 125 mm
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.288.06A	630 x 900 x 860	42/60*	42/42*	25/30*

**CNC-Bestückungswagen**

- 4 x CNC-Werkzeugaufnahmeböden breit (WABg)
- 4 x CNC-Werkzeugaufnahmeböden schmal (WABk)
- 1 x Ablageboden oben, 1 x Metallablage unten
- 2 x Bock- 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.58.44A	990 x 610 x 1450	84/192*	84/132*	64/96*

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3 | 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.

Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Einsatzgröße an, ohne Angabe liefern wir SK40 (E2). Lieferumfang ohne Werkzeuge. Tabelle siehe Seite 11.

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

6-Eck-Werkbank

Schubladenschränke

- Maße in mm (B x T x H) 555 x 736 x 819
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft

BESTSELLER



6-Eck-Werkbank

- 6 x Schubladenschrank R18-24 jeweils 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- 6 x Zwischenblech
- 1 x 6-Eck Arbeitsplatte Buche-Multiplex

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
03.066.05V10A	2500 x 2165 x 859



6-Eck-Werkbank

- 6 x Schubladenschrank R18-24, jeweils 1 x Schublade 100 mm, 1 x 150 mm 1 x Flügeltüre 450 mm
- 6 x Zwischenblech
- 1 x 6-Eck Arbeitsplatte Buche-Multiplex



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
03.66.11/450VA	2500 x 2165 x 859

6-Eck-Werkbank


- 6 x Schubladenschrank geteilt R18-24, jeweils 3 x Schublade 100 mm (oben und unten)
- 6 x Zwischenblech
- 1 x 6-Eck Arbeitsplatte Buche-Multiplex



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
03.66.2.111VA	2500 x 2165 x 859

Zubehör für Schubladennutzmaß 450 x 600 mm


Weitere Einteilungen siehe Seite 4, 22 und 23



Muldenplatten

- Front 50-75 mm


Art.-Nr.
111A



Riffelgummi-Einlage

- Front 50-200 mm


Art.-Nr.
120A



Kleinteilekästen

- Front 100 mm

Art.-Nr.
119A



Metalleinteilung

- Front 150 mm

Art.-Nr.
113A



Metalleinteilung

- Front 200 mm

Art.-Nr.
118A

Unterbauschränke für 6-Eck-Werkbank

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie



6-Eck-Energieaufsatz

- 2er Schuko-Steckdosen je Arbeitsplatz
- Abdeckung Buche-Multiplex 25 mm




Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.66.73-2A	822 x 712 x 162

Zwischenblech (ohne Abbildung)

- Zum Verschrauben an den Schubladenblöcken



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.58.20A	



6-Eck-Werkbankplatte

- Buche-Multiplex 2-teilig
- Länge pro Arbeitsplatz 1250 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.15.66A	2500 x 2165 x 40



Stellen Sie sich mit diesen Schubladenschränken Ihre individuelle 6-Eck-Werkbank zusammen. (mehr siehe Seite 16)

Schubladenschränke T 736 | 555 x 736 x 819 mm (B x T x H) | R 18-24

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft

- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Schubladenführungen kugellagert
- Einzel-Auszugssperre



- 4 x Schublade



Art.-Nr.
580/1111VB



- 6 x Schublade



Art.-Nr.
580/2121V10A



- 7 x Schublade



Art.-Nr.
580/0700V10A



- 4 x Schublade



Art.-Nr.
580/0022VB



- 5 x Schublade



Art.-Nr.
580/0221V10A



- 6 x Schublade



Art.-Nr.
580/1311V10A

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

Reihenwerkbänke



Weitere Schubladenschränke für Ihre Reihenwerkbank finden Sie auf Seite 17

EXPRESS
VERSAND IN
72h*

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 450/600 x 600 mm
- Hängeblöcke ohne Schließung, siehe Mehrpreis in der Tabelle
- Schubladenschränke immer mit Zylinderschloß und 2 x Schlüssel
- Reihenwerkbänke: Unmontierte Anlieferung



Reihenwerkbank – individuell zusammenstellbar

Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
1*	03.15.40B	1500 x 750 x 40	Arbeitsplatte Buche-Multiplex
2*	03.20.40B	2000 x 750 x 40	Arbeitsplatte Buche-Multiplex
3*	03.90.01B	150 x 650 x 819	Fußgestell aus Vierkantröhre 50 x 50 x 2 mm
	03.90.04B	150 x 650 x 919	Fußgestell aus Vierkantröhre 50 x 50 x 2 mm
4	520/1VB	555 x 736 x 208	Hängeschubladenblock T736 R 18-24, 1 x Schublade 150 mm, auf Wunsch auch abschließbar
	520/1BM	–	Mehrpreis für Schließung mit Zylinderschloß für 520/1VB
5	535/111VB	555 x 736 x 358	Hängeschubladenblock T736 R 18-24, 1 x Schublade 50 mm, 1 x Schublade 100 mm, 1 x Schublade 150 mm
	535/111BM	–	Mehrpreis für Schließung mit Zylinderschloß für 535/111VB
6	780/0022VB	705 x 736 x 819	Schubladenschrank T736 R 24-24, 2 x Schublade 150 mm, 2 x Schublade 200 mm
7	780/1111VB	705 x 736 x 819	Schubladenschrank T736 R 24-24, 1 x Schublade 50 mm, 1 x Schublade 150 mm, 1 x Schublade 200 mm, 1 x Schublade 300 mm

Reihenwerkbänke T 750 | 1500 / 2000 x 750 x 859 mm (B x T x H) | R 18-24



- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- 2 x Fußgestell
- 1 x Schublade nicht abschließbar
- Mehrpreis für die Schließung mit Zylinderschloß siehe Tabelle oben



- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- 2 x Fußgestell
- 3 x Schublade nicht abschließbar
- Mehrpreis für die Schließung mit Zylinderschloß siehe Tabelle oben



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.15.520.1VA	1500 x 750 x 859
03.20.520.1VA	2000 x 750 x 859

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.15.535.2VA	1500 x 750 x 859
03.20.535.2VA	2000 x 750 x 859

Reihenwerkbänke T750 | 1500/2000 x 750 x 859 mm (B x T x H) | R 18-24/24-24

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Unmontierte Anlieferung

Reihenwerkbank R 18-24

- 1 x Fußgestell
- Schubladenschrank 555 mm breit, 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.15.580.4VA	1500 x 750 x 859
03.20.580.4VA	2000 x 750 x 859

Energiekanal inklusive Halterung für Arbeitsplatte

- Energiekanal komplett bestückt mit 1 x Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein-/Ausschalter
- Anschlusskabel 2000 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
07.861.15.74A	1500 x 60 x 130
07.861.20.74A	2000 x 60 x 130

**Reihenwerkbank R 24-24**

- 1 x Fußgestell
- Schubladenschrank 705 mm breit, 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.20.780.4VA	2000 x 750 x 859

Reihenwerkbank R 18-24

- 2 x Schubladenschrank 555 mm breit, je 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.20.580.20VA	2000 x 750 x 859

**Schwerlasttisch**

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Füße aus U-Profil 75 x 50 x 2 mm
- Mit Höhenverstellung im Raster von 25 mm verstellbar
- Unmontierte Anlieferung (mit Aufbauanleitung)



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.10.000.6A	1000 x 750 x 734 - 1084
03.15.000.6A	1500 x 750 x 734 - 1084
03.20.000.6A	2000 x 750 x 734 - 1084



Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

Reihenwerkbänke

- Unmontierte Anlieferung



Fußgestell höhenverstellbar

- Stufenlos in der Höhe um 300 mm verstellbar



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.90.01HVA	150 x 650 x 719 - 1019



Reihenwerkbank

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- 2 x Fußgestell
- 1 x Ablageboden halbe Tiefe



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.15.000.2A	1500 x 750 x 859
03.20.000.2A	2000 x 750 x 859



Reihenwerkbank

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- 2 x Fußgestell
- Stufenlos höhenverstellbar um 300 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.15.000.4A	1500 x 750 x 759 - 1059
03.20.000.4A	2000 x 750 x 759 - 1059



Reihenwerkbank

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- 2 x Fußgestell
- 1 x Ablageboden halbe Tiefe
- Stufenlos höhenverstellbar um 300 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.15.000.3A	1500 x 750 x 759 - 1059
03.20.000.3A	2000 x 750 x 759 - 1059

Arbeits- und Werkzeuge



Arbeitstisch

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Tischgestell 40 x 40 x 2 mm
- Stahlfachboden halbe Tiefe



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.14.30A	1500 x 750 x 859
03.19.30A	2000 x 750 x 859



Arbeitstisch mit Hängeschubladenblock

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Tischgestell 40 x 40 x 2 mm, verschraubt
- Stahlfachboden halbe Tiefe
- Hängeschrank: 1 x Schublade nicht abschließbar



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.14.31VA	1500 x 750 x 859
03.19.31VA	2000 x 750 x 859

Kastenwerkbänke R 18-24 und 24-24

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm

**Kastenwerkbank R 18-24**

- Links: 3 x Schublade | rechts: 5 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Gestellbreite 1200 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.14.07VA	1500 x 750 x 859
03.14.07V9A	1500 x 750 x 959

**Kastenwerkbank R 18-24**

- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden | rechts: 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Gestellbreite 1200 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.14.19VA	1500 x 750 x 859
03.14.19V9A	1500 x 750 x 959

**Kastenwerkbank R 18-24**

- Links: 4 x Schublade | rechts: 3 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm

Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule 650 mm hoch, 2 x Lochwand 2000 x 302 mm
- 1 x neigbarer Fachboden 2000 x 220 mm
- 11 x Sichtlagerkästen in verschiedenen Größen
- Hakensortiment mit 10 x Haken
- 1 x Halteschiene 450 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
03.19.29VA	2000 x 750 x 859	Kastenwerkbank
03.19.29V9A	2000 x 750 x 959	Kastenwerkbank
03.900.20.25A	2000 x 650	Multi-Wand-Aufbau

Hub-Senkfahrgestell – Nachrüstbar

- Dynamische Belastung: 450 kg
- Statische Belastung: 1000 kg
- 2 x Lenk- und 2 x Bockrolle Ø 80 mm aus Polyamid
- Nicht nutzbar bei Werkbänken mit halbem Fachboden

**Kastenwerkbank R 24-24**

- Links: 1 x Flügeltüre 600 mm, 1 x Fachboden
- Rechts: 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- **Lieferung ohne Lochplatte**



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
03.15.19VA	1500 x 750 x 859	Kastenwerkbank
03.15.19V9A	1500 x 750 x 959	Kastenwerkbank
03.87.103-10A	1500 x 450	Lochplatte inkl. Hakensortiment 11-teilig

Lieferumfang der Lochplatten ohne Werkzeug

Art.-Nr.	Für Gestellbreite Gestellhöhe in mm
03.HUB12075A	1250 x 859
03.HUB120759A	1250 x 959
03.HUB15075A	1500 x 859
03.HUB150759A	1500 x 959
03.HUB17575A	1750 x 859
03.HUB175759A	1750 x 959
03.HUB20075A	2000 x 859
03.HUB200759A	2000 x 959

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

Kastenwerkbänke R 18-24

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Komplett montierte Anlieferung



- Links: 1 x Stahlfachboden halbe Tiefe
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.14.12VA	1500 x 750 x 859
03.19.12VA	2000 x 750 x 859



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.14.12V9A	1500 x 750 x 959
03.19.12V9A	2000 x 750 x 959



- Links: 1 x Stahlfachboden halbe Tiefe
- Rechts: 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.14.14VA	1500 x 750 x 859
03.19.14VA	2000 x 750 x 859



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.14.14V9A	1500 x 750 x 959
03.19.14V9A	2000 x 750 x 959

BESTSELLER



- Links: 1 x Stahlfachboden halbe Tiefe
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.14.16VA	1500 x 750 x 859
03.19.16VA	2000 x 750 x 859




Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.14.16V9A	1500 x 750 x 959
03.19.16V9A	2000 x 750 x 959



Lochplatte inkl. Hakensortiment 11-teilig

- Inkl. 2 x Werkbankhalterung für Werkbank Breite 1500 mm
- Inkl. 3 x Werkbankhalterung für Werkbank Breite 2000 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)
03.87.103-10A	Lochplatte 1500 x 450
03.87.104-10A	Lochplatte 2000 x 450
03.81.39511A	Hakensortiment 11-teilig



Hakensortiment 28-teilig

Art.-Nr.
03.87.39528A



Hakensortiment 40-teilig

Art.-Nr.
03.81.39540A



Riffelgummi-Einlage

- Ab Front 50 mm


Art.-Nr.
120A



Antirutschmatte

- 450 x 600 mm

Art.-Nr.
65.051.731A



Metalleinteilung

- Front 150 mm

Art.-Nr.
116A

Werkzeug im Lieferumfang nicht enthalten

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Komplett montierte Anlieferung



Konfigurator

EXPRESS
VERSAND IN
72h



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mittig: Stahlfachboden halbe Tiefe, Rückwand
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.19.22VA	2000 x 750 x 859
03.19.22V9A	2000 x 750 x 959



EXPRESS
VERSAND IN
72h



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mittig: Stahlfachboden halbe Tiefe, Rückwand
- Rechts: 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.19.24VA	2000 x 750 x 859
03.19.24V9A	2000 x 750 x 959



EXPRESS
VERSAND IN
72h



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mittig: 1 x Stahlfachboden halbe Tiefe, Rückwand
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.19.26VA	2000 x 750 x 859
03.19.26V9A	2000 x 750 x 959



Zubehör für Schubladennutzmaß 450 x 600 mm



Metalleinteilung

- Front 150 mm


Art.-Nr.
115A



Metalleinteilung

- Front 150 mm


Art.-Nr.
113A



Metalleinteilung

- Front 150 mm

Art.-Nr.
117A



Metalleinteilung

- Front 200 mm

Art.-Nr.
118A

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

Kastenwerkbänke R 24-24

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Komplett montierte Anlieferung



- Links: 2 x Fach 300 mm
- Rechts: 3 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.15.03VA	1500 x 750 x 859
03.15.03V9A	1500 x 750 x 959



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.15.55VA	1500 x 750 x 859
03.15.55V9A	1500 x 750 x 959



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 3 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.15.17VA	1500 x 750 x 859
03.15.17V9A	1500 x 750 x 959



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.15.01VA	1500 x 750 x 859
03.15.01V9A	1500 x 750 x 959



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.15.34VA	1500 x 750 x 859
03.15.34V9A	1500 x 750 x 959



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.15.54VA	1500 x 750 x 859
03.15.54V9A	1500 x 750 x 959

Schubladeneinteilungen siehe Seite 5 und 25

- Schubladen mit Volllauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Komplett montierte Anlieferung



Konfigurator



- Links: 5 x Schublade
- Mitte: 2 x Fach 300 mm
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.20.11VA	2000 x 750 x 859
03.20.11V9A	2000 x 750 x 959



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Mitte: 2 x Fach 300 mm
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.20.16VA	2000 x 750 x 859
03.20.16V9A	2000 x 750 x 959



- Links: 3 x Schublade
- Mitte: 2 x Fach 300 mm
- Rechts: 4 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.20.17VA	2000 x 750 x 859
03.20.17V9A	2000 x 750 x 959



Zubehör für Schubladennutzmaß 600 x 600 mm


Riffelgummieinlage

- Ab Front 50 mm


Metalleinteilung

- Front 150 mm


Kleinteilekästen

- Front 100-150 mm


Metalleinteilung

- Front 200 mm

Art.-Nr.
140A

Art.-Nr.
135A

Art.-Nr.
134A

Art.-Nr.
137A

Höhenverstellung

- Im Raster von 25 mm
- Komplett für eine Werkbank mit 4 Füßen
- Nur für Werkbankhöhe 859 mm geeignet
- Tragkraft je Werkbank 500 kg
- Bei Nachrüstung bereits gelieferter Werkbänke müssen die Löcher für die Befestigung der HV selbst gebohrt werden



Art.-Nr.
03.15.95A

Weitere Schubladeneinteilungen siehe Seite 5

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

Multi-Wand-Aufbau – Kombinationen aus der Praxis



03.900.20.1A



03.900.20.21-1A

NEU

Multi-Wand 2000 mm

- 3 x Tragsäule Höhe 1250 mm
- 2 x Lochwand je 1000 x 302 mm
- 2 x Magnetwand je 1000 x 302 mm
- 3 x Fachboden 1000 x 320 mm
- 1 x Energiekanal mit 3er Steckdose mit Ein-/Aus-Schalter
- 2 x Halteschiene 450 mm
- Hakensortiment mit 10 x Haken
- 19 x Sichtlagerkasten in verschiedenen Größen

Optional:

- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Leuchte Mikroprismenscheibe, 32,2 W, 1154 mm breit, 1537 lx



03.900.20.10B



Multi-Wand 2000 mm

- 3 x Tragsäule Höhe 1250 mm
- 2 x Lochwand je 1000 x 302 mm
- 2 x Magnetwand je 1000 x 302 mm
- 2 x Fachboden 320 mm

Optional:

- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Leuchte Mikroprismenscheibe, 32,2 W, 1154 mm breit, 1537 lx



03.900.20.21-10B



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
03.900.20.1A	2000 x 1250	mit Beleuchtung
03.900.20.10B	2000 x 1250	ohne Beleuchtung und Obergestell

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
03.900.20.21-1A	2000 x 1250	mit Beleuchtung
03.900.20.21-10B	2000 x 1250	ohne Beleuchtung und Obergestell

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft

- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm



Kastenwerkbank T750 R 18-24

- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Gestellbreite 1700 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.19.35VA	2000 x 750 x 859
03.19.35V9A	2000 x 750 x 959


Kastenwerkbank T 750 R 18-24

- Links: 5 x Schublade
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 Fachboden
- Gestellbreite 1700 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.19.36VA	2000 x 750 x 859
03.19.36V9A	2000 x 750 x 959

Schubladeneinteilungen siehe Seite 16, 22 und 23



03.900.15.320A



03.900.15.3200B

Multi-Wand 1500 mm

- 2 x Tragsäule Höhe 1250 mm
- 1 x Lochwand 1500 x 302 mm
- 1 x Fachboden 1500 x 320 mm
- Hakensortiment mit 10 x Haken
- 2 x Halteschiene 300 mm
- 12 x Sichtlagerkasten in verschiedenen Größen

Optional:

- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Leuchte Mikroprismenscheibe, 28,9 W, 868 mm breit, 1263 lx



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
03.900.15.320A	1500 x 1250	mit Beleuchtung
03.900.15.3200B	1500 x 1250	ohne Beleuchtung und Obergestell



03.900.14.16A



03.900.14.160B

Multi-Wand 1500 mm

- 2 x Tragsäule Höhe 1250 mm
- 1 x Lochwand 1500 x 302 mm
- 1 x Magnetwand 1500 x 302 mm
- 2 x Fachboden 1500 x 320 mm
- 1 x Energiekanal mit 3er Steckdose mit Ein-/Aus-Schalter
- Hakensortiment mit 10 x Haken
- 1 x Halteschiene 450 mm
- 20 x Sichtlagerkasten in verschiedenen Größen

Optional:

- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Leuchte Mikroprismenscheibe, 28,9 W, 868 mm breit, 1263 lx



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
03.900.14.16A	1500 x 1250	mit Beleuchtung
03.900.14.160B	1500 x 1250	ohne Beleuchtung und Obergestell

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm



Kastenwerkbank T750 R 18-24

- Links: Stahlfachboden halbe Tiefe
- Rechts: 5 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.14.15VA	1500 x 750 x 859
03.14.15V9A	1500 x 750 x 959

Schubladeneinteilungen siehe Seite 16, 22 und 23



Kastenwerkbank T750 R 24-24

- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.15.33VA	1500 x 750 x 859
03.15.33V9A	1500 x 750 x 959

Schubladeneinteilungen siehe Seite 5, 6 und 25

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
180 kg Tragkraft auf Anfrage

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Niveaueingleichsfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Anlieferung teilweise montiert,
Arbeitsplatte wird separat angeliefert



- Links außen: 3 x Schublade
- Links Mitte: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts Mitte: 3 x Schublade
- Rechts außen: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
03.25.3131VA	2500 x 750 x 859
03.25.3131V9A	2500 x 750 x 959



Kastenwerkbank R 24-24

- 5 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.075.06VA	810 x 750 x 859
03.075.06V9A	810 x 750 x 959



Kastenwerkbank R 24-24

- 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.075.02VA	810 x 750 x 859
03.075.02V9A	810 x 750 x 959



Kastenwerkbank R 24-24

- 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.075.04VA	810 x 750 x 859
03.075.04V9A	810 x 750 x 959



Kastenwerkbank R 18-24

- 3 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.055.10VA	810 x 750 x 859
03.055.10V9A	810 x 750 x 959



Kastenwerkbank R 18-24

- Links: 4 x Schublade | Rechts: 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
03.12.08VA	1250 x 750 x 859
03.12.08V9A	1250 x 750 x 959



Abbildung der Produkte in Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau und Blenden in RAL 7016 Anthrazitgrau



Konfigurator

- Kugelführungen
- Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft wahlweise 50 kg oder 75 kg
- Niveaueingangsflüsse
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

NEU



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Platte Buche Multiplex: 1250 x 600 x 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft
03T512H60550A	1250 x 600 x 859	50 kg
03T512H60575A		75 kg



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm
- Platte Buche Multiplex: 1500 x 600 x 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft
03T515H60250A	1500 x 600 x 859	50 kg
03T515H60275A		75 kg



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß links | rechts: 450 x 400 mm
- Schubladennutzmaß Mitte: 600 x 400 mm
- Platte Buche Multiplex: 2000 x 600 x 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Tragkraft
03T520H60350A	2000 x 600 x 859	50 kg
03T520H60375A		75 kg



Hängeschränke

Hängeschränke

Hängeschränk mit 90° Klapptüre und Gasdruckfeder

- Klapptüre innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel ca. 90°
- Blechstärke 1 mm
- Tragkraft 35 kg
- Bei Wandbefestigung:
Lieferung ohne Befestigungsmaterial,
geeignetes Montagematerial wählen, je nach Wandbeschaffenheit
- Bei Befestigung zwischen zwei Tragsäulen:
Lieferung inkl. 4x Einhängewinkel



Gasdruckfeder



Griffschalenschloss



Türöffnungswinkel 90°



Hängeschränk mit Klapptüre



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
HK5553140A	555 x 310 x 400	Wandbefestigung
HK6002040MWA	600 x 200 x 400	Zwischen Tragsäulen



Hängeschränk mit Klapptüre



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
HK7053140A	705 x 310 x 400	Wandbefestigung

Hängeschränk mit Klapptüre



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
HK10513140A	1005 x 310 x 400	Wandbefestigung
HK9002040MWA	900 x 200 x 400	Zwischen Tragsäulen

Hängeschränk mit Flügeltüren

- Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel ca. 100°
- 1 x Fachboden aus verzinktem Stahlblech
- Blechstärke 1 mm
- Tragkraft 35 kg
- Bei Wandbefestigung:
Lieferung ohne Befestigungsmaterial,
geeignetes Montagmaterial wählen, je nach Wandbeschaffenheit
- Bei Befestigung zwischen zwei Tragsäulen:
Lieferung inkl. 4x Einhängewinkel
- Lieferung ohne Multi-Wand und Werkbank

**Hängeschränk mit einer Flügeltüre**

- 1 x Flügeltüre
- 1 x Fachboden



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
HF5552060A	555 x 200 x 600	Wandbefestigung
HF6002060MWA	600 x 200 x 600	Zwischen Tragsäulen

Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
HF55520FBA	552 x 165 x 20
HF70520FBA	702 x 165 x 20
HF10520FBA	1002 x 165 x 20

**Hängeschränk mit Doppelflügeltüre**

- 2 x Flügeltüre
- 1 x Fachboden



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
HF7052060A	705 x 200 x 600	Wandbefestigung

**Hängeschränk mit Doppelflügeltüre**

- 2 x Flügeltüre
- 1 x Fachboden



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
HF1052060A	1005 x 200 x 600	Wandbefestigung
HF9002060MWA	900 x 200 x 600	Zwischen Tragsäulen

Hängeschränke

Hängeschränke

Achtung!

Wandhängeschränke sind nur in diesen Farben erhältlich:

RAL 3000 **RAL 3003** **RAL 5010** **RAL 5012** **RAL 6011** **RAL 7016** **RAL 7035** **RAL 9005** **RAL 9010**



03.080.001A



03.040.091A



03.080.101A



03.040.191A

BESTSELLER

Wandhängeschränk

- Mit glatter Rückwand
- 1 x Fachboden



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
03.040.091A	400 x 300 x 600	Sichtfenstertür
03.080.091A	800 x 300 x 600	Sichtfenstertüren
03.040.001A	400 x 300 x 600	Vollblechtür
03.080.001A	800 x 300 x 600	Vollblechtüren

Wandhängeschränk

- Mit Lochblech-Rückwand
- 1 x Fachboden



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
03.040.191A	400 x 300 x 600	Sichtfenstertür
03.080.191A	800 x 300 x 600	Sichtfenstertüren
03.040.101A	400 x 300 x 600	Vollblechtür
03.080.101A	800 x 300 x 600	Vollblechtüren


- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Rückwand mit Vierkantlochung
- Lochquadrate 10x10 mm
- Abstand von Lochmitte zu Lochmitte 38 mm
- Türen können wahlweise rechts oder links angeschlagen werden
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Montage an der Wand durch Dübeln und Verschrauben



Fachboden einzeln für Werkzeug-Wandhängeschränk

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
03.87WFBA	490 x 180 x 20
03.87WFB1000A	990 x 290 x 20

NEU



- 1 x Flügeltüre 700 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
03.87W500A	500 x 200 x 750



- 2 x Flügeltüre 700 mm
- 1 x Schublade BLH 75 mm
Vollauszug 100%, Tragkraft 15kg
- 1 x Fachboden 990 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
03.87W1000SA	1000 x 310 x 750



- 2 x Flügeltüre 700 mm
- 1 x Zwischenwand
- 3 x Fachboden



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
03.87W1000A	1000 x 200 x 750



- 3 x Flügeltüre 700 mm
- 2 x Zwischenwand
- 4 x Fachboden




Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
03.87W1500A	1500 x 200 x 750

- Intelligentes Antikollisionssystem mit einstellbarer Sensitivität für optimalen Schutz
- Umfangreiches Zubehör wie z.B. Energiekanal, Multi-Wand-Aufbau oder Unterhängeschränke
- Höhenverstellbare Ausgleichsstellfüße um 20 mm
- Sehr geräuscharm unter 50dB
- **Lieferung ohne Multi-Wand**



Konfigurator



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
EL415075B4	1500 x 750 x 650 -1300	HV Arbeitsplatz mit Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
EL420075B4	2000 x 750 x 650 -1300	HV Arbeitsplatz mit Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
EL415090B4	1500 x 900 x 650 -1300	HV Arbeitsplatz mit Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
EL420090B4	2000 x 900 x 650 -1300	HV Arbeitsplatz mit Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm

Passende Multi-Wand-Aufbauten siehe Seite 26/27

Unterhängeschränk

- 4 x Schublade 100 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- Kugelführungen



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
38.020A	381 x 500 x 465
53.020A	531 x 500 x 465
535/020VA	555 x 736 x 465



Träger für Hängeschränke

- Zwingend zur Montage der Unterhängeschränke erforderlich
- Verpackungseinheit: 2 Stück



Art.-Nr.	Tischtiefe in mm
ELXXXX75TRA	750
ELXXXX90TRA	900

Arbeitsplatzlinie

workline Der geniale Arbeitsplatz

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 25 mm
- Workline-Gestelle aus Stahlrohr 45 x 45 mm
- Traversen aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm
- Höhenverstellbar von 735 - 1100 mm durch Klemmfeststellung oder Kurbelverstellung
- Unmontierte Anlieferung



Konfigurator



BESTSELLER

workline Grundtisch mit Klemmfeststellung



kg
200

CO
9,8 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
07.75.15A	1500 x 750 x 735 - 1100

workline Grundtisch mit Kurbelverstellung



kg
200

CO
14,9 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
07.75.15AHV	1500 x 750 x 735 - 1100

workline Grundtisch mit elektrischer Höhenverstellung



kg
180

CO
25,8 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
07.75.15AHVE	1500 x 750 x 735 - 1100



- 2 x Arbeitsplatte Buche-Multiplex 25 mm

kg
200

CO
17,6 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
07.30.15A	3000 x 750 x 735 - 1100	Klemmfeststellung
07.30.15AHV	3000 x 750 x 735 - 1100	Kurbelverstellung

Mobile Schubladenschränke Tiefe 500 R 18-16

Mobile Logistik-Systeme



Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir standardmäßig: Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau und Blenden RAL 5012 Lichtblau

Abbildung der Produkte in Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau und Blenden in RAL 7016 Anthrazitgrau

- Schubladen mit Volllauszug (VA) 100 %, 50 kg Tragkraft je Schublade
- Schiebegriff vorne
- Zentralverriegelung

- Inkl. 3-seitigem Abrollrand
- 4 x Lenkrolle Ø 80 mm, 2 x mit Feststeller
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm



BESTSELLER



- 4 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
46.301BR80	530 x 500 x 750



- 5 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
46.500BR80	530 x 500 x 750



- Riffelgummieinlage**
- Ab Front 75 mm

Art.-Nr.
65.046.531A



- Metalleinteilung**
- Front 100 mm

Art.-Nr.
146-139B



- Kleinteilekästen**
- Front 100 mm

Art.-Nr.
146-132A



- Metalleinteilung**
- Front 200 mm

Art.-Nr.
146-144A



- Riffelgummi-Auflage**
- B x T: 530 x 500 mm

Art.-Nr.
65.040.530A

Mobile Schubladenschränke Tiefe 500 R 24-16

- Schubladen mit Volllauszug (VA) 100 %, 50 kg Tragkraft je Schublade
- Schiebegriff seitlich
- Zentralverriegelung

- Inkl. 3-seitigem Abrollrand
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm



- 6 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
68.2310AM	680 x 500 x 900



- 5 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
68.221AM	680 x 500 x 1000



- 7 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
68.700AM	680 x 500 x 1000



- Riffelgummieinlage**
- Ab Front 75 mm

Art.-Nr.
65.068.530A



- Kleinteilekästen**
- Front 100 mm

Art.-Nr.
168-132A



- Metalleinteilung**
- Front 100 mm

Art.-Nr.
168-139A



- Metalleinteilung**
- Front 150 mm

Art.-Nr.
168-135A



- Metalleinteilung**
- Front 200 mm

Art.-Nr.
168-144A



- Riffelgummi-Auflage**
- BxT: 680 x 500 mm

Art.-Nr.
65.060.530A

Mobile Logistik-Systeme

Werkstattwagen und Mobile Werkbänke Tiefe 500 R 18-16



Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir standardmäßig: Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau und Blenden RAL 5012 Lichtblau

Abbildung der Produkte in Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau und Blenden in RAL 7016 Anthrazitgrau

Werkstattwagen T500 R 18-16

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 50 kg Tragkraft je Schublade
- Mit Einzelverriegelung und 2 x Gehäuse
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm

- Schiebegriff seitlich
- Zentralverriegelung
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Inkl. 4-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
04.11.08A	1060 x 500 x 1000



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre und 1 x Fachboden



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
04.11.05A	1060 x 500 x 1000

Mobile Werkbank T500 R 18-16

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 25 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 50 kg Tragkraft je Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Schiebegriff seitlich



- Links: 2 x Fachboden
- Rechts: 3 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
04.512.03A	1200 x 540 x 880



- Links: 2 x Fachboden
- Rechts: 5 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
04.512.05A	1200 x 540 x 880

Zubehör für Schubladennutzmaß 450 x 400 mm



Riffelgummieinlage

- Ab Front 75 mm

Art.-Nr.
65.046.531A



Metalleinteilung

- Front 100 mm

Art.-Nr.
146-139B



Metalleinteilung

- Front 150 mm

Art.-Nr.
146-135A



Metalleinteilung

- Front 200 mm

Art.-Nr.
146-144A

Weitere Schubladeneinteilungen siehe Seite 37

Mobile Werkbank T540

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 25 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 75 kg Tragkraft je Schublade
- Schubladenführungen kugelgelagert



Mobile Werkbank

- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 2 x verschraubter Holzfachboden



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
04.12.91A	1200 x 540 x 820

- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle Ø 200 mm mit Feststeller
- Schiebegriff seitlich



Mobile Werkbank

- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
04.12.92A	1200 x 540 x 820



Kleinteilekästen

- Front 100 mm

Art.-Nr.
146-132A



Muldenplatten

- Front 100 mm

Art.-Nr.
146-130A



Zeichentasche A4

- Mit Klappe

Art.-Nr.
03ZGBHMB4A



Zeichentasche A4

- Offen

Art.-Nr.
04.900.10A

Weitere Schubladeneinteilungen siehe Seite 36

Transportwagen

- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Schiebegriff seitlich
- Rahmen aus Vierkantrrohr 40 x 40 x 2 mm



- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Fachboden Buche-Multiplex 25 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
04.12.01A	1250 x 750 x 859
04.15.01A	1500 x 750 x 859

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- Rahmen aus Vierkantrrohr 40 x 20 x 2 mm



- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 15 mm
- Fachboden Buche-Multiplex 15 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
04.900.04A	900 x 620 x 860

Mobile Logistik-Systeme

Mobile Schubladenschränke Tiefe 736 R 18-24

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft

- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Schiebegriff seitlich



BESTSELLER



- Links: 1 x Flügeltüre
- Rechts: 4 x Schublade
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
04.12.05VA	1250 x 750 x 859



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre und Fachboden
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 25 mm




Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
04.12.19VA	1250 x 750 x 935

Kombination

Mobile Werkbank T736 R 18-24

- Bestehend aus 04.12.19VA + 500/583A + 03.87.102A + 03.87.39518A

Art.-Nr.
04.12.19VAK



Einteilungssortiment T736 R 18-24

- Riffelgummi ab Front 50 mm
- Kleinteilekästen Front 100-150 mm
- Metalleinteilung Front 150 mm



Lochplatte

- Mit 2 x Halterung



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
03.87.102A	1000 x 15 x 450



Hakensortiment 18-teilig

Art.-Nr.
03.87.39518A

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 1250 x 750 x 40 mm
- 2 x Bockrolle, 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 200 mm

- Schiebegriff seitlich
- Zylinderschloss
- Passende Einteilungen siehe Seite 16, 22 und 23



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 5 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
04.12.29VA	1250 x 750 x 995




- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
04.12.28VA	1250 x 750 x 995

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- 2 x Schiebegriff vorne
- Zylinderschloss
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand



Einteilungssortiment

- Riffelgummieinlage ab Front 50 mm
- Kleinteilekästen Front 100 mm
- Metalleinteilung Front 100 mm
- Metalleinteilung Front 150 mm



- 5 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
04.10.05V10B	555 x 736 x 990

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
500/584A	

- 6 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
04.10.06V10B	555 x 736 x 990

Kombination

Schubladenschrank mobil

- Bestehend aus 04.10.05V10B + 500/584A

Art.-Nr.
04.10.05V10K



Riffelgummiauflage

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
65.050.730A	555 x 736 x 3



- 6 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm
04.10.06-1VA	555 x 736 x 990

Kombination

Schubladenschrank mobil

- Bestehend aus 04.10.06V10B + 500/584A

Art.-Nr.
04.10.06V10K



- 7 x Schublade



Art.-Nr.	Maße in mm	Ausführung
04.10.07V10A	555 x 736 x 990	Schubladenschrank
03.983.580A	555 x 604	Lochwandaufbau
03.983.53.1A	484 x 74 x 100	Ablageschale

Schubladeneinteilungen Siehe Seite 16, 22 und 23

Mobile Logistik-Systeme

AMG - Arbeits- und Montagegestelle



Unmontierte Anlieferung!

Stufenlos höhenverstellbar



Arbeits- und Montagegestell

- 4 x Kunststoff-Lenkrolle Ø 50 mm
- Riffelgummiauflage
- Ablagefläche: 610 x 410 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
05.10.20B	660 x 660 x 872 - 1222

BESTSELLER



Arbeits- und Montagegestell

- 4 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- Riffelgummiauflage
- Ablagefläche: 610 x 410 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
05.10.21B	660 x 660 x 945 - 1295

Stufenlos neigbar bis 30°



Arbeits- und Montagegestell neigbar bis 30°

- 4 x Kunststoff-Lenkrolle Ø 50 mm
- Riffelgummiauflage
- Ablagefläche: 610 x 410 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
05.10.30B	660 x 660 x 921 - 1271

Arbeits- und Montagegestell, neigbar bis 30°

- 4 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- Riffelgummiauflage
- Ablagefläche: 610 x 410 mm



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
05.10.31B	660 x 660 x 994 - 1344

Stehhilfe und Arbeitsstühle



Querschnitt: Sitz mit Stahleinleger

Stehhilfe Komfortsitz, PU- Schaum

- Höhe 600 - 800 mm
- Verstellbar vertikal 16°
- Sitz schwenkbar

EXPRESS
VERSAND IN
72h



Art.-Nr.
05.96.28A



Arbeitshocker mit Rollen

- Buchensitz, Ø 350 mm
- Sitzhöhe 435 - 625 mm
- Abgedeckte Sicherheitsgasfeder
- Hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz, Ø 630 mm

EXPRESS
VERSAND IN
72h



Art.-Nr.
05.96.05A



Arbeitsdrehstuhl, PU-Schaum, mit Rollen

- 470 - 670 mm
- Neigung 12° verstellbar
- Asynchron-Mechanik zur Einstellung von Sitz und Neigung

EXPRESS
VERSAND IN
72h



Art.-Nr.
05.96.46A

Maxmobile

Mobile Logistik-Systeme

- Auflagefläche aus Kunststoff mit eingestanzten Kleinteileflächen und ergonomischen Griffen
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 35 kg Tragkraft je Schublade
- Zentralverriegelung

Maxmobile 1

- Fahrwerk mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- Schubladennutzmaß: **600 x 300 mm**

BESTSELLER



- 4 x Schublade, 2 x 100, 2 x 200 mm, 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
08.88.91A	780 x 480 x 912

- 5 x Schublade, 1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm, 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
08.88.90A	780 x 480 x 912

- 6 x Schublade, 2 x 75, 3 x 100, 1 x 150 mm, 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
08.88.95A	780 x 480 x 912

- 6 x Schublade, 6 x 100 mm, 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
08.88.92A	780 x 480 x 912

- 5 x Schublade, 1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm
- inkl. 1 x Flaschenhalter, 1 x Abfallbehälter, 1 x Auflagetablar, 1 x Holzplatte, 1 x Schwenkbares Laptoptablar (Siehe Abbildung)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
08.88.90-1A	780 x 480 x 912

- Präzise Arretierung und Selbsteinzug
- Umlaufender Ramm- und Fersenschutz
- Boden und Ablageebene oben aus ABS-Kunststoff
- Seitenblende halbrund



Maxmobile 2

- Fahrwerk mit **verstärktem Radsatz**
- Achse mit 2 x Bockrolle Ø 150 mm, 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- Schubladennutzmaß: **600 x 400 mm**

NEU



- 4 x Schublade, 2 x 100, 2 x 200 mm, 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
08.89.91A	780 x 580 x 912

- 6 x Schublade, 6 x 100 mm, 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
08.89.92A	780 x 580 x 912

- 6 x Schublade, 2 x 50, 2 x 100, 2 x 150 mm, 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
08.89.93A	780 x 580 x 912

- 7 x Schublade, 4 x 75, 3 x 100 mm, 1 x Seitenblende

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
08.89.94A	780 x 580 x 912

- 5 x Schublade, 1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm
- inkl. 1 x Abfallbehälter, 1 x Flaschenhalter, 1 x Auflagetablar, 1 x Holzplatte, 1 x Schwenkbares Laptoptablar, 1 x Lochplattenaufbau 300 mm mit schwenkbaren Seitenteilen (Siehe Abbildung)

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
08.89.90-1A	780 x 480 x 912

Mobile Logistik-Systeme

Computerschränke

- Alle Varianten sind mobil oder stationär erhältlich

Tragkraft mobile
Computerschränke



Tragkraft stationäre
Computerschränke



100



- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 25 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 50 kg Tragkraft
- 1 x Fachboden, 1 x Flügeltüre, 1 x 4er-Steckdose
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller



- 2 x Fachboden, 1 x Flügeltüre, 1 x Schublade
- 1 x Monitorhalterung mit VESA-Verschraubung
- 1 x 4er Steckdose
- 1 x Rolluntersatz mit 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
04.530.02A	530 x 500 x 1000	Mobil
04.530.02oRA	530 x 500 x 850	Stationär

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung
04.105.MC125A	500 x 500 x 1725	Mobil
04105MC125oRA	500 x 500 x 1575	Stationär

BESTSELLER



- 1 x Lochwand mit Flachbildschirmhalterung
- 1 x Fachboden, 2 x Flügeltüre, 1 x Pultaufsatz, 1 x 4er-Steckdose
- 1 x Tastatúrauszug
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
04.680.C125A	680 x 500 x 1610	Mobil
04.680.C125oRA	680 x 500 x 1460	Stationär



- 1 x Lochwand mit Flachbildschirmhalterung
- 1 x Fachboden, 2 x Flügeltüre, 1 x Pultaufsatz, 1 x 4er-Steckdose
- 1 x Tastatúrauszug
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- 1 x Rolluntersatz mit 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
04.180.C02A	1000 x 500 x 1610	Mobil
04.180.C02oR	1000 x 500 x 1460	Stationär

Lieferumfang ohne Dekoration



Nutzungshinweis:

Lagern Sie keine explosiven oder leicht entflammaren Gegenstände, wie bspw. Sprühdosen im Akkuladeschrank.

Akkuladeschrank

- Keine Belüftungsschlitze in den Seitenwänden, dadurch können die Schränke bündig aneinander gestellt werden
- Thermostatgesteuerter Lüfter mit Hauptschalter
- E-Fachböden in der Höhe verstellbar (Verstellbereich durch Leitungslänge eingeschränkt)
- Bis zu 3 E-Fachböden pro Schrank (Höhe 1838 mm) möglich
- 3 Meter Zuleitung



E-Wandboard für Montage

- Zur Ladung von bis zu 6 Akku-Geräten
- Vorbereitet zur Wandbefestigung
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
AKKUWFB106A	930 x 305 x 225



Lüfter mit Abdeckgitter



Kabelabdeckung



Zuleitung



- 1 x E-Fachboden mit 6 x Schuko-Steckdosen und Kippschalter,
- 3 x Stahlfachböden



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
AKKU106VBA	980 x 500 x 1838	Vollblechtüren
AKKU106SFA		Sichtfenstertüren

- 1 x E-Fachboden mit 6 x Schuko-Steckdosen und Kippschalter,
- 2 x E-Fachboden mit 6 x Schuko-Steckdosen
- 1 x Stahlfachboden



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
AKKU118VBA	980 x 500 x 1838	Vollblechtüren
AKKU118SFA		Sichtfenstertüren

Hubwagensockel

- Front- und Rückblech abschraubbar
- Inkl. Befestigungsmaterial



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
01.098.012A	980 x 500 x 112



- 1 x E-Fachboden mit 6 x Schuko-Steckdosen und Kippschalter
- 1 x Stahlfachboden



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
AKKU006VBA	980 x 500 x 1019	Vollblechtüren
AKKU006SFA		Sichtfenstertüren

- 1 x E-Fachboden mit 6 x Schuko-Steckdosen und Kippschalter
- 1 x E-Fachboden mit 6 x Schuko-Steckdosen



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
AKKU012VBA	980 x 500 x 1019	Vollblechtüren
AKKU012SFA		Sichtfenstertüren

Lieferumfang ohne Dekoration

Fächer - und Garderobenschränke


Fächerschränke

Fächerschränke

- Bei Tiefe: 400 mm: Fachgröße Innenmaß: 390 x 365 x 360 mm (B x T x H)
- Bei Tiefe: 500 mm: Fachgröße Innenmaß: 390 x 465 x 360 mm (B x T x H)
- Alle Fächer mit Flügeltüren, Teilperforation scharnierseitig
- Je Flügeltüre 1 x gestanztes Namensschild
- Flügeltüre mit Zylinderschloss inkl. 2 x Schlüssel
- Materialstärke **1 mm** Stahlblech
- Tragkraft je Fach 20 kg, 100 kg je Abteil
- Wandbefestigung wird empfohlen, Lieferung ohne Befestigungsmaterial, geeignetes Montagematerial wählen, je nach Wandbeschaffenheit

IHRE VORTEILE

- Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 100°
- 4 x Nivellierfüße von oben verstellbar



Fächerschrank 01

- 5 x Fach



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
BHFS40401901	400 x 400 x 1900
BHFS40501901	400 x 500 x 1900




Fächerschrank 02

- 10 x Fach



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
BHFS80401902	800 x 400 x 1900
BHFS80501902	800 x 500 x 1900



Fächerschrank 03

- 15 x Fach





Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
BHFS12401903	1200 x 400 x 1900
BHFS12501903	1200 x 500 x 1900

Garderobenschränke

- Je 1 x Flügeltüre mit Zylinderschloss inkl. 2 x Schlüssel
- Gehäusedeckel und -boden vorne und hinten mit Belüftungsschlitzen
- Je Abteil 1 x Fachboden, Tragkraft 20 kg
- Je Abteil 1x Kleiderstange mit 3 x Schiebehaken
- Materialstärke **1 mm** Stahlblech
- Wandbefestigung wird empfohlen, Lieferung ohne Befestigungsmaterial, geeignetes Montagematerial wählen, je nach Wandbeschaffenheit
- Innenmaß für ein Abteil: 220 x 460 mm (B x T)

IHRE VORTEILE


- Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 100°, Teilperforation
- Gesamttragkraft 100 kg

**Garderobenschrank 05**

- 1 x Abteil





Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
BHGS30501705	300 x 500 x 1750
BHGS30501905	300 x 500 x 1900

**Garderobenschrank 06**

- 2 x Abteil



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
BHGS60501706	600 x 500 x 1750
BHGS60501906	600 x 500 x 1900

**Garderobenschrank 07**

- 3 x Abteil



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
BHGS90501707	900 x 500 x 1750
BHGS90501907	900 x 500 x 1900

Flügeltürenschrank

Flügeltüren- und Garderobenschränke



Garderobenschränke nur
komplett in RAL 7035
mit glatter Struktur erhältlich.

Garderobenschränk

- Abteibreite 300 mm
- Mit Hutboden
- Kleiderstange
- Handtuchhalter je Abteil
- Drehriegelschloss oder Zylinderschloss
- Sockel



Drehriegel (für eigenes Vorhängeschloss)

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
06.102DSA	620 x 500 x 1800	2 Abteile
06.103DSA	910 x 500 x 1800	3 Abteile
06.104DSA	1200 x 500 x 1800	4 Abteile



Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
06.102ZSA	620 x 500 x 1800	2 Abteile
06.103ZSA	910 x 500 x 1800	3 Abteile
06.104ZSA	1200 x 500 x 1800	4 Abteile

BESTSELLER



Flügeltürenschrank nur
komplett in RAL 7035 oder
RAL 7035/5012
mit glatter Struktur erhältlich.
Bitte bei Bestellung angeben.



Flügeltürenschrank

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
04.155.04A	920 x 500 x 1950	Flügeltürenschrank, inkl. 4 Fachböden
04.155.04FB	Tragkraft 85 kg	Extra Fachboden
04.156.04A	920 x 600 x 1950	Flügeltürenschrank, inkl. 4 Fachböden
04.156.04FB	Tragkraft 85 kg	Extra Fachboden



Flügeltürenschrank

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung
04.155.12A	1200 x 500 x 1950	Flügeltürenschrank, inkl. 4 Fachböden
04.155.12FB	Tragkraft 95 kg	Extra Fachboden
04.156.12A	1200 x 600 x 1950	Flügeltürenschrank, inkl. 4 Fachböden
04.156.12FB	Tragkraft 95 kg	Extra Fachboden



Putzrolle



Müllsammler



Rückseite



Kubik 5S Reinigungsstation

- 1 x seitlich Lochwand, bestehend aus 4 x Lochplatte
- 1 x seitlich Vollblechwand mit Schiebegriff
- Deckel 4-seitig abgeschrägt
- Rückwand eingelassen: 2 x Ablage, 1 x Besen, 1 x Handfeger und 1x Kehrblech
- Innen: 2 x Müllsammler aus verzinktem Stahlblech
- 1 x Halterset inkl. Putzrolle
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- Lieferumfang ohne Desinfektionsmittelspender und Desinfektionsmittel



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
86.CLEAN5S-1A	690 x 530 x 1690



Bodenteller



Reinigungsstation dreieckig

- Reinigungssäule
- Bodenverschraubung möglich
- Stahlblechsäule gewinkelt gekantet
- Im Lieferumfang enthalten:
 - 1 x Kehrbesen, 1 x Handfeger, 1 x Kehrschaukel, 1 x Sprühflasche
- Inklusive Halterungen



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
86.CLEAN-2A	500/200 x 500 x 1700



Elektronisches Werkzeugausgabesystem

Tool-Server-Modular (TSM®) R 24-24

Werkzeugausgabesystem

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Tragfähigkeit Blendenhöhe 50 mm: 60 kg
- Tragfähigkeit ab Blendenhöhe 100 mm: 100 kg
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Inklusive **Hubwagensockel** in der Gehäusefarbe

NEU



Inklusive Inbetriebnahme, Schulung und Transportkosten innerhalb Deutschlands



TSM® - Grundmodul

- 8 x Schublade
- Inklusive Lager- und Verwaltungssoftware
- Mit Touch-Display
- Inklusive Inbetriebnahme innerhalb Deutschlands
- Inklusive Schulung innerhalb Deutschlands
- Inklusive Reise- und Transportkosten innerhalb Deutschlands



TSM® - Anbaumodul

- 8 x Schublade
- Zur Anbindung an ein Grundmodul mit Lager- und Verwaltungssoftware
- Inklusive Inbetriebnahme innerhalb Deutschlands
- Inklusive Reise- und Transportkosten innerhalb Deutschlands



Mehr Informationen finden Sie im TSM® Katalog



Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
TS5G00700710A	700 x 725 x 1131

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)
TS5A00700710A	700 x 725 x 1131

Schubladeneinteilung

R 24-24



Kleinteilekästen

- Front 100 mm

Art.-Nr.
TS-7-13-100A



Metalleinteilung

- Front 100 mm

Art.-Nr.
TS-7-26-100A



Metalleinteilung

- Front 100 mm

Art.-Nr.
TS-7-27-100A



Muldenplatten

- Front 200 mm

Art.-Nr.
TS-7-31-200A



Metalleinteilung

- Front 200 mm

Art.-Nr.
TS-7-20-200A



Klappeneinsätze

- Front 100 mm

Art.-Nr.
TS7K160-100A



Verband
Lagertechnik
Betriebs-
einrichtung

bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Die Angebote gelten für Handel, Handwerk und Gewerbe. Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Gültig bis zum 30.09.2027. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bedrunka+Hirth Gerätebau GmbH finden Sie auf der Website unter <https://www.bedrunka-hirth.de/de-ch>.