

2025/26 SPECIAL



bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

MADE
IN
GERMANY

Armoire à tiroirs R 24-24

Ref. No. 700/1321V10A

705 x 736 x 1019 mm (L x P x H)

7 x Tiroirs

Tiroirs extension 100 %, charge 100 kg

Plus d'informations à la page 6



Valable jusqu'au
30.09.2026





Couleurs standards

- Revêtement poudré respectueux de l'environnement, 17 couleurs standards, produit bicolore sans supplément.
- **Merci d'indiquer les couleurs souhaitées à la commande sans quoi nous livrerons notre standard: Bâtis gris clair 7035 et façades bleu clair 5012**

RAL 1023 Jaune signalisation	RAL 3000 Rouge feu	RAL 3003 Rouge rubis	RAL 3020 Rouge signalisation	RAL 5002 Bleu outremer	RAL 5005 Bleu de sécurité	RAL 5010 Bleu gentiane	RAL 5012 Bleu clair	RAL 5013 Bleu cobalt	RAL 6011 Vert réséda	RAL 6018 Vert jaune	RAL 7016 Gris anthracite	RAL 7035 Gris clair	RAL 7040 Gris fenêtre	RAL 9005 Noir foncé	RAL 9006 Aluminium blanc	RAL 9010 Blanc pur
---------------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------

Tiroirs extensions



Tous les tiroirs sont maintenant équipés d'extensions 100%.

- Série T500 mm:
Toutes les hauteurs de tiroirs, charge 50kg
- Série T736 mm:
Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
- Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg
- Tiroirs CNC à partir de 300mm de hauteur, charge 180kg
- Glissières avec roulement à billes

Expédition 72 h



Pour les produits portant ce logo, l'expédition de la marchandise se fera dans les 72H dans les RAL 7035/5012 pour une livraison sous 10 jours.

Certifications



Certificat TUV Reihnland et „GS“ sur toute nos armoires à tiroirs T736

BEST OF
SPECIAL

- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
- Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 600 mm
- Glissières avec roulement à billes
- Mécanisme anti-basculement

**Armoire à tiroirs R 24-24**

- 9 x Tiroirs

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
700/1710V10A	705 x 736 x 1019

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

- Tiroirs extensions 100%, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 900 x 600 mm
- Glissières avec roulement à billes
- Mécanisme anti-basculement

**Armoire à tiroirs R 36-24**

- 6 x Tiroirs

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
100/0213V10A	1005 x 736 x 1019



i Vidéo

BESTSELLER

**Etabli mobile T500 R 18-16**

- Plateau hêtre multiplis 25 mm
- Tiroirs extensions 100%, charge 50 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 400 mm
- 4 x roulettes Ø 125mm dont 2 avec freins
- Poignée
- Gauche: 2 x étagères hêtre multiplis 25 mm
- Droite: 4 x tiroirs

Équipement supérieur

- 2 x montants perforés 650 mm, 1 x panneau perforé, 1 x panneau magnétique

kg
400

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
04.512.04A	1200 x 540 x 880	Etabli mobile
03.900.12.02A	1000 x 600	Équipement supérieur

Livré sans crochets ni outils

**Etabli à structure R 18-24**

- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- Gauche: 4 x Tiroirs | Droite: 4 x Tiroirs

Équipement supérieur

- 2 x montants perforés 650 mm, 2 x panneaux perforés 1500 x 302 mm
- 1 x étagère inclinable 1500 x 220 mm
- Lot de 10 crochets
- Lot de 17 bacs de différentes tailles

kg
1000

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
03.14.18VA	1500 x 750 x 859	Etabli
03.14.18V9A	1500 x 750 x 959	Etabli
03.900.15.18A	1500 x 650	Équipement supérieur

Armoire à tiroirs Profondeur 736 mm

Armoire à tiroirs profondeur 736 | 705 x 736 x 819 mm (L x P x H) | R 24-24

- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
- Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 600 mm
- Glissières avec roulement à billes
- Mécanisme anti-basculement



Socle pour transpalette

- Façade avant et arrière vissable
- Inclus matériel de fixation

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Ref. No.	Dim. en mm (LxPxH)
01.070.012A	705 x 736 x 112



- 5 x Tiroirs

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Ref. No.
780/0221V10A



- 6 x Tiroirs

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Ref. No.
780/1311V10A



- 7 x Tiroirs

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Ref. No.
780/0700V10A

705 x 736 x 919 mm (L x P x H)


NOUVEAUTÉ

BESTSELLER



- 6 x Tiroirs

Ref. No.
790/1131V10A



- 7 x Tiroirs

Ref. No.
790/2311V10A



- 8 x Tiroirs

Ref. No.
790/0800V10A


Accessoires pour dimensions utiles des tiroirs 600 x 600 mm



Caoutchouc cannelé

- Façade 50 à 200mm

Ref. No.
140A



Couloirs plastiques

- Façade 50-75 mm

Ref. No.
130A



Bacs plastiques

- Façade 75 - 100 mm

Ref. No.
132A



Bacs plastiques

- Façade 75 - 100 mm

Ref. No.
134A



Compartimentage métallique

- Façade 100 mm

Ref. No.
139BLH100A

Compartimentages aux pages 5 et 24

Armoire à tiroirs profondeur 736 | 705 x 736 x 1019 mm (L x P x H) | R 24-24

- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
- Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 600 mm
- Glissières avec roulement à billes
- Mécanisme anti-basculement

BESTSELLER

PRODUIT DE LA PREMIÈRE PAGE



■ 6 x Tiroirs

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Ref. No.

700/1131V10A



■ 6 x Tiroirs

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Ref. No.

700/1122V10A



■ 7 x Tiroirs

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Ref. No.

700/1321V10A



■ 8 x Tiroirs

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Ref. No.

700/2321V10A



■ 9 x Tiroirs

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Ref. No.

700/0900V10A



■ 9 x Tiroirs

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Ref. No.

700/2223V10A

Accessoires pour dimensions utiles des tiroirs 600 x 600 mm



Compartmentage métallique

■ Façade 100-125 mm

Ref. No.

138BLH100A



Compartmentage métallique

■ Façade 100-125 mm

Ref. No.

146BLH100A



Compartmentage métallique

■ Façade 150 mm

Ref. No.

139BLH150A



Compartmentage métallique

■ Façade 150

Ref. No.

144BLH150A



Compartmentage métallique

■ Façade 200 mm

Ref. No.

146BLH200A


Compartmentages aux pages 4 et 24

Armoire à tiroirs Profondeur 736 mm

Armoire à tiroirs profondeur 736 | 705 x 736 x 1319 mm (L x P x H) | R 24-24


NOUVEAUTÉ

- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
- Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 600 mm
- Glissières avec roulement à billes
- Mécanisme anti-basculement




■ 8 x Tiroirs

Ref. No.
713/0323V10A



■ 9 x Tiroirs

Ref. No.
713/1332V10A




■ 10 x Tiroirs

Ref. No.
713/2422V10A


Armoire à tiroirs profondeur 736 | 705 x 736 x 1519 mm (L x P x H) | R 24-24

NOUVEAUTÉ




■ 8 x Tiroirs

Ref. No.
715/0044V10A



■ 10 x Tiroirs

Ref. No.
715/2224V10A



■ 12 x Tiroirs

Ref. No.
715/0921V10A

Armoire à tiroirs profondeur 736 | 1005 x 736 x 1019 mm (L x P x H) | R 36-24

- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
- Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 900 x 600 mm
- Glissières avec roulement à billes
- Mécanisme anti-basculement

BESTSELLER

■ 8 x Tiroirs

Ref. No.

100/2321V10A

Socle pour transpalette

- Façade avant et arrière vissable
- Inclus matériel de fixation



Ref. No.	Dim. en mm (LxPxH)
01.100.012A	1005 x 736 x 112



■ 6 x Tiroirs

Ref. No.

100/0222V10A

1005 x 736 x 1019 mm (L x P x H)

■ 9 x Tiroirs

Ref. No.

100/0900V10A

1005 x 736 x 1519 mm (L x P x H)

■ 12 x Tiroirs

Ref. No.

115/0921V10A

Accessoires pour dimensions utiles des tiroirs 900 x 600 mm**Coulis plastiques**

- Façade 50 mm

Ref. No.

150A

**Compartimentage métallique**

- Façade 100 mm

Ref. No.

153BLH100A

**Compartimentage métallique**

- Façade 150 mm

Ref. No.

154BLH100A

**Compartimentage métallique**

- Façade 200 mm

Ref. No.

153BLH150A

**Compartimentage métallique**

- Façade 200 mm

Ref. No.

166BLH200A

Armoire à tiroirs Profondeur 500 mm




Merci de préciser les couleurs à la commande sans quoi nous livrerons notre standard:
Bâtis RAL 7035 gris clair et façades RAL 5012 bleu clair

Les photos ci dessous sont en RAL 7035 gris clair pour les bâtis et RAL 3020 rouge signalisation pour les façades


Armoire à tiroirs profondeur 500 | 680 x 500 x 1019 mm (L x P x H) | R 24-16

- Tiroirs extensions 100%, charge 50 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 400 mm




■ 6 x Tiroirs

Ref. No.
60.303A




■ 7 x Tiroirs

Ref. No.
60.340A



■ 8 x Tiroirs

Ref. No.
60.701A



■ 9 x Tiroirs

Ref. No.
60.900A

BESTSELLER


Accessoires pour dimensions utiles des tiroirs 600 x 400 mm



Caoutchouc cannelé

- Façade 50-200 mm

Ref. No.
65.068.530A



Bacs plastiques

- Façade 100 mm

Ref. No.
168-132A



Compartmentage métallique

- Façade 100 mm

Ref. No.
168-139A



Compartmentage métallique

- Façade 150 mm

Ref. No.
168-135A



Compartmentage métallique

- Façade 200 mm

Ref. No.
168-144A


Armoire à tiroirs profondeur 500 | 980 x 500 x 1019 mm (L x P x H) | R 36-16

- Tiroirs extensions 100%, charge 50 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 900 x 400 mm




■ 6 x Tiroirs

Ref. No.
90.303A




■ 7 x Tiroirs

Ref. No.
90.340A



■ 8 x Tiroirs

Ref. No.
90.701A



■ 9 x Tiroirs

Ref. No.
90.900A

Accessoires pour dimensions utiles des tiroirs 900 x 400 mm



Caoutchouc cannelé

- Façade 50-200 mm

Ref. No.
65.098.530A



Bacs plastiques

- Façade 100 mm

Ref. No.
198-132A



Compartmentage métallique

- Façade 100 mm

Ref. No.
198-139A



Compartmentage métallique

- Façade 150 mm

Ref. No.
198-136A



Compartmentage métallique

- Façade 200 mm

Ref. No.
198-144A

Rayonnage

- 5 x étagères
- Capacité de charge min. 225 kg par étagère
- Montage simple
- Surface galvanisée
- Epaisseur de tablette 40 mm
- Réglage en hauteur des étagères en pas de 25 mm
- Dimensions extérieures rayonnage de base largeur 1060 mm
- Dimensions extérieures du rayonnage additionnel largeur 1010 mm
- Dimensions extérieures profondeur nominale + 35 mm



Module de base

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Charge en kg par étagère
05.1004G	1000 x 400 x 2000	225
05.1005G	1000 x 500 x 2000	230
05.1006G	1000 x 600 x 2000	240

Module additionnel

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Charge en kg par étagère
05.1004A	1000 x 400 x 2000	225
05.1005A	1000 x 500 x 2000	230
05.1006A	1000 x 600 x 2000	240

Etagère supplémentaire avec 4 fixations

Ref. No.	Dim. en mm (L x P)	Charge en kg par étagère
05.Z10040M	1000 x 400	225
05.Z10050M	1000 x 500	230
05.Z10060M	1000 x 600	240



**Merci de préciser les couleurs à la commande sans quoi nous livrerons notre standard:
Bâtis RAL 7035 gris clair et façades RAL 5012 bleu clair**

Les photos ci dessous sont en RAL 7035 gris clair pour les bâtis et RAL 3020 rouge signalisation pour les façades



BESTSELLER



Combinaison rayonnage et armoire à tiroirs

- 7 x tiroirs, dimensions utiles des tiroirs: 900 x 400 mm
- Tiroirs extensions 100%, charge 50 kg

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
05.1005-3A	1000 x 500 x 2000	Rayonnage de base avec 3 étagères
05.1005A	1000 x 500 x 2000	Rayonnage additionnel inclus 5 étagères
90.421A	980 x 500 x 1019	Armoire à tiroirs

Compartimentages à la page 8

Stockage et transport CNC



Supports

- Centralisation des outils par des potences intérieures
- Facile à encliqueter dans le cadre
- Résistant aux chocs
- Matériel en ABS résistant aux huiles
- Présentoir 2 ou 4 niveaux, caoutchouc cannelé et poignées
- Les présentoirs ci dessous sont en RAL 5012 bleu clair pour le corps et 7035 gris clair pour les cassettes



Présentoir CNC TAG 2

- 2 étages, inclus supports selon tableau

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2210A	425 x 375 x 300	10/14*	10/10*	6/6*
02.2214A	575 x 375 x 300	14/20*	14/14*	8/10*

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

BESTSELLER



Présentoir CNC TAG 4

- 4 étages, inclus supports selon tableau

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2420A	425 x 375 x 525	20/28*	20/20*	12/12*
02.2428A	575 x 375 x 525	28/40*	28/28*	16/20*

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Espace de stockage maximal
pour vos outils



Armoire à tiroirs CNC T736 R 24-24

- 4 x tiroirs
- Inclus un ou deux tiroirs CNC avec cadre 600 (SR)
- Inclus les supports d'outils CNC selon tableau
- L x P x H : 705 x 736 x 1019 mm
- Dimensions utiles des tiroirs : 600 x 600 mm

Ref. No.	Version	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2140/1RVA	1 x tiroir avec cadre CNC	35/50*	35/35*	20/25*
02.2140/2RVA	2 x tiroirs avec cadres CNC	70/100*	70/70*	40/50*



* 1er chiffre: nombre de support pour porte-outils inclus pour les tailles E1, E2 ou E3. 2ème chiffre: Nombre maximum de support pour porte-outils possible pour les tailles E1, E2 et E3.
Lors de la commande merci de préciser le support souhaité sans quoi nous fournirons SK40. Livré sans outils.

Armoire à portes battantes CNC T500 R 36-16

Stockage et transport CNC

**Armoire à portes battantes T500 R 36-16**

- 3 x étagères CNC (montage incliné ou horizontal possible)
- 1 x étagère
- Inclus les supports selon tableau

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2118.04/3A	980 x 500 x 1838	66/144*	66/99*	45/72*

**Armoire à portes battantes T500 R 36-16**

- 4 x étagères CNC (montage incliné ou horizontal possible)
- Inclus les supports selon tableau

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2118.04A	980 x 500 x 1838	80/192*	80/132*	52/96*

**Armoire à portes vitrées CNC T500 R 36-16**

- 3 x étagères CNC (montage incliné ou horizontal possible)
- 1 x étagère
- Inclus les supports selon tableau
- Portes vitrées en plexiglas

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
04.2118.00/3A	980 x 500 x 1838	66/144*	66/99*	45/72*

**Armoire à portes vitrées CNC T500 R 36-16**

- 4 x étagères CNC (montage incliné ou horizontal possible)
- Inclus les supports selon tableau
- Portes vitrées en plexiglas

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
04.2118.00A	980 x 500 x 1838	80/192*	80/132*	52/96*

* 1er chiffre: nombre de support pour porte-outils inclus pour les tailles E1, E2 ou E3. 2ème chiffre: Nombre maximum de support pour porte-outils possible pour les tailles E1, E2 et E3.
Lors de la commande merci de préciser le support souhaité sans quoi nous fournirons SK40. Livré sans outils.



Couleurs standards voir page 2

www.bedrunka-hirth.de

Stockage et transport CNC

Armoire à rideau CNC

Armoire CNC supérieure

- Volet roulant en plastique
- 2 x cadres porte-outils CNC (WAR) inclinés ou droits
- Inclus les supports CNC

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.298.00A	1000 x 500 x 1000	40/96*	40/66*	25/48*



Armoire à rideau en aluminium

- 4 x étagères CNC (montage incliné ou horizontal possible)
- Inclus les supports selon tableau

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.289.00A	1000 x 500 x 1950	80/192*	80/132*	52/96*

Armoire à rideau en plastique

- 4 x étagères CNC (montage incliné ou horizontal possible)
- Inclus les supports selon tableau

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.295.00A	1000 x 500 x 1950	80/192*	80/132*	52/96*



Armoire à rideau en aluminium

- 3 x étagères CNC (montage incliné ou horizontal possible)
- Inclus les supports selon tableau

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.289.00/3A	1000 x 500 x 1950	66/144*	66/99*	45/72*

Armoire à rideau en plastique

- 3 x étagères CNC (montage incliné ou horizontal possible)
- Inclus les supports selon tableau

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.295.00/3A	1000 x 500 x 1950	66/144*	66/99*	45/72*

* 1er chiffre: nombre de support pour porte-outils inclus pour les tailles E1, E2 ou E3. 2ème chiffre: Nombre maximum de support pour porte-outils possible pour les tailles E1, E2 et E3.
Lors de la commande merci de préciser le support souhaité sans quoi nous fournirons SK40. Livré sans outils.

BESTSELLER**Chariot CNC**

- 2 x roulettes fixes et 2 x roulettes mobiles Ø 125 mm
- 6 x paniers porte-outils 600 ou 900
- Inclus les supports selon tableau



Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.285.07A	560 x 630 x 950	30/60*	30/42*	20/30*
02.285.01A	560 x 930 x 950	48/96*	48/66*	34/48*

**Chariot CNC**

- 2 x roulettes fixes et 2 x roulettes mobiles Ø 125 mm
- Inclus 6 paniers porte-outils 600
- 1 x tablette métallique
- Inclus les supports selon tableau



Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.288.06A	630 x 900 x 860	42/60*	42/42*	25/30*

- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
- Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg
- Tiroirs avec façade 400 mm, charge 180 kg

**Armoire à tiroirs mobile CNC T736 R 18-24**

- 2 x roulettes fixes et 2 x roulettes mobiles Ø 125 mm
- 1 x cadre de tiroir
- Inclus les supports selon tableau
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm



Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2580.4RVB	555 x 736 x 971	25/35*	25/25*	15/15*

**Chariot modulaire CNC**

- 2 x roulettes fixes et 2 x roulettes mobiles Ø 125 mm
- 4 x rampes CNC doubles
- 4 x rampes CNC simples
- 1 x tablette en haut et en bas
- Inclus les supports selon tableau



Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.58.44A	990 x 610 x 1450	84/192*	84/132*	64/96*

* 1er chiffre: nombre de support pour porte-outils inclus pour les tailles E1, E2 ou E3. 2ème chiffre: Nombre maximum de support pour porte-outils possible pour les tailles E1, E2 et E3.
Lors de la commande merci de préciser le support souhaité sans quoi nous fournirons SK40. Livré sans outils.

Stockage et transport CNC

Poste de travail CNC

- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
- Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg
- Tiroirs avec façade 400 mm, charge 180 kg



Bloc montage CNC en aluminium



Panier CNC



Tiroir avec cadre CNC



Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Description
02.15.04RVA	1500 x 750 x 859	Etabli modulaire CNC R 18-24 comprenant 1 x piètement, 1 x armoire à tiroirs largeur 555 mm, 1 x cadre CNC avec supports: E1: 25/35*, E2: 25/25*, E3: 15/15*
02.20.04RVA	2000 x 750 x 859	Etabli modulaire CNC R 18-24 comprenant 1 x piètement, 1 x armoire à tiroirs largeur 555 mm, 1 x cadre CNC avec supports: E1: 25/35*, E2: 25/25*, E3: 15/15*
02.2580/4VA	555 x 736 x 819	Armoire à tiroirs CNC largeur 555 mm avec 4 tiroirs et 1 cadre CNC avec supports: E1: 25/35*, E2: 25/25*, E3: 15/15*
02.8707WATA	620 x 120 x 180	Panier porte-outils CNC 600
02.90010125A	H 1250	Equipement supérieur (comme illustré), 2 x montants perforés 1250 mm, 1 x panneau perforé, 1 x rampe CNC simple, 1 x rampe CNC double Inclus supports E1: 33/48*, E2: 33/33*, E3: 21/24*
02.90010060A	H 650	Equipement supérieur, 2 x montants perforés 650 mm, 1 x panneau perforé, 1 x rampe CNC double Inclus supports E1: 22/32*, E2: 22/22*, E3: 14/16*
05.96.46A		Chaise de travail
02.560.41A		Bloc montage pour SK40
02.560.63A		Bloc montage pour HSKA63
02.560.51A		Bloc montage pour SK50

* 1er chiffre: nombre de support pour porte-outils inclus pour les tailles E1, E2 ou E3. 2ème chiffre: Nombre maximum de support pour porte-outils possible pour les tailles E1,E2 et E3.
Lors de la commande merci de préciser le support souhaité sans quoi nous fournirons SK40. Livré sans outils.

Etabli hexagonal 6 postes

Stockage et transport CNC

Armoire à tiroirs

- Dimensions en mm (L x P x H): 555 x 736 x 819
- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec hauteur façade 50 mm, charge 70 kg
- Tiroirs avec hauteur façade à partir de 75 mm, charge 100 kg

BESTSELLER



Etabli hexagonal 6 postes

- 6 x armoires à tiroirs R 18-24 avec chacune 2 x tiroirs 100 mm, 2 x 150 mm, 1 x 200 mm
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm
- 6 x plaques de liaison
- 1 x plateau hêtre multiplis

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Ref. No.	Dim. en mm (LxPxH)
03.066.05V10A	2500 x 2165 x 859



Etabli hexagonal 6 postes

- 6 x armoires à tiroirs R 18-24 avec chacune 1 x tiroir 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x porte battante 450 mm
- 6 x plaques de liaison
- 1 x plateau hêtre multiplis

Ref. No.	Dim. en mm (LxPxH)
03.66.11/450VA	2500 x 2165 x 859


Etabli hexagonal 6 postes

- 6 x armoires à tiroirs R 18-24 divisées en 2 parties avec chacune 1 x tiroir 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm (en haut et en bas)
- 6 x plaques de liaison
- 1 x plateau hêtre multiplis

Ref. No.	Dim. en mm (LxPxH)
03.66.2.111VA	2500 x 2165 x 859

Accessoires pour dimensions utiles des tiroirs 450 x 600 mm


Autres compartimentages aux pages 21 et 22



Couloirs plastiques

- Façade 50-75 mm


Ref. No.
111A



Caoutchouc cannelé

- Façade 50-200 mm

Ref. No.
120A



Bacs plastiques

- Façade 100 mm

Ref. No.
119A



Compartimentage métallique

- Façade 150 mm

Ref. No.
113A



Compartimentage métallique

- Façade 200 mm

Ref. No.
118A

Etablis et postes de travail

Armoires à tiroirs pour établi hexagonal



Bloc d'énergie hexagonal


- 2 x prises par poste
- Couverture hêtre multiplis

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.66.73-2A	822 x 712 x 162

Plaque de liaison

- A visser entre les armoires à tiroirs

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.58.20A	



Plateau pour poste hexagonal

- Hêtre multiplis en 2 parties
- Longueur par poste 1250mm

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.15.66A	2500 x 2165 x 40



Assemblez votre établi individuel avec ces armoires à tiroirs. (Pour plus d'informations, voir p. 15)

Armoire à tiroirs T 736 | 555 x 736 x 819 mm (L x P x H) | R 18-24

- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
- Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm
- Glissières avec roulement à billes
- Mécanisme anti-basculement



- 4 x Tiroirs

Ref. No.
580/1111VB



- 6 x Tiroirs

Ref. No.
580/2121V10A

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS



- 7 x Tiroirs

Ref. No.
580/0700V10A

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS



- 4 x Tiroirs

Ref. No.
580/0022VB

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS



- 5 x Tiroirs

Ref. No.
580/0221V10A

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

BESTSELLER



- 6 x Tiroirs

Ref. No.
580/1311V10A

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS



Vous trouverez plus d'armoires à tiroirs pour les compositions individuelles à la page 16

LIVRAISON *
SOUS
10 JOURS

- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 450/600 x 600 mm
- Bloc tiroir sans fermeture, voir supplément dans le tableau
- Armoire à tiroirs avec serrure à cylindre et 2 clefs
- Livré non assemblé



Etabli pour composition individuelle

Pos.	Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
1*	03.15.40B	1500 x 750 x 40	Plateau hêtre multiplis
2*	03.20.40B	2000 x 750 x 40	Plateau hêtre multiplis
3*	03.90.01B	150 x 650 x 819	Piètement 50 x 50 x 2 mm
	03.90.04B	150 x 650 x 919	Piètement 50 x 50 x 2 mm
4	520/1VB	555 x 736 x 208	Tiroir suspendu T736 R 18-24 hauteur façade 150 mm verrouillable sur demande
	520/1BM	—	Supplément pour fermeture avec serrure à cylindre pour la référence 520/1VB
5	535/111VB	555 x 736 x 358	Tiroirs suspendus T736 R 18-24, 1 x tiroir 50 mm, 1 x tiroir 100 mm, 1 x tiroir 150 mm
	535/111BM	—	Supplément pour fermeture avec serrure à cylindre pour la référence 535/111VB
6	780/0022VB	705 x 736 x 819	Armoire à tiroirs T736 R 24-24, 2 x tiroirs 150mm, 2 x tiroirs 200mm
7	780/1111VB	705 x 736 x 819	Armoire à tiroirs T736 R 24-24, 1 x tiroir 50mm, 1 x tiroir 150mm, 1 x tiroir 200mm, 1 x tiroir 300mm

NOUVEAUTÉ

Etabli T 750 | 1500 / 2000 x 750 x 859 mm (L x P x H) | R 18-24



- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- 2 x piétements
- 1 x tiroir non verrouillable
- Supplément pour le système de fermeture voir tableau ci-dessus



- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- 2 x piétements
- 3 x tiroirs non verrouillable
- Supplément pour le système de fermeture voir tableau ci-dessus



Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.15.520.1VA	1500 x 750 x 859
03.20.520.1VA	2000 x 750 x 859

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.15.535.2VA	1500 x 750 x 859
03.20.535.2VA	2000 x 750 x 859

Etablis et postes de travail

Etabli modulaire

Etabli T 750 | 2000 x 750 x 859 mm (L x P x H) | R 18-24/24-24

- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- Tiroirs extensions 100%, charge 100 kg
- Livré non assemblé

Etabli modulaire R 18-24

- 1 x piétement
- Armoire à tiroirs largeur 555mm, 4 x tiroirs
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.15.580.4VA	1500 x 750 x 859
03.20.580.4VA	2000 x 750 x 859

Rampe d'énergie inclus fixations pour plateau

- Rampe d'énergie équipée d'une multiprise avec 3 prises et 1 interrupteur
- Câblé avec une sortie de connexion de 2000 mm

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
07.861.15.74A	1500 x 60 x 130
07.861.20.74A	2000 x 60 x 130



Etabli modulaire R 24-24

- 1 x piétement
- Armoire à tiroirs largeur 705mm, 4 x tiroirs
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 600 mm

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.20.780.4VA	2000 x 750 x 859



Etabli modulaire R 18-24

- 2 x armoires à tiroirs largeur 555mm, 4 x tiroirs par armoire
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.20.580.20VA	2000 x 750 x 859



Etabli charge lourde

- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- Piétements profilés 75 x 50 x 2 mm
- Réglable en hauteur en pas de 25 mm
- Livré non assemblé (avec notice de montage)

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.10.000.6A	1000 x 750 x 734 - 1084
03.15.000.6A	1500 x 750 x 734 - 1084
03.20.000.6A	2000 x 750 x 734 - 1084



Etabli

Etablis et postes de travail

- Livré non assemblé

**Piètement réglable en hauteur**

- Variable en continu réglable en hauteur de 300mm

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.90.01HVA	150 x 650 x 719 - 1019

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

**Etabli**

- Plateau hêtre multiplis 40mm
- 2 x piétements
- Variable en continu réglable en hauteur de 300mm

kg
200

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.15.000.4A	1500 x 750 x 759 - 1059
03.20.000.4A	2000 x 750 x 759 - 1059

**Etabli**

- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- 2 x piétements
- 1 x demi tablette basse

kg
200

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.15.000.2A	1500 x 750 x 859
03.20.000.2A	2000 x 750 x 859

**Etabli**

- Plateau hêtre multiplis 40mm
- 2 x piétements
- 1 x demi tablette basse
- Variable en continu réglable en hauteur de 300mm

kg
200

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.15.000.3A	1500 x 750 x 759 - 1059
03.20.000.3A	2000 x 750 x 759 - 1059

Table de travail

**Table de travail**

- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- Structure vissée 40 x 40 x 2 mm
- Demi tablette basse

kg
300

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.14.30A	1500 x 750 x 859
03.19.30A	2000 x 750 x 859

**Table de travail avec tiroir**

- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- Structure vissée 40 x 40 x 2 mm
- Demi tablette basse
- 1 x tiroir 150 mm non verrouillable

kg
300

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.14.31VA	1500 x 750 x 859
03.19.31VA	2000 x 750 x 859

Etablis et postes de travail

Etablis à structure R 18-24 et R 24-24

- Tiroirs extensions 100%, charge 100 kg
- Plateau hêtre multiplis 40 mm



Etabli à structure R 18-24

- Gauche: 3 x tiroirs | droite: 5 x tiroirs
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm
- Largeur du bâti 1200 mm

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.14.07VA	1500 x 750 x 859
03.14.07V9A	1500 x 750 x 959



Etabli à structure R 18-24

- Gauche: 1 x porte battante, 1 x étagère | droite: 4 x tiroirs
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm
- Largeur du bâti 1200 mm

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.14.19VA	1500 x 750 x 859
03.14.19V9A	1500 x 750 x 959



Etabli à structure R 18-24

- Gauche: 4 x Tiroirs | Droite: 3 x Tiroirs
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm

Equipement supérieur

- 2 x montants perforés 650 mm, 2 x panneaux perforés 2000 x 302 mm
- 1 x étagère inclinable 2000 x 220 mm
- Lot de 11 bacs de différentes tailles
- Lot de 10 crochets
- 1 x rail pour bacs largeur 450mm

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
03.19.29VA	2000 x 750 x 859	Etabli
03.19.29V9A	2000 x 750 x 959	Etabli
03.900.20.25A	2000 x 650	Equipement supérieur



Etabli à structure R 24-24

- Gauche: 1 x porte battante, 1 x étagère
- Droite: 4 x tiroirs
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 600 mm
- Livré sans panneau perforé

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
03.15.19VA	1500 x 750 x 859	Etabli
03.15.19V9A	1500 x 750 x 959	Etabli
03.87.103-10A	1500 x 450	Panneau perforé avec set de crochet 11 pièces

Socle mobile pour transport d'établi

- Charge dynamique: 450 kg
- Charge statique: 1000 kg
- 2 roulettes fixes et 2 mobiles Ø 80 en polyamide
- Non compatible avec les établis qui possèdent une demi tablette basse

NOUVEAUTÉ



Ref. No.	Pour largeur du cadre en mm
03.HUB12075A	1250 x 859
03.HUB120759A	1250 x 959
03.HUB15075A	1500 x 859
03.HUB150759A	1500 x 959
03.HUB17575A	1750 x 859
03.HUB175759A	1750 x 959
03.HUB20075A	2000 x 859
03.HUB200759A	2000 x 959

Etablis à structure R 18-24

Etablis et postes de travail

- Tiroirs extensions 100%, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm
- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- Livré assemblé

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

- Gauche: 1 x demi tablette basse
- Droite: 1 x tiroir, 1 x porte battante
- Livré sans panneau perforé

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.14.12VA	1500 x 750 x 859
03.19.12VA	2000 x 750 x 859



Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.14.12V9A	1500 x 750 x 959
03.19.12V9A	2000 x 750 x 959

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

- Gauche: 1 x demi tablette basse
- Droite: 3 x tiroirs

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.14.14VA	1500 x 750 x 859
03.19.14VA	2000 x 750 x 859



Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.14.14V9A	1500 x 750 x 959
03.19.14V9A	2000 x 750 x 959

BESTSELLER

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

- Gauche: 1 x demi tablette basse
- Droite: 4 x tiroirs

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.14.16VA	1500 x 750 x 859
03.19.16VA	2000 x 750 x 859



Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.14.16V9A	1500 x 750 x 959
03.19.16V9A	2000 x 750 x 959


NOUVEAUTÉ

Panneau perforé avec set de crochet 11 pièces

- Avec 2 supports pour dimension 1500 mm
- Avec 3 supports pour dimension 2000 mm

Ref. No.	Dim. en mm (L x H)
03.87.103-10A	Panneau perforé 1500 x 450 avec set de crochet 11 pièces
03.87.104-10A	Panneau perforé 2000 x 450 avec set de crochet 11 pièces
03.81.39511A	Set de crochet 11-pièces

Livré sans accessoires




kg
1000



Assortiment de crochet 28-pièces

Ref. No.
03.87.39528A

NOUVEAUTÉ



Assortiment 40-teilig

Ref. No.
03.81.39540A



Caoutchouc cannelé

- Façade 50-200 mm


Ref. No.
120A



Tapis anti-dérapant

- 450 x 600 mm

Ref. No.
65.051.731A



Compartmentage métallique

- Façade 150 mm

Ref. No.
116A

Etablis et postes de travail

Etablis à structure R 18-24

- Tiroirs extensions 100%, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm
- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- Livré assemblé



LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

- Gauche: 1 x tiroir, 1 x porte battante
- Milieu: 1 x demi tablette basse avec paroi arrière
- Droite: 1 x tiroir, 1 x porte battante

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.19.22VA	2000 x 750 x 859
03.19.22V9A	2000 x 750 x 959



LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

- Gauche: 1 x tiroir, 1 x porte battante
- Milieu: 1 x demi tablette basse avec paroi arrière
- Droite: 3 x tiroirs

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.19.24VA	2000 x 750 x 859
03.19.24V9A	2000 x 750 x 959



LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

- Gauche: 1 x tiroir, 1 x porte battante
- Milieu: 1 x demi tablette basse avec paroi arrière
- Droite: 4 x tiroirs

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.19.26VA	2000 x 750 x 859
03.19.26V9A	2000 x 750 x 959



Accessoires pour dimensions utiles des tiroirs 450 x 600 mm



Compartimentage métallique

- Façade 150 mm


Ref. No.
115A



Compartimentage métallique

- Façade 150 mm


Ref. No.
113A



Compartimentage métallique

- Façade 150 mm

Ref. No.
117A



Compartimentage métallique

- Façade 200 mm

Ref. No.
118A

Etablis à structure R 24-24

Etablis et postes de travail

- Tiroirs extensions 100%, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 600 mm
- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- Livré assemblé



- Gauche: 2 x compartiments de 300mm
- Droite: 3 x tiroirs

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.15.03VA	1500 x 750 x 859
03.15.03V9A	1500 x 750 x 959



- Gauche: 5 x tiroirs
- Droite: 4 x tiroirs

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.15.55VA	1500 x 750 x 859
03.15.55V9A	1500 x 750 x 959



- Gauche: 1 x porte battante, 1 x étagère
- Droite: 3 x tiroirs

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.15.17VA	1500 x 750 x 859
03.15.17V9A	1500 x 750 x 959



- Gauche: 1 x tiroir, 1 x porte battante
- Droite: 1 x tiroir, 1 x porte battante

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.15.01VA	1500 x 750 x 859
03.15.01V9A	1500 x 750 x 959

BESTSELLER



- Gauche: 3 x tiroirs
- Droite: 4 x tiroirs

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.15.34VA	1500 x 750 x 859
03.15.34V9A	1500 x 750 x 959



- Gauche: 5 x tiroirs
- Droite: 4 x tiroirs

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Ref. No.	Dim. en mm (LxPxH)
03.15.54VA	1500 x 750 x 859
03.15.54V9A	1500 x 750 x 959

Compartimentages aux pages 4, 5 et 24

Etablis et postes de travail

Etablis à structure R 24-24

- Tiroirs extensions 100%, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 600 mm
- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- Livré assemblé



- Gauche: 5 x tiroirs
- Milieu: 2 x compartiments 300mm
- Droite: 4 x tiroirs

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.20.11VA	2000 x 750 x 859
03.20.11V9A	2000 x 750 x 959



LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

- Gauche: 1 x porte battante, 1 x étagère
- Milieu: 2 x compartiments 300mm
- Droite: 4 x tiroirs

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.20.16VA	2000 x 750 x 859
03.20.16V9A	2000 x 750 x 959




LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

- Gauche: 3 x tiroirs
- Milieu: 2 x compartiments 300mm
- Droite: 4 x tiroirs

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.20.17VA	2000 x 750 x 859
03.20.17V9A	2000 x 750 x 959



Accessoires pour dimensions utiles des tiroirs 600 x 600 mm



Caoutchouc cannelé

- Façade 50-200 mm

Ref. No.
140A



Compartimentage métallique

- Façade 150 mm

Ref. No.
135A



Bacs plastiques

- Façade 100-150 mm

Ref. No.
134A



Compartimentage métallique

- Façade 200 mm

Ref. No.
137A

Pieds réglables

- Réglable en pas de 25 mm
- Pour établis 4 pieds
- Uniquement pour les établis hauteurs 859 mm
- Capacité de charge des établis réduite à 500 kg
- Pour un montage ultérieur les trous pour fixer les pieds réglables sont à forer soit même



Ref. No.
03.15.95A

Compartimentages aux page 4

- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm
- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
- Tiroirs avec façade à partir de 75mm, charge 100 kg
Charge 180 kg sur demande

- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- Patins de nivellement
- Serrure à cylindre avec 2 clefs
- Livraison partiellement monté, plateau livré séparément

NOUVEAUTÉ

- Gauche extérieur: 3 x tiroirs 200 mm
- Gauche centre: 1 x porte, 1 x étagère
- Droite centre: 3 x tiroirs 200 mm
- Droite extérieur: 1 x porte, 1 x étagère



Ref. No.	Dim. en mm (LxPxH)
03.25.3131VA	2500 x 750 x 859
03.25.3131V9A	2500 x 750 x 959

Etablis à structure fixe

- Tiroirs extension 100%, charge 100 kg
- Plateau hêtre multiplis 40 mm

- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 600 mm

**Etabli à structure T 736 R 24-24**

- 5 x tiroirs

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.075.06VA	810 x 750 x 859
03.075.06V9A	810 x 750 x 959

**Etabli à structure T 736 R 24-24**

- 1 x tiroir, 1 x porte battante

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.075.02VA	810 x 750 x 859
03.075.02V9A	810 x 750 x 959

**Etabli à structure T 736 R 24-24**

- 4 x tiroirs

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.075.04VA	810 x 750 x 859
03.075.04V9A	810 x 750 x 959

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

**Etabli à structure T 736 R 18-24**

- 3 x tiroirs
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.055.10VA	810 x 750 x 859
03.055.10V9A	810 x 750 x 959

**Etabli à structure T 736 R 18-24**

- Gauche: 4 x tiroirs | Droite: 4 x tiroirs
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm

Ref. No.	Dim. en mm (LxPxH)
03.12.08VA	1250 x 750 x 859
03.12.08V9A	1250 x 750 x 959

Etablis et postes de travail

Equipement supérieur – Combinaison issues de la pratique



03.900.20.1A



03.900.20.21A

Equipement supérieur 2000 mm comprenant:

- 3 x montants perforés H 1250 mm
- 2 x panneaux perforés 1000 x 302 mm
- 2 x panneaux magnétiques 1000 x 302 mm
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises et interrupteur
- 3 x étagères 1000 x 320 mm
- 2 x rails pour bacs 450 mm
- Lot de 10 crochets
- Lot de 19 bacs de différentes taille

En option

- Montant cadre supérieur et rail
- 1 x lampe LED à microprisme, 37,8 W, longueur 1154 mm, 1537 lux



03.900.20.10B

Equipement supérieur 2000 mm comprenant:

- 3 x montants perforés H 1250 mm
- 2 x panneaux perforés 1000 x 302 mm
- 2 x panneaux magnétiques 1000 x 302 mm
- 2 x étagères 1000 x 320 mm
- 1 x bras orientable avec une tablette
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises et interrupteur
- 2 x sorties d'air comprimé 1/4"

En option:

- Montant cadre supérieur et rail
- 1 x lampe LED à microprisme, 37,8 W, longueur 1154 mm, 1537 lux



03.900.20.210B

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
03.900.20.1A	2000 x 1250	Avec éclairage
03.900.20.10B	2000 x 1250	Sans éclairage

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
03.900.20.21A	2000 x 1250	Avec éclairage
03.900.20.210B	2000 x 1250	Sans éclairage

- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
- Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg

- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm
- Plateau hêtre multiplis 40 mm



Etabli à structure T 750 R 18-24

- Gauche: 1 x porte battante, 1 x étagère
- Milieu: 3 x tiroirs
- Droite: 1 x porte battante, 1 x étagère
- Largeur du bâti 1700mm


Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.19.35VA	2000 x 750 x 859
03.19.35V9A	2000 x 750 x 959

Etabli à structure T 750 R 18-24

- Gauche: 5 x tiroirs
- Milieu: 3 x tiroirs
- Droite: 1 x porte battante, 1 x étagère
- Largeur du bâti 1700mm

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.19.36VA	2000 x 750 x 859
03.19.36V9A	2000 x 750 x 959

Compartimentages aux pages 15, 21 et 22



03.900.15.320A



03.900.14.16A

Equipement supérieur 1500 mm comprenant:

- 2 x montants perforés H 1250 mm
- 1 x panneau perforé 1500 x 302 mm
- 1 x étagère 1500 x 320 mm
- Lot de 10 crochets
- 2 x rails pour bacs 300 mm
- Lot de 12 bacs de différentes tailles

En option

- Montant cadre supérieur et rail
- 1 x lampe LED à microprismes, 28,9 W, longueur 868 mm, 1263 lx

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
03.900.15.320A	1500 x 1250	Avec éclairage
03.900.15.3200B	1500 x 1250	Sans éclairage



03.900.15.3200B

Equipement supérieur 1500 mm comprenant:

- 2 x montants perforés H 1250 mm
- 1 x panneau perforé 1500 x 302 mm
- 1 x panneau magnétique 1500 x 302 mm
- 2 x étagères 1500 x 320 mm
- 1 x rampe d'énergie avec 3 prises et interrupteur
- Lot de 10 crochets
- 1 x rail pour bacs 450 mm
- Lot de 20 bacs de différentes tailles

En option

- Montant cadre supérieur et rail
- 1 x lampe LED à microprismes, 28,9 W, longueur 868 mm, 1263 lx

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
03.900.14.16A	1500 x 1250	Avec éclairage
03.900.14.160B	1500 x 1250	Sans éclairage



03.900.14.160B

- Tiroirs extensions 100%, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm
- Plateau hêtre multiplis 40 mm

- Tiroirs extensions 100%, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 600 mm
- Plateau hêtre multiplis 40 mm



Etabli à structure T 750 R 18-24

- Gauche: 1 x demi tablette basse
- Droite: 5 x tiroirs

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.14.15VA	1500 x 750 x 859
03.14.15V9A	1500 x 750 x 959

Compartimentages aux pages 15, 21 et 22

Etabli à structure T 750 R 24-24

- Gauche: 3 x tiroirs
- Droite: 3 x tiroirs

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
03.15.33VA	1500 x 750 x 859
03.15.33V9A	1500 x 750 x 959

Compartimentages aux pages 4, 5 et 24

Etablis et postes de travail

Armoires murales et établis à structure fixe



03.080.001A



03.040.091A



03.080.101A



03.040.191A

Armoires murales

- Fond lisse
- 1 x étagère

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
03.040.091A	400 x 300 x 600	porte vitrée
03.080.091A	800 x 300 x 600	portes vitrées
03.040.001A	400 x 300 x 600	porte pleine
03.080.001A	800 x 300 x 600	portes pleines

BESTSELLER

Armoires murales

- Fond perforé
- 1 x étagère

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
03.040.191A	400 x 300 x 600	porte vitrée
03.080.191A	800 x 300 x 600	portes vitrées
03.040.101A	400 x 300 x 600	porte pleine
03.080.101A	800 x 300 x 600	portes pleines

Attention!

Les armoires murales ne sont disponibles que dans les couleurs suivantes:

RAL 3000 **RAL 3003** **RAL 5010** **RAL 5012** **RAL 6011** **RAL 7016** **RAL 7035** **RAL 9005** **RAL 9010**

Livré sans accessoires

NOUVEAUTÉ

Armoire murale avec porte relevable et vérin à gaz

- Porte relevable intérieure affleurante
- Angle d'ouverture de la porte : environ 90°
- Épaisseur de la tôle : 1 mm
- Charge maximale : 35 kg
- Pour montage mural:
Livré sans matériel de fixation.
Choisir le matériel de fixation adapté au type de mur.
- Pour un montage entre deux montants perforés:
Livré avec 4 supports de fixation



Ressort à gaz



Poignée avec serrure intégrée



Angle d'ouverture de la porte 90°



Armoire murale avec porte relevable

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
HK5553140A	555 x 310 x 400	Fixation murale
HK6002040MWA	600 x 200 x 400	Fixation entre les montants perforés



Armoire murale avec porte relevable

Armoire murale avec porte relevable

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
HK7053140A	705 x 310 x 400	Fixation murale



Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
HK10513140A	1005 x 310 x 400	Fixation murale
HK9002040MWA	900 x 200 x 400	Fixation entre les montants perforés

Armoires murales

Armoires murales et établis à structure fixe

NOUVEAUTÉ

Armoire murale avec portes battantes

- Portes battantes affleurante
- Angle d'ouverture de la porte : environ 100°
- Épaisseur de la tôle : 1 mm
- Charge maximale : 35 kg
- Pour montage mural :
Livré sans matériel de fixation.
Choisir le matériel de fixation adapté au type de mur.
- Pour un montage entre deux montants perforés :
Livré avec 4 supports de fixation
- **Livraison sans équipement supérieur et établi**



Armoire murale avec porte battante

- 1 x porte battante
- 1 x étagère

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
HF5552060A	555 x 200 x 600	Fixation murale
HF6002060MWA	600 x 200 x 600	Fixation entre les montants perforés



Etagère

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
HF55520FBA	552 x 165 x 20
HF70520FBA	702 x 165 x 20
HF10520FBA	1002 x 165 x 20



Armoire murale avec double porte battante

- 2 x portes battantes
- 1 x étagère

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
HF7052060A	705 x 200 x 600	Fixation murale

Armoire murale avec double porte battante


- 2 x portes battantes
- 1 x étagère

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
HF1052060A	1005 x 200 x 600	Fixation murale
HF9002060MWA	900 x 200 x 600	Fixation entre les montants perforés

Livré sans accessoires

- Système intelligent de détection de collision avec sensibilité réglable pour une protection optimale
- Intégration d'accessoires comme une structure supérieure, une rampe d'énergie ou des blocs tiroirs
- Pieds de nivellement réglables en hauteur jusqu'à 20 mm
- Très silencieux, inférieur à 50 dB
- Livraison sans équipement supérieur

NOUVEAUTÉ



Course **650 mm**

Vitesse de levée **35 mm/s**

Plateau de travail
Hêtre multiplis 40mm



Commutateur mémoire moderne – Enregistre jusqu'à trois réglages de hauteur individuels pour un confort maximal avec **USB**

Nombre de colonnes de levage: 4

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Finition
EL415075B4	1500 x 750 x 650 -1300	Plateau de travail avec hêtre multiplis 40mm
EL420075B4	2000 x 750 x 650 -1300	Plateau de travail avec hêtre multiplis 40mm
EL415090B4	1500 x 900 x 650 -1300	Plateau de travail avec hêtre multiplis 40mm
EL420090B4	2000 x 900 x 650 -1300	Plateau de travail avec hêtre multiplis 40mm

Équipement supérieur, voir pages 27 - 28



Bloc tiroirs

- 4 x tiroirs de 100 mm
- Tiroirs à extension complète
- Capacité de charge 100 kg
- Glissières de tiroirs à roulements à billes

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
38.020A	381 x 500 x 465
53.020A	531 x 500 x 465
535/020VA	555 x 736 x 465



Rails de fixation pour bloc tiroirs

- Obligatoire pour le montage des caissons suspendus
- Unité de conditionnement: 2 pièces

Ref. No.	Profondeur de la table en mm
4XXXXX75TRA	750
4XXXXX90TRA	900

Livré sans accessoires

Poste de travail

Poste de travail ergonomique

workline Table de travail workline

- Plateau hêtre multiplis 25 mm
- Structure en tube d'acier 45 x 45 mm
- Traverses en profilés aluminium 40 x 40 mm
- Hauteur réglable de 735 à 1100 mm
- Réglage par serre-fils, manivelle ou électrique
- Livraison non montée



BESTSELLER

Workline module de base avec réglage serre-fils



Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
07.75.15A	1500 x 750 x 735 - 1100

Workline module de base avec réglage manivelle



Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
07.75.15AHV	1500 x 750 x 735 - 1100

Workline module de base avec réglage électrique



Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
07.75.15AHVE	1500 x 750 x 735 - 1100



- 2 x plateaux hêtre multiplis 25 mm



Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
07.30.15A	3000 x 750 x 735 - 1100	Réglage serre-fils
07.30.15AHV	3000 x 750 x 735 - 1100	Réglage manivelle



Avis d'utilisation :

Ne pas stocker d'objets explosifs ou inflammables, tels que des bombes aérosols dans cette armoire.

Armoire de rechargement de batteries

- Construction robuste en tôle d'acier soudée
- Revêtement en poudre durable
- Pas de fentes d'aération dans les parois latérales, pour que les armoires puissent être placées les unes contre les autres
- Ventilateur avec interrupteur principal et thermostat pour une gestion optimale de la chaleur et une protection contre la surchauffe
- Étagères réglables en hauteur
- Un maximum de 3 étagères avec prises par armoire



- 1 x étagère avec 6 prises et interrupteur
- 3 x étagères standards (sans prises)

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Finition
AKKU106VBA	980 x 500 x 1838	Portes battantes
AKKU106SFA		Portes battantes vitrées

- 1 x étagère avec 6 prises et interrupteur
- 2 x étagères avec 6 prises
- 1 x étagère standards (sans prises)

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Finition
AKKU118VBA	980 x 500 x 1838	Portes battantes
AKKU118SFA		Portes battantes vitrées

Socle pour transpalette

- Façade avant et arrière vissable
- Inclus matériel de fixation

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
01.098.012A	980 x 500 x 112



Station de recharge murale

- Recharge simultanée jusqu'à 6 batteries
- Prévu pour un montage mural
- Livré sans matériel de fixation

Ref.No.	Dim. en mm (L x P x H)
AKKUWFB106A	930 x 305 x 225



Double ventilateur contrôlé par thermostat avec grille de couverture sur le dessus de l'armoire



Gestion propre des câbles grâce au passe-câbles dans le coin qui cache tous les câbles visibles



Câble d'alimentation à l'arrière (3 mètres)



- 1 x étagère avec 6 prises et interrupteur
- 1 x étagère standards (sans prises)

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Finition
AKKU006VBA	980 x 500 x 1019	Portes battantes
AKKU006SFA		Portes battantes vitrées

- 1 x étagère avec 6 prises et interrupteur
- 1 x étagère avec 6 prises

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Finition
AKKU012VBA	980 x 500 x 1019	Portes battantes
AKKU012FSA		Portes battantes vitrées

Livré sans accessoires

Armoires à portes battantes

Armoires à compartiments


NOUVEAUTÉ

Armoires à compartiments

- Pour profondeur : 400 mm : Taille de l'étagère, dimensions intérieures : 390 x 365 x 360 mm (L x P x H)
- Pour profondeur : 500 mm : Taille de l'étagère, dimensions intérieures : 390 x 465 x 360 mm (L x P x H)
- Tous les compartiments avec porte battante, perforation partielle du côté des charnières
- Chaque porte battante avec 1 x plaque nominative emboutie
- Porte battante avec serrure à cylindre, inclus 3 x clés
- Epaisseur de la tôle 1mm
- Capacité de charge par compartiment 20 kg, 100 kg par colonne
- Nous préconisons une fixation murale pour ce type de produit afin d'écarter le risque de basculement.

AVANTAGES

- Portes battantes à l'intérieur, affleurantes avec le boîtier
- Angle d'ouverture des portes 100°
- 4 pieds niveleurs réglables par le dessus



Armoire à compartiments 01

- 5 x compartiments

kg
100

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
BHFS40401901	400 x 400 x 1900
BHFS40501901	400 x 500 x 1900



Armoire à compartiments 02

- 10 x compartiments

kg
200

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
BHFS80401902	800 x 400 x 1900
BHFS80501902	800 x 500 x 1900



Armoire à compartiments 03

- 15 x compartiments

kg
300

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
BHFS12401903	1200 x 400 x 1900
BHFS12501903	1200 x 500 x 1900

Armoires vestiaires

Armoires à portes battantes



NOUVEAUTÉ

Armoires vestiaires

- Par porte battante : 1 x serrure à cylindre inclus 2 x clés
- Fentes de ventilation réparties sur le bâti
- Par compartiment : 1 x étagère, capacité de charge 20 kg
- Par compartiment : 1 x tringle avec 3 crochets coulissants
- Epaisseur de la tôle 1mm
- Nous préconisons une fixation murale pour ce type de produit afin d'écartier le risque de basculement.
- Dimensions intérieures pour un compartiment : 220 x 460 mm (L x P)

AVANTAGES

- Portes battantes à l'intérieur, affleurantes avec le boîtier
- Angle d'ouverture des portes 100°
- 4 pieds niveleurs réglables par le dessus




Armoires vestiaire 05

- 1 x compartiments

kg
100

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
BHGS30501705	300 x 500 x 1750
BHGS30501905	300 x 500 x 1900




Armoires vestiaire 06

- 2 x compartiments

kg
200

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
BHGS60501706	600 x 500 x 1750
BHGS60501906	600 x 500 x 1900



Armoires vestiaire 07

- 3 x compartiments

kg
300

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
BHGS90501707	900 x 500 x 1750
BHGS90501907	900 x 500 x 1900

Armoires à portes battantes

Armoires à compartiments et vestiaires



Armoire vestiaire disponible uniquement en RAL 7035 avec une structure de peinture lisse.

Armoire vestiaire

- Largeur de compartiment 300mm
- Tablette
- Tringle
- Support serviette
- Cadenas ou serrure à cylindre
- Socle

Loquet (pour fermeture cadenas)

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
06.102DSA	620 x 500 x 1800	2 compartiments
06.103DSA	910 x 500 x 1800	3 compartiments
06.104DSA	1200 x 500 x 1800	4 compartiments

Serrure à cylindre avec 2 clés

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
06.102ZSA	620 x 500 x 1800	2 compartiments
06.103ZSA	910 x 500 x 1800	3 compartiments
06.104ZSA	1200 x 500 x 1800	4 compartiments

BESTSELLER



Armoire à portes battantes disponible uniquement dans les couleurs RAL 7035 ou RAL 7035/5012. A préciser à la commande.



Armoire à portes battantes

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
04.155.04A	920 x 500 x 1950	Armoire à portes battantes inclus 4 étagères
04.155.04FB	Charge 85 kg	étagère supplémentaire
04.156.04A	920 x 600 x 1950	Armoire à portes battantes inclus 4 étagères
04.156.04FB	Charge 85 kg	étagère supplémentaire

Armoire à portes battantes

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
04.155.12A	1200 x 500 x 1950	Armoire à portes battantes inclus 4 étagères
04.155.12FB	Charge 95 kg	étagère supplémentaire
04.156.12A	1200 x 600 x 1950	Armoire à portes battantes inclus 4 étagères
04.156.12FB	Charge 95 kg	étagère supplémentaire



Rouleau d'essuie tout



Poubelle




Face arrière

**Kubik 55 Point propreté**

- 1 x face perforée avec 4 panneaux
- 1 x face pleine avec poignée ergonomique
- 1 x couvercle biseauté sur 4 côtés
- 1 x face arrière encastrée: 2 x étagères, 1 x balai, 1 x brosse à main, 1 x pelle à poussière
- A l'intérieur: 2 x collecteurs de déchets en tôle d'acier galvanisée
- 1 x dévidoir avec rouleau de papier essuie tout
- 2 x roulettes fixes et 2 x pivotantes avec freins Ø 125 mm
- Livraison sans distributeur de désinfectant ni désinfectant

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
86.CLEAN5S-1A	690 x 530 x 1690




Socle de maintien

NOUVEAUTÉ**Station de nettoyage 3 côtés**

- Colonne de nettoyage
- Ancrage au sol possible
- Colonne inclinée en tôle d'acier pliée
- Contenu de la livraison :
1 balai, 1 balayette, 1 pelle à poussière, 1 vaporisateur
- Supports inclus

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
86.CLEAN-2A	500/200 x 500 x 1700



Armoires à portes battantes

Armoire portes battantes type 105 et 110

BESTSELLER



Combinaison



Combinaison

Armoire porte battante type 105

- 2 x étagères
- 1 x rebord métallique
- 1 x tiroir extension 100%, charge 50 kg



Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
04.105B	500 x 500 x 1000

Armoire portes battantes type 105

- Composé de 04.105B + 04.105.PA + 04.105.RU



Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
04.105K	500 x 500 x 1315

Armoire portes battantes type 105

- Composé de 04.105B + 04.105.PA + 04.105.RU125



Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
04.105K125	500 x 500 x 1400



Pupitre

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
04.105.PA	495 x 495 x 100 - 250



Socle à roulettes

- 4 x roulettes Ø 50mm dont 2 avec freins

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
04.105.RU	500 x 500 x 65



Socle à roulettes

- 4 x roulettes Ø 125mm dont 2 avec freins

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
04.105.RU125	500 x 500 x 150



Armoire à portes battantes type 110

- 1 x rebord métallique
- 2 x tiroirs extension 100%, charge 50 kg par tiroir
- 2 x étagères



Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
04.110B	1000 x 500 x 1000



Socle à roulettes

- 4 x roulettes Ø 125mm dont 2 avec freins

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
04.110.RU125	1000 x 500 x 150



Merci de préciser les couleurs à la commande sans quoi nous livrerons notre standard:
Bâtis RAL 7035 gris clair et façades RAL 5012 bleu clair

Les photos ci dessous sont en RAL 7035 gris clair pour les bâtis et RAL 3020 rouge signalisation pour les façades



Servantes mobiles profondeur 500 mm R 24-16

- Tiroirs extensions 100%, charge 50 kg
- Poignée
- Verrouillage central
- Incl. Rebord en métal relevé sur 3 côtés
- 4 x roulettes Ø 125mm dont 2 avec freins
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 400 mm



- 5 x Tiroirs

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
68.221AM	680 x 500 x 1000



- 7 x Tiroirs

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
68.700AM	680 x 500 x 1000

Etablis mobiles T 500 R 18-16

- Plateau hêtre multiplis 25 mm
- Tiroirs extensions 100%, charge 50 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 400 mm
- 4 x roulettes Ø 125mm dont 2 avec freins
- Poignée



- Gauche: 2 x étagères
- Droite: 3 x tiroirs

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
04.512.03A	1200 x 540 x 880



- Gauche: 2 x étagères
- Droite: 5 x tiroirs

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
04.512.05A	1200 x 540 x 880

Accessoires pour dimensions utiles des tiroirs 450 x 400 mm



Caoutchouc cannelé

- Façade 50-200 mm

Ref. No.
65.046.531A



Compartmentage métallique

- Façade 100 mm

Ref. No.
146-139B



Compartmentage métallique

- Façade 150 mm

Ref. No.
146-135A



Compartmentage métallique

- Façade 200 mm

Ref. No.
146-144A

Compartmentages à la page 40

Système de logistique mobile

Etablis mobiles profondeur 540

Etablis mobiles T 540

- Plateau hêtre multiplis 25 mm
- Tiroirs extensions 100%, charge 75 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 400 mm



Etabli mobile

- Gauche: 4 x tiroirs
- Droite: 2 x étagères en bois, vissées

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
04.12.91A	1200 x 540 x 820

- 2 x roulettes fixes, 2 x roulettes mobiles avec freins Ø 200 mm
- Poignée



Etabli mobile

- Gauche: 4 x tiroirs
- Droite: 1 x porte battante

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
04.12.92A	1200 x 540 x 820



Bacs plastiques

- Façade 100 mm

Ref. No.
146-132A



Couloirs plastiques

- Façade 100 mm

Ref. No.
146-130A

Compartimentages à la page 37



Pochette A4

Ref. No.
03ZGBHMA4A



Pochette A4

Ref. No.
04.900.10A

Etablis de transport

- 4 x roulettes Ø 125mm dont 2 avec freins
- Poignée
- Cadre en tube d'acier vissé 40 x 40 x 2 mm



- Plateau hêtre multiplis 40 mm
- Étagère hêtre multiplis 25 mm

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
04.12.01A	1250 x 750 x 859
04.15.01A	1500 x 750 x 859

- 2 x roulettes fixes, 2 x roulettes mobiles avec freins Ø 125 mm
- Cadre en tube d'acier vissé 40 x 20 x 2 mm



- Plateau hêtre multiplis 15 mm
- Étagère hêtre multiplis 15 mm

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
04.900.04A	900 x 620 x 860

- Plateau hêtre multiplis 25 mm
- Tiroirs extensions 100%
- Tiroirs avec façade 50mm, charge 70 kg
- Tiroirs à partir de 75mm, charge 100 kg

- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm
- 4 x roulettes mobiles Ø 125 mm dont 2 avec freins
- Poignée

**BESTSELLER**


- Gauche: 1 x porte battante
- Droite: 4 x tiroirs

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
04.12.05VA	1250 x 750 x 859



- Gauche: 4 x tiroirs
- Droite: 1 x porte battante et 1 étagère

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
04.12.19VA	1250 x 750 x 935

LIVRAISON
SOUS
10 JOURS**Kit de compartimentages T 736 R 18-24**

- Caoutchouc cannelé façade 50 mm
- Bacs plastiques façade 100-150 mm
- Compartimentage métallique façade 150 mm

Ref. No.
500/583A

**Panneau perforé**

- Avec 2 supports de fixation

Ref. No.	Dim. en mm (L x H)
03.87.102A	1000 x 450

**Assortiment de crochet 18-pièces**

Ref. No.
03.87.39518A

- Tiroirs extensions 100%, charge 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 450 x 600 mm
- Plateau hêtre multiplis 1250 x 750 x 40 mm
- 2 x roulettes fixes, 2 x roulettes mobiles avec freins Ø 200 mm

- Poignée
- Verrouillage central
- Compartimentages aux pages 15, 21, 22



- Gauche: 4 x tiroirs
- Droite: 5 x tiroirs

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
04.12.29VA	1250 x 750 x 995



- Gauche: 4 x tiroirs
- Droite: 4 x tiroirs

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
04.12.28VA	1250 x 750 x 995

Système de logistique mobile

Servantes de montage



Livré non assemblé!

Ajustable en hauteur en continu



BESTSELLER



Servante de montage

- 4 x roulettes plastiques Ø 50 mm
- Caoutchouc cannelé
- Tablette: 610 x 410 mm (L x P)

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
05.10.20B	660 x 660 x 872 - 1222

Servante de montage

- 4 x roulettes Ø 100 mm avec freins
- Caoutchouc cannelé
- Tablette: 610 x 410 mm (L x P)

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
05.10.21B	660 x 660 x 945 - 1295

Inclinable en continu jusqu'à 30°



Servante de montage inclinable

- 4 x roulettes plastiques Ø 50 mm
- Caoutchouc cannelé
- Tablette: 610 x 410 mm (L x P)

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
05.10.30B	660 x 660 x 921 - 1271



Servante de montage inclinable

- 4 x roulettes Ø 100 mm avec freins
- Caoutchouc cannelé
- Tablette: 610 x 410 mm (L x P)

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
05.10.31B	660 x 660 x 994 - 1344

Assises



Assis-debout en PU

- Hauteur de l'assise 600-800 mm
- Réglable verticalement
- Pivote horizontalement

Ref. No.
05.96.28A



LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Tabouret de travail avec roulettes

- Assise en hêtre, Ø 350 mm
- Hauteur de l'assise 435 - 625 mm
- Vérin de sécurité à gaz recouvert
- Piètement en plastique haut de gamme, Ø 630 mm

Ref. No.
05.96.05A



LIVRAISON
SOUS
10 JOURS



Chaise de travail en PU à roulettes

- Hauteur 470-670mm
- Assise inclinable
- Siège et dossier rembourrés

Ref. No.
05.96.46A



LIVRAISON
SOUS
10 JOURS

Armoire PC

Système de logistique mobile

- Toutes les variantes sont possibles en mobiles ou stationnaires



Charge Armoire PC
mobile



Charge Armoire PC
stationnaire



- Plateau hêtre multiplis 25 mm
- 1 x tiroir, 1 x étagère, 1 x porte battante, 1 x rampe de 4 prises
- Tiroir extension 100%, charge 50 kg
- Panneau arrière avec perforations carrées pour favoriser l'aération
- 4 x roulettes mobiles, dont 2 avec freins Ø 125mm

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
04.530.02A	530 x 500 x 1000	mobile
04.530.02oRA	530 x 500 x 850	stationnaire

- 2 x étagères, 1 x porte battante, 1 x tiroir
- 1 x tablette pour souris
- 1 x support d'écran plat avec vissage VESA
- 1 x rampe de 4 prises
- 4 x roulettes mobiles, dont 2 avec freins Ø 125mm

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
04.105.MC125A	500 x 500 x 1725	mobile
04105MC125oRA	500 x 500 x 1575	stationnaire

BESTSELLER



- 1 x panneau perforé avec support pour écran plat
- 1 x étagère, 2 x portes battantes, 1 x pupitre, 1 x rampe de 4 prises
- 1 x tiroir pour clavier
- Panneau arrière avec perforations carrées pour favoriser l'aération
- 4 x roulettes mobiles, dont 2 avec freins Ø 125mm

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
04.680.C125A	680 x 500 x 1610	mobile
04.680.C125oRA	680 x 500 x 1460	stationnaire



- 1 x panneau perforé avec support pour écran plat
- 1 x étagère, 2 x portes battantes, 1 x pupitre, 1 x rampe de 4 prises
- 1 x tiroir pour clavier
- Panneau arrière avec perforations carrées pour favoriser l'aération
- 1 x socle avec 4 x roulettes mobiles, dont 2 avec freins Ø 125mm

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)	Version
04.180.C02A	1000 x 500 x 1610	mobile
04.180.C02oR	1000 x 500 x 1460	stationnaire

Livré sans accessoires

Armoire électronique

Tool-Server-Modular (TSM®) R 24-24

Armoire à gestion d'outils électronique

- Tiroirs extension 100%
- Charge pour tiroir 50mm: 60 kg
- Charge pour tiroir 100mm: 100 kg
- Dimensions utiles des tiroirs: 600 x 600 mm
- Inclus le socle pour transpalette dans la couleur du bâti
- Formation, livraison et installation en sus

 Video du Software



Retrouvez plus d'informations dans notre catalogue TSM



TSM® - Module de base

- 8 x tiroirs
- Inclus logiciel stockage et gestion
- Ecran tactile

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
TS5G00700080A	700 x 725 x 1131




TSM® - Module additionnel

- 8 x tiroirs
- Pour une liaison à un module de base comportant un logiciel de gestion

Ref. No.	Dim. en mm (L x P x H)
TS5A00700080A	700 x 725 x 1131

Equipement pour tiroirs TSM

R 24-24



Couloirs plastiques

- Façade 50 mm

Ref. No.
TS-7-04A



Bacs plastiques

- Façade 50 mm

Ref. No.
TS-7-13-050A



Compartimentage métallique

- Façade 100 mm

Ref. No.
TS-7-27-100A



Compartimentage métallique

- Façade 150 mm

Ref. No.
TS-7-26-150A



Compartimentage métallique

- Façade 200 mm

Ref. No.
TS-7-20-200A



Compartimentage électronique

- Façade 100 mm

Ref. No.
TS7K160-100A



Verband
Lagertechnik
Betriebs-
einrichtung

bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Les offres s'appliquent aux activités commerciales, artisanales et le commerce. Sous réserve des modifications techniques et les changements de prix dus aux prix des matières premières. Les prix s'entendent hors TVA. Sauf erreur ou omission. Valable jusqu'au 30.09.2026.