

**2023/24
SPECIAL**



bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten



Cassettiera R 24-24

Ref. No. 700/1321V10A

705 x 736 x 1019 mm (L x P x A)

7 x cassetti, capacità di carico 100 kg

Cassetto con estrazione totale 100 % più

informazioni pagina 5

Valido fino a
30.09.2024





Colori standard

- Verniciatura a polvere ecologica, combinazioni bicolore senza supplemento
- **Per favore, indica il colore / i colori nel tuo ordine. Se non indicato, perniamo il prodotto nel colore standard grigio chiaro (RAL 7035) e blu chiaro (RAL 5012)**

RAL 1023 traffic yellow	RAL 3000 fire red	RAL 3003 ruby red	RAL 3020 traffic red	RAL 5002 ultramarine blue	RAL 5005 signal blue	RAL 5010 gentian blue	RAL 5012 light blue	RAL 5013 cobalt blue	RAL 6011 reseda green	RAL 6018 yellow green	RAL 7016 anthracite grey	RAL 7035 light grey	RAL 7040 window grey	RAL 9005 jet black	RAL 9006 white aluminium	RAL 9010 pure white
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------

Estensione del cassetto Express 72 h



Tutti i cassetto dotati di estensione completa 100%

- Profondità 500 mm:
Tutti i cassetto dotati di portata 50 kg
- Profondità 736 mm:
Cassetto con altezza frontale 50 mm -
capacità di carico 70 kg
- Cassetto con altezza frontale 75 mm -
capacità di carico 100 kg
- Cassetto con altezza frontale 300 mm -
capacità di carico 180 kg
- Guide con cuscinetti a sfera



Tutti i prodotti con questo segno e nei colori RAL 7035/5012 può essere spedito 3 giorni dopo ordine.

Certificate



Certificato TÜV-GS per tutti i cassetto in profondità 736 mm.

BEST OF SPECIAL

- Cassetto con estrazione totale 100%
- Cassetto con altezza frontale 50 mm - capacità di carico 70 kg
- Cassetto con altezza frontale 75 mm e oltre - capacità di carico 100 kg
- Dimensione interna del disegno: 600 x 600 mm
- Guide per cuscinetti a sfera
- Dispositivo anti-inclinazione



Cassettiera R 24-24
■ 9 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
700/1710V10A	705 x 736 x 1019



BESTSELLER



- Mobile Banco di lavoro T500 R 18-16**
- Piano di lavoro multiplex in faggio 25 mm
 - Cassetto ad estrazione totale 100%,capacità di carico 50 kg
 - Dimensione interna del cassetto: 450 x 400 mm
 - 4 x flottanti ruote Ø 125 mm, 2 x con dispositivo di chiusura
 - Maniglia a spinta
 - Sinistro: 2 x mensola di lavoro multiplex in faggio 25 mm
 - Destra: 4 x profondità

Tavola multiuso
■ 2 x montanti 650 mm, 1 x pannello perforato, 1 x pannello magnetico

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	Version
04.512.04A	1200 x 540 x 880	Banco di lavoro
03.900.12.02A	1000 x 600	Tavola multiuso

Consegnato senza ganci e utensili

- Cassetto ad estrazione totale 100%,capacità di carico 100 kg
- Dimensione interna del disegno: 900 x 600 mm
- Guide per cuscinetti a sfera
- Dispositivo anti-inclinazione



Cassettiera R 36-24
■ 6 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
100/0213V10A	1005 x 736 x 1019



- Banco di lavoro R 18-24**
- Piano di lavoro multiplex in faggio 40 mm
 - Sinistro: 4 x cassetti | Destra: 4 x cassetti

Tavola multiuso
■ 2 x Montanti 650 mm, 2 x pannelli perperati 1500 x 302 mm
■ 1 x mensola inclinabile1500 x 220 mm
■ Assortimento di 10 ganci
■ 17 x cassetti di diversa altezza

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	Version
03.14.18VA	1500 x 750 x 859	Banco di lavoro
03.14.18V9A	1500 x 750 x 959	Banco di lavoro
03.900.15.18A	1500 x 650	Tavola multiuso

Cassettieras Profondità 736 mm

Cassettieras profondità 736 | 705 x 736 x 819 mm (L x P x A) | R 24-24

- Cassetto ad estrazione totale 100%
- Cassetto con altezza frontale 50 mm - capacità di carico 70 kg
- Cassetto con altezza frontale 75 mm e oltre - capacità di carico 100 kg
- Dimensione interna del cassetto: 600 x 600 mm
- Guide con cuscinetti a sfera
- Dispositivo anti-inclinazione



Zoccolo per transpallet

- Lamiera in acciaio frontale e posteriore avvitabile
- Incluso materiale di fissaggio

SHORT
DELIVERY
TIME

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
01.070.012A	705 x 736 x 112



■ 5 x cassetti

Ref. No.
780/0221V10A



■ 6 x cassetti

Ref. No.
780/1311V10A



■ 7 x cassetti

Ref. No.
780/0700V10A

705 x 736 x 919 mm (L x P x A)



■ 6 x cassetti


Ref. No.
790/1131V10A



■ 8 x cassetti

Ref. No.
790/0800V10A

705 x 736 x 1319 mm (L x P x A)



■ 10 x cassetti


Ref. No.
713/2422V10A

Accessori per interni 600 x 600 mm



Inserti in gomma rigata
■ Frontale 50 mm e oltre

Ref. No.
140A




Linguette
■ Frontale 50-75 mm

Ref. No.
130A



Piccole scatole
■ Frontale 75 - 100 mm

Ref. No.
132A



Piccole scatole
■ Frontale 75 - 100 mm

Ref. No.
134A



Divisori metallici
■ Frontale 100 mm

Ref. No.
139BLH100A

Altri kit divisori pagina 5 e 23

Cassettieras profondità 736 | 705 x 736 x 1019 mm (L x P x A) | R 24-24

- Cassetto ad estrazione totale 100%
- Cassetto con altezza frontale 50 mm - capacità di carico 70 kg
- Cassetto con altezza frontale 75 mm e oltre - capacità di carico 100 kg
- Dimensione interna del cassetto: 600 x 600 mm
- Guide con cuscinetti a sfera
- Dispositivo anti-inclinazione

BESTSELLER

**PRODOTTO
COPERTINA**



■ 6 x cassetti

Ref. No.
700/1131V10A

SHORT
DELIVERY
TIME



■ 6 x cassetti

Ref. No.
700/1122V10A

SHORT
DELIVERY
TIME



■ 7 x cassetti

Ref. No.
700/1321V10A

SHORT
DELIVERY
TIME



■ 8 x cassetti

Ref. No.
700/2321V10A

SHORT
DELIVERY
TIME



■ 9 x cassetti

Ref. No.
700/0900V10A

SHORT
DELIVERY
TIME



■ 9 x cassetti

Ref. No.
700/2223V10A

SHORT
DELIVERY
TIME

Accessori per interni 600 x 600 mm



Divisori metallici

■ Frontale 100-125 mm

Ref. No.
138BLH100A



Divisori metallici

■ Frontale 100-125 mm

Ref. No.
146BLH100A



Divisori metallici

■ Frontale 150 mm

Ref. No.
139BLH150A



Divisori metallici

■ Frontale 150

Ref. No.
144BLH150A



Divisori metallici

■ Frontale 200 mm

Ref. No.
146BLH200A

Altri kit divisori pagina 4 e 23

Cassettieras profondità 736 | 1005 x 736 x 1019 mm (L x P x A) | R 36-24

- Cassetto ad estrazione totale 100%
- Cassetto con altezza frontale 50 mm - capacità di carico 70 kg
- Cassetto con altezza frontale 75 mm e oltre - capacità di carico 100 kg
- Dimensione interna del cassetto: 900 x 600 mm
- Guide con cuscinetti a sfera
- Dispositivo anti-inclinazione

BESTSELLER



- 8 x cassetti

Ref. No.

100/2321V10A


1005 x 736 x 1019 mm (L x P x A)



- 7 x cassetti

Ref. No.

100/1231V10A



Linguette

- Frontale 50 mm

Ref. No.

150A



Divisori metallici

- Frontale 100 mm

Ref. No.

153BLH100A



Divisori metallici

- Frontale 100 mm

Ref. No.

154BLH100A



Divisori metallici

- Frontale 150 mm

Ref. No.

153BLH150A



Divisori metallici

- Frontale 200 mm

Ref. No.

166BLH200A



Zoccolo per transpallet

- Lamiera in acciaio frontale e posteriore screwed
- Incluso materiale di fissaggio

Ref. No.

01.100.012A

Contenitori mm (L x P x A)

1005 x 736 x 112




- 6 x cassetti

Ref. No.

100/0222V10A

1005 x 736 x 1519 mm (L x P x A)



- 12 x cassetti

Ref. No.

115/0921V10A

Accessori per interni 900 x 600 mm



Per favore, indica sempre il colore / i colori. RAL 7035 grigio chiaro e frontales RAL 5012 blu chiaro.

Foto con custodia in RAL 7035 e frontales RAL 3020.

Cassettieras profondità 500 | 680 x 500 x 1019 mm (L x P x A) | R 24-16

- Cassetto ad estrazione totale 100%, capacità di carico 50 kg
- Dimensione interna del cassetto: 600 x 400 mm

BESTSELLER



■ 6 x cassetti

Ref. No.


60.303A



■ 7 x cassetti

Ref. No.


60.340A



■ 8 x cassetti

Ref. No.

60.701A



■ 9 x cassetti

Ref. No.

60.900A

Accessori per interni 600 x 400 mm



Inserti in gomma rigata

- Frontale 75 mm e oltre

Ref. No.

65.068.530A



Piccole scatole

- Frontale 100 mm

Ref. No.

168-132A



Divisori metallici

- Frontale 100 mm

Ref. No.

168-139A



Divisori metallici

- Frontale 150 mm

Ref. No.

168-135A



Divisori metallici

- Frontale 200 mm

Ref. No.

168-144A

Cassettieras profondità 500 | 980 x 500 x 1019 mm (L x P x A) | R 36-16


- Cassetto ad estrazione totale 100%, capacità di carico 50 kg
- Dimensione interna del cassetto: 900 x 400 mm



■ 6 x cassetti

Ref. No.


90.303A



■ 7 x cassetti

Ref. No.


90.340A



■ 8 x cassetti

Ref. No.

90.701A



■ 9 x cassetti

Ref. No.

90.900A

Accessori per interni 900 x 400 mm



Inserti in gomma rigata

- Frontale 75 mm e oltre

Ref. No.

65.098.530A



Piccole scatole

- Frontale 100 mm

Ref. No.

198-132A



Divisori metallici

- Frontale 100 mm

Ref. No.

198-139A



Divisori metallici

- Frontale 150 mm

Ref. No.

198-136A



Divisori metallici

- Frontale 200 mm

Ref. No.

198-144A

Scaffali

Scaffalatura

Scaffalatura

- 5 x ripiani
- Portata 200 kg per ripiano
- Semplice montaggio a innesto
- Superficie zincata
- Bordo del ripiano ripiegato da 40 mm
- Regolazione in altezza 25 : 25 mm
- Larghezza base ripiano 1060 mm
- Larghezza scaffale aggiuntivo 1010 mm
- Larghezza dimensione nominale profondità + 35 mm



Scaffalatura di base

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	Carico in kg
05.1004G	1000 x 400 x 2000	225
05.1005G	1000 x 500 x 2000	230
05.1006G	1000 x 600 x 2000	240

Scaffalatura aggiuntiva

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	Carico in kg
05.1004A	1000 x 400 x 2000	225
05.1005A	1000 x 500 x 2000	230
05.1006A	1000 x 600 x 2000	240

Ripiani

Ref. No.	Contenitori mm (L x A)	Carico in kg
05.Z10040M	1000 x 400	225
05.Z10050M	1000 x 500	230
05.Z10060M	1000 x 600	240



Per favore, indica sempre il colore / i colori. RAL 7035 grigio chiaro e frontales RAL 5012 blu chiaro.

Foto con custodia in RAL 7035 e frontales RAL 3020.



BESTSELLER

Cassettiera per scaffale

- 7 x cassetti, dimensione interna del cassetto: 900 x 400 mm
- Cassetto ad estrazione totale 100%, capacità di carico 50 kg

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	Version
05.1005-3A	1000 x 500 x 2000	Scaffalatura di base con 3 ripiani
05.1005A	1000 x 500 x 2000	Scaffalatura aggiuntiva con 5 ripiani
90.421A	980 x 500 x 1019	Cassettiera



Kit divisori sono a pag. 7



Inserti

- Questo sistema è il più flessibile disponibile
- Gli inserti in plastica nera, sono alloggiati nel portautensili in acciaio di grosso spessore attraverso una serie di slot
- Non sono necessari elementi di fissaggio per individuare gli Inserti
- Che può anche essere rapidamente rimosso da premendo il perno di bloccaggio integrale

CNC E1		CNC E2		CNC E3	
49 x 103 x 17 mm		74 x 103 x 17 mm		99 x 103 x 17 mm	
SK 30		SK 40		SK 50	
VDI 25		VDI 40		VDI 50	
VDI 30		HSK A 50 / B 63		VDI 60	
MK3		HSK A 63 / B 80		HSK A 32 / B 40	
MK4		MK 5		HSK A 40 / B 50	
Capto C 4		Capto C 5		HSK A 80 / B 100	
				HSK A 100 / B 125	
				Universal	
				Capto C 3	
				Capto C 6	
				Capto C 8	

- 2 x or 4 x casette, mensola, tappetini in gomma



CNC-Attacco per tavolo TAG 2

- con 2 piani incl. inserti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2210A	425 x 375 x 300	10/14*	10/10*	6/6*
02.2214A	575 x 375 x 300	14/20*	14/14*	8/10*



CNC-Attacco per tavolo TAG 4

- con 4 piani incl. inserti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2420A	425 x 375 x 525	20/28*	20/20*	12/12*
02.2428A	575 x 375 x 525	28/40*	28/28*	16/20*




Massimo spazio di stoccaggio



CNC-Cassettiera T736 R 24-24

- 4 x cassette
- Incl. 1 o 2 CNC-cassetto Telaio 600 (SR)
- Incl. CNC-Inserti
- L x P x A: 705 x 736 x 1019 mm
- Dimensione interna del cassetto: 600 x 600 mm

Ref. No.	Version	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2140/1RVA	1 x cassetto Telaio	35/50*	35/35*	20/25*
02.2140/2RVA	2 x cassette Telaio	70/100*	70/70*	40/50*



* 1a fig.: quantità degli inserti inclusi tipo E1 o E2 o E3. 2a fig: massimo dell'inserto possibile nel supporto di ciascun tipo E1 o E2 o E3. Per favore, menziona l'Inserto s, senza indicazione che forniamo ISO / SK 40. Consegnato senza tools.

CNC-sistemi di stoccaggio degli utensili

CNC-armadi



CNC-porte a doppia anta T500 R 36-16

- 3 x CNC i telai possono essere usati inclinati o piatti
- 1 x mensola
- Incl. CNC-Inseriti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2118.04/3A	980 x 500 x 1838	66/144*	66/99*	45/72*



CNC-porte a doppia anta T500 R 36-16

- 4 x CNC i telai possono essere usati inclinati o piatti
- Incl. CNC-Inseriti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2118.04A	980 x 500 x 1838	80/192*	80/132*	52/96*



Armadio per utensili CNC T500 R 36-16

- 3 x CNC i telai possono essere usati inclinati o piatti
- 1 x mensola
- Incl. CNC-Inseriti
- Ante vetrate con vetro acrilico

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
04.2118.00/3A	980 x 500 x 1838	66/144*	66/99*	45/72*



Armadio per utensili CNC T500 R 36-16

- 4 x CNC i telai possono essere usati inclinati o piatti
- Incl. CNC-Inseriti
- Ante vetrate con vetro acrilico

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
04.2118.00A	980 x 500 x 1838	80/192*	80/132*	52/96*

* 1a fig.: quantità degli inserti inclusi tipo E1 o E2 o E3. 2a fig: massimo dell'inserto possibile nel supporto di ciascun tipo E1 o E2 o E3. Per favore, menziona l'inserto s, senza indicazione che forniamo ISO / SK 40. Consegnato senza tools.

Armadio superiore a tapparella avvolgibile CNC

- Tapparella in plastica
- 2 x ripiani per CNC possono essere installati inclinati o piatti
- Incl. CNC-Inseriti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.298.00A	1000 x 500 x 1000	40/96*	40/66*	25/48*



CNC-Frontale avvolgibile alluminio T500 R 36-16

- Alluminio
- 4 x CNC i telai possono essere usati inclinati o piatti
- Incl. CNC-Inseriti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.289.00A	1000 x 500 x 1950	80/192*	80/132*	52/96*

CNC-Frontale avvolgibile plastica T500 R 36-16

- Plastica
- 4 x CNC i telai possono essere usati inclinati o piatti
- Incl. CNC-Inseriti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.295.00A	1000 x 500 x 1950	80/192*	80/132*	52/96*



CNC-Frontale avvolgibile alluminio T500 R 36-16

- Alluminio
- 3 x CNC i telai possono essere usati inclinati o piatti
- Incl. CNC-Inseriti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.289.00/3A	1000 x 500 x 1950	66/144*	66/99*	45/72*

CNC-Frontale avvolgibile plastica T500 R 36-16

- Plastica
- 3 x CNC i telai possono essere usati inclinati o piatti
- Incl. CNC-Inseriti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.295.00/3A	1000 x 500 x 1950	66/144*	66/99*	45/72*

* 1a fig.: quantità degli inserti inclusi tipo E1 o E2 o E3. 2a fig: massimo dell'inserto possibile nel supporto di ciascun tipo E1 o E2 o E3. Per favore, menziona l'Inserto s, senza indicazione che forniamo ISO / SK 40. Consegnato senza tools.

CNC-sistemi di stoccaggio degli utensili

CNC-carrello stoccaggio mandrini

BESTSELLER



CNC-mobile

- 2 x fisso e 2 x ruote girevoli ø125 mm. Ruote girevoli con freno
- 6 x CNC-portautensili 600 or 900
- Incl. CNC-Inseriti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.285.07A	560 x 630 x 950	30/60*	30/42*	20/30*
02.285.01A	560 x 930 x 950	48/96*	48/66*	34/48*



- Cassetto ad estrazione totale 100%
- Cassetto con altezza frontale 50 mm - capacità di carico 70 kg
- Cassetto con altezza frontale 75 mm e oltre - capacità di carico 100 kg
- Cassetto con altezza frontale 400 mm - capacità di carico 180 kg



CNC-Cassettiera T736 R 18-24 mobile

- 2 x fisso e 2 x ruote girevoli ø125 mm. Ruote girevoli con freno
- 1 x CNC-cassetto Telaio 450 (SR)
- Incl. CNC-Inseriti
- Dimensione interna del cassetto: 450 x 600 mm

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2580.4RVB	555 x 736 x 971	25/35*	25/25*	15/15*



Carrello porta utensili

- 2 x fisso e 2 x ruote girevoli Ø 125 mm. Ruote girevoli con freno
- Incl. 6 x CNC-portautensili 600
- 1 x ripiano
- Incl. CNC-Inseriti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.288.06A	630 x 900 x 860	42/60*	42/42*	25/30*



CNC-carrello

- 2 x fisso e 2 x ruote girevoli Ø 125 mm. Ruote girevoli con freno
- 4 x CNC-portautensili larghi 900
- 4 x CNC-portautensili stretti 900
- 1 x ripiano superiore
- Incl. CNC-Inseriti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.58.44A	990 x 610 x 1450	84/192*	84/132*	64/96*



* 1a fig.: quantità degli inserti inclusi tipo E1 o E2 o E3. 2a fig: massimo dell'inserto possibile nel supporto di ciascun tipo E1 o E2 o E3. Per favore, menziona l'inserto s, senza indicazione che forniamo ISO / SK 40. Consegnato senza tools.

- Cassetto ad estrazione totale 100%
- Cassetto con altezza frontale 50 mm - capacità di carico 70 kg
- Cassetto con altezza frontale 75 mm e oltre - capacità di carico 100 kg
- Cassetto con altezza frontale 400 mm - capacità di carico 180 kg



Smonta cono CNC



Portautensili CNC



Cassetto con telaio CNC del cassetto



Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	Description
02.15.04RVA	1500 x 750 x 859	Banco da lavoro CNC R 18-24 composto da 1 x gamba, 1 x piano 1500 mm, 1 x cassettiera per CNC 555 mm, 1 x telaio a cassetto CNC incluso di inserti per utensili CNC E1: 25/35*, CNC E2: 25/25*, CNC E3: 15/15
02.20.04RVA	2000 x 750 x 859	Banco da lavoro CNC R 18-24 composto da 1 x gamba, 1 x piano 2000 mm, 1 x cassettiera per CNC 555 mm, 1 x telaio a cassetto CNC incluso di inserti per utensili CNC E1: 25/35*, CNC E2: 25/25*, CNC E3: 15/15
02.2580/4VA	555 x 736 x 819	Cassettiera CNC con 4 x cassetti, 1 x telaio per cassetto CNC 450 (SR) inclusi di inserti per utensili CNC E1: 25/35*, CNC E2: 25/25*, CNC E3: 15/15
02.8707WATA	620 x 120 x 180	Portautensili CNC (WAT) 600, R 24-24 incluso di staffa
02.90010125A	H 1250	Assemblaggio CNC (parte superiore), montanti 1250 mm, 1 x lamiera forata, 1 x base portautensili stretta CNC, 1 base portautensili larga CNC Incl. inserti CNC E1: 33/48*, CNC E2: 33/33*, CNC E3: 21/24
02.90010060A	H 650	Assemblaggio CNC, montanti 650 mm con 1 x lamiera forata, 1 x portautensili CNC largo Incl. inserti CNC E1: 22/32*, CNC E2: 22/22*, CNC E3: 14/16
05.96.46A		Sedia da lavoro
02.560.41A		Smonta cono SK 40 Alluminio
02.560.63A		Smonta cono in acciaio CNC HSKA63 (non raffigurato)
02.560.51A		Smonta cono SK 50 Alluminio (non raffigurato)

* 1a fig.: quantità degli inserti inclusi tipo E1 o E2 o E3. 2a fig: massimo dell'inserto possibile nel supporto di ciascun tipo E1 o E2 o E3. Per favore, menziona l'inserto s, senza indicazione che forniamo ISO / SK 40. Consegnato senza tools.

CNC-sistemi di stoccaggio degli utensili

RotaRex®

I tuoi vantaggi

- Accesso senza barriere all'armadio
 - Nessun elemento estraibile fastidioso
 - Elevato numero di inserti in una piccola area di stoccaggio (1m²)
 - Fino a 400 inserti SK30 o fino a 300 inserti SK40
 - Flusso di lavoro ottimizzato, poiché tutti gli strumenti sono rapidamente a portata di mano
 - Altezza utile: 1790 mm
 - Incavi per transpallet, per il trasporto.
- Attenzione! RotaRex non deve essere spostato carico!

Colonna

- Tubo in acciaio di precisione Ø 60 mm
- Zincato
- Carico totale 1,5 t
- Per contenere fino a 5 telai rotanti CNC (regolabili individualmente in incrementi di 25 mm)
- Regolazione individuale della posizione della colonna mediante una linguetta



Telaio rotante CNC (necessario per magazzino utensili)
Nella foto dotato di inserti utensile misura E 2




Dimensione inserto E 1

- 49 x 103 x 17 mm
- Telaio rotante CNC completamente attrezzato con inserti
- Numero di inserti: 80
- Numero di strumenti memorizzabili: 80

CNC
E1

Ref. No	Version
02.R560130	SK 30
02.R570104	Capto C4
02.R560330	MK 3
02.R560340	MK 4
02.R560225	VDI 25
02.R560230	VDI 30



Dimensione inserto E 2

- 74 x 103 x 17 mm
- Telaio rotante CNC completamente attrezzato con inserti
- Numero di inserti: 60
- Numero di strumenti memorizzabili: 60

CNC
E2

Ref. No	Version
02.R570150	HSK A 50 / B 63
02.R570163	HSK A 63 / B 80
02.R560140	SK 40
02.R570405	Capto C5
02.R560240	VDI 40
02.R560350	MK5



Dimensione inserto E 3

- 99 x 103 x 17 mm
- Telaio rotante CNC completamente attrezzato con inserti
- Numero di inserti: 32
- Numero di strumenti memorizzabili: 32 (* = 64, ** = 96)

CNC
E3

Ref. No	Version
02.R570132	HSK A 32 / B 40**
02.R570140	HSK A 40 / B 50*
02.R570180	HSK A 80 / B 100
02.R5701100	HSK A 100 / B 125
02.R560150	SK 50
02.R570103	Capto C3**
02.R570106	Capto C6
02.R570108	Capto C8
02.R560250	VDI 50
02.R570100	Universal



CNC-RotaRex®

- Senza telai rotanti CNC
- Con ante avvolgibili manuali oppure ante a battente con vetro acrilico

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	Version
02.1000.3	1055 x 1035 x 1955	Avvolgibile
02.1000.2	1055 x 1035 x 2130	Ante acrilico



Componi il tuo banco da lavoro Cassettiera (per maggiori informazioni vedi p. 16)

Cassettieras T 736 | 555 x 736 x 819 mm (L x P x A) | R 18-24

- Cassetto ad estrazione totale 100%
- Cassetto con altezza frontale 50 mm - capacità di carico 70 kg
- Cassetto con altezza frontale 75 mm e oltre - capacità di carico 100 kg
- Dimensione interna del cassetto: 450 x 600 mm
- Guide con cuscinetti a sfera
- Dispositivo anti-inclinazione
- Anti-tilt device



■ 4 x cassetti

Ref. No.
580/1111VB



■ 6 x cassetti

Ref. No.
580/2121V10A



■ 7 x cassetti

Ref. No.
580/0700V10A



■ 4 x cassetti

Ref. No.
580/0022VB



■ 5 x cassetti

Ref. No.
580/0221V10A




■ 6 x cassetti

Ref. No.
580/1311V10A

Accessori per interni 450 x 600 mm

Altri kit divisori pagina 20 e 21



Linguette

- Frontale 50-75 mm


Ref. No.
111A



Inserti in gomma rigata

- Frontale 50-200 mm


Ref. No.
120A



Piccole scatole

- Frontale 100 mm

Ref. No.
119A



Divisori metallicci

- Frontale 150 mm

Ref. No.
113A



Divisori metallicci

- Frontale 200 mm

Ref. No.
118A

Banchi di lavoro

Banco da lavoro modulare

Ulteriori Cassettiera per il tuo banco di lavoro sono disponibili a pagina 15

SHORT
DELIVERY
TIME*

- Cassetto ad estrazione totale 100%
- Cassetto con altezza frontale 50 mm - capacità di carico 70 kg
Cassetto con altezza frontale 75 mm e oltre - capacità di carico 100 kg
- Dimensione interna del cassetto: 450/600 x 600 mm
- Cassetto non bloccabile, supplemento per serratura a cilindro vedi tabella in basso
- Cassettiera sempre con serratura a cilindro e 2 x chiave
- Banco da lavoro modularees: Consegnato non assemblato



Modular Banco di lavoro – Assemblare individualmente

Pos.	Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	Version
1*	03.15.40B	1500 x 750 x 40	Piano di lavoro multiplex in faggio
2*	03.20.40B	2000 x 750 x 40	Piano di lavoro multiplex in faggio
3*	03.90.01B	150 x 650 x 819	Telaio del piede 50 x 50 x 2 mm
4	520/1VB	555 x 736 x 208	Cassetto T736 R 18-24, 1 x cassetto 150 mm, su richiesta anche chiudibile a chiave
	520/1BM	–	Prezzo aggiuntivo con blocco (adattato per Ref. no. 520/1B)
5	535/111VB	555 x 736 x 358	Cassetto T736 R 18-24, 1 x cassetto 50 mm, 1 x cassetto 100 mm, 1 x cassetto 150 mm
	535/111BM	–	Prezzo aggiuntivo con blocco (adattato per Ref. no. 535/111B)
6	780/0022VB	705 x 736 x 819	Cassettiera T736 R 24-24, 2 x cassetto 150 mm, 2 x cassetto 200 mm
7	780/1111VB	705 x 736 x 819	Cassettiera T736 R 24-24, 1 x cassetto 50 mm, 1 x cassetto 150 mm, 1 x cassetto 200 mm, 1 x cassetto 300 mm

Banco da lavoro modulare profondità 750 | 1500 / 2000 x 750 x 859 mm (L x P x A) | R 18-24



- Piano di lavoro multiplex in faggio 40 mm
- 2 x doppi piedi
- 1 x cassetto non bloccabile
- Supplemento per serratura a cilindro - vedi tabella sopra



Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.15.520.1VA	1500 x 750 x 859
03.20.520.1VA	2000 x 750 x 859

- Piano di lavoro multiplex in faggio 40 mm
- 2 x doppi piedi
- 3 x cassetti non bloccabile
- Supplemento per serratura a cilindro - vedi tabella sopra



Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.15.535.2VA	1500 x 750 x 859
03.20.535.2VA	2000 x 750 x 859

Reihenwerkbänke T750 | 2000 x 750 x 859 mm (L x P x A) | R 18-24/24-24

- Piano di lavoro multiplex in faggio 40 mm
- Cassetto ad estrazione totale 100% - capacità di carico 100 kg
- Consegnato non assemblato

Banco da lavoro modulare R 18-24

- 1 x doppi piedi
- Cassettiera 555 mm largo, 4 x profondità
- Dimensione interna del cassetto: 450 x 600 mm

SHORT
DELIVERY
TIME

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.15.580.4VA	1500 x 750 x 859
03.20.580.4VA	2000 x 750 x 859

Striscia con corrente con 2 supporti per il piano di lavoro

- Completo di 1 kit con 3 prese e interruttore on/off e cavo di 2 m

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
07.861.15.74A	1500 x 60 x 130
07.861.20.74A	2000 x 60 x 130

**Modular Banco di lavoro R 24-24**

- 1 x doppi piedi
- Cassettiera 705 mm largo, 4 x cassetti
- Dimensione interna del cassetto: 600 x 600 mm

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.20.780.4VA	2000 x 750 x 859

**Modular Banco di lavoro R 18-24**

- 2 x cassettiera 555 mm largo, je 4 x cassetti
- Dimensione interna del cassetto: 450 x 600 mm

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.20.580.20VA	2000 x 750 x 859

SHORT
DELIVERY
TIMEkg
1000**Tavolo per carichi pesanti**

- Piano di lavoro multiplex in faggio 40 mm
- Saldato e imbullonato, da sezioni a U 75 x 50 x 2 mm
- Altezza regolabile of 25 mm
- Consegnato non assemblato (con istruzioni di montaggio)

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.10.000.6A	1000 x 750 x 734 - 1084
03.15.000.6A	1500 x 750 x 734 - 1084
03.20.000.6A	2000 x 750 x 734 - 1084



Banchi di lavoro

Banco da lavoro modulare

- Consegnato non assemblato



Piedino con regolazione altezza

- Regolazione continua di 300 mm

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.90.01HVA	150 x 650 x 719 - 1019

SHORT
DELIVERY
TIME



Banco da lavoro modulare

- Piano di lavoro in faggio multiplex 40 mm
- 2 x doppi piedi
- 1 x mensola portaoggetti sul fondo a metà profondità

kg
200

SHORT
DELIVERY
TIME

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.15.000.2A	1500 x 750 x 859
03.20.000.2A	2000 x 750 x 859



Banco da lavoro modulare

- Piano di lavoro in faggio multiplex 40 mm
- 2 x doppi piedi
- Regolazione continua di 300 mm

kg
200

SHORT
DELIVERY
TIME

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.15.000.4A	1500 x 750 x 759 - 1059
03.20.000.4A	2000 x 750 x 759 - 1059



Banco da lavoro modulare

- Piano di lavoro in faggio multiplex 40 mm
- 2 x doppi piedi
- 1 x mensola portaoggetti sul fondo a metà profondità
- Regolazione continua di 300 mm

kg
200

SHORT
DELIVERY
TIME

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.15.000.3A	1500 x 750 x 759 - 1059
03.20.000.3A	2000 x 750 x 759 - 1059

Banchi di lavoro



Banco di lavoro

- Piano di lavoro multiplex in faggio 40 mm
- Telaio 40 x 40 x 2 mm
- Mensola a metà profondità

kg
300

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.14.30A	1500 x 750 x 859
03.19.30A	2000 x 750 x 859



Banco di lavoro con cassetto

- Piano di lavoro multiplex in faggio 40 mm
- Telaio 40 x 40 x 2 mm, con dadi inseriti
- Mensola a metà profondità
- Cassetto: 1 x cassetto 150 mm non bloccabile

kg
300

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.14.31VA	1500 x 750 x 859
03.19.31VA	2000 x 750 x 859


Banchi di lavoro

Banco di lavoro R 18-24

- Cassetto ad estrazione totale 100% - capacità di carico 100 kg
- Dimensione interna del cassetto: 450 x 600 mm
- Piano di lavoro multiplex in faggio 40 mm
- Consegna completamente assemblata



pannello perforato
pagina 20 fondo



Gamma di ganci, 28 parti

Ref. No.

03.87.39528A

SHORT
DELIVERY
TIME

- Sinistro: 1 x mensola a metà profondità
- Destra: 1 x cassetti, 1 x porta a battente
- **Consegnato senza pannello perforato**

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)
03.14.12VA	1500 x 750 x 859
03.19.12VA	2000 x 750 x 859

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)
03.14.12V9A	1500 x 750 x 959
03.19.12V9A	2000 x 750 x 959

Regolabile in altezza

- Passo fori ogni 25 mm
- Per 4 piedi
- Adatto solo per banco da lavoro altezza 859 mm

Ref. No.

03.15.95A

SHORT
DELIVERY
TIME

- Sinistro: 1 x mensola a metà profondità
- Destra: 3 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)
03.14.14VA	1500 x 750 x 859
03.19.14VA	2000 x 750 x 859

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)
03.14.14V9A	1500 x 750 x 959
03.19.14V9A	2000 x 750 x 959



Inserti in gomma rigata

- Frontale 50 mm e oltre

Ref. No.

120A


BESTSELLER

SHORT
DELIVERY
TIME

- Sinistro: 1 x mensola a metà profondità
- Destra: 4 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)
03.14.16VA	1500 x 750 x 859
03.19.16VA	2000 x 750 x 859

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)
03.14.16V9A	1500 x 750 x 959
03.19.16V9A	2000 x 750 x 959



Antirutschmatte

- L x P: 450 x 600 mm



Ref. No.

65.051.731A

Pannello perforato

- Con 2 x supporti di fissaggio per banco di lavoro larghezza 1500 mm
- Con 3 x supporti di fissaggio per banco di lavoro larghezza 2000 mm

Ref. No.	Contenitori mm (B x H)
03.87.103A	1500 x 450
03.87.104A	2000 x 450



Divisori metallici

- Frontale 150 mm

Ref. No.

116A

Consegnate senza attrezzi e decorazioni

Banco di lavoro R 18-24

Banchi di lavoro

- Cassetto ad estrazione totale 100 % - capacità di carico 100 kg
- Dimensione interna del cassetto: 450 x 600 mm
- Piano di lavoro multiplex in faggio 40 mm
- Consegna completamente assemblata



SHORT
DELIVERY
TIME

- Sinistro: 1 x cassetti, 1 x porta a battente
- Centrale: 1 x mensola a metà profondità, parete posteriore
- Destra: 1 x cassetti, 1 x porta a battente

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.19.22VA	2000 x 750 x 859
03.19.22V9A	2000 x 750 x 959



SHORT
DELIVERY
TIME

- Sinistro: 1 x cassetti, 1 x porta a battente
- Centrale: 1 x mensola a metà profondità, parete posteriore
- Destra: 3 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.19.24VA	2000 x 750 x 859
03.19.24V9A	2000 x 750 x 959




SHORT
DELIVERY
TIME

- Sinistro: 1 x cassetti, 1 x porta a battente
- Centrale: 1 x mensola a metà profondità, parete posteriore
- Destra: 4 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.19.26VA	2000 x 750 x 859
03.19.26V9A	2000 x 750 x 959



Accessori per interni 450 x 600 mm




Divisori metallici
■ Frontale 150 mm

Ref. No.
115A



Divisori metallici
■ Frontale 150 mm

Ref. No.
113A



Divisori metallici
■ Frontale 150 mm

Ref. No.
117A



Divisori metallici
■ Frontale 200 mm

Ref. No.
118A

Banchi di lavoro

Banco di lavoro R 24-24

- Cassetto ad estrazione totale 100% - capacità di carico 100 kg
- Dimensione interna del cassetto: 600 x 600 mm
- Piano di lavoro multiplex in faggio 40 mm
- Consegna completamente assemblata



- Sinistro: 2 x Fach 300 mm
- Destra: 3 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.15.03VA	1500 x 750 x 859
03.15.03V9A	1500 x 750 x 959



- Sinistro: 5 x cassetti
- Destra: 4 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.15.55VA	1500 x 750 x 859
03.15.55V9A	1500 x 750 x 959



- Sinistro: 1 x porta a battente, 1 x scaffali
- Destra: 3 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.15.17VA	1500 x 750 x 859
03.15.17V9A	1500 x 750 x 959



- Sinistro: 1 x cassetti, 1 x porta a battente
- Destra: 1 x cassetti, 1 x porta a battente

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.15.01VA	1500 x 750 x 859
03.15.01V9A	1500 x 750 x 959

BESTSELLER



- Sinistro: 3 x cassetti
- Destra: 4 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.15.34VA	1500 x 750 x 859
03.15.34V9A	1500 x 750 x 959



- Sinistro: 5 x cassetti
- Destra: 4 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)
03.15.54VA	1500 x 750 x 859
03.15.54V9A	1500 x 750 x 959

Kit divisori pagina 4, 5 e 23

Banco di lavoro R 24-24

Banchi di lavoro

- Cassetto ad estrazione totale 100% - capacità di carico 100 kg
- Dimensione interna del cassetto: 600 x 600 mm
- Piano di lavoro multiplex in faggio 40 mm
- Consegna completamente assemblata



- Sinistro: 5 x cassetti
- Centrale: 2 x scaffali 300 mm
- Destra: 4 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.20.11VA	2000 x 750 x 859
03.20.11V9A	2000 x 750 x 959



- Sinistro: 1 x porta a battente, 1 x scaffali
- Centrale: 2 x scaffali 300 mm
- Destra: 4 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.20.16VA	2000 x 750 x 859
03.20.16V9A	2000 x 750 x 959



- Sinistro: 3 x cassetti
- Centrale: 2 x scaffali 300 mm
- Destra: 4 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.20.17VA	2000 x 750 x 859
03.20.17V9A	2000 x 750 x 959




Accessori per interni 600 x 600 mm



- Inserti in gomma rigata**
- Frontale 50 mm e oltre



- Divisori metallici**
- Frontale 150 mm



- Piccole scatole**
- Frontale 100-150 mm



- Divisori metallici**
- Frontale 200 mm

Regolabile in altezza

- Passo fori ogni 25 mm
- Per 4 piedi
- Adatto solo per banco da lavoro altezza 859 mm



Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.
140A	135A	134A	137A

Ref. No.
03.15.95A

Kit divisori pagina 4 e 5

Banchi di lavoro

Tavola multiuso – Combinazioni



03.900.20.1A



03.900.20.2A

Tavola multiuso 2000 mm consiste in:


- 3 x montanti 1250 mm alto
- 3 x scaffali 1000 x 320 mm
- 2 x rotaie 450 mm
- 2 x pannello perforato 1000 x 302 mm ciascuno
- 2 x pannello magnetico 1000 x 302 mm ciascuno
- 1 x passaggio per cavi elettronici con 3 prese interruttore on/off
- Gamma di ganci, 10 parti
- 19 x vassoi di diverse dimensioni

Opzioni:

- Telaio e binario sopraelevato
- 1 x lampada da lavoro a LED Microprism, 37,8 W, larghezza 1154 mm



03.900.20.10B



03.900.20.20B

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)	Version
03.900.20.1A	2000 x 1250	Spia luminosa multi-scheda
03.900.20.10B	2000 x 1250	Tavola multiuso senza linea energia

Tavola multiuso 2000 mm consiste in:

- 3 x montanti 1250 mm alto
- 2 x pannello perforato 1000 x 302 mm ciascuno
- 2 x pannello magnetico 1000 x 302 mm ciascuno

Opzioni:

- Telaio e binario sopraelevato
- 2 x lampada da lavoro a LED Microprism, 28,9 W, larghezza 868 mm

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)	Version
03.900.20.2A	2000 x 1250	Spia luminosa multi-scheda
03.900.20.20B	2000 x 1250	Tavola multiuso senza linea energia

- Cassetto ad estrazione totale 100%
- Cassetto con altezza frontale 50 mm - capacità di carico 70 kg
- Cassetto con altezza frontale 75 mm e oltre - capacità di carico 100 kg

- Dimensione interna del cassetto: 450 x 600 mm
- Piano di lavoro multiplex in faggio 40 mm



Banco di lavoro T750 R 18-24

- Sinistro: 1 x porta a battente, 1 x scaffali
- Centrale: 3 x cassetti
- Destra: 1 x porta a battente, 1 x scaffali
- Larghezza 1700 mm

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.19.35VA	2000 x 750 x 859
03.19.35V9A	2000 x 750 x 959



Banco di lavoro T 750 R 18-24


- Sinistro: 5 x cassetti
- Centrale: 3 x cassetti
- Destra: 1 x porta a battente, 1 scaffali
- Larghezza 1700 mm

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.19.36VA	2000 x 750 x 859
03.19.36V9A	2000 x 750 x 959

Kit divisori pagina 14, 20 e 21



03.900.15.320A




03.900.14.16A

Tavola multiuso 1500 mm consiste in:

- 2 x montanti 1250 mm alto
- 1 x pannello perforato 1500 x 302 mm
- 1 x mensola 1500 x 320 mm
- Gamma di ganci, 10 parti
- 2 x rotaie 300 mm
- 12 x vassoi di diverse dimensioni

Opzioni:

- Telaio e binario sopraelevato
- 1 x lampada da lavoro a LED Microprism, 28,9 W, larghezza 868 mm



03.900.15.320OB

Tavola multiuso 1500 mm consiste in:

- 2 x montanti 1250 mm alto
- 1 x pannello perforato 1500 x 302 mm
- 1 x pannello magnetico 1500 x 302 mm
- 2 x scaffali 1500 x 320 mm
- 1 x passaggio per cavi elettronici con 3 prese interruttore on/off
- Gamma di ganci, 10 parti
- 1 x rotaie 450 mm
- 20 x vassoi di diverse dimensioni

Opzioni:

- Telaio e binario sopraelevato
- 1 x lampada da lavoro a LED Microprism, 28,9 W, larghezza 868 mm



03.900.14.16OB

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)	Version
03.900.15.320A	1500 x 1250	Spia luminosa multi-scheda
03.900.15.320OB	1500 x 1250	Tavola multiuso senza linea energia

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)	Version
03.900.14.16A	1500 x 1250	Spia luminosa multi-scheda
03.900.14.16OB	1500 x 1250	Tavola multiuso senza linea energia

- Cassetto ad estrazione totale 100%, capacità di carico 100 kg
- Dimensione interna del cassetto: 450 x 600 mm
- Piano di lavoro multiplex in faggio 40 mm

- Cassetto ad estrazione totale 100%, capacità di carico 100 kg
- Dimensione interna del cassetto: 600 x 600 mm
- Piano di lavoro multiplex in faggio 40 mm



Banco di lavoro T750 R 18-24

- Sinistro: Stahlfachboden halbe profundità
- Destra: 5 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.14.15VA	1500 x 750 x 859
03.14.15V9A	1500 x 750 x 959

Kit divisori pagina 14, 20 e 21



Banco di lavoro T750 R 24-24

- Sinistro: 3 x cassetti
- Destra: 3 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
03.15.33VA	1500 x 750 x 859
03.15.33V9A	1500 x 750 x 959

Kit divisori pagina 4, 5 e 23

Banchi di lavoro

Pensile a muro Banchi di lavoro

Attenzione!

Pensile a muro sono disponibili solo in questi colori:

RAL 3003	RAL 5010	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9005	RAL 9010
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



03.080.001A



03.040.091A



03.080.101A



03.040.191A

Pensile a muro con porta/porte

- Con parete posteriore liscia
- 1 x scaffali

BESTSELLER

Pensile a muro con porta/porte

- Con pannello posteriore perforato
- 1 x scaffali

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)	Version
03.040.091A	400 x 300 x 600	Anta trasparente
03.080.091A	800 x 300 x 600	Anta trasparente
03.040.001A	400 x 300 x 600	Porta metallica
03.080.001A	800 x 300 x 600	Porta metallica

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)	Version
03.040.191A	400 x 300 x 600	Anta trasparente
03.080.191A	800 x 300 x 600	Anta trasparente
03.040.101A	400 x 300 x 600	Porta metallica
03.080.101A	800 x 300 x 600	Porta metallica

Banchi di lavoro

- Cassetto ad estrazione totale 100 % - capacità di carico 100 kg
- Piano di lavoro multiplex in faggio 40 mm

- Dimensione interna del cassetto: 600 x 600 mm



Banco di lavoro T736 R 24-24

- 5 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)
03.075.06VA	810 x 750 x 859
03.075.06V9A	810 x 750 x 959



Banco di lavoro T736 R 24-24

- 1 x cassetti, 1 x porta a battente

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)
03.075.02VA	810 x 750 x 859
03.075.02V9A	810 x 750 x 959



Banco di lavoro T736 R 24-24

- 4 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)
03.075.04VA	810 x 750 x 859
03.075.04V9A	810 x 750 x 959

**SHORT
DELIVERY
TIME**



Banco di lavoro T736 R 18-24

- 3 x cassetti
- Dimensione interna del cassetto: 450 x 600 mm

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)
03.055.10VA	810 x 750 x 859
03.055.10V9A	810 x 750 x 959



Banco di lavoro T736 R 18-24

- Sinistro: 4 x cassetti | Destra: 4 x cassetti
- Dimensione interna del cassetto: 450 x 600 mm

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)
03.12.08VA	1250 x 750 x 859
03.12.08V9A	1250 x 750 x 959

workline

- Piano di lavoro multiplex in faggio 25 mm
- Telaio gambe con tubolare in ferro da 45 x 45 mm
- Traverse in profilati di alluminio 40 x 40 mm
- Altezza regolabile da 735 a 1100 mm
- Consegnato smontato



BESTSELLER

Tavolo base workline con fissaggio con vite



Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
07.75.15A	1500 x 750 x 735 - 1100

Tavolo base workline con regolazione a manovella



Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
07.75.15AHV	1500 x 750 x 735 - 1100

Tavolo base workline con regolazione elettrica dell'altezza



Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
07.75.15AHVE	1500 x 750 x 735 - 1100



- 2 x Piano di lavoro multiplex in faggio 25 mm



Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)	Version
07.30.15A	3000 x 750 x 735 - 1100	Regolazione altezza con viti
07.30.15AHV	3000 x 750 x 735 - 1100	Regolazione altezza con manovella

Armadi con porta a battente

Armadio con ricarica batterie incorporato



attenzione
Non conservare oggetti esplosivi o facilmente infiammabili, come ad esempio bombolette spray, all'interno dell'armadio.

- Robusta struttura in lamiera d'acciaio saldata
- Verniciatura a polvere
- Nessuna areazione sui pannelli laterali, per cui gli armadi possono essere posizionati uno accanto all'altro
- Ventilatore con interruttore principale e termostato per una gestione ottimizzata del calore e protezione dal surriscaldamento
- Ripiani regolabili in altezza (campo di regolazione limitato dalla lunghezza del cavo)
- Sono possibili al massimo 3 ripiani elettrici per armadio
- Cavo di alimentazione da 3 metri

TÜV tested
CE-certification



NUOVO



Doppia ventola controllata da termostato con griglia di copertura sulla parte superiore dell'armadio



Passaggio pulito dei cavi grazie al copricavi nell'angolo che nasconde tutti i cavi visibili



Scavo di alimentazione posteriore (3 metri)



Armadio carica batterie

- Potenza totale in watt: 3600
- Dimensioni in mm (S x G x V): 980 x 500 x 1838
- 4 ripiani, di cui a scelta 1 o 3 ripiani elettrici

Ref. No.	Composizione armadio	Version
AKKU106VBA	1 ripiano elettrico con 6 prese con messa a terra e interruttore a levetta, 3 ripiani in acciaio	Porte tutta in lamiera
AKKU106SFA		Porta lamiera e acrilico
AKKU118VBA	3 ripiani elettrici con 6 prese con messa a terra, di cui 1 con interruttore a levetta, 1 ripiano in acciaio	Porte tutta in lamiera
AKKU118SFA		Porta lamiera e acrilico

consegna senza decorazioni



Armadio con porta a battente Type 110

- 1 x bordo di metallo
- 2 x cassetti ad estrazione totale (VA) 100 %, capacità di carico 50 kg
- 2 x scaffali

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)
04.110B	1000 x 500 x 1000

Supporto a ruote

- 4 x flottanti ruote Ø 125 mm, 2 x con freno

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)
04.110.RU125	1000 x 500 x 150

Armadio con porta a battente Type 105

- 2 x scaffali
- 1 x bordo di metallo
- 2 x cassetti ad estrazione totale (VA) 100 %, capacità di carico 50 kg

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)
04.105B	500 x 500 x 1000



Combinazione

Armadio con Porta a battente Typ 105

- Costituito da un armadio con porta a battente Type 105 + scrivania + ruote Ø 125 mm

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)
04.105K125	500 x 500 x 1400



Entrambi gli armadi con ante battenti in questa pagina in RAL 7035/5012, corpo grigio chiaro e ante in azzurro o totalmente in grigio chiaro, colori diversi su richiesta.



Armadio con porta a battente

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)	Version
04.155.04A	920 x 500 x 1950	Armadio con porta a battente, 4 x scaffali
04.155.04FB	Capacità di carico 85 kg	Ripiano aggiuntivo
04.156.04A	920 x 600 x 1950	Armadio con porta a battente, 4 x scaffali
04.156.04FB	Capacità di carico 85 kg	Ripiano aggiuntivo

Armadio con porta a battente

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)	Version
04.155.12A	1200 x 500 x 1950	Armadio con porta a battente, 4 x scaffali
04.155.12FB	Capacità di carico 95 kg	Ripiano aggiuntivo
04.156.12A	1200 x 600 x 1950	Armadio con porta a battente, 4 x scaffali
04.156.12FB	Capacità di carico 95 kg	Ripiano aggiuntivo

Mobili per Sistemi logistici

Mobile Banchi di lavoro profondità 500 R 18-16



Per favore, indica sempre il colore / i colori. RAL 7035 grigio chiaro e frontales RAL 5012 blu chiaro.

Foto con custodia in RAL 7035 e frontales RAL 3020.



Mobile cassettieras T500 R 24-16

- Cassetto ad estrazione totale 100%, capacità di carico 50 kg
- Maniglia a spinta
- Con sigillatura individuale
- Bordo arrotondato sui 3 lati
- 4 x flottanti ruote Ø 125 mm, 2 x con dispositivo di chiusura
- Dimensione interna del cassetto: 600 x 400 mm



NUOVO



- 5 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
68.221AM	680 x 500 x 1000

- 7 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
68.700AM	680 x 500 x 1000

Mobile banco di lavoro T500 R 18-16

- Piano di lavoro multiplex in faggio 25 mm
- Cassetto ad estrazione totale 100%, capacità di carico 50 kg
- Dimensione interna del cassetto: 450 x 400 mm
- 4 x flottanti ruote Ø 125 mm, 2 x con dispositivo di chiusura
- Maniglia a spinta



- Sinistro: 2 x scaffali
- Destra: 3 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
04.512.03A	1200 x 540 x 880



- Sinistro: 2 x scaffali
- Destra: 5 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
04.512.05A	1200 x 540 x 880

Accessori per interni 450 x 400 mm



Inserti in gomma rigata

- Frontale 75 mm e oltre

Ref. No.
65.046.531A



Divisori metallici

- Frontale 100 mm

Ref. No.
146-139B



Divisori metallici

- Frontale 150 mm

Ref. No.
146-135A



Divisori metallici

- Frontale 200 mm

Ref. No.
146-144A

Altri kit divisori pagina 31

Mobile Banco di lavoro T540

- Piano di lavoro multiplex in faggio 25 mm
- Cassetto ad estrazione totale 100 %, capacità di carico 75 kg
- Guide con cuscinetti a sfera



- Dimensione interna del cassetto 450 x 400 mm
- 4 x flottanti ruote Ø 200 mm, 2 x con dispositivo di chiusura
- Maniglia a spinta

**Mobile Werkbank**

- Sinistro: 4 x cassetti
- Destra: 2 x mensola multiplex in faggio 25 mm

Mobile Werkbank

- Sinistro: 4 x cassetti
- Destra: 1 x porta a battente

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
04.12.91A	1200 x 540 x 820

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
04.12.92A	1200 x 540 x 820

**Piccole scatole**

- Frontale 100 mm

Ref. No.
146-132A

**Linguette**

- Frontale 100 mm

Ref. No.
146-130A

**Busta per etichette A4**

Ref. No.
03ZGBHMB4A

**Busta per etichette A4**

Ref. No.
04.900.10A

Altri kit divisori pagina 30

Carrello

- 4 x ruote Ø 125 mm, 2 x con dispositivo di chiusura
- Maniglia a spinta
- Telaio in tubo d'acciaio 40 x 40 x 2 mm



- Piano di lavoro multiplex in faggio 40 mm
- Ripiano in multistrato di faggio 25 mm

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
04.12.01A	1250 x 750 x 859
04.15.01A	1500 x 750 x 859

- Telaio con 2 x ruote e 2 x flottanti ruote con dispositivo di chiusura Ø 125 mm
- Telaio in tubo d'acciaio 40 x 40 x 2 mm



- Piano di lavoro multiplex in faggio 15 mm
- Ripiano in multistrato di faggio 15 mm

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
04.900.04A	900 x 620 x 860

Mobili per Sistemi logistici

Mobile banco di lavoro profondità 736 18-24

- Piano di lavoro multiplex in faggio 25 mm
- Cassetto ad estrazione totale 100%
- Cassetto con altezza frontale 50 mm - capacità di carico 70 kg
- Cassetto con altezza frontale 75 mm e oltre - capacità di carico 100 kg



- Sinistro: 1 x porta a battente
- Destra: 4 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
04.12.05VA	1250 x 750 x 859

- Dimensione interna del cassetto: 450 x 600 mm
- 4 x ruote Ø 125 mm, 2 x con dispositivo di chiusura
- Maniglia a spinta



BESTSELLER



- Sinistro: 4 x cassetti
- Destra: 1 x porta a battente und scaffali

SHORT
DELIVERY
TIME


Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
04.12.19VA	1250 x 750 x 935

Kombination

Mobile Banco di lavoro T736 R 18-24

- Consiste in 04.12.19VA + 03.87.102A + 03.87.39518A + 500/583A


Ref. No.
04.12.19VAK



Set divisori T736 R 18-24

- Inserti in gomma rigata frontale 50-200 mm
- Piccole scatole frontale 100-150 mm
- Divisori metallici frontale 150 mm


Ref. No.
500/583A



Pannello perforato

- Con 2 x supporti di fissaggio

Ref. No.	Contenitori mm (L x A)
03.87.102A	1000 x 450



Gamma di ganci, 18 parti

Ref. No.
03.87.39518A

- Cassetto ad estrazione totale 100%, capacità di carico 100 kg
- Dimensione interna del cassetto: 450 x 600 mm
- Telaio con 2 x ruote e 2 x flottanti ruote con dispositivo di chiusura Ø 200 mm



- Sinistro: 4 x cassetti
- Destra: 5 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
04.12.29VA	1250 x 750 x 995

- Piano di lavoro multiplex in faggio 1250 x 750 x 40 mm
- Maniglia a spinta
- Kit divisori pagina 13, 18 e 19




- Sinistro: 4 x cassetti
- Destra: 4 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
04.12.28VA	1250 x 750 x 995

Mobile Cassettiera profondità 736 R 18-24

Mobili per Sistemi logistici

- Cassetto ad estrazione totale 100%
 - Cassetto con altezza frontale 50 mm - capacità di carico 70 kg
 - Cassetto con altezza frontale 75 mm e oltre - capacità di carico 100 kg
 - Dimensione interna del cassetto: 450 x 600 mm
- 4 x Ruote Ø 125 mm, 2 x con dispositivo di chiusura
 - Maniglia a spinta
 - Chiusura centralizzata
 - Bordo arrotondato sui 3 lati



- Kit divisori T736 R 18-24**
- Inserti in gomma rigata frontale 50 mm
 - Piccole scatole frontale 100 mm
 - Divisori metallici frontale 100 mm
 - Divisori metallici frontale 150 mm

■ 5 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)
04.10.05V10B	555 x 736 x 990

■ 6 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)
04.10.06V10B	555 x 736 x 990

Kombination

Cassettiera mobil

- Bestehend aus 04.10.05V10B + 500/584A

Ref. No.
04.10.05V10K



Riffelgummiauflage

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
65.050.730A	555 x 736 x 3



■ 6 x cassetti


Ref. No.	Contenitori mm
04.10.06-1VA	555 x 736 x 990

Kombination

Cassettiera mobil

- Bestehend aus 04.10.06V10B + 500/584A

Ref. No.
04.10.06V10K



■ 7 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm	Version
04.10.07V10A	555 x 736 x 990	Cassettiera
03.983.580A	555 x 604	Pannello perforato
03.983.53.1A	484 x 74 x 100	Scatola di depositio

Kit divisori pagina 14, 20 e 21

Mobili per Sistemi logistici

PC-armadi

- Tutti i modelli sono disponibili in versione fissa o mobile

Portata degli
PC-armadi mobili



Portata degli
PC-armadi stazionario



- Piano di lavoro multiplex in faggio 25 mm
- Cassetto ad estrazione totale 100%
- 1 x cassetto, 1 x scaffali, 1 x porta a battente, 1 x 4-linea energia
- Fori nella parete posteriore per la ventilazione
- 4 x ruote sterzanti Ø 125 mm, 2 x serrature

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)	Version
04.530.02A	530 x 500 x 1000	Mobile
04.530.02oRA	530 x 500 x 850	Stazionario



- 1 x pannello perforato con supporto per flat screen
- 1 x mensola, 2 x porta a battente, 1 x attacco alla scrivania, 1 x 4-linea energia
- 1 x cassetto tastiera
- Fori nella parete posteriore per la ventilazione
- 4 x ruote sterzanti Ø 125 mm, 2 x serrature

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)	Version
04.680.C125A	680 x 500 x 1610	Mobile
04.680.C125oRA	680 x 500 x 1460	Stazionario



- 1 x cassetto
- 1 x porta a battente
- 2 x ripiani
- 1 x alloggiamento per attacco monitor
- 1 x vassoio per mouse
- 1 x presa a 4 vie
- 1 x base a ruote, Ø 125 mm

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)	Version
04.105.MC01A	500 x 500 x 1750	Mobile
04105C01oRA	500 x 500 x 1600	Stazionario



- 1 x alloggio per monitor 700 x 270 x 500 mm (L x P x A)
- Piano di lavoro multiplex in faggio 25 mm
- 1 x mensola, 2 x porta a battente, 1 x 4-linea energia
- Passacavi
- Fori nella parete posteriore per la ventilazione
- 4 x ruote sterzanti Ø 125 mm, 2 x serrature

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)	Version
04.680.02A	750 x 500 x 1600	Mobile
04.680.02oRA	750 x 500 x 1450	Stazionario

Consegnato senza decoration



Si prega di specificare la combinazione di colori desiderata al momento dell'ordine.
Come standard, forniamo l'HiPerCab® con alloggiamento grigio chiaro RAL 7035 e pannelli in antracite RAL 7016.

La nuova generazione di cassettiere


- Touch screen intuitivo
- Interfaccia utente multilingue tramite selezione della lingua in tedesco, inglese e francese. Le lingue possono essere estese in base al cliente requisiti
- Identificazione dell'utente tramite codice PIN e chip RFID
- Doppio utilizzo delle frequenze RFID a 13,56 MHz e 125 kHz
- Lo standard RFID specifico del cliente può essere ampliato mediante aggiornamento
- I lettori RFID specifici del cliente possono essere implementati nel sistema
- Facile accoppiamento tramite cavo standard RJ45
- Database utente a livello aziendale per tutti i sistemi di armadi esistenti
- Opzioni dettagliate di registrazione e tracciamento degli eventi
- Materiale divisorio identico a quello della classica cassettera
- Apertura di emergenza possibile tramite la parete posteriore



Altre Informazioni vedi
catalogo HiPerCab® dedicato

HiPerCab® R24-24


- Guide con cuscinetti a sfera
- Cassetti con estrazione totale 100%
- Cassetti con frontale altezza 50 mm - portata 70 kg
- Cassetti con altezza frontale 75 mm e oltre - portata 100 kg
- Dimensioni interne cassetto: 600 x 600 mm
- Profondità armadio 766 mm
- L'alloggiamento dell'armadio può essere caricato fino a 1,5 t
- Modulo base: con display touch incluso licenza software
- Modulo di estensione: senza display touch
- Custodia elettronica inclusa e componenti di controllo



Zoccolo per transpallet

- Lamiera in acciaio frontale e posteriore avvitabile

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
01.070.012A	705 x 736 x 112



Modulo base HiPerCab®

- 7 x cassetti

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
HI700/2212P	705 x 766 x 1019



Modulo di estensione HiPerCab®

- 9 x cassetti
- Per l'utilizzo è necessario un modulo base

Ref. No.	Contenitori mm (L x P x A)
HI700/0312A	705 x 766 x 1019

Cassettiera a controllo elettronico

Tool-Server-Modular (TSM®) R 24-24

Cassettiera a controllo elettronico

- Cassetto ad estrazione totale 100%
- Cassetto con altezza frontale 50 mm - capacità di carico 60 kg
- Cassetto con altezza frontale 100 mm e oltre - capacità di carico 100 kg
- Dimensione interna del cassetto: 600 x 600 mm
- Tutti i moduli compreso lo zoccolo del transpallet nei colori dell'alloggiamento
- Da calcolare il costo della consegna, installazione e formazione

Software Video



Altre Inpermazioni vedi catalogo dedicato TSM®



Modulo base TSM®

- 8 x cassetti
- Incl. software di gestione
- Con touch display

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)
TS5G00700080A	700 x 725 x 1131


Modulo di estensione TSM®

- 8 x cassetti
- Incl. software di gestione per link con modulo base

Ref. No.	Contenitori mm (LxPxA)
TS5A00700080A	700 x 725 x 1131

Kit divisori

R 24-24



Linguette

- Frontale 50 mm


Ref. No.
TS-7-04A



Piccole scatole

- Frontale 50 mm

Ref. No.
TS-7-13-050A



Divisori metallici

- Frontale 100 mm

Ref. No.
TS-7-27-100A



Divisori metallici

- Frontale 150 mm

Ref. No.
TS-7-26-150A



Divisori metallici

- Frontale 200 mm

Ref. No.
TS-7-20-200A



Electronic divider

- Frontale 100 mm

Ref. No.
TS7K160-100A



Verband
Lagertechnik
Betriebs-
einrichtung

bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Le offerte si applicano alle attività commerciali.

Sono possibili variazioni tecniche del prezzo elettronico dato il prezzo della materia prima. Il prezzo è calcolato senza IVA, salvo errori o omissioni.

Troverai le condizioni generali sul nostro sito www.bedrunka-hirth.de

Il costo dei trasporti varia a secondo dell'articolo e dell'ingombro e dal peso.