

# 2025/26 SPECIAL

## bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

EXPRESS  
verzending  
72<sup>uur</sup>

MADE  
IN  
GERMANY

### Ladekast R 24-24

Art. Nr. 700/1321V10A

705 x 736 x 1019 mm (B x D x H)

7 x Lade

Volledig uittrekbaar (VA) 100%,  
draagvermogen 100 kg

Meer op pagina 6



**685,98 €**



Geldig t/m  
30.09.2026






## Standaardkleuren

- Milieuvriendelijke poedercoating in 17 standaardkleuren, tweekleurige laklaag in standaardkleuren zonder meerprijs
- **Geef bij uw bestelling altijd de kleur op. Zonder kleuraanduiding leveren wij standaard: behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen RAL 5012 lichtblauw**

|                                 |                             |                             |                                |                                   |                               |                               |                              |                               |                               |                             |                                  |                              |                                |                                |                                  |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>RAL 1023</b><br>Verkeersgeel | <b>RAL 3000</b><br>Feuerrot | <b>RAL 3003</b><br>Rubinrot | <b>RAL 3020</b><br>Verkeersrot | <b>RAL 5002</b><br>Ultramarinblau | <b>RAL 5005</b><br>Signalblau | <b>RAL 5010</b><br>Enzianblau | <b>RAL 5012</b><br>Lichtblau | <b>RAL 5013</b><br>Kobaltblau | <b>RAL 6011</b><br>Resedagrün | <b>RAL 6018</b><br>Gelbgrün | <b>RAL 7016</b><br>Anthrazitgrau | <b>RAL 7035</b><br>Lichtgrau | <b>RAL 7040</b><br>Fenstergrau | <b>RAL 9005</b><br>Tiefschwarz | <b>RAL 9006</b><br>Weißaluminium | <b>RAL 9010</b><br>Reinweiß |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|

## Ladegeleider



Alle laden zijn voorzien van 100% volledige uittrekbaarheid.

- Diepte 500 mm:  
Alle Voorkantbreedtes, 50 kg draagvermogen
- Diepte 736 mm:  
Laden met BLH 50 mm, 70 kg draagvermogen  
Laden vanaf BLH 75 mm, 100 kg draagvermogen  
CNC-laden vanaf 300 mm Voorkantbreedte, 180 kg draagvermogen
- Ladegeleiders met kogellagers

## Express 72 uur



Express 72 uur:  
Verzending van producten met dit symbool binnen 72 uur in de volgende productkleuren:  
behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen RAL 5012 lichtblauw

## Certificaat



TÜV Rheinland-certificaat GS-keurmerk voor geteste veiligheid bij alle **Ladenkasten der Serie T736**

## CO<sup>2</sup> emissiewaarde



Het energieverbruik van elke afzonderlijke energiebron is vastgesteld door een externe controleur. De gegevens zijn afkomstig uit de energieaudit volgens **DIN 16247-1**.

BEST OF SPECIAL

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een Voorkantheogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een Voorkantheogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 600 x 600 mm
- Laden geleidingen met kogellagers
- Individuele uittrekbeveiliging



Ladenkasten R 24-24

- 9 x Lade



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|--------------|------------------------------|------------|
| 700/1710V10A | 705 x 736 x 1019             | 980,50     |

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen lade: 900 x 600 mm
- Lade geleiders met kogellagers
- Individuele uittrekbeveiliging



Ladenkasten R 36-24

- 6 x Lade



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|--------------|------------------------------|------------|
| 100/0213V10A | 1005 x 736 x 1019            | 980,50     |



BESTSELLER



Mobiele werkbank T500 R 18-16

- Werkblad beukenmultiplex 25 mm
- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 50 kg per lade
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 400 mm
- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem
- Duwgriep aan de zijkant
- Links: 2 x legbord beukenmultiplex 25 mm
- Rechts: 4 x lade

Multi-wandconstructie

- 2 x steunpilaar 650 mm, 1 x geperforeerde wand, 1 x magneetwand



| Art.-Nr.      | Afmetingen in mm | Uitvoering            | Prijs in € |
|---------------|------------------|-----------------------|------------|
| 04.512.04A    | 1200 x 540 x 880 | Mobiele werkbank      | 597,63     |
| 03.900.12.02A | 1000 x 650       | Multi-wandconstructie | 185,30     |

Leveringsomvang zonder haken en gereedschap



Kastenwerkbank R 18-24

- Werkblad beukenhout multiplex 40 mm
- Links: 4 x lade | Rechts: 4 x lade

Multi-wandconstructie

- 2 x steunpilaar 650 mm hoog, 2 x geperforeerde wand 1500 x 302 mm
- 1 x kantelbare legbord 1500 x 220 mm
- Assortiment haken met 10 x haken
- 17 x open opslagbakken in verschillende maten



| Art.-Nr.      | Afmetingen in mm | Uitvoering            | Prijs in € |
|---------------|------------------|-----------------------|------------|
| 03.14.18VA    | 1500 x 750 x 859 | Werkbank              | 980,50     |
| 03.14.18V9A   | 1500 x 750 x 959 | Werkbank              | 1.005,05   |
| 03.900.15.18A | 1500 x 650       | Multi-wandconstructie | 398,83     |

# Ladenkasten    Diepte 736 mm

NIEUW

## Ladenkasten Diepte 736 | 555 x 736 x 919 mm (B x D x H) | R 18-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een Voorkanthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een Voorkanthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm
- Laden geleidingen met kogellagers
- Individuele uittrekbeveiliging



■ 6 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 590/1131V10A | 788,66     |



■ 8 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 590/0800V10A | 953,10     |




■ 7 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 590/2311V10A | 870,88     |


## Ladenkasten Diepte 736 | 555 x 736 x 1019 mm (B x D x H) | R 18-24



■ 6 x Lade




| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 500/0222V10A | 891,37     |



■ 7 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 500/1231V10A | 935,94     |



■ 8 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 500/3131V10A | 980,50     |


## Accessoires voor lade-inbouwmaat 450 x 600 mm



**Kleine onderdelenbakken**

- Voorkant 100 mm


| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 119A     | 34,48      |



**Metaalindeling**

- Voorkant 100 mm

| Art.-Nr.   | Prijs in € |
|------------|------------|
| 113BLH100A | 27,02      |



**Metaalindeling**

- Voorkant 150 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 117A     | 38,90      |



**Metaalindeling**

- Voorkant 200 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 118A     | 30,93      |

Voor meer lade-indelingen, zie pagina 16, 22 en 23.

**Ladenkasten Diepte 736 | 705 x 736 x 819 mm (B x D x H) | R 24-24**

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een Voorkanthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een Voorkanthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 600 x 600 mm
- Laden geleidingen met kogellagers
- Enkele uittrekbeveiliging

**Heftrucksokkel**

- Voor- en achterplaat afschroefbaar
- Inclusief bevestigingsmateriaal

EXPRESS  
verzending  
72 UUR

| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|-------------|------------------|------------|
| 01.070.012A | 705 x 736 x 112  | 117,81     |



- 5 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 780/0221V10A | 787,84     |



- 6 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 780/1311V10A | 857,79     |



- 7 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 780/0700V10A | 937,55     |

**Ladenkasten Diepte 736 | 705 x 736 x 919 mm (B x D x H) | R 24-24**

- 6 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 790/1131V10A | 876,19     |



- 7 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 790/2311V10A | 922,21     |



- 8 x Lade




| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 790/0800V10A | 968,23     |

**Accessoires voor lade inbouwmaat 600x600mm****Ribbelrubberen inleg**

- Ab Voorkant 50 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 140A     | 24,42      |

**Muldenplatten**

- Voorkant 50-75 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 130A     | 63,56      |

**Kleine onderdelenbakken**


- Voorkant 75-100 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 132A     | 56,08      |

**Kleine onderdelenbakken**

- Voorkant 75-100 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 134A     | 50,31      |

**Metaalindeling**

- Voorkant 100 mm

| Art.-Nr.   | Prijs in € |
|------------|------------|
| 139BLH100A | 35,84      |

Voor meer lade-indelingen, zie pagina 6 en 25.

# Ladenkasten    Diepte 736 mm

## Ladenkasten Diepte 736 | 705 x 736 x 1019 mm (B x D x H) | R 24-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een Voorkanthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een Voorkanthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 600 x 600 mm
- Laden geleidingen met kogellagers
- Enkele uittrekbeveiliging



■ 6 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 700/1131V10A | 587,81     |



■ 6 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 700/1122V10A | 587,81     |



■ 7 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 700/1321V10A | 685,98     |



■ 8 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 700/2321V10A | 980,50     |



■ 9 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 700/0900V10A | 1.213,66   |



■ 9 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 700/2223V10A | 1.213,66   |


### Accessoires voor lade-inbouwmaat 600 x 600 mm



#### Metaalindeling

- Voorkant 100-125 mm

| Art.-Nr.   | Prijs in € |
|------------|------------|
| 138BLH100A | 42,34      |



#### Metaalindeling

- Voorkant 100-125 mm

| Art.-Nr.   | Prijs in € |
|------------|------------|
| 146BLH100A | 25,89      |



#### Metaalindeling

- Voorkant 150 mm

| Art.-Nr.   | Prijs in € |
|------------|------------|
| 139BLH150A | 37,31      |



#### Metaalindeling

- Voorkant 150 mm

| Art.-Nr.   | Prijs in € |
|------------|------------|
| 144BLH150A | 21,59      |



#### Metaalindeling

- Voorkant 200 mm


| Art.-Nr.   | Prijs in € |
|------------|------------|
| 146BLH200A | 27,37      |

Voor meer lade-indelingen, zie pagina 5 en 25.

Ladenkasten Diepte 736 | 705 x 736 x 1319 mm (B x D x H) | R 24-24

NIEUW


- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een Voorkantheogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een Voorkantheogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 600 x 600 mm
- Laden geleidingen met kogellagers
- Enkele uittrekbeveiliging



■ 8 x Lade




| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 713/0323V10A | 1.211,40   |



■ 9 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 713/1332V10A | 1.319,91   |




■ 10 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 713/2422V10A | 1.428,42   |

Ladenkasten Diepte 736 | 705 x 736 x 1519 mm (B x D x H) | R 24-24


NIEUW



■ 8 x Lade




| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 715/0044V10A | 1.435,78   |



■ 10 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 715/2224V10A | 1.544,28   |



■ 12 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 715/0921V10A | 1.652,78   |

# Ladenkasten    Diepte 736 mm

## Ladenkasten Diepte 736 | 1005 x 736 x 1019 mm (B x D x H) | R 36-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een fronthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 900 x 600 mm
- Laden geleidingen met kogellagers
- Enkele uittrekbeveiliging

**BESTSELLER**



■ 8 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 100/2321V10A | 1.282,38   |



### Heftrucksokkel

- Voorkant- en achterplaat afschroefbaar
- Incl. bevestigingsmateriaal



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (BxDxH) | Prijs in € |
|-------------|--------------------------|------------|
| 01.100.012A | 1005 x 736 x 112         | 126,40     |



■ 6 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 100/0222V10A | 980,50     |

## 1005 x 736 x 1019 mm (B x D x H)



■ 7 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 100/1231V10A | 1.154,76   |

## 1005 x 736 x 1519 mm (B x D x H)



■ 12 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 115/0921V10A | 1.753,61   |

## Accessoires voor lade-inbouwmaat 900 x 600 mm



### Muldenplatten

- Voorkant 50 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 150A     | 81,97      |



### Metaalindeling

- Voorkant 100 mm

| Art.-Nr.   | Prijs in € |
|------------|------------|
| 153BLH100A | 57,18      |



### Metaalindeling

- Voorkant 100 mm


| Art.-Nr.   | Prijs in € |
|------------|------------|
| 154BLH100A | 41,85      |



### Metaalindeling

- Voorkant 150 mm

| Art.-Nr.   | Prijs in € |
|------------|------------|
| 153BLH150A | 64,06      |



### Metaalindeling

- Voorkant 200 mm

| Art.-Nr.   | Prijs in € |
|------------|------------|
| 166BLH200A | 48,23      |



# Stellingen

## Stellingen met legborden

### Opbergrek

- 5 x legbord
- 200 kg draagvermogen per legbord
- Eenvoudige steekmontage
- Gegalvaniseerd oppervlak
- Legbordschuining 40 mm
- Hoogteverstelling van de legborden in een raster van 25 mm
- Buitenafmetingen basisrek breedte 1060 mm
- Buitenafmetingen aanbouwrek breedte 1010 mm
- Buitenafmetingen diepte nominale maat + 35 mm



### Basisrek



| Art.-Nr. | Afmetingen in mm (B x D x H) | Vakbelasting in kg | Prijs in € |
|----------|------------------------------|--------------------|------------|
| 05.1004G | 1000 x 400 x 2000            | 225                | 266,83     |
| 05.1005G | 1000 x 500 x 2000            | 230                | 284,88     |
| 05.1006G | 1000 x 600 x 2000            | 240                | 308,08     |

### Aanbouwrek



| Art.-Nr. | Afmetingen in mm (B x D x H) | Vakbelasting in kg | Prijs in € |
|----------|------------------------------|--------------------|------------|
| 05.1004A | 1000 x 400 x 2000            | 225                | 204,96     |
| 05.1005A | 1000 x 500 x 2000            | 230                | 220,42     |
| 05.1006A | 1000 x 600 x 2000            | 240                | 244,92     |

### Legbord met 4 x FB-houder



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm (B x D) | Vakbelasting in kg | Prijs in € |
|------------|--------------------------|--------------------|------------|
| 05.Z10040M | 1000 x 400               | 225                | 32,62      |
| 05.Z10050M | 1000 x 500               | 230                | 36,87      |
| 05.Z10060M | 1000 x 600               | 240                | 40,86      |



Geef bij uw bestelling altijd de kleur op. Zonder kleuraanduiding leveren wij standaard: behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen RAL 5012 lichtblauw.

Afbeelding van de producten in behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen in RAL 3020 verkeersrood



**BESTSELLER**

### Rekkenkast met laden

- 7 x lade, bruikbare afmetingen lade: 900 x 400 mm
- Laden met volledige uittrek (VA) 100 %, draagvermogen 50 kg per lade



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm  | Uitvoering                    | Prijs in € |
|------------|-------------------|-------------------------------|------------|
| 05.1005-3A | 1000 x 500 x 2000 | Basisrek met 3 x legbord      | 212,69     |
| 05.1005A   | 1000 x 500 x 2000 | Aanbouwrek, incl. 5 x legbord | 220,42     |
| 90.421A    | 980 x 500 x 1019  | Ladenkasten                   | 855,33     |



Lade-indelingen zie pagina 9

**Toepassingen**

- Binnenste verstevigingen beschermen en centreren de gereedschappen, vastzuigen is niet mogelijk.
- Noppen aan de bovenkant voorkomen dat het gereedschap vastkleeft.
- Clips voor eenvoudig vastplakt – geen vastschroeven.
- Breuk- en slagvast en oliebestendig door ABS-materiaal.

- 2 x of 4 x cassette, opbergvak, geribbeld rubber en handgrepen

**CNC-tafelopzetframe TAG 2**

- 2 x etage incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



| Art.-Nr. | Afmetingen in mm | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Prijs in € |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.2210A | 425 x 375 x 300  | 10/14* | 10/10* | 6/6*   | 244,21     |
| 02.2214A | 575 x 375 x 300  | 14/20* | 14/14* | 8/10*  | 277,34     |

**BESTSELLER****CNC-tafelopzetframe TAG 4**

- 4 x etage incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



| Art.-Nr. | Afmetingen in mm | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Prijs in € |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.2420A | 425 x 375 x 525  | 20/28* | 20/20* | 12/12* | 354,65     |
| 02.2428A | 575 x 375 x 525  | 28/40* | 28/28* | 16/20* | 414,78     |

Maximale opbergruimte voor uw gereedschap

**CNC-Ladekast T736 R 24-24**

- 4 x lade
- Incl. één of twee CNC-ladekasten 600 (SR)
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken
- B x D x H: 705 x 736 x 1019 mm
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm



| Art.-Nr.     | Uitvoering                 | CNC E1  | CNC E2 | CNC E3 | Prijs in € |
|--------------|----------------------------|---------|--------|--------|------------|
| 02.2140/1RVA | 1 x Schubladen-rahmen (SR) | 35/50*  | 35/35* | 20/25* | 1.262,75   |
| 02.2140/2RVA | 2 x Schubladen-rahmen (SR) | 70/100* | 70/70* | 40/50* | 1.630,90   |



\* 1. Getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3 | 2. Getal = maximaal mogelijk aantal inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3.

Geef bij uw bestelling altijd de maat van het inzetstuk op. Als u dit niet doet, leveren wij SK40 (E2). Leveringsomvang zonder gereedschap. Zie de tabel bovenaan deze pagina.

# CNC-Opslag- en transportsystemen

## CNC-Kasten met vleugeldeuren



### CNC-vleugeldeurkast T500 R 36-16

- 3 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- 1 x legbord
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken
- Deuren van plaatstaal



| Art.-Nr.      | Afmetingen in mm | CNC E1  | CNC E2 | CNC E3 | Prijs in € |
|---------------|------------------|---------|--------|--------|------------|
| 02.2118.04/3A | 980 x 500 x 1838 | 66/144* | 66/99* | 45/72* | 1.078,67   |



### CNC-vleugeldeurkast T500 R 36-16

- 4 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken
- Deuren van plaatstaal



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm | CNC E1  | CNC E2  | CNC E3 | Prijs in € |
|-------------|------------------|---------|---------|--------|------------|
| 02.2118.04A | 980 x 500 x 1838 | 80/192* | 80/132* | 52/96* | 1.270,11   |



### CNC-vitrinekast T500 R 36-16

- 3 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- 1 x legbord
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken
- Deuren van plaatstaal met plexiglasuitsparing



| Art.-Nr.      | Afmetingen in mm | CNC E1  | CNC E2 | CNC E3 | Prijs in € |
|---------------|------------------|---------|--------|--------|------------|
| 04.2118.00/3A | 980 x 500 x 1838 | 66/144* | 66/99* | 45/72* | 1.078,67   |



### CNC-vitrinekast T500 R 36-16

- 4 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken
- Deuren van plaatstaal met plexiglasuitsparing



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm | CNC E1  | CNC E2  | CNC E3 | Prijs in € |
|-------------|------------------|---------|---------|--------|------------|
| 04.2118.00A | 980 x 500 x 1838 | 80/192* | 80/132* | 52/96* | 1.270,11   |

\* 1e getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3 | 2e getal = maximaal mogelijk aantal inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3.

Geef bij uw bestelling altijd de maat van het inzetstuk op. Als u dit niet doet, leveren wij SK40 (E2). Leveringsomvang zonder gereedschap. Zie tabel op pagina 11.

CNC-Rolluikkast

- Kunststof rolluiken
- 2 x CNC-gereedschapshouderframe (WAR) schuin of recht te gebruiken
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm  | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Prijs in € |
|------------|-------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.298.00A | 1000 x 500 x 1000 | 40/96* | 40/66* | 25/48* | 980,50     |



CNC-rolluikkast met aluminium rolluik

- 4 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm  | CNC E1  | CNC E2  | CNC E3 | Prijs in € |
|------------|-------------------|---------|---------|--------|------------|
| 02.289.00A | 1000 x 500 x 1950 | 80/192* | 80/132* | 52/96* | 1.861,60   |



CNC-rolluikkast met aluminium rolluik

- 3 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm  | CNC E1  | CNC E2 | CNC E3 | Prijs in € |
|--------------|-------------------|---------|--------|--------|------------|
| 02.289.00/3A | 1000 x 500 x 1950 | 66/144* | 66/99* | 45/72* | 1.540,56   |

CNC-Rolluikkast met kunststof rolluik

- 4 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm  | CNC E1  | CNC E2  | CNC E3 | Prijs in € |
|------------|-------------------|---------|---------|--------|------------|
| 02.295.00A | 1000 x 500 x 1950 | 80/192* | 80/132* | 52/96* | 1.716,80   |

CNC-Rolluikkast met kunststof rolluik

- 3 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm  | CNC E1  | CNC E2 | CNC E3 | Prijs in € |
|--------------|-------------------|---------|--------|--------|------------|
| 02.295.00/3A | 1000 x 500 x 1950 | 66/144* | 66/99* | 45/72* | 1.277,95   |

\* 1e getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3 | 2e getal = maximaal mogelijk aantal inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3.  
Geef bij uw bestelling altijd de maat van het inzetstuk op. Als u dit niet doet, leveren wij SK40 (E2). Leveringsomvang zonder gereedschap. Zie tabel op pagina 11.

# CNC-Opslag- en transportsystemen

## CNC-Mobil

**BESTSELLER**



### CNC-wagen

- 6 x gereedschapshouder 600 of 900 (WAT)
- 2 x bokwiel - 2 x zwenkwiel met rem Ø 125 mm
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Prijs in € |
|------------|------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.285.07A | 560 x 630 x 950  | 30/60* | 30/42* | 20/30* | 992,77     |
| 02.285.01A | 560 x 930 x 950  | 48/96* | 48/66* | 34/48* | 1.140,03   |



### CNC-wagen

- Optimale opslag en veilig transport
- Incl. 6 x CNC-gereedschapshouder 600 (WAT)
- 1 x metalen opbergbak
- 2 x bokwiel - 2 x zwenkwiel Ø 125 mm
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Prijs in € |
|------------|------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.288.06A | 630 x 900 x 860  | 42/60* | 42/42* | 25/30* | 1.197,71   |

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een fronthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Laden met een fronthoogte van 400 mm, draagvermogen 180 kg



### CNC-ladekast T736 R 18-24 mobiel

- 1 x CNC-ladekastframe 450 (SR)
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm
- 2 x bokwiel - 2 x zwenkwiel met rem Ø 125 mm
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Prijs in € |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------------|
| 02.2580.4RVB | 555 x 736 x 971  | 25/35* | 25/25* | 15/15* | 1.144,94   |



### CNC-gereedschapswagen

- 4 x brede CNC-gereedschapshouders (WABg)
- 4 x smalle CNC-gereedschapshouders (WABk)
- 1 x opbergplank boven, 1 x metalen opbergplank onder
- 2 x bokwielen - 2 x zwenkwielen met rem Ø 125 mm
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm | CNC E1  | CNC E2  | CNC E3 | Prijs in € |
|-----------|------------------|---------|---------|--------|------------|
| 02.58.44A | 990 x 610 x 1450 | 84/192* | 84/132* | 64/96* | 1.311,84   |

\* 1e getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3 | 2e getal = maximaal mogelijk aantal inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3.  
Geef bij uw bestelling altijd de maat van het inzetstuk op. Als u dit niet doet, leveren wij SK40 (E2). Leveringsomvang zonder gereedschap. Zie tabel op pagina 11.

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een fronthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Laden met een fronthoogte van 400 mm, draagvermogen 180 kg



CNC-aluminium montageblok



CNC-gereedschapshouder



Lademit CNC-ladekastframe



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm (B x D x H) | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                  | Prijs in € |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 02.15.04RVA  | 1500 x 750 x 859             | CNC-werkbank R 18-24 bestaande uit 1 x onderstel, 1 x CNC-ladekast breedte 555 mm, 1 x CNC-ladekastframe incl. inzetstukken<br>CNC E1: 25/35*, CNC E2: 25/25*, CNC E3: 15/15*                                                 | 1.259,00   |
| 02.20.04RVA  | 2000 x 750 x 859             | CNC-werkbank R 18-24 bestaande uit 1 x onderstel, 1 x CNC-ladekast breedte 555 mm, 1 x CNC-ladekastframe incl. inzetstukken<br>CNC E1: 25/35*, CNC E2: 25/25*, CNC E3: 15/15*                                                 | 1.308,37   |
| 02.2580/4VA  | 555 x 736 x 819              | CNC-ladekast met 4 x lade, 1 x CNC-ladekastframe 450 (SR)<br>incl. inzetstukken<br>CNC E1: 25/35*, CNC E2: 25/25*, CNC E3: 15/15*                                                                                             | 1.008,16   |
| 02.8707WATA  | 620 x 120 x 180              | CNC-gereedschapshouder (WAT) 600, R 24-24 incl. hoekstuk                                                                                                                                                                      | 81,66      |
| 02.90010125A | H 1250                       | CNC-opbouw (zoals afgebeeld), draagkolommen 1250 mm 1 x geperforeerde plaat, 1 x CNC-gereedschapshouderbodem smal, 1 x CNC-gereedschapshouderbodem breed<br>incl. inzetstukken CNC E1: 33/48*, CNC E2: 33/33*, CNC E3: 21/24* | 498,13     |
| 02.90010060A | H 650                        | CNC-opbouw, steunpalen 650 mm met 1 x geperforeerde plaat,<br>1 x CNC-gereedschapshouderbodem breed<br>incl. inzetstukken CNC E1: 22/32*, CNC E2: 22/22*, CNC E3: 14/16*                                                      | 376,74     |
| 05.96.46A    |                              | Werkstoel                                                                                                                                                                                                                     | 335,02     |
| 02.560.41A   |                              | CNC-aluminium montageblok   SK40                                                                                                                                                                                              | 220,29     |
| 02.560.63A   |                              | CNC-staal montageblok   HSKA63 (zonder afbeelding)                                                                                                                                                                            | 283,91     |
| 02.560.51A   |                              | CNC-aluminium montageblok   SK50                                                                                                                                                                                              | 286,78     |

\* 1e getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3 | 2e getal = maximaal mogelijk aantal inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3.  
Geef bij uw bestelling altijd de maat van het inzetstuk op. Als u dit niet doet, leveren wij SK40 (E2). Leveringsomvang zonder gereedschap. Zie tabel op pagina 11.

# Werkbanken en werkplekmeubilair

## 6-hoekige werkbank

### Ladenkasten

- Afmetingen in mm (B x D x H) 555 x 736 x 819
- Laden met volledige uittrek (VA) 100 %
- Laden met 50 mm fronthoogte 70 kg draagvermogen
- Laden vanaf 75 mm fronthoogte 100 kg draagvermogen

**BESTSELLER**



### 6-hoekige werkbank

- 6 x ladekast R18-24 elk 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm
- 6 x tussenplaat
- 1 x 6-hoekig werkblad beukenmultiplex



| Art.-Nr.      | Afmetingen in mm (BxDxH) | Prijs in € |
|---------------|--------------------------|------------|
| 03.066.05V10A | 2500 x 2165 x 859        | 4.858,33   |



### 6-hoekige werkbank

- 6 x ladekast R18-24, elk 1 x lade 100 mm, 1 x 150 mm 1 x vleugel deur 450 mm
- 6 x tussenplaat
- 1 x 6-hoekig werkblad beuken multiplex



| Art.-Nr.       | Afmetingen in mm (BxDxH) | Prijs in € |
|----------------|--------------------------|------------|
| 03.66.11/450VA | 2500 x 2165 x 859        | 4.543,85   |

### 6-hoekige werkbank


- 6 x ladekast verdeeld R18-24, elk met 3 x lade 100 mm (boven en onder)
- 6 x tussenplaat
- 1 x 6-hoekig werkblad beuken multiplex



| Art.-Nr.      | Afmetingen in mm (BxDxH) | Prijs in € |
|---------------|--------------------------|------------|
| 03.66.2.111VA | 2500 x 2165 x 859        | 6.643,13   |

## Accessoires voor lade-inbouwmaat 450 x 600 mm


Weitere Einteilungen siehe Seite 4, 22 und 23



### Muldenplatten

- Voorkant 50-75 mm


| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 111A     | 54,97      |



### Ribbelrubberen inleg

- Voorkant 50-200 mm


| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 120A     | 15,46      |



### Kleine onderdelenbakken

- Voorkant 100 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 119A     | 34,48      |



### Metaalindeling

- Voorkant 150 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 113A     | 29,95      |



### Metaalindeling

- Voorkant 200 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 118A     | 30,93      |

## Onderbouwkasten voor zeshoekige werkbank

Werkbanken en werkplekmeubilair

**6-hoekige energie-opzetstuk**

- 2 Schuko-stopcontacten per werkplek
- Afdekking beukenmultiplex 25 mm




| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| 03.66.73-2A | 822 x 712 x 162              | 759,61     |

**Tussenplaat (zonder afbeelding)**

- Om aan de ladeblokken te schroeven



| Art.-Nr.  | Prijs in € |
|-----------|------------|
| 03.58.20A | 29,45      |

**6-hoekige werkbankplaat**

- Beuken multiplex 2-delig
- Lengte per werkplek 1250 mm



| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-----------|------------------------------|------------|
| 03.15.66A | 2500 x 2165 x 40             | 1.250,48   |



Stel uw eigen zeshoekige werkbank samen met deze ladekasten. (zie pagina 16 voor meer informatie)

**Ladenkasten D 736 | 555 x 736 x 819 mm (B x D x H) | R 18-24**

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een fronthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm
- Lade geleiders met kogellagers
- Individuele uittrekbeveiliging



- 4 x Lade



| Art.-Nr.   | Prijs in € |
|------------|------------|
| 580/1111VB | 548,54     |



- 6 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 580/2121V10A | 743,66     |



- 7 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 580/0700V10A | 825,88     |



- 4 x Lade



| Art.-Nr.   | Prijs in € |
|------------|------------|
| 580/0022VB | 549,77     |



- 5 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 580/0221V10A | 649,17     |

**BESTSELLER**

- 6 x Lade



| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 580/1311V10A | 743,66     |

# Werkbanken en werkplekmeubilair

## Werktafels



Meer ladekasten voor uw werkbank vindt u op pagina 17.

EXPRESS  
verzending  
72  
uur \*

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg  
Laden vanaf 75 mm fronthoogte, 100 kg draagvermogen
- Nuttige afmetingen laden: 450/600 x 600 mm
- Hangmappenblokken zonder sluiting, zie meerprijs in de tabel
- Ladenkasten altijd met cilinderslot en 2 x sleutel
- Werkbanken in serie: ongemonteerd geleverd



### Werktafel in serie – individueel samen te stellen

| Pos. | Art.-Nr.   | Afmetingen in mm | Uitvoering                                                                                  | Prijs in € |
|------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1*   | 03.15.40B  | 1500 x 750 x 40  | Werkblad beukenmultiplex                                                                    | 184,57     |
| 2*   | 03.20.40B  | 2000 x 750 x 40  | Werkblad beukenmultiplex                                                                    | 233,94     |
| 3*   | 03.90.01B  | 150 x 650 x 819  | Voetframe van vierkante buis 50 x 50 x 2 mm                                                 | 66,27      |
|      | 03.90.04B  | 150 x 650 x 919  | Voetframe van vierkante buis 50 x 50 x 2 mm                                                 | 72,90      |
| 4    | 520/1VB    | 555 x 736 x 208  | Hangende ladeblok T736 R 18-24, 1 x lade 150 mm, op verzoek ook afsluitbaar                 | 120,26     |
|      | 520/1BM    | –                | Meerprijs voor sluiting met cilinderslot voor 520/1VB                                       | 26,38      |
| 5    | 535/111VB  | 555 x 736 x 358  | Hangende ladeblok D736 R 18-24, 1 x Lade 50 mm, 1 x Lade 100 mm, 1 x Lade 150 mm            | 310,47     |
|      | 535/111BM  | –                | Meerprijs voor sluiting met cilinderslot voor 535/111VB                                     | 61,36      |
| 6    | 780/0022VB | 705 x 736 x 819  | Ladenkasten D736 R 24-24, 2 x Lade 150 mm, 2 x Lade 200 mm                                  | 690,89     |
| 7    | 780/1111VB | 705 x 736 x 819  | Ladenkasten D736 R 24-24, 1 x Lade 50 mm, 1 x Lade 150 mm, 1 x Lade 200 mm, 1 x Lade 300 mm | 692,12     |

NIEUW

### Werktafel in serie D750 | 1500/2000 x 750 x 859 mm (B x D x H) | R 18-24



- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- 2 x onderstel
- 1 x lade niet afsluitbaar
- Meerprijs voor afsluiting met cilinderslot zie tabel hierboven

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- 2 x onderstel
- 3 x lade niet afsluitbaar
- Meerprijs voor afsluiting met cilinderslot zie tabel hierboven

| Art.-Nr.      | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € | Art.-Nr.      | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|---------------|------------------------------|------------|---------------|------------------------------|------------|
| 03.15.520.1VA | 1500 x 750 x 859             | 437,36     | 03.15.535.2VA | 1500 x 750 x 859             | 627,57     |
| 03.20.520.1VA | 2000 x 750 x 859             | 486,74     | 03.20.535.2VA | 2000 x 750 x 859             | 676,95     |

**Werktafel in rijen D750 | 1500/2000 x 750 x 859 mm (B x D x H) | R 18-24/24-24**

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Ongemonteerd geleverd

**Werktafel in rijen R 18-24**

- 1 x onderstel
- Ladenkast 555 mm breed, 4 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm



| Art.-Nr.      | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|---------------|------------------------------|------------|
| 03.15.580.4VA | 1500 x 750 x 859             | 800,60     |
| 03.20.580.4VA | 2000 x 750 x 859             | 849,98     |

**Energiekanaal inclusief bevestiging voor werkblad**

- Energiekanaal compleet uitgerust met 1 x stekkerdoos met 3-voudige geaarde stekkerdoos met aan/uit-schakelaar
- Aansluitkabel 2000 mm



| Art.-Nr.      | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|---------------|------------------------------|------------|
| 07.861.15.74A | 1500 x 60 x 130              | 200,03     |
| 07.861.20.74A | 2000 x 60 x 130              | 227,02     |

**Werktafel in rijen R 24-24**

- 1 x onderstel
- Ladenkast 705 mm breed, 4 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm



| Art.-Nr.      | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|---------------|------------------------------|------------|
| 03.20.780.4VA | 2000 x 750 x 859             | 991,10     |

**Werktafel in rijen R 18-24**

- 2 x ladenkast 555 mm breed, elk met 4 laden
- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm



| Art.-Nr.       | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|----------------|------------------------------|------------|
| 03.20.580.20VA | 2000 x 750 x 859             | 1.333,48   |

**Tafel voor zwaar gebruik**

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Poten van U-profiel 75 x 50 x 2 mm
- In hoogte verstelbaar in stappen van 25 mm
- Wordt ongemonteerd geleverd (met montagehandleiding)



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|--------------|------------------------------|------------|
| 03.10.000.6A | 1000 x 750 x 734 - 1084      | 452,82     |
| 03.15.000.6A | 1500 x 750 x 734 - 1084      | 525,23     |
| 03.20.000.6A | 2000 x 750 x 734 - 1084      | 624,63     |



# Werktafel en werkplekmeubilair

## Werktafel in rijen

- Ongemonteerde levering



### Voetframe in hoogte verstelbaar

- Traploos in hoogte verstelbaar tot 300 mm



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| 03.90.01HVA | 150 x 650 x 719 - 1019       | 82,22      |



### Werktafel in rijen

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- 2 x onderstel
- 1 x legplank halve diepte



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|--------------|------------------------------|------------|
| 03.15.000.2A | 1500 x 750 x 859             | 357,60     |
| 03.20.000.2A | 2000 x 750 x 859             | 419,25     |



### Werktafel in rijen

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- 2 x onderstel
- Traploos in hoogte verstelbaar over 300 mm



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|--------------|------------------------------|------------|
| 03.15.000.4A | 1500 x 750 x 759 - 1059      | 349,01     |
| 03.20.000.4A | 2000 x 750 x 759 - 1059      | 398,38     |



### Werktafel in rijen

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- 2 x onderstel
- 1 x legplank halve diepte
- Traploos in hoogte verstelbaar over 300 mm



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|--------------|------------------------------|------------|
| 03.15.000.3A | 1500 x 750 x 759 - 1059      | 385,82     |
| 03.20.000.3A | 2000 x 750 x 759 - 1059      | 447,47     |

## Werktafel



### Werktafel

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Tafelonderstel 40 x 40 x 2 mm
- Stalen legplank halve diepte



| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-----------|------------------------------|------------|
| 03.14.30A | 1500 x 750 x 859             | 358,33     |
| 03.19.30A | 2000 x 750 x 859             | 414,78     |



### Werktafel met hangend ladeblok

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Tafelonderstel 40 x 40 x 2 mm, geschroefd
- Stalen legplank halve diepte
- Hangkast: 1 x lade niet afsluitbaar



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|------------|------------------------------|------------|
| 03.14.31VA | 1500 x 750 x 859             | 478,59     |
| 03.19.31VA | 2000 x 750 x 859             | 535,04     |

Werkbanken met kast R 18-24 en 24-24

Werkbanken en werkplekmeubilair

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm



Werkbank met kast R 18-24

- Links: 3 x lade | rechts: 5 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm
- Breedte frame 1200 mm



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| 03.14.07VA  | 1500 x 750 x 859             | 1.122,85   |
| 03.14.07V9A | 1500 x 750 x 959             | 1.147,40   |



Werkbank met kast R 18-24

- Links: 1 x vleugel deur, 1 x legplank | rechts: 4 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm
- Breedte frame 1200 mm



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| 03.14.19VA  | 1500 x 750 x 859             | 813,61     |
| 03.14.19V9A | 1500 x 750 x 959             | 838,15     |



Werkbank met kast R 18-24

- Links: 4 x lade | rechts: 3 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm

Multi-wandconstructie

- 2 x steunkolom 650 mm hoog,
- 2 x geperforeerde wand 2000 x 302 mm
- 1 x kantelbare legbord 2000 x 220 mm
- 11 x open opslagbakken in verschillende maten
- Assortiment haken met 10 x haken
- 1 x bevestigingsrail 450 mm



| Art.-Nr.      | Afmetingen in mm (BxDxH) | Uitvoering        | Prijs in € |
|---------------|--------------------------|-------------------|------------|
| 03.19.29VA    | 2000 x 750 x 859         | Kastenwerkbank    | 1.140,03   |
| 03.19.29V9A   | 2000 x 750 x 959         | Kastenwerkbank    | 1.164,58   |
| 03.900.20.25A | 2000 x 650               | Multi-Wand-Aufbau | 428,28     |

Hef- en daalchassis – achteraf te monteren

- Dynamische belasting: 450 kg
- Statische belasting: 1000 kg
- 2 x zwenkwielen en 2 x bokwielen Ø 80 mm van polyamide
- Niet bruikbaar bij werkbanken met halve legplaten

NIEUW



U bespaart 36,00 €



Werkbank met kast R 24-24

- Links: 1 x vleugel deur 600 mm, 1 x legplank
- Rechts: 4 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm
- Levering zonder geperforeerde plaat



| Art.-Nr.      | Afmetingen in mm | Uitvoering                                | Prijs in € |
|---------------|------------------|-------------------------------------------|------------|
| 03.15.19VA    | 1500 x 750 x 859 | Kastenwerkbank                            | 919,14     |
| 03.15.19V9A   | 1500 x 750 x 959 | Kastenwerkbank                            | 955,96     |
| 03.87.103-10A | 1500 x 450       | Lochplatte inkl. Hakensortiment 11-teilig | 136,22     |

Leveringsomvang van de geperforeerde platen zonder gereedschap

| Art.-Nr.      | Voor framebreedte   Framehoogte in mm | Prijs in € |
|---------------|---------------------------------------|------------|
| 03.HUB12075A  | 1250 x 859                            | 269,98     |
| 03.HUB120759A | 1250 x 959                            | 318,58     |
| 03.HUB15075A  | 1500 x 859                            | 285,93     |
| 03.HUB150759A | 1500 x 959                            | 337,40     |
| 03.HUB17575A  | 1750 x 859                            | 293,29     |
| 03.HUB175759A | 1750 x 959                            | 346,09     |
| 03.HUB20075A  | 2000 x 859                            | 299,43     |
| 03.HUB200759A | 2000 x 959                            | 353,33     |

# Werkbanken en werkplekmeubilair

## Werkbanken met kast R 18-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Volledig gemonteerd geleverd



- Links: 1 x stalen legbord halve diepte
- Rechts: 1 x lade, 1 x vleugel deur

| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|------------|------------------|------------|
| 03.14.12VA | 1500 x 750 x 859 | 546,09     |
| 03.19.12VA | 2000 x 750 x 859 | 598,85     |



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|-------------|------------------|------------|
| 03.14.12V9A | 1500 x 750 x 959 | 570,63     |
| 03.19.12V9A | 2000 x 750 x 959 | 624,63     |



- Links: 1 x stalen legbord halve diepte
- Rechts: 3 x lade

| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|------------|------------------|------------|
| 03.14.14VA | 1500 x 750 x 859 | 692,12     |
| 03.19.14VA | 2000 x 750 x 859 | 730,16     |



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|-------------|------------------|------------|
| 03.14.14V9A | 1500 x 750 x 959 | 716,66     |
| 03.19.14V9A | 2000 x 750 x 959 | 754,70     |

**BESTSELLER**



- Links: 1 x stalen legbord halve diepte
- Rechts: 4 x lade

| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|------------|------------------|------------|
| 03.14.16VA | 1500 x 750 x 859 | 747,34     |
| 03.19.16VA | 2000 x 750 x 859 | 801,34     |



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|-------------|------------------|------------|
| 03.14.16V9A | 1500 x 750 x 959 | 771,88     |
| 03.19.16V9A | 2000 x 750 x 959 | 825,88     |

**NIEUW**

**U bespaart 36,00 €**



### Perforatieplaat incl. assortiment haken, 11-delig

- Incl. 2 x werkbankbevestiging voor werkbank breedte 1500 mm
- Incl. 3 x werkbankbevestiging voor werkbank breedte 2000 mm



| Art.-Nr.      | Afmetingen in mm (B x H)    | Prijs in € |
|---------------|-----------------------------|------------|
| 03.87.103-10A | Perforatieplaat 1500 x 450  | 136,22     |
| 03.87.104-10A | Perforatieplaat 2000 x 450  | 155,85     |
| 03.81.39511A  | Assortiment haken, 11-delig | 36,00      |

Gereedschap niet inbegrepen in de levering



### Assortiment haken, 28-delig

| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 03.87.39528A | 117,81     |



### Assortiment haken, 40-delig

| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 03.81.39540A | 89,40      |



### Ribbelrubberen inleg

- Ab Voorkant 50 mm


| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 120A     | 15,46      |



### Antislipmat

- 450 x 600 mm

| Art.-Nr.    | Prijs in € |
|-------------|------------|
| 65.051.731A | 15,46      |



### Metaalindeling

- Voorkant 150 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 116A     | 46,38      |

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Volledig gemonteerd geleverd



- Links: 1 x lade, 1 x vleugel deur
- Midden: stalen legplank halve diepte, achterwand
- Rechts: 1 x lade, 1 x vleugel deur

| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| 03.19.22VA  | 2000 x 750 x 859             | 882,33     |
| 03.19.22V9A | 2000 x 750 x 959             | 906,87     |



- Links: 1 x lade, 1 x vleugel deur
- Midden: stalen legplank halve diepte, achterwand
- Rechts: 3 x lade

| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| 03.19.24VA  | 2000 x 750 x 859             | 968,23     |
| 03.19.24V9A | 2000 x 750 x 959             | 992,77     |



- Links: 1 x lade, 1 x vleugel deur
- Midden: 1 x stalen legplank halve diepte, achterwand
- Rechts: 4 x lade

| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| 03.19.26VA  | 2000 x 750 x 859             | 1.024,68   |
| 03.19.26V9A | 2000 x 750 x 959             | 1.049,22   |




### Accessoires voor lade-inbouwmaat 450 x 600 mm



#### Metaalindeling

- Voorkant 150 mm


| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 115A     | 16,56      |



#### Metaalindeling

- Voorkant 150 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 113A     | 29,95      |



#### Metaalindeling

- Voorkant 150 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 117A     | 38,90      |



#### Metaalindeling

- Voorkant 200 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 118A     | 30,93      |

# Werkbanken en werkplekmeubilair

## Werkbanken met kast R 24-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 600 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Volledig gemonteerd geleverd



- Links: 2 x vak 300 mm
- Rechts: 3 x lade

EXPRESS  
verzending  
72 UUR



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| 03.15.03VA  | 1500 x 750 x 859             | 731,39     |
| 03.15.03V9A | 1500 x 750 x 959             | 755,93     |



- Links: 5 x lade
- Rechts: 4 x lade

EXPRESS  
verzending  
72 UUR



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| 03.15.55VA  | 1500 x 750 x 859             | 1.238,21   |
| 03.15.55V9A | 1500 x 750 x 959             | 1.262,75   |



- Links: 1 x vleugel deur, 1 x legplank
- Rechts: 3 x lade



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| 03.15.17VA  | 1500 x 750 x 859             | 843,06     |
| 03.15.17V9A | 1500 x 750 x 959             | 867,60     |



- Links: 1 x lade, 1 x vleugel deur
- Rechts: 1 x lade, 1 x vleugel deur

EXPRESS  
verzending  
72 UUR



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| 03.15.01VA  | 1500 x 750 x 859             | 784,16     |
| 03.15.01V9A | 1500 x 750 x 959             | 808,70     |



- Links: 3 x lade
- Rechts: 4 x lade

EXPRESS  
verzending  
72 UUR



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| 03.15.34VA  | 1500 x 750 x 859             | 980,50     |
| 03.15.34V9A | 1500 x 750 x 959             | 1.005,05   |



- Links: 5 x lade
- Rechts: 4 x lade

EXPRESS  
verzending  
72 UUR



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| 03.15.54VA  | 1500 x 750 x 859             | 1.238,21   |
| 03.15.54V9A | 1500 x 750 x 959             | 1.262,75   |

Lade-indelingen zie pagina 5 en 25

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 600 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Volledig gemonteerd geleverd



- Links: 5 x lade
- Midden: 2 x vak 300 mm
- Rechts: 4 x lade

| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| 03.20.11VA  | 2000 x 750 x 859             | 1.446,82   |
| 03.20.11V9A | 2000 x 750 x 959             | 1.471,37   |



- Links: 1 x vleugel deur, 1 x legplank
- Midden: 2 x vak 300 mm
- Rechts: 4 x lade

| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| 03.20.16VA  | 2000 x 750 x 859             | 1.137,58   |
| 03.20.16V9A | 2000 x 750 x 959             | 1.162,12   |



- Links: 3 x lade
- Midden: 2 x vak 300 mm
- Rechts: 4 x lade

| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| 03.20.17VA  | 2000 x 750 x 859             | 1.336,38   |
| 03.20.17V9A | 2000 x 750 x 959             | 1.360,92   |



### Accessoires voor lade-inbouwmaat 600 x 600 mm



**Ribbelrubberinzetstuk**

- Ab Voorkant 50 mm



**Metaalindeling**

- Voorkant 150 mm



**Kleine onderdelenbakken**

- Voorkant 100-150 mm



**Metaalindeling**

- Voorkant 200 mm

### Hoogteverstelling

- In stappen van 25 mm
- Compleet voor een werkbank met 4 poten
- Alleen geschikt voor werkbanken met een hoogte van 859 mm
- Draagvermogen per werkbank 500 kg
- Bij het achteraf aanpassen van reeds geleverde werkbanken moeten de gaten voor de bevestiging van de HV zelf worden geboord



| Art.-Nr. | Prijs in € | Art.-Nr. | Prijs in € | Art.-Nr. | Prijs in € | Art.-Nr. | Prijs in € | Art.-Nr.  | Prijs in € |
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| 140A     | 24,42      | 135A     | 34,36      | 134A     | 50,31      | 137A     | 23,07      | 03.15.95A | 67,49      |

Zie pagina 5 voor meer lade-indelingen.

# Werkbanken en werkplekmeubilair

## Multi-wandconstructie – combinaties uit de praktijk



03.900.20.1A



03.900.20.21A

### Multi-wandconstructie 2000 mm

- 3 x steunpaal hoogte 1250 mm
- 2 x geperforeerde wand elk 1000 x 302 mm
- 2 x magneetwand elk 1000 x 302 mm
- 3 x legbord 1000 x 320 mm
- 1 x energiekanaal met 3-voudig stopcontact met aan/uit-schakelaar
- 2 x bevestigingsrail 450 mm
- Assortiment haken met 10 x haken
- 19 x open opslagbakken in verschillende maten

#### Optioneel:

- 1 x bovenframe, 1 x gereedschapsrail
- 1 x LED-lamp microprismaplaat, 32,2 W, 1154 mm breed, 1537 lx



03.900.20.10B



### Multi-wandconstructie 2000 mm

- 3 x steunpaal hoogte 1250 mm
- 2 x geperforeerde wand elk 1000 x 302 mm
- 2 x magneetwand elk 1000 x 302 mm
- 2 x legbord 320 mm
- 1 x zwenkarm met legbord
- 1 x energiekanaal met 3 x geaard stopcontact en aan/uit-schakelaar
- 2 x persluchtaansluiting 1/4"

#### Optioneel:

- 1 x bovenframe, 1 x gereedschapsrail
- 1 x LED-lamp microprismaplaat, 32,2 W, 1154 mm breed, 1537 lx



03.900.20.210B



| Art.-Nr.      | Afmetingen in mm | Uitvoering                           | Prijs in € |
|---------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| 03.900.20.1A  | 2000 x 1250      | met verlichting                      | 1.348,65   |
| 03.900.20.10B | 2000 x 1250      | zonder verlichting en bovenste frame | 1.041,86   |

| Art.-Nr.       | Afmetingen in mm | Uitvoering                           | Prijs in € |
|----------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| 03.900.20.21A  | 2000 x 1250      | met verlichting                      | 1.314,59   |
| 03.900.20.210B | 2000 x 1250      | zonder verlichting en bovenste frame | 859,19     |

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een fronthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg

- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm



### Werkbank met Kast D750 R 18-24

- Links: 1 x vleugel deur, 1 x legplank
- Midden: 3 x lade
- Rechts: 1 x vleugel deur, 1 x legplank
- Breedte frame 1700 mm



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| 03.19.35VA  | 2000 x 750 x 859             | 1.135,12   |
| 03.19.35V9A | 2000 x 750 x 959             | 1.159,67   |


### Werkbank met kast D750 R 18-24

- Links: 5 x lade
- Midden: 3 x lade
- Rechts: 1 x vleugel deur, 1 x legplank
- Breedte frame 1700 mm



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| 03.19.36VA  | 2000 x 750 x 859             | 1.471,37   |
| 03.19.36V9A | 2000 x 750 x 959             | 1.495,91   |

Lade-indelingen zie pagina 16, 22 en 23



03.900.15.320A



03.900.14.16A

**Multi-wandconstructie 1500 mm**

- 2 x steunpaal hoogte 1250 mm
- 1 x geperforeerde wand 1500 x 302 mm
- 1 x legbord 1500 x 320 mm
- Assortiment haken met 10 x haken
- 2 x bevestigingsrail 300 mm
- 12 x open opslagbakken in verschillende maten

**Optioneel:**

- 1 x bovenframe, 1 x apparatuurrail
- 1 x LED-lamp microprismischijf, 28,9 W, 868 mm breed, 1263 lx



03.900.15.3200B

**Multi-wandconstructie 1500 mm**

- 2 x steunpaal hoogte 1250 mm
- 1 x geperforeerde wand 1500 x 302 mm
- 1 x magneetwand 1500 x 302 mm
- 2 x legbord 1500 x 320 mm
- 1 x energiekanaal met 3-voudig stopcontact met aan/uit-schakelaar
- Assortiment haken met 10 x haken
- 1 x bevestigingsrail 450 mm
- 20 x open opslagbakken in verschillende maten

**Optioneel:**

- 1 x bovenframe, 1 x apparatuurrail
- 1 x LED-lamp microprismischijf, 28,9 W, 868 mm breed, 1263 lx



03.900.14.160B



| Art.-Nr.        | Afmetingen in mm | Uitvoering                           | Prijs in € |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| 03.900.15.320A  | 1500 x 1250      | met verlichting                      | 689,66     |
| 03.900.15.3200B | 1500 x 1250      | zonder verlichting en bovenste frame | 470,00     |

| Art.-Nr.       | Afmetingen in mm | Uitvoering                           | Prijs in € |
|----------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| 03.900.14.16A  | 1500 x 1250      | met verlichting                      | 992,77     |
| 03.900.14.160B | 1500 x 1250      | zonder verlichting en bovenste frame | 824,65     |

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm

**Werkbank met kast D750 R 18-24**

- Links: stalen legbord halve diepte
- Rechts: 5 x lade



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| 03.14.15VA  | 1500 x 750 x 859             | 787,84     |
| 03.14.15V9A | 1500 x 750 x 959             | 812,38     |

Lade-indelingen zie pagina 16, 22 en 23

**Werkbank met kast D750 R 24-24**

- Links: 3 x lade
- Rechts: 3 x lade



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| 03.15.33VA  | 1500 x 750 x 859             | 980,50     |
| 03.15.33V9A | 1500 x 750 x 959             | 1.005,05   |

Lade-indelingen zie pagina 5, 6 en 25

# Werkbanken en werkplekmeubilair

- Nuttige afmetingen lade 450 x 600 mm
- Laden volledig uitschuifbaar (VA) 100 %
- Laden met 50 mm fronthoogte, 70 kg draagvermogen  
Laden vanaf 75 mm fronthoogte, 100 kg draagvermogen  
180 kg draagvermogen op aanvraag

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Niveau-instelbare poten
- Cilinderslot met twee sleutels
- Levering gedeeltelijk gemonteerd, werkblad wordt apart geleverd

**NIEUW**



- Links buiten: 3 x lade
- Links midden: 1 x vleugel deur, 1 x legplank
- Rechts midden: 3 x lade
- Rechts buiten: 1 x vleugel deur, 1 x legplank



| Art.-Nr.      | Afmetingen in mm (BxDxH) | Prijs in € |
|---------------|--------------------------|------------|
| 03.25.3131VA  | 2500 x 750 x 859         | 1.669,57   |
| 03.25.3131V9A | 2500 x 750 x 959         | 1.716,17   |



## Werkbank met kast R 24-24

- 5 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|--------------|------------------|------------|
| 03.075.06VA  | 810 x 750 x 859  | 816,06     |
| 03.075.06V9A | 810 x 750 x 959  | 840,61     |



## Werkbank met kast R 24-24

- 1 x lade, 1 x vleugel deur
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|--------------|------------------|------------|
| 03.075.02VA  | 810 x 750 x 859  | 538,72     |
| 03.075.02V9A | 810 x 750 x 959  | 563,27     |



## Werkbank met kast R 24-24

- 4 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm

EXPRESS  
verzending  
**72**  
uur



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|--------------|------------------|------------|
| 03.075.04VA  | 810 x 750 x 859  | 742,43     |
| 03.075.04V9A | 810 x 750 x 959  | 766,98     |



## Werkbank met kast R 18-24

- 3 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|--------------|------------------|------------|
| 03.055.10VA  | 810 x 750 x 859  | 587,81     |
| 03.055.10V9A | 810 x 750 x 959  | 612,35     |



## Werkbank met kast R 18-24

- Links: 4 x lade | Rechts: 4 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm

EXPRESS  
verzending  
**72**  
uur



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (BxDxH) | Prijs in € |
|-------------|--------------------------|------------|
| 03.12.08VA  | 1250 x 750 x 859         | 954,72     |
| 03.12.08V9A | 1250 x 750 x 959         | 979,26     |



**BESTSELLER**



03.080.001A



03.040.091A



03.080.101A



03.040.191A

## Wandkast

- Met gladde achterwand
- 1 x legplank



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Uitvoering        | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|-------------------|------------|
| 03.040.091A | 400 x 300 x 600              | Sichtfenstertür   | 204,94     |
| 03.080.091A | 800 x 300 x 600              | Sichtfenstertüren | 300,65     |
| 03.040.001A | 400 x 300 x 600              | Vollblechtür      | 177,94     |
| 03.080.001A | 800 x 300 x 600              | Vollblechtüren    | 236,84     |

## Wandkast

- Met geperforeerde achterwand
- 1 x legbord



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Uitvoering        | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|-------------------|------------|
| 03.040.191A | 400 x 300 x 600              | Sichtfenstertür   | 236,84     |
| 03.080.191A | 800 x 300 x 600              | Sichtfenstertüren | 339,92     |
| 03.040.101A | 400 x 300 x 600              | Vollblechtür      | 202,48     |
| 03.080.101A | 800 x 300 x 600              | Vollblechtüren    | 274,88     |

## Let op!

Wandkasten zijn alleen verkrijgbaar in deze kleuren:

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7035 RAL 9005 RAL 9010

# Hangkasten

## Hängeschränke

NIEUW

### Hangkast met 90° klapdeur en gasdrukveer

- Klapdeur aan de binnenkant, gelijk met behuizing
- Deuropeningshoek ca. 90°
- Plaatdikte 1 mm
- Draagvermogen 35 kg
- Bij wandbevestiging: Levering zonder bevestigingsmateriaal, kies geschikt montagemateriaal, afhankelijk van de wandkwaliteit
- Bij bevestiging tussen twee steunpilaren: Levering incl. 4x ophangbeugel



Gasveer



Handgreep slot



Deuropeningshoek 90°



### Hangkast met klapdeur



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm (B x D x H) | Uitvoering           | Prijs in € |
|--------------|------------------------------|----------------------|------------|
| HK5553140A   | 555 x 310 x 400              | Wandbevestiging      | 212,52     |
| HK6002040MWA | 600 x 200 x 400              | Tussen draagkolommen | 246,34     |



### Hangkast met klapdeur



### Hangkast met klapdeur




| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm | Uitvoering      | Prijs in € | Art.-Nr.     | Afmetingen in mm | Uitvoering           | Prijs in € |
|------------|------------------|-----------------|------------|--------------|------------------|----------------------|------------|
| HK7053140A | 705 x 310 x 400  | Wandbevestiging | 217,58     | HK10513140A  | 1005 x 310 x 400 | wandbevestiging      | 225,68     |
|            |                  |                 |            | HK9002040MWA | 900 x 200 x 400  | Tussen draagkolommen | 259,34     |

NIEUW

Werkbanken en werkplekmeubilair

Hangkast met vleugeldeuren

- Vleugeldeuren aan de binnenkant, gelijk met de behuizing
- Deuropeningshoek ca. 100°
- 1 x legplank van verzinkt plaatstaal
- Plaatdikte 1 mm
- Draagvermogen 35 kg
- Bij wandbevestiging: Levering zonder bevestigingsmateriaal, kies geschikt montagemateriaal, afhankelijk van de wandkwaliteit
- Bij bevestiging tussen twee steunpilaren: Levering incl. 4x ophangbeugels
- **Levering zonder multiwand en werkbank**



Bevestiging  
tussen de  
dragende  
kolommen

Hangkast met een vleugeldeur

- 1 x vleugeldeur
- 1 x legplank





| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm | Uitvoering           | Prijs in € |
|--------------|------------------|----------------------|------------|
| HF5552060A   | 555 x 200 x 600  | Wandbevestiging      | 170,02     |
| HF6002060MWA | 600 x 200 x 600  | Tussen draagkolommen | 204,34     |

Legplank



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|------------|------------------------------|------------|
| HF55520FBA | 552 x 165 x 20               | 29,35      |
| HF70520FBA | 702 x 165 x 20               | 31,37      |
| HF10520FBA | 1002 x 165 x 20              | 35,42      |



Hangkast met dubbele vleugeldeuren

- 2 x vleugeldeuren
- 1 x legplank



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm | Uitvoering      | Prijs in € |
|------------|------------------|-----------------|------------|
| HF7052060A | 705 x 200 x 600  | wandbevestiging | 194,93     |

Hangkast met dubbele vleugeldeuren

- 2 x vleugeldeuren
- 1 x legplank





| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm | Uitvoering           | Prijs in € |
|--------------|------------------|----------------------|------------|
| HF1052060A   | 1005 x 200 x 600 | wandbevestiging      | 211,51     |
| HF9002060MWA | 900 x 200 x 600  | Tussen draagkolommen | 245,34     |

# Arbeitsplatzlinie

ergoliner® elektrisch, ergonomisch, efficiënt

NIEUW

- Intelligent antibotsingssysteem met instelbare gevoeligheid voor optimale bescherming.
- Uitgebreide accessoires, zoals bijvoorbeeld een energiekanaal, multiwandconstructie of onderhangkasten.
- In hoogte verstelbare stelvoeten met een bereik van 20 mm.
- Zeer geluidsarm, minder dan 50 dB.
- Volledig gemonteerd geleverd.
- **Levering zonder multiwand.**



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm (B x D x H) | Uitvoering                                         | Prijs in € |
|------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| EL415075B4 | 1500 x 750 x 650 -1300       | HV-werkplek met werkblad van beukenmultiplex 40 mm | 1.999,00   |
| EL420075B4 | 2000 x 750 x 650 -1300       | HV-werkplek met werkblad van beukenmultiplex 40 mm | 2.149,00   |
| EL415090B4 | 1500 x 900 x 650 -1300       | HV-werkplek met werkblad van beukenmultiplex 40 mm | 2.059,00   |
| EL420090B4 | 2000 x 900 x 650 -1300       | HV-werkplek met werkblad van beukenmultiplex 40 mm | 2.199,00   |

Geschikt Multiwandopbouw zie pagina 26/27

## Onderhangkast

- 4 x lade 100 mm
- Volledig uitschuifbare laden (VA) 100 %
- Laden vanaf 75 mm fronthoogte 100 kg draagvermogen
- Kogelgeleiders



| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (BxDxH) | Prijs in € |
|-----------|--------------------------|------------|
| 38.020A   | 381 x 500 x 465          | 508,57     |
| 53.020A   | 531 x 500 x 465          | 551,76     |
| 535/020VA | 555 x 736 x 465          | 785,07     |



## Dragers voor hangkasten

- Absoluut noodzakelijk voor de montage van de onderhangkaster
- Verpakkingseenheid: 2 stuks



| Art.-Nr.    | Tafeldiepte in mm | Prijs in € |
|-------------|-------------------|------------|
| 4XXXXX75TRA | 750               | 60,97      |
| 4XXXXX90TRA | 900               | 66,04      |

- Werkblad beukenhout multiplex 25 mm
- Workline-frames van stalen buis 45 x 45 mm
- Dwarsbalken van aluminium profielen 40 x 40 mm
- In hoogte verstelbaar van 735 - 1100 mm door middel van klemvergrendeling of slingerverstelling
- Ongemonteerd geleverd



## BESTSELLER

## workline Basis tafel met klemvergrendeling



| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-----------|------------------------------|------------|
| 07.75.15A | 1500 x 750 x 735 - 1100      | 449,08     |

## workline Basis tafel met slingerverstelling



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| 07.75.15AHV | 1500 x 750 x 735 - 1100      | 705,62     |

## workline Basis tafeltje met elektrische hoogteverstelling



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|--------------|------------------------------|------------|
| 07.75.15AHVE | 1500 x 750 x 735 - 1100      | 1.227,91   |



- 2 x Werkblad beukenmultiplex 25 mm



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Uitvoering         | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|--------------------|------------|
| 07.30.15A   | 3000 x 750 x 735 - 1100      | Klemvergrendeling  | 784,16     |
| 07.30.15AHV | 3000 x 750 x 735 - 1100      | Slingerverstelling | 1.221,03   |

# Mobiele logistieke systemen

## Maxmobile

- Kunststof steunvlak met voorgevormde kleine onderdelen en ergonomische handgrepen
- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, 35 kg draagvermogen per lade
- Centrale vergrendeling

- Nauwkeurige vergrendeling en zelfterugtrekkend
- Rondom stoot- en hielbescherming
- Bodem en bovenste legvlak van ABS-kunststof
- Halfrond zijpaneel



### Maxmobile 1

- Onderstel met 2 x bokwielen en 2 x zwenkwielen met rem Ø 100 mm
- Nuttige afmetingen lade: **600 x 300 mm**

**BESTSELLER**



08.88.90A

- 5 x lade, 1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm



| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-----------|------------------------------|------------|
| 08.88.90A | 780 x 480 x 912              | 524,00     |

- 6 lade, 2 x 75, 3 x 100, 1 x 150 mm



| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-----------|------------------------------|------------|
| 08.88.95A | 780 x 480 x 912              | 562,04     |

### Maxmobile 2

- Onderstel met **versterkte wielset**
- As met 2 x bokwiel Ø 150 mm, 2 x zwenkwiel met rem Ø 100 mm
- Nuttige afmetingen lade: **600 x 400 mm**



08.89.92A

- 6 x lade, 6 x 100 mm



| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-----------|------------------------------|------------|
| 08.89.92A | 780 x 580 x 912              | 587,81     |

- 7 lade, 4 x 75, 3 x 100 mm



| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-----------|------------------------------|------------|
| 08.89.94A | 780 x 580 x 912              | 631,99     |

## Accessoires

### 1 Fles- en blikjeshouder

- Wordt aan de zijkant opgehangen

| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (B x D x H) | Uitvoering       | Prijs in € |
|-----------|------------------------------|------------------|------------|
| 08.88.75A | 380 x 45 x 190               | voor Maxmobile 1 | 14,33      |
| 08.89.75A | 480 x 45 x 190               | voor Maxmobile 2 | 14,81      |

### 2 Opbergplank

- Met papierrolhouder

| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (B x D) | Uitvoering       | Prijs in € |
|-----------|--------------------------|------------------|------------|
| 08.88.72A | 435 x 200                | voor Maxmobile 1 | 38,40      |
| 08.89.72A | 535 x 200                | voor Maxmobile 2 | 39,62      |

### 3 Zwenkbaar laptopblad

- Met vergrendeling

| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (B x D) | Uitvoering           | Prijs in € |
|-----------|--------------------------|----------------------|------------|
| 08.88.73A | 300 x 420                | voor Maxmobile 1 & 2 | 76,14      |

### 4 Gatenplaatconstructie

- Met zwenkbare zijdelen

| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (B x H) | Uitvoering           | Prijs in € |
|-----------|--------------------------|----------------------|------------|
| 08.88.77A | 1250 x 300               | voor Maxmobile 1 & 2 | 127,67     |



Mobiele ladekasten Diepte 500 R 18-16

Mobiele logistieke systemen



Geef bij uw bestelling altijd de kleur op. Zonder kleuraanduiding leveren wij standaard: behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen RAL 5012 lichtblauw.

Afbeelding van de producten in behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen in RAL 3020 verkeersrood

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, 50 kg draagvermogen per lade
  - Schuifgreep aan de voorkant
  - Centrale vergrendeling
- Incl. 3-zijdige afrolrand
  - 4 x zwenkwiel Ø 80 mm, 2 x met rem
  - Nuttige afmetingen lade: 450 x 400 mm



**BESTSELLER**



■ 4 x lade

| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|------------|------------------------------|------------|
| 46.301BR80 | 530 x 500 x 750              | 538,72     |



■ 5 x lade

| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|------------|------------------------------|------------|
| 46.500BR80 | 530 x 500 x 750              | 596,40     |



**Ribbelrubberinzetstuk**  
■ Ab Voorkant 75 mm

| Art.-Nr.    | Prijs in € |
|-------------|------------|
| 65.046.531A | 14,35      |



**Metaalindeling**  
■ Voorkant 100 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 146-139B | 19,14      |



**Kleine onderdelenbakken**  
■ Voorkant 100 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 146-132A | 31,53      |



**Metaalindeling**  
■ Voorkant 200 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 146-144A | 12,27      |



**Ribbelrubberen onderlaag**  
■ B x T: 530 x 500 mm

| Art.-Nr.    | Prijs in € |
|-------------|------------|
| 65.040.530A | 17,30      |

Mobiele ladekasten Diepte 500 R 24-16

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, 50 kg draagvermogen per lade
  - Schuifgreep aan de zijkant
  - Centrale vergrendeling
- Incl. 3-zijdige afrolrand
  - 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem
  - Nuttige afmetingen lade: 600 x 400 mm



■ 6 x lade

| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|-----------|------------------|------------|
| 68.2310AM | 680 x 500 x 900  | 754,70     |



■ 5 x lade

| Art.-Nr. | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|----------|------------------|------------|
| 68.221AM | 680 x 500 x 1000 | 698,25     |



■ 7 x lade

| Art.-Nr. | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|----------|------------------|------------|
| 68.700AM | 680 x 500 x 1000 | 808,70     |



**Ribbelrubberinzetstuk**  
■ Ab Voorkant 75 mm

| Art.-Nr.    | Prijs in € |
|-------------|------------|
| 65.068.530A | 16,56      |



**Kleine onderdelenbakken**  
■ Voorkant 100 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 168-132A | 36,94      |



**Metaalindeling**  
■ Voorkant 100 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 168-139A | 27,62      |



**Metaalindeling**  
■ Voorkant 150 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 168-135A | 19,02      |



**Metaalindeling**  
■ Voorkant 200 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 168-144A | 15,95      |



**Ribbelrubberen onderlaag**  
■ BxT: 680 x 500 mm

| Art.-Nr.    | Prijs in € |
|-------------|------------|
| 65.060.530A | 20,01      |

# Mobiele logistieke systemen

## Werkplaatswagens en mobiele werkbanken Diepte 500 R 18-16



Geef bij uw bestelling altijd de kleur op. Zonder kleuraanduiding leveren wij standaard: behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen RAL 5012 lichtblauw.

Afbeelding van de producten in behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen in RAL 3020 verkeersrood

### Werkplaatswagen D500 R 18-16

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 50 kg per lade
- Met individuele vergrendeling en 2 x behuizing
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 400 mm

- Schuifgreep aan de zijkant
- Centrale vergrendeling
- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem
- Incl. 4-zijdige afrolrand en geribbelde rubberen bekleding



- Links: 4 x lade
- Rechts: 4 x lade



| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-----------|------------------------------|------------|
| 04.11.08A | 1060 x 500 x 1000            | 882,33     |



- Links: 5 x lade
- Rechts: 1 x vleugel deur en 1 x legplank



| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-----------|------------------------------|------------|
| 04.11.05A | 1060 x 500 x 1000            | 796,43     |

### Mobiele werkbank D500 R 18-16

- Werkblad beukenmultiplex 25 mm
- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 50 kg per lade

- Nuttige afmetingen lade: 450 x 400 mm
- 4 x zwenkwielen Ø 125 mm, 2 x met rem
- Duwgreep aan de zijkant



- Links: 2 x legplank
- Rechts: 3 x lade



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|------------|------------------------------|------------|
| 04.512.03A | 1200 x 540 x 880             | 570,63     |



- Links: 2 x legplank
- Rechts: 5 x lade



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|------------|------------------------------|------------|
| 04.512.05A | 1200 x 540 x 880             | 624,63     |

## Zubehör für Schubladennutzmaß 450 x 400 mm



### Ribbelrubberinsetstuk

- Ab Voorkant 75 mm

| Art.-Nr.    | Prijs in € |
|-------------|------------|
| 65.046.531A | 14,35      |



### Metaalindeling

- Voorkant 100 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 146-139B | 19,14      |



### Metaalindeling

- Voorkant 150 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 146-135A | 11,65      |



### Metaalindeling

- Voorkant 200 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 146-144A | 12,27      |

Zie pagina 37 voor meer lade-indelingen

**Werkplaatswagen D540**

- Werkblad beukenmultiplex 25 mm
- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, 75 kg draagvermogen per lade



- Lade geleiders met kogellagers
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 400 mm
- 2 x bokwielen en 2 x zwenkwielen Ø 200 mm met rem
- Schuifgreep aan de zijkant

**Mobiele werkbank**

- Links: 4 x lade
- Rechts: 2 x vastgeschroefde houten legplank



| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-----------|------------------------------|------------|
| 04.12.91A | 1200 x 540 x 820             | 566,97     |

**Mobiele werkbank**

- Links: 4 x laden
- Rechts: 1 x vleugel deur



| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-----------|------------------------------|------------|
| 04.12.92A | 1200 x 540 x 820             | 706,84     |

**Kleine onderdelenbakken**

- Voorkant 100 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 146-132A | 31,53      |

**Muldenplatten**

- Voorkant 100 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 146-130A | 38,41      |

**Tekenmap A4**

- Met klep

| Art.-Nr.   | Prijs in € |
|------------|------------|
| 03ZGBHMB4A | 60,13      |

**Tekenmap A4**

- Open

| Art.-Nr.   | Prijs in € |
|------------|------------|
| 04.900.10A | 29,45      |

Zie pagina 36 voor meer lade-indelingen

**Transportwagen**

- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem
- Duwbeugel aan de zijkant
- Frame van vierkante buis 40 x 40 x 2 mm



- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Legplank beukenmultiplex 25 mm



| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-----------|------------------------------|------------|
| 04.12.01A | 1250 x 750 x 859             | 465,09     |
| 04.15.01A | 1500 x 750 x 859             | 587,81     |

- 2 x bokwiel en 2 x zwenkwiel met rem Ø 125 mm
- Frame van vierkante buis 40 x 20 x 2 mm



- Werkblad beukenmultiplex 15 mm
- Legplank beukenmultiplex 15 mm



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|------------|------------------------------|------------|
| 04.900.04A | 900 x 620 x 860              | 327,65     |

# Mobiele logistieke systemen

## Mobiele ladekasten Diepte 736 R 18-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een fronthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg



- Links: 1 x vleugel deur
- Rechts: 4 x lade
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|------------|------------------------------|------------|
| 04.12.05VA | 1250 x 750 x 859             | 784,16     |

- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm
- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem
- Duwgriep aan de zijkant



**BESTSELLER**



- Links: 4 x lade
- Rechts: 1 x vleugel deur en legplank
- Werkblad beukenmultiplex 25 mm



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|------------|------------------------------|------------|
| 04.12.19VA | 1250 x 750 x 935             | 784,16     |


### Combinatie

#### Mobiele werkbank D736 R 18-24

- Bestaande uit 04.12.19VA + 500/583A + 03.87.102A + 03.87.39518A

**U bespaart  
60,00 €**


| Art.-Nr.    | Prijs in € |
|-------------|------------|
| 04.12.19VAK | 969,59     |



#### Indelingsassortiment D736 R 18-24

- Ribbelrubberinzetstuk voorkant 50 mm
- Kleine onderdelenbakken 100-150 mm
- Metaalindeling Voorkant 150 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 500/583A | 76,08      |



#### Perforatieplaat

- Met 2 x bevestiging



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|------------|------------------|------------|
| 03.87.102A | 1000 x 15 x 450  | 83,45      |



#### Assortiment haken, 18-delig

| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 03.87.39518A | 85,90      |

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 1250 x 750 x 40 mm



- Links: 4 x lade
- Rechts: 5 x lade



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|------------|------------------------------|------------|
| 04.12.29VA | 1250 x 750 x 995             | 1.564,63   |

- 2 x bokwielen, 2 x zwenkwieken met rem Ø 200 mm
- Schuifgreep aan de zijkant
- Cilinderslot
- Zie pagina 16, 22 en 23 voor passende indelingen




- Links: 4 x lade
- Rechts: 4 x lade



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|------------|------------------------------|------------|
| 04.12.28VA | 1250 x 750 x 995             | 1.462,78   |

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een fronthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm

- 2 x bokwielen en 2 x zwenkwielen met rem Ø 125 mm
- 2 x duwgriep aan de voorkant
- Cilinderslot
- Incl. 3-zijdige afrolrand



#### Indelingsassortiment

- Ribbelrubberinzetstuk ab Voorkant 50 mm
- Kleine onderdelenbakken Voorkant 100 mm
- Metaalindeling Voorkant 100 mm
- Metaalindeling Voorkant 150 mm

- 5 x lade



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|--------------|------------------|------------|
| 04.10.05V10B | 555 x 736 x 990  | 849,20     |

| Art.-Nr. | Prijs in € |
|----------|------------|
| 500/584A | 94,49      |

- 6 x lade



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|--------------|------------------|------------|
| 04.10.06V10B | 555 x 736 x 990  | 919,14     |

#### Combinatie

##### Mobiele ladekast

- Bestaande uit 04.10.05V10B + 500/584A

**U bespaart  
40,00 €**

| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 04.10.05V10K | 903,69     |



#### Ribbelrubberen onderlaag

| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| 65.050.730A | 555 x 736 x 3                | 23,19      |

#### Combinatie

##### Mobiele ladekast

- Bestaande uit 04.10.06V10B + 500/584A

**U bespaart  
40,00 €**

| Art.-Nr.     | Prijs in € |
|--------------|------------|
| 04.10.06V10K | 973,63     |



- 6 x lade



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|--------------|------------------|------------|
| 04.10.06-1VA | 555 x 736 x 990  | 919,14     |



- 7 x lade



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm | Uitvoering      | Prijs in € |
|--------------|------------------|-----------------|------------|
| 04.10.07V10A | 555 x 736 x 990  | Ladenkast       | 995,23     |
| 03.983.580A  | 555 x 604        | Perforatieplaat | 105,29     |
| 03.983.53.1A | 484 x 74 x 100   | Opbergbakje     | 21,97      |

Lade-indelingen Zie pagina 16, 22 en 23

# Mobiele logistieke systemen

## AMG - Werk- en montagerekken



Ongemonteerd geleverd!

Traploos in hoogte verstelbaar



### Werk- en montagerek

- 4 x kunststof zwenkwiel Ø 50 mm
- Ribbelrubberen onderlaag
- Legvlak: 610 x 410 mm



| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-----------|------------------------------|------------|
| 05.10.20B | 660 x 660 x 872 - 1222       | 125,17     |

**BESTSELLER**



### Werk- en montagerek

- 4 x zwenkwiel met rem Ø 100 mm
- Ribbelrubberen onderlaag
- Legvlak: 610 x 410 mm



| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-----------|------------------------------|------------|
| 05.10.21B | 660 x 660 x 945 - 1295       | 158,30     |

Traploos kantelbaar tot 30°



### Werk- en montagerek kantelbaar tot 30°

- 4 x kunststof zwenkwiel Ø 50 mm
- Ribbelrubberen onderlaag
- Legvlak: 610 x 410 mm



| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-----------|------------------------------|------------|
| 05.10.30B | 660 x 660 x 921 - 1271       | 148,49     |

### Werk- en montagerek kantelbaar tot 30°

- 4 x zwenkwiel met rem Ø 100 mm
- Ribbelrubberen onderlaag
- Legvlak: 610 x 410 mm



| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-----------|------------------------------|------------|
| 05.10.31B | 660 x 660 x 994 - 1344       | 179,17     |

## Stehilfe und Arbeitsstühle



Querschnitt: Sitz mit  
Stahleinleger

### Sta-hulp Comfortabele zitting, PU-schuim

- Hoogte 600 - 800 mm
- Verticaal verstelbaar 16°
- Zitting draaibaar



| Art.-Nr.  | Prijs in € |
|-----------|------------|
| 05.96.28A | 266,29     |



### Werkstoel met wieltjes

- Beukenhouten zitting, Ø 350 mm
- Zithoogte 435 - 625 mm
- Afgedekte veiligheidsgasveer
- Hoogwaardig kunststof voetkruis, Ø 630 mm



| Art.-Nr.  | Prijs in € |
|-----------|------------|
| 05.96.05A | 116,58     |



### Werkstoel, PU-schuim, met wieltjes

- 470 - 670 mm
- Neiging 12° verstelbaar
- Asynchroonmechanisme voor het instellen van zitting en neiging



| Art.-Nr.  | Prijs in € |
|-----------|------------|
| 05.96.46A | 335,02     |

## Computerkasten

## Mobiele logistieke systemen

- Alle varianten zijn mobiel of stationair verkrijgbaar



- Werkblad beukenmultiplex 25 mm
- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 50 kg
- 1 x lade, 1 x legplank, 1 x vleugel deur, 1 x 4-voudig stopcontact
- Vierkante perforatie in achterwand voor ventilatie
- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm (B x D x H) | Uitvoering  | Prijs in € |
|--------------|------------------------------|-------------|------------|
| 04.530.02A   | 530 x 500 x 1000             | Mobiele     | 533,82     |
| 04.530.02oRA | 530 x 500 x 850              | Stationaire | 412,33     |



Draagvermogen mobiele computerkasten



Draagvermogen stationaire computerkasten



- 2 x legplank, 1 x vleugel deur, 1 x lade
- 1 x monitorhouder met VESA-schroefbevestiging
- 1 x 4-voudig stopcontact
- 1 x rolonderstel met 4 x zwenkwieken Ø 125 mm, 2 x met rem



| Art.-Nr.        | Afmetingen in mm (BxDxH) | Uitvoering  | Prijs in € |
|-----------------|--------------------------|-------------|------------|
| 04.105.MC125A   | 500 x 500 x 1725         | Mobiele     | 460,19     |
| 04.105.MC125oRA | 500 x 500 x 1575         | Stationaire | 346,06     |

## BESTSELLER



- 1 x geperforeerde wand met beugel voor flatscreen
- 1 x legplank, 2 x vleugeldeuren, 1 x bureauopzetstuk, 1 x 4-voudig stopcontact
- 1 x toetsenbordlade
- Vierkante perforatie in achterwand voor ventilatie
- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem



| Art.-Nr.       | Afmetingen in mm (B x D x H) | Uitvoering  | Prijs in € |
|----------------|------------------------------|-------------|------------|
| 04.680.C125A   | 680 x 500 x 1610             | Mobiele     | 786,61     |
| 04.680.C125oRA | 680 x 500 x 1460             | Stationaire | 661,44     |



- 1 x geperforeerde wand met beugel voor flatscreen
- 1 x legplank, 2 x vleugeldeuren, 1 x bureauopzetstuk, 1 x 4-voudig stopcontact
- 1 x toetsenbordlade
- Vierkante perforatie in achterwand voor ventilatie
- 1 x rolonderstel met 4 x zwenkwieken Ø 125 mm, 2 x met rem



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm (B x D x H) | Uitvoering  | Prijs in € |
|--------------|------------------------------|-------------|------------|
| 04.180.C02A  | 1000 x 500 x 1610            | Mobiele     | 833,24     |
| 04.180.C02oR | 1000 x 500 x 1460            | Stationaire | 703,16     |

Leveringsomvang zonder decoratie

# Kasten met vleugeldeuren

## Acculaadkasten



**Gebruiksaanwijzing:**  
Bewaars geen explosieve of licht ontvlambare voorwerpen, zoals spuitbussen, in de acculaderkast.

### Acculaadkast

- Geen ventilatiesleuven in de zijwanden, waardoor de kasten vlak tegen elkaar kunnen worden geplaatst
- Thermostaatgestuurde ventilator met hoofdschakelaar
- Elektrische legplanken in hoogte verstelbaar (verstelbereik beperkt door kabellengte)
- Maximaal 3 elektrische legplanken per kast (hoogte 1838 mm) mogelijk
- 3 meter toevoerleiding



### E-wandplank voor montage

- Voor het opladen van maximaal 6 accu-apparaten
- Voorbereid voor wandmontage
- Levering zonder bevestigingsmateriaal



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|------------|
| AKKUWFB106A | 930 x 305 x 225              | 316,25     |



Ventilator met afdekkrooster



kabelafdekking



Toevoerleiding

- 1 x elektrische plank met 6 x Schuko-stopcontacten en tuimelschakelaar,
- 3 x stalen plank



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm | Uitvoering               | Prijs in € |
|------------|------------------|--------------------------|------------|
| AKKU106VBA | 980 x 500 x 1838 | Volledige metalen deuren | 1.216,85   |
| AKKU106SFA |                  | Deuren met kijkvenste    | 1.319,97   |

- 1 x elektrische plank met 6 x Schuko-stopcontacten en tuimelschakelaar,
- 2 x elektrische plank met 6 x Schuko-stopcontacten
- 1 x stalen plank



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm | Uitvoering               | Prijs in € |
|------------|------------------|--------------------------|------------|
| AKKU118VBA | 980 x 500 x 1838 | Volledige metalen deuren | 1.691,21   |
| AKKU118SFA |                  | Deuren met kijkvenste    | 1.794,34   |

### Heftrucksokkel

- Voorkant- en achterplaat afschroefbaar
- Incl. bevestigingsmateriaal



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (BxDxH) | Prijs in € |
|-------------|--------------------------|------------|
| 01.098.012A | 980 x 500 x 112          | 120,39     |



- 1 x elektrische plank met 6 x Schuko-stopcontacten en tuimelschakelaar
- 1 x stalen plank



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm | Uitvoering               | Prijs in € |
|------------|------------------|--------------------------|------------|
| AKKU006VBA | 980 x 500 x 1019 | Volledige metalen deuren | 992,02     |
| AKKU006SFA |                  | Deuren met kijkvenste    | 1.078,24   |

- 1 x elektrische plank met 6 x Schuko-stopcontacten en tuimelschakelaar
- 1 x elektrische plank met 6 x Schuko-stopcontacten



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm | Uitvoering               | Prijs in € |
|------------|------------------|--------------------------|------------|
| AKKU012VBA | 980 x 500 x 1019 | Volledige metalen deuren | 1.201,76   |
| AKKU012SFA |                  | Deuren met kijkvenste    | 1.288,09   |

Leveringsomvang zonder decoratie

**BESTSELLER****Kast met vleugeldeuren type 105**

- 2 x legbord
- 1 x afrolrand
- 1 x lade met volledige uittrek (VA) 100 %, 50 kg draagvermogen per lade



| Art.-Nr. | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|----------|------------------------------|------------|
| 04.105B  | 500 x 500 x 1000             | 241,75     |

**Combinatie****U bespaart  
24,00 €****Kast met vleugeldeuren type 105**

- Bestaande uit 04.105B + 04.105.PA + 04.105.RU



| Art.-Nr. | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|----------|------------------------------|------------|
| 04.105K  | 500 x 500 x 1315             | 421,46     |

**Combinatie****U bespaart  
30,00 €****Kast met vleugeldeuren type 105**

- Bestaande uit 04.105B + 04.105.PA + 04.105.RU125



| Art.-Nr.   | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|------------|------------------|------------|
| 04.105K125 | 500 x 500 x 1400 | 462,09     |

**Pultopzet**

| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm      | Prijs in € |
|-----------|-----------------------|------------|
| 04.105.PA | 495 x 495 x 100 - 250 | 141,12     |

**Rolonderstel**

- 4 x zwenkwiel Ø 50 mm, 2 x met rem

| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|-----------|------------------|------------|
| 04.105.RU | 500 x 500 x 65   | 62,59      |

**Rolonderstel**

- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem

| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|--------------|------------------|------------|
| 04.105.RU125 | 500 x 500 x 150  | 109,22     |

**Kast met vleugeldeuren type 110**

- 1 x afrolrand
- 2 x lade met volledige uitschuif (VA) 100 %, 50 kg draagvermogen per lade
- 2 x legbord



| Art.-Nr. | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|----------|------------------------------|------------|
| 04.110B  | 1000 x 500 x 1000            | 381,65     |

**Rolonderstel**

- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm (B x D x H) | Prijs in € |
|--------------|------------------------------|------------|
| 04.110.RU125 | 1000 x 500 x 150             | 126,40     |

# Kasten met vleugeldeuren

## Vakkenkasten

**NIEUW**

### Vakkenkasten

- Bij diepte: 400 mm: vakafmetingen binnenmaat: 390 x 365 x 360 mm (B x D x H)
- Bij diepte: 500 mm: vakafmetingen binnenmaat: 390 x 465 x 360 mm (B x D x H)
- Alle vakken met vleugeldeuren, gedeeltelijk geperforeerd aan de scharnierzijde
- Per vleugeldeur 1 x gestanst naamplaatje
- Vleugeldeur met cilinderslot incl. 2 x sleutel
- Materiaaldikte 1 mm plaatstaal
- Draagvermogen per vak 20 kg, 100 kg per compartiment
- Wandbevestiging wordt aanbevolen, levering zonder bevestigingsmateriaal, kies geschikt montagemateriaal, afhankelijk van de wandkwaliteit

### UW VOORDELEN

- Vleugeldeuren aan de binnenkant, gelijk met de behuizing
- Deuropeningshoek 100°
- 4 x stelvoeten van bovenaf verstelbaar





### Vakkenkaste 01

- 5 x vakken



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm (BxDxH) | Prijs in € |
|--------------|--------------------------|------------|
| BHFS40401901 | 400 x 400 x 1900         | 295,00     |
| BHFS40501901 | 400 x 500 x 1900         | 335,00     |



### Vakkenkaste 02

- 10 x vakken



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm (BxDxH) | Prijs in € |
|--------------|--------------------------|------------|
| BHFS80401902 | 800 x 400 x 1900         | 511,00     |
| BHFS80501902 | 800 x 500 x 1900         | 585,00     |



### Vakkenkaste 03

- 15 x vakken




| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm (BxDxH) | Prijs in € |
|--------------|--------------------------|------------|
| BHFS12401903 | 1200 x 400 x 1900        | 699,00     |
| BHFS12501903 | 1200 x 500 x 1900        | 775,00     |

Kledingkasten

- 1 x vleugeldeur met cilinderslot incl. 2 x sleutels
- Behuizingdeksel en -bodem voor en achter met ventilatiesleuven
- Per compartiment 1 x legplank, draagvermogen 20 kg
- Per compartiment 1 x kledingstang met 3 x schuifhaken
- Materiaaldikte 1 mm plaatstaal
- Wandbevestiging wordt aanbevolen, levering zonder bevestigingsmateriaal, kies geschikt montage materiaal, afhankelijk van de wandkwaliteit
- Binnenafmetingen voor een compartiment: 220 x 460 mm (B x D)

UW VOORDELEN

- Vleugeldeuren aan de binnenkant, gelijk met de behuizing
- Deuropeningshoek 100°, gedeeltelijke perforatie
- Totale draagkracht 100 kg




Kledingkaste 05

- 1 x compartiment



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm (BxDxH) | Prijs in € |
|--------------|--------------------------|------------|
| BHGS30501705 | 300 x 500 x 1750         | 210,00     |
| BHGS30501905 | 300 x 500 x 1900         | 229,00     |




Kledingkaste 06

- 2 x compartiment



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm (BxDxH) | Prijs in € |
|--------------|--------------------------|------------|
| BHGS60501706 | 600 x 500 x 1750         | 359,00     |
| BHGS60501906 | 600 x 500 x 1900         | 399,00     |



Kledingkaste 07

- 3 x compartiment



| Art.-Nr.     | Afmetingen in mm (BxDxH) | Prijs in € |
|--------------|--------------------------|------------|
| BHGS90501707 | 900 x 500 x 1750         | 459,00     |
| BHGS90501907 | 900 x 500 x 1900         | 529,00     |

# Kasten met vleugeldeuren

## Vleugeldeuren en kledingkasten



Kledingkasten alleen  
volledig verkrijgbaar in RAL 7035  
met gladde structuur.

### Kledingkasten

- Breedte compartiment 300 mm
- Met hoedenplank
- Kledingstang
- Handdoekhouder per compartiment
- Draaislot of cilinderslot
- Sokkel



### Draaibare grendel (voor eigen hangslot)

| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (B x D x H) | Uitvoering | Prijs in € |
|-----------|------------------------------|------------|------------|
| 06.102DSA | 620 x 500 x 1800             | 2 coupés   | 349,70     |
| 06.103DSA | 910 x 500 x 1800             | 3 coupés   | 427,47     |
| 06.104DSA | 1200 x 500 x 1800            | 4 coupés   | 505,26     |



### Cilinderslot met 2 sleutels

| Art.-Nr.  | Afmetingen in mm (B x D x H) | Uitvoering | Prijs in € |
|-----------|------------------------------|------------|------------|
| 06.102ZSA | 620 x 500 x 1800             | 2 coupés   | 349,70     |
| 06.103ZSA | 910 x 500 x 1800             | 3 coupés   | 427,47     |
| 06.104ZSA | 1200 x 500 x 1800            | 4 coupés   | 505,26     |

**BESTSELLER**



Kasten met vleugeldeuren alleen  
volledig verkrijgbaar in RAL 7035 of  
RAL 7035/5012  
met gladde structuur.  
Gelieve bij bestelling te vermelden.



### Kasten met vleugeldeuren



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Uitvoering                      | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|---------------------------------|------------|
| 04.155.04A  | 920 x <b>500</b> x 1950      | Vleugeldeurkast met 4 legborden | 444,55     |
| 04.155.04FB | Tragkraft 85 kg              | extra legbord                   | 29,98      |
| 04.156.04A  | 920 x <b>600</b> x 1950      | Vleugeldeurkast met 4 legborden | 507,87     |
| 04.156.04FB | Tragkraft 85 kg              | extra legbord                   | 35,44      |

### Kasten met vleugeldeuren



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (B x D x H) | Uitvoering                      | Prijs in € |
|-------------|------------------------------|---------------------------------|------------|
| 04.155.12A  | 1200 x <b>500</b> x 1950     | Vleugeldeurkast met 4 legborden | 610,20     |
| 04.155.12FB | Tragkraft 95 kg              | extra legbord                   | 40,94      |
| 04.156.12A  | 1200 x <b>600</b> x 1950     | Vleugeldeurkast met 4 legborden | 675,78     |
| 04.156.12FB | Tragkraft 95 kg              | extra legbord                   | 49,23      |



Pleisterrol



Vuilnisophaler



Achterkant



## Kubik 5S reinigingsstation

- 1 x zijwand met perforaties, bestaande uit 4 x geperforeerde plaat
- 1 x zijwand van massief plaatstaal met schuifgreep
- Deksel aan 4 zijden afgeschuind
- Achterwand verzonken: 2 x opbergvak, 1 x bezem, 1 x handveger en 1 x blik
- Binnenkant: 2 x afvalbakken van verzinkt plaatstaal
- 1 x bevestigingsset incl. schoonmaakrol
- 2 x bokwielen en 2 x zwenkwielen met rem Ø 125 mm
- Leveringsomvang zonder desinfectiemiddeldispenser en desinfectiemiddel



| Art.-Nr.      | Afmetingen in mm (BxDxH) | Prijs in € |
|---------------|--------------------------|------------|
| 86.CLEAN5S-1A | 690 x 530 x 1690         | 1.078,19   |



Bodenteller



NIEUW

## Reinigingsstation driehoekig

- Reinigingszuil
- Bevestiging op de vloer mogelijk
- Gekantelde staalplaatzuil
- Inbegrepen in de levering: 1 x bezem, 1 x handveger, 1 x vuilnisbak, 1 x spuitfles
- Inclusief bevestigingsmaterialen



| Art.-Nr.    | Afmetingen in mm (BxDxH) | Prijs in € |
|-------------|--------------------------|------------|
| 86.CLEAN-2A | 500/200 x 500 x 1700     | 249,00     |



# Elektronisch gereedschapuitgiftesysteem

Tool-server-modulair (TSM®) R 24-24

Gereedschapuitgiftesysteem

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Draagvermogen bij een fronthoogte van 50 mm: 60 kg
- Draagvermogen bij een fronthoogte vanaf 100 mm: 100 kg
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm
- Inclusief hefwagenvoet in de kleur van de behuizing

Software Video



Meer informatie vindt u in de TSM®-catalogus.



### TSM® - Basismodule

- 8 x lade
- Inclusief opslag- en beheerssoftware
- Met touchscreen
- Inclusief inbedrijfstelling binnen Duitsland
- Inclusief training binnen Duitsland
- Inclusief reis- en transportkosten binnen Duitsland



### TSM® - Aanbouwmodule

- 8 x lade
- Voor aansluiting op een basismodule met opslag- en beheerssoftware
- Inclusief inbedrijfstelling binnen Duitsland
- Inclusief reis- en transportkosten binnen Duitsland




| Art.-Nr.      | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|---------------|------------------|------------|
| TS5G00700080A | 700 x 725 x 1131 | 7.217,56   |

| Art.-Nr.      | Afmetingen in mm | Prijs in € |
|---------------|------------------|------------|
| TS5A00700080A | 700 x 725 x 1131 | 4.639,49   |

## Lade-indeling

R 24-24



**Muldenplatten**  
■ Voorkant 50 mm

**Kleine onderdelenbakken**  
■ Voorkant 50 mm

**Metaalindeling**  
■ Voorkant 100 mm

**Metaalindeling**  
■ Voorkant 150 mm

**Metaalindeling**  
■ Voorkant 200 mm

**Klepinzetstukken**  
■ Voorkant 100 mm

| Art.-Nr. | Prijs in € | Art.-Nr.     | Prijs in € | Art.-Nr.     | Prijs in € | Art.-Nr.     | Prijs in € | Art.-Nr.     | Prijs in € | Art.-Nr.     | Prijs in € |
|----------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| TS-7-04A | 77,31      | TS-7-13-050A | 65,04      | TS-7-27-100A | 173,03     | TS-7-26-150A | 128,85     | TS-7-20-200A | 77,31      | TS7K160-100A | 931,42     |



Verband  
Lagertechnik  
Betriebs-  
einrichtung

# bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

De aanbiedingen gelden voor handel, ambacht en nijverheid. Technische wijzigingen en prijswijzigingen als gevolg van materiaaldoorstijgingen voorbehouden. Prijzen exclusief wettelijke btw. Drukfouten en vergissingen voorbehouden. Geldig tot 30.09.2026. De algemene voorwaarden van Bedrunka+Hirth Gerätebau GmbH vindt u op de website <https://www.bedrunka-hirth.de>