

2025/26 SPECIAL



bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

EXPRESS
verzending
72^{uur}

MADE
IN
GERMANY

Ladekast R 24-24

Art. Nr. 700/1321V10A

705 x 736 x 1019 mm (B x D x H)

7 x Lade

Volledig uittrekbaar (VA) 100%,
draagvermogen 100 kg

Meer op pagina 6



685,98 €



Geldig t/m
30.09.2026





Standaardkleuren

- Milieuvriendelijke poedercoating in 17 standaardkleuren, tweekleurige laklaag in standaardkleuren zonder meerprijs
- **Geef bij uw bestelling altijd de kleur op. Zonder kleuraanduiding leveren wij standaard: behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen RAL 5012 lichtblauw**

RAL 1023 Verkeersgeel	RAL 3000 Feuerrot	RAL 3003 Rubinrot	RAL 3020 Verkeersrot	RAL 5002 Ultramarinblau	RAL 5005 Signalblau	RAL 5010 Enzianblau	RAL 5012 Lichtblau	RAL 5013 Kobaltblau	RAL 6011 Resedagrün	RAL 6018 Gelbgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7040 Fenstergrau	RAL 9005 Tiefschwarz	RAL 9006 Weißaluminium	RAL 9010 Reinweiß
--------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------

Ladegeleider



Alle laden zijn voorzien van 100% volledige uittrekbaarheid.

- Diepte 500 mm:
Alle Voorkantbreedtes, 50 kg draagvermogen
- Diepte 736 mm:
Laden met BLH 50 mm, 70 kg draagvermogen
Laden vanaf BLH 75 mm, 100 kg draagvermogen
CNC-laden vanaf 300 mm Voorkantbreedte, 180 kg draagvermogen
- Ladegeleiders met kogellagers

Express 72 uur



Express 72 uur:
Verzending van producten met dit symbool binnen 72 uur in de volgende productkleuren: behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen RAL 5012 lichtblauw

Certificaat



TÜV Rheinland-certificaat GS-keurmerk voor geteste veiligheid bij alle **Ladenkasten der Serie T736**


CO² emissiewaarde



Het energieverbruik van elke afzonderlijke energiebron is vastgesteld door een externe controleur. De gegevens zijn afkomstig uit de energieaudit volgens **DIN 16247-1**.

BEST OF SPECIAL

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een Voorkantheogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een Voorkantheogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 600 x 600 mm
- Laden geleidingen met kogellagers
- Individuele uittrekbeveiliging



Ladenkasten R 24-24

- 9 x Lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
700/1710V10A	705 x 736 x 1019	980,50

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen lade: 900 x 600 mm
- Lade geleiders met kogellagers
- Individuele uittrekbeveiliging



Ladenkasten R 36-24


- 6 x Lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
100/0213V10A	1005 x 736 x 1019	980,50



BESTSELLER



Mobiële werkbank T500 R 18-16

- Werkblad beukenmultiplex 25 mm
- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 50 kg per lade
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 400 mm
- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem
- Duwgriep aan de zijkant
- Links: 2 x legbord beukenmultiplex 25 mm
- Rechts: 4 x lade

Multi-wandconstructie

- 2 x steunpilaar 650 mm, 1 x geperforeerde wand, 1 x gaaneetwand



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
04.512.04A	1200 x 540 x 880	Mobiële werkbank	597,63
03.900.12.02A	1000 x 650	Multi-wandconstructie	185,30

Leveringsomvang zonder haken en gereedschap



Kastenwerkbank R 18-24

- Werkblad beukenhout multiplex 40 mm
- Links: 4 x lade | Rechts: 4 x lade

Multi-wandconstructie

- 2 x steunpilaar 650 mm hoog, 2 x geperforeerde wand 1500 x 302 mm
- 1 x kantelbare legbord 1500 x 220 mm
- Assortiment haken met 10 x haken
- 17 x open opslagbakken in verschillende maten



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
03.14.18VA	1500 x 750 x 859	Werkbank	980,50
03.14.18V9A	1500 x 750 x 959	Werkbank	1.005,05
03.900.15.18A	1500 x 650	Multi-wandconstructie	398,83

Ladenkasten Diepte 736 mm

NIEUW

Ladenkasten Diepte 736 | 555 x 736 x 919 mm (B x D x H) | R 18-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een Voorkanthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een Voorkanthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm
- Laden geleidingen met kogellagers
- Individuele uittrekbeveiliging



■ 6 x Lade




Art.-Nr.	Prijs in €
590/1131V10A	788,66



■ 8 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
590/0800V10A	953,10




■ 7 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
590/2311V10A	870,88


Ladenkasten Diepte 736 | 555 x 736 x 1019 mm (B x D x H) | R 18-24



■ 6 x Lade




Art.-Nr.	Prijs in €
500/0222V10A	891,37



■ 7 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
500/1231V10A	935,94




■ 8 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
500/3131V10A	980,50


Accessoires voor lade-inbouwmaat 450 x 600 mm



Kleine onderdelenbakken

- Voorkant 100 mm


Art.-Nr.	Prijs in €
119A	34,48



Metaalindeling

- Voorkant 100 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
113BLH100A	27,02



Metaalindeling

- Voorkant 150 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
117A	38,90



Metaalindeling

- Voorkant 200 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
118A	30,93

Voor meer lade-indelingen, zie pagina 16, 22 en 23.

Ladenkasten Diepte 736 | 705 x 736 x 819 mm (B x D x H) | R 24-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een Voorkanthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een Voorkanthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 600 x 600 mm
- Laden geleidingen met kogellagers
- Enkele uittrekbeveiliging

**Heftrucksokkel**

- Voor- en achterplaat afschroefbaar
- Inclusief bevestigingsmateriaal

EXPRESS
verzending
72 UUR

Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
01.070.012A	705 x 736 x 112	117,81



- 5 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
780/0221V10A	787,84



- 6 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
780/1311V10A	857,79



- 7 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
780/0700V10A	937,55

Ladenkasten Diepte 736 | 705 x 736 x 919 mm (B x D x H) | R 24-24

- 6 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
790/1131V10A	876,19



- 7 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
790/2311V10A	922,21



- 8 x Lade




Art.-Nr.	Prijs in €
790/0800V10A	968,23

Accessoires voor lade inbouwmaat 600x600mm**Ribbelrubberen inleg**

- Ab Voorkant 50 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
140A	24,42

**Muldenplatten**

- Voorkant 50-75 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
130A	63,56

**Kleine onderdelenbakken**


- Voorkant 75-100 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
132A	56,08

**Kleine onderdelenbakken**

- Voorkant 75-100 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
134A	50,31

**Metaalindeling**

- Voorkant 100 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
139BLH100A	35,84

Voor meer lade-indelingen, zie pagina 6 en 25.

Ladenkasten Diepte 736 mm

Ladenkasten Diepte 736 | 705 x 736 x 1019 mm (B x D x H) | R 24-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een Voorkanthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een Voorkanthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 600 x 600 mm
- Laden geleidingen met kogellagers
- Enkele uittrekbeveiliging



■ 6 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
700/1131V10A	587,81



■ 6 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
700/1122V10A	587,81



■ 7 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
700/1321V10A	685,98



■ 8 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
700/2321V10A	980,50



■ 9 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
700/0900V10A	1.213,66



■ 9 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
700/2223V10A	1.213,66

Accessoires voor lade-inbouwmaat 600 x 600 mm



Metaalindeling

- Voorkant 100-125 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
138BLH100A	42,34



Metaalindeling

- Voorkant 100-125 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
146BLH100A	25,89



Metaalindeling

- Voorkant 150 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
139BLH150A	37,31



Metaalindeling

- Voorkant 150 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
144BLH150A	21,59



Metaalindeling

- Voorkant 200 mm


Art.-Nr.	Prijs in €
146BLH200A	27,37

Voor meer lade-indelingen, zie pagina 5 en 25.

Ladenkasten Diepte 736 | 705 x 736 x 1319 mm (B x D x H) | R 24-24

NIEUW


- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een Voorkanthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een Voorkanthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 600 x 600 mm
- Laden geleidingen met kogellagers
- Enkele uittrekbeveiliging



■ 8 x Lade




Art.-Nr.	Prijs in €
713/0323V10A	1.211,40



■ 9 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
713/1332V10A	1.319,91




■ 10 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
713/2422V10A	1.428,42

Ladenkasten Diepte 736 | 705 x 736 x 1519 mm (B x D x H) | R 24-24


NIEUW



■ 8 x Lade




Art.-Nr.	Prijs in €
715/0044V10A	1.435,78



■ 10 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
715/2224V10A	1.544,28



■ 12 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
715/0921V10A	1.652,78

Ladenkasten Diepte 736 mm

Ladenkasten Diepte 736 | 1005 x 736 x 1019 mm (B x D x H) | R 36-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een fronthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 900 x 600 mm
- Laden geleidingen met kogellagers
- Enkele uittrekbeveiliging

BESTSELLER



■ 8 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
100/2321V10A	1.282,38

1005 x 736 x 1019 mm (B x D x H)



■ 7 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
100/1231V10A	1.154,76

Accessoires voor lade-inbouwmaat 900 x 600 mm



Muldenplatten
■ Voorkant 50 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
150A	81,97



Metaalindeling
■ Voorkant 100 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
153BLH100A	57,18



Metaalindeling
■ Voorkant 100 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
154BLH100A	41,85



Metaalindeling
■ Voorkant 150 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
153BLH150A	64,06



Metaalindeling
■ Voorkant 200 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
166BLH200A	48,23

Heftrucksokkel

- Voorkant- en achterplaat afschroefbaar
- Incl. bevestigingsmateriaal



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
01.100.012A	1005 x 736 x 112	126,40




■ 6 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
100/0222V10A	980,50

1005 x 736 x 1519 mm (B x D x H)



■ 12 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
115/0921V10A	1.753,61

Stellingen

Stellingen met legborden

Opbergrek

- 5 x legbord
- 200 kg draagvermogen per legbord
- Eenvoudige steekmontage
- Gegalvaniseerd oppervlak
- Legbordafschuining 40 mm
- Hoogteverstelling van de legborden in een raster van 25 mm
- Buitenafmetingen basisrek breedte 1060 mm
- Buitenafmetingen aanbouwrek breedte 1010 mm
- Buitenafmetingen diepte nominale maat + 35 mm



Basisrek



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Vakbelasting in kg	Prijs in €
05.1004G	1000 x 400 x 2000	225	266,83
05.1005G	1000 x 500 x 2000	230	284,88
05.1006G	1000 x 600 x 2000	240	308,08

Aanbouwrek



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Vakbelasting in kg	Prijs in €
05.1004A	1000 x 400 x 2000	225	204,96
05.1005A	1000 x 500 x 2000	230	220,42
05.1006A	1000 x 600 x 2000	240	244,92

Legbord met 4 x FB-houder



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D)	Vakbelasting in kg	Prijs in €
05.Z10040M	1000 x 400	225	32,62
05.Z10050M	1000 x 500	230	36,87
05.Z10060M	1000 x 600	240	40,86



Geef bij uw bestelling altijd de kleur op. Zonder kleuraanduiding leveren wij standaard: behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen RAL 5012 lichtblauw.

Afbeelding van de producten in behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen in RAL 3020 verkeersrood



BESTSELLER

Rekkenkast met laden

- 7 x lade, bruikbare afmetingen lade: 900 x 400 mm
- Laden met volledige uittrek (VA) 100 %, draagvermogen 50 kg per lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
05.1005-3A	1000 x 500 x 2000	Basisrek met 3 x legbord	212,69
05.1005A	1000 x 500 x 2000	Aanbouwrek, incl. 5 x legbord	220,42
90.421A	980 x 500 x 1019	Ladenkasten	855,33



Lade-indelingen zie pagina 9

**Toepassingen**

- Binnenste verstevigingen beschermen en centreren de gereedschappen, vastzuigen is niet mogelijk.
- Noppen aan de bovenkant voorkomen dat het gereedschap vastkleeft.
- Clips voor eenvoudig vastplakt – geen vastschroeven.
- Breuk- en slagvast en oliebestendig door ABS-materiaal.
- 2 x of 4 x cassette, opbergvak, geribbeld rubber en handgrepen

**CNC-tafelopzetframe TAG 2**

- 2 x etage incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.2210A	425 x 375 x 300	10/14*	10/10*	6/6*	244,21
02.2214A	575 x 375 x 300	14/20*	14/14*	8/10*	277,34

BESTSELLER**CNC-tafelopzetframe TAG 4**

- 4 x etage incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.2420A	425 x 375 x 525	20/28*	20/20*	12/12*	354,65
02.2428A	575 x 375 x 525	28/40*	28/28*	16/20*	414,78

Maximale opberg ruimte voor uw gereedschap

**CNC-Ladekast T736 R 24-24**

- 4 x lade
- Incl. één of twee CNC-ladekasten 600 (SR)
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken
- B x D x H: 705 x 736 x 1019 mm
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm



Art.-Nr.	Uitvoering	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.2140/1RVA	1 x Schubladen-rahmen (SR)	35/50*	35/35*	20/25*	1.262,75
02.2140/2RVA	2 x Schubladen-rahmen (SR)	70/100*	70/70*	40/50*	1.630,90



* 1. Getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3 | 2. Getal = maximaal mogelijk aantal inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3.

Geef bij uw bestelling altijd de maat van het inzetstuk op. Als u dit niet doet, leveren wij SK40 (E2). Leveringsomvang zonder gereedschap. Zie de tabel bovenaan deze pagina.

CNC-Opslag- en transportsystemen

CNC-Kasten met vleugeldeuren



CNC-vleugeldeurkast T500 R 36-16

- 3 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- 1 x legbord
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken
- Deuren van plaatstaal



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.2118.04/3A	980 x 500 x 1838	66/144*	66/99*	45/72*	1.078,67



CNC-vleugeldeurkast T500 R 36-16

- 4 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken
- Deuren van plaatstaal



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.2118.04A	980 x 500 x 1838	80/192*	80/132*	52/96*	1.270,11



CNC-vitrinekast T500 R 36-16

- 3 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- 1 x legbord
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken
- Deuren van plaatstaal met plexiglasuitsparing



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
04.2118.00/3A	980 x 500 x 1838	66/144*	66/99*	45/72*	1.078,67



CNC-vitrinekast T500 R 36-16

- 4 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken
- Deuren van plaatstaal met plexiglasuitsparing



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
04.2118.00A	980 x 500 x 1838	80/192*	80/132*	52/96*	1.270,11

* 1e getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3 | 2e getal = maximaal mogelijk aantal inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3.
Geef bij uw bestelling altijd de maat van het inzetstuk op. Als u dit niet doet, leveren wij SK40 (E2). Leveringsomvang zonder gereedschap. Zie tabel op pagina 11.

CNC-Rolluikkast

- Kunststof rolluiken
- 2 x CNC-gereedschapshouderframe (WAR) schuin of recht te gebruiken
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.298.00A	1000 x 500 x 1000	40/96*	40/66*	25/48*	980,50



CNC-rolluikkast met aluminium rolluik

- 4 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.289.00A	1000 x 500 x 1950	80/192*	80/132*	52/96*	1.861,60



CNC-rolluikkast met aluminium rolluik

- 3 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.289.00/3A	1000 x 500 x 1950	66/144*	66/99*	45/72*	1.540,56

CNC-Rolluikkast met kunststof rolluik

- 4 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.295.00A	1000 x 500 x 1950	80/192*	80/132*	52/96*	1.716,80

CNC-Rolluikkast met kunststof rolluik

- 3 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.295.00/3A	1000 x 500 x 1950	66/144*	66/99*	45/72*	1.277,95

* 1e getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3 | 2e getal = maximaal mogelijk aantal inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3.
Geef bij uw bestelling altijd de maat van het inzetstuk op. Als u dit niet doet, leveren wij SK40 (E2). Leveringsomvang zonder gereedschap. Zie tabel op pagina 11.

CNC-Opslag- en transportsystemen

CNC-Mobil

BESTSELLER



CNC-wagen

- 6 x gereedschapshouder 600 of 900 (WAT)
- 2 x bokwiel - 2 x zwenkwiel met rem Ø 125 mm
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.285.07A	560 x 630 x 950	30/60*	30/42*	20/30*	992,77
02.285.01A	560 x 930 x 950	48/96*	48/66*	34/48*	1.140,03



CNC-wagen

- Optimale opslag en veilig transport
- Incl. 6 x CNC-gereedschapshouder 600 (WAT)
- 1 x metalen opbergbak
- 2 x bokwiel - 2 x zwenkwiel Ø 125 mm
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.288.06A	630 x 900 x 860	42/60*	42/42*	25/30*	1.197,71

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een fronthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Laden met een fronthoogte van 400 mm, draagvermogen 180 kg



CNC-ladekast T736 R 18-24 mobiel

- 1 x CNC-ladekastframe 450 (SR)
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm
- 2 x bokwiel - 2 x zwenkwiel met rem Ø 125 mm
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.2580.4RVB	555 x 736 x 971	25/35*	25/25*	15/15*	1.144,94



CNC-gereedschapswagen

- 4 x brede CNC-gereedschapshouders (WABg)
- 4 x smalle CNC-gereedschapshouders (WABk)
- 1 x opbergplank boven, 1 x metalen opbergplank onder
- 2 x bokwielen - 2 x zwenkwielen met rem Ø 125 mm
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.58.44A	990 x 610 x 1450	84/192*	84/132*	64/96*	1.311,84

* 1e getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3 | 2e getal = maximaal mogelijk aantal inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3.
Geef bij uw bestelling altijd de maat van het inzetstuk op. Als u dit niet doet, leveren wij SK40 (E2). Leveringsomvang zonder gereedschap. Zie tabel op pagina 11.

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een fronthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Laden met een fronthoogte van 400 mm, draagvermogen 180 kg



CNC-aluminium montageblok



CNC-gereedschapshouder



Lademit CNC-ladekastframe



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Beschrijving	Prijs in €
02.15.04RVA	1500 x 750 x 859	CNC-werkbank R 18-24 bestaande uit 1 x onderstel, 1 x CNC-ladekast breedte 555 mm, 1 x CNC-ladekastframe incl. inzetstukken CNC E1: 25/35*, CNC E2: 25/25*, CNC E3: 15/15*	1.259,00
02.20.04RVA	2000 x 750 x 859	CNC-werkbank R 18-24 bestaande uit 1 x onderstel, 1 x CNC-ladekast breedte 555 mm, 1 x CNC-ladekastframe incl. inzetstukken CNC E1: 25/35*, CNC E2: 25/25*, CNC E3: 15/15*	1.308,37
02.2580/4VA	555 x 736 x 819	CNC-ladekast met 4 x lade, 1 x CNC-ladekastframe 450 (SR) incl. inzetstukken CNC E1: 25/35*, CNC E2: 25/25*, CNC E3: 15/15*	1.008,16
02.8707WATA	620 x 120 x 180	CNC-gereedschapshouder (WAT) 600, R 24-24 incl. hoekstuk	81,66
02.90010125A	H 1250	CNC-opbouw (zoals afgebeeld), draagkolommen 1250 mm 1 x geperforeerde plaat, 1 x CNC-gereedschapshouderbodem smal, 1 x CNC-gereedschapshouderbodem breed incl. inzetstukken CNC E1: 33/48*, CNC E2: 33/33*, CNC E3: 21/24*	498,13
02.90010060A	H 650	CNC-opbouw, steunpalen 650 mm met 1 x geperforeerde plaat, 1 x CNC-gereedschapshouderbodem breed incl. inzetstukken CNC E1: 22/32*, CNC E2: 22/22*, CNC E3: 14/16*	376,74
05.96.46A		Werkstoel	335,02
02.560.41A		CNC-aluminium montageblok SK40	220,29
02.560.63A		CNC-staal montageblok HSKA63 (zonder afbeelding)	283,91
02.560.51A		CNC-aluminium montageblok SK50	286,78

* 1e getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3 | 2e getal = maximaal mogelijk aantal inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3.
Geef bij uw bestelling altijd de maat van het inzetstuk op. Als u dit niet doet, leveren wij SK40 (E2). Leveringsomvang zonder gereedschap. Zie tabel op pagina 11.

Werkbanken en werkplekmeubilair

6-hoekige werkbank

Ladenkasten

- Afmetingen in mm (B x D x H) 555 x 736 x 819
- Laden met volledige uittrek (VA) 100 %
- Laden met 50 mm fronthoogte 70 kg draagvermogen
- Laden vanaf 75 mm fronthoogte 100 kg draagvermogen

BESTSELLER



6-hoekige werkbank

- 6 x ladekast R18-24 elk 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm
- 6 x tussenplaat
- 1 x 6-hoekig werkblad beukenmultiplex



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
03.066.05V10A	2500 x 2165 x 859	4.858,33



6-hoekige werkbank

- 6 x ladekast R18-24, elk 1 x lade 100 mm, 1 x 150 mm 1 x vleugel deur 450 mm
- 6 x tussenplaat
- 1 x 6-hoekig werkblad beuken multiplex



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
03.66.11/450VA	2500 x 2165 x 859	4.543,85

6-hoekige werkbank


- 6 x ladekast verdeeld R18-24, elk met 3 x lade 100 mm (boven en onder)
- 6 x tussenplaat
- 1 x 6-hoekig werkblad beuken multiplex



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
03.66.2.111VA	2500 x 2165 x 859	6.643,13

Accessoires voor lade-inbouwmaat 450 x 600 mm


Weitere Einteilungen siehe Seite 4, 22 und 23



Muldenplatten

- Voorkant 50-75 mm


Art.-Nr.	Prijs in €
111A	54,97



Ribbelrubberen inleg

- Voorkant 50-200 mm


Art.-Nr.	Prijs in €
120A	15,46



Kleine onderdelenbakken

- Voorkant 100 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
119A	34,48



Metaalindeling

- Voorkant 150 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
113A	29,95



Metaalindeling

- Voorkant 200 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
118A	30,93

**6-hoekige energie-opzetstuk**

- 2 Schuko-stopcontacten per werkplek
- Afdekking beukenmultiplex 25 mm




Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.66.73-2A	822 x 712 x 162	759,61

Tussenplaat (zonder afbeelding)

- Om aan de ladeblokken te schroeven



Art.-Nr.	Prijs in €
03.58.20A	29,45

**6-hoekige werkbankplaat**

- Beuken multiplex 2-delig
- Lengte per werkplek 1250 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.66A	2500 x 2165 x 40	1.250,48



Stel uw eigen zeshoekige werkbank samen met deze ladekasten. (zie pagina 16 voor meer informatie)

Ladenkasten D 736 | 555 x 736 x 819 mm (B x D x H) | R 18-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een fronthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm
- Lade geleiders met kogellagers
- Individuele uittrekbeveiliging



- 4 x Lade




Art.-Nr.	Prijs in €
580/1111VB	548,54



- 6 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
580/2121V10A	743,66



- 7 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
580/0700V10A	825,88



- 4 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
580/0022VB	549,77



- 5 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
580/0221V10A	649,17

BESTSELLER

- 6 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
580/1311V10A	743,66

Werkbanken en werkplekmeubilair

Werktafels



Meer ladekasten voor uw werkbank vindt u op pagina 17.

EXPRESS
verzending
72
uur *

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
Laden vanaf 75 mm fronthoogte, 100 kg draagvermogen
- Nuttige afmetingen laden: 450/600 x 600 mm
- Hangmappenblokken zonder sluiting, zie meerprijs in de tabel
- Ladenkasten altijd met cilinderslot en 2 x sleutel
- Werkbanken in serie: ongemonteerd geleverd




Werktafel in serie – individueel samen te stellen

Pos.	Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
1*	03.15.40B	1500 x 750 x 40	Werkblad beukenmultiplex	184,57
2*	03.20.40B	2000 x 750 x 40	Werkblad beukenmultiplex	233,94
3*	03.90.01B	150 x 650 x 819	Voetframe van vierkante buis 50 x 50 x 2 mm	66,27
	03.90.04B	150 x 650 x 919	Voetframe van vierkante buis 50 x 50 x 2 mm	72,90
4	520/1VB	555 x 736 x 208	Hangende ladeblok T736 R 18-24, 1 x lade 150 mm, op verzoek ook afsluitbaar	120,26
	520/1BM	–	Meerprijs voor sluiting met cilinderslot voor 520/1VB	26,38
5	535/111VB	555 x 736 x 358	Hangende ladeblok D736 R 18-24, 1 x Lade 50 mm, 1 x Lade 100 mm, 1 x Lade 150 mm	310,47
	535/111BM	–	Meerprijs voor sluiting met cilinderslot voor 535/111VB	61,36
6	780/0022VB	705 x 736 x 819	Ladenkasten D736 R 24-24, 2 x Lade 150 mm, 2 x Lade 200 mm	690,89
7	780/1111VB	705 x 736 x 819	Ladenkasten D736 R 24-24, 1 x Lade 50 mm, 1 x Lade 150 mm, 1 x Lade 200 mm, 1 x Lade 300 mm	692,12

NIEUW

Werktafel in serie D750 | 1500/2000 x 750 x 859 mm (B x D x H) | R 18-24



- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- 2 x onderstel
- 1 x lade niet afsluitbaar
- Meerprijs voor afsluiting met cilinderslot zie tabel hierboven

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- 2 x onderstel
- 3 x lade niet afsluitbaar
- Meerprijs voor afsluiting met cilinderslot zie tabel hierboven

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €	Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.520.1VA	1500 x 750 x 859	437,36	03.15.535.2VA	1500 x 750 x 859	627,57
03.20.520.1VA	2000 x 750 x 859	486,74	03.20.535.2VA	2000 x 750 x 859	676,95

Werktafel in rijen D750 | 1500/2000 x 750 x 859 mm (B x D x H) | R 18-24/24-24

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Ongemonteerd geleverd

Werktafel in rijen R 18-24

- 1 x onderstel
- Ladenkast 555 mm breed, 4 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.580.4VA	1500 x 750 x 859	800,60
03.20.580.4VA	2000 x 750 x 859	849,98

Energiekanaal inclusief bevestiging voor werkblad

- Energiekanaal compleet uitgerust met 1 x stekkerdoos met 3-voudige geaarde stekkerdoos met aan/uit-schakelaar
- Aansluitkabel 2000 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
07.861.15.74A	1500 x 60 x 130	200,03
07.861.20.74A	2000 x 60 x 130	227,02



Werktafel in rijen R 24-24

- 1 x onderstel
- Ladenkast 705 mm breed, 4 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm




Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.20.780.4VA	2000 x 750 x 859	991,10

Werktafel in rijen R 18-24

- 2 x ladenkast 555 mm breed, elk met 4 laden
- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.20.580.20VA	2000 x 750 x 859	1.333,48



Tafel voor zwaar gebruik

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Poten van U-profiel 75 x 50 x 2 mm
- In hoogte verstelbaar in stappen van 25 mm
- Wordt ongemonteerd geleverd (met montagehandleiding)



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.10.000.6A	1000 x 750 x 734 - 1084	452,82
03.15.000.6A	1500 x 750 x 734 - 1084	525,23
03.20.000.6A	2000 x 750 x 734 - 1084	624,63



Werktafel en werkplekmeubilair

Werktafel in rijen

- Ongemonteerde levering



Voetframe in hoogte verstelbaar

- Traploos in hoogte verstelbaar tot 300 mm

EXPRESS
verzending
72 UUR

CO₂
1,5 kg

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.90.01HVA	150 x 650 x 719 - 1019	82,22



Werktafel in rijen

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- 2 x onderstel
- 1 x legplank halve diepte

kg
200

EXPRESS
verzending
72 UUR

CO₂
7,7 kg

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.000.2A	1500 x 750 x 859	357,60
03.20.000.2A	2000 x 750 x 859	419,25



Werktafel in rijen

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- 2 x onderstel
- Traploos in hoogte verstelbaar over 300 mm

kg
200

EXPRESS
verzending
72 UUR

CO₂
7,3 kg

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.000.4A	1500 x 750 x 759 - 1059	349,01
03.20.000.4A	2000 x 750 x 759 - 1059	398,38



Werktafel in rijen

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- 2 x onderstel
- 1 x legplank halve diepte
- Traploos in hoogte verstelbaar over 300 mm

kg
200

EXPRESS
verzending
72 UUR

CO₂
8,2 kg

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.000.3A	1500 x 750 x 759 - 1059	385,82
03.20.000.3A	2000 x 750 x 759 - 1059	447,47

Werktafel



Werktafel

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Tafelonderstel 40 x 40 x 2 mm
- Stalen legplank halve diepte

kg
300

CO₂
7,5 kg

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.14.30A	1500 x 750 x 859	358,33
03.19.30A	2000 x 750 x 859	414,78



Werktafel met hangend ladeblok

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Tafelonderstel 40 x 40 x 2 mm, geschroefd
- Stalen legplank halve diepte
- Hangkast: 1 x lade niet afsluitbaar

kg
300

CO₂
9,6 kg

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.14.31VA	1500 x 750 x 859	478,59
03.19.31VA	2000 x 750 x 859	535,04

Werkbanken met kast R 18-24 en 24-24

Werkbanken en werkplekmeubilair

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm



Werkbank met kast R 18-24

- Links: 3 x lade | rechts: 5 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm
- Breedte frame 1200 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.14.07VA	1500 x 750 x 859	1.122,85
03.14.07V9A	1500 x 750 x 959	1.147,40



Werkbank met kast R 18-24

- Links: 1 x vleugel deur, 1 x legplank | rechts: 4 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm
- Breedte frame 1200 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.14.19VA	1500 x 750 x 859	813,61
03.14.19V9A	1500 x 750 x 959	838,15



Werkbank met kast R 18-24

- Links: 4 x lade | rechts: 3 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm

Multi-wandconstructie

- 2 x steunkolom 650 mm hoog,
- 2 x geperforeerde wand 2000 x 302 mm
- 1 x kantelbare legbord 2000 x 220 mm
- 11 x open opslagbakken in verschillende maten
- Assortiment haken met 10 x haken
- 1 x bevestigingsrail 450 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Uitvoering	Prijs in €
03.19.29VA	2000 x 750 x 859	Kastenwerkbank	1.140,03
03.19.29V9A	2000 x 750 x 959	Kastenwerkbank	1.164,58
03.900.20.25A	2000 x 650	Multi-Wand-Aufbau	428,28

Hef- en daalchassis – achteraf te monteren

- Dynamische belasting: 450 kg
- Statische belasting: 1000 kg
- 2 x zwenkwielen en 2 x bokwielen Ø 80 mm van polyamide
- Niet bruikbaar bij werkbanken met halve legplaten

NIEUW



U bespaart
36,00 €

Inclusief
Assortiment haken
11-delig

Werkbank met kast R 24-24

- Links: 1 x vleugel deur 600 mm, 1 x legplank
- Rechts: 4 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm
- Levering zonder geperforeerde plaat



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
03.15.19VA	1500 x 750 x 859	Kastenwerkbank	919,14
03.15.19V9A	1500 x 750 x 959	Kastenwerkbank	955,96
03.87.103-10A	1500 x 450	Lochplatte inkl. Hakensortiment 11-teilig	136,22

Leveringsomvang van de geperforeerde platen zonder gereedschap

Art.-Nr.	Voor framebreedte Framehoogte in mm	Prijs in €
03.HUB12075A	1250 x 859	269,98
03.HUB120759A	1250 x 959	318,58
03.HUB15075A	1500 x 859	285,93
03.HUB150759A	1500 x 959	337,40
03.HUB17575A	1750 x 859	293,29
03.HUB175759A	1750 x 959	346,09
03.HUB20075A	2000 x 859	299,43
03.HUB200759A	2000 x 959	353,33

Werkbanken en werkplekmeubilair

Werkbanken met kast R 18-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Volledig gemonteerd geleverd



- Links: 1 x stalen legbord halve diepte
- Rechts: 1 x lade, 1 x vleugel deur

Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
03.14.12VA	1500 x 750 x 859	546,09
03.19.12VA	2000 x 750 x 859	598,85



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
03.14.12V9A	1500 x 750 x 959	570,63
03.19.12V9A	2000 x 750 x 959	624,63



- Links: 1 x stalen legbord halve diepte
- Rechts: 3 x lade

Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
03.14.14VA	1500 x 750 x 859	692,12
03.19.14VA	2000 x 750 x 859	730,16



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
03.14.14V9A	1500 x 750 x 959	716,66
03.19.14V9A	2000 x 750 x 959	754,70

BESTSELLER



- Links: 1 x stalen legbord halve diepte
- Rechts: 4 x lade

Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
03.14.16VA	1500 x 750 x 859	747,34
03.19.16VA	2000 x 750 x 859	801,34



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
03.14.16V9A	1500 x 750 x 959	771,88
03.19.16V9A	2000 x 750 x 959	825,88

NIEUW

U bespaart 36,00 €




Perforatieplaat incl. assortiment haken, 11-delig

- Incl. 2 x werkbankbevestiging voor werkbank breedte 1500 mm
- Incl. 3 x werkbankbevestiging voor werkbank breedte 2000 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x H)	Prijs in €
03.87.103-10A	Perforatieplaat 1500 x 450	136,22
03.87.104-10A	Perforatieplaat 2000 x 450	155,85
03.81.39511A	Assortiment haken, 11-delig	36,00

Gereedschap niet inbegrepen in de levering



Assortiment haken, 28-delig

Art.-Nr.	Prijs in €
03.87.39528A	117,81



Assortiment haken, 40-delig


Art.-Nr.	Prijs in €
03.81.39540A	165,04



Ribbelrubberen inleg

- Ab Voorkant 50 mm


Art.-Nr.	Prijs in €
120A	15,46



Antislipmat

- 450 x 600 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
65.051.731A	15,46



Metaalindeling

- Voorkant 150 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
116A	46,38

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Volledig gemonteerd geleverd



EXPRESS
verzending
72 UUR



- Links: 1 x lade, 1 x vleugel deur
- Midden: stalen legplank halve diepte, achterwand
- Rechts: 1 x lade, 1 x vleugel deur

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.19.22VA	2000 x 750 x 859	882,33
03.19.22V9A	2000 x 750 x 959	906,87



EXPRESS
verzending
72 UUR



- Links: 1 x lade, 1 x vleugel deur
- Midden: stalen legplank halve diepte, achterwand
- Rechts: 3 x lade

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.19.24VA	2000 x 750 x 859	968,23
03.19.24V9A	2000 x 750 x 959	992,77



EXPRESS
verzending
72 UUR



- Links: 1 x lade, 1 x vleugel deur
- Midden: 1 x stalen legplank halve diepte, achterwand
- Rechts: 4 x lade

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.19.26VA	2000 x 750 x 859	1.024,68
03.19.26V9A	2000 x 750 x 959	1.049,22




Accessoires voor lade-inbouwmaat 450 x 600 mm



Metaalindeling

- Voorkant 150 mm


Art.-Nr.	Prijs in €
115A	16,56



Metaalindeling

- Voorkant 150 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
113A	29,95



Metaalindeling

- Voorkant 150 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
117A	38,90



Metaalindeling

- Voorkant 200 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
118A	30,93

Werkbanken en werkplekmeubilair

Werkbanken met kast R 24-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 600 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Volledig gemonteerd geleverd



- Links: 2 x vak 300 mm
- Rechts: 3 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.03VA	1500 x 750 x 859	731,39
03.15.03V9A	1500 x 750 x 959	755,93



- Links: 5 x lade
- Rechts: 4 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.55VA	1500 x 750 x 859	1.238,21
03.15.55V9A	1500 x 750 x 959	1.262,75



- Links: 1 x vleugel deur, 1 x legplank
- Rechts: 3 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.17VA	1500 x 750 x 859	843,06
03.15.17V9A	1500 x 750 x 959	867,60



- Links: 1 x lade, 1 x vleugel deur
- Rechts: 1 x lade, 1 x vleugel deur



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.01VA	1500 x 750 x 859	784,16
03.15.01V9A	1500 x 750 x 959	808,70

BESTSELLER



- Links: 3 x lade
- Rechts: 4 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.34VA	1500 x 750 x 859	980,50
03.15.34V9A	1500 x 750 x 959	1.005,05



- Links: 5 x lade
- Rechts: 4 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.54VA	1500 x 750 x 859	1.238,21
03.15.54V9A	1500 x 750 x 959	1.262,75

Lade-indelingen zie pagina 5 en 25

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 600 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Volledig gemonteerd geleverd



- Links: 5 x lade
- Midden: 2 x vak 300 mm
- Rechts: 4 x lade

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.20.11VA	2000 x 750 x 859	1.446,82
03.20.11V9A	2000 x 750 x 959	1.471,37



- Links: 1 x vleugel deur, 1 x legplank
- Midden: 2 x vak 300 mm
- Rechts: 4 x lade

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.20.16VA	2000 x 750 x 859	1.137,58
03.20.16V9A	2000 x 750 x 959	1.162,12




- Links: 3 x lade
- Midden: 2 x vak 300 mm
- Rechts: 4 x lade

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.20.17VA	2000 x 750 x 859	1.336,38
03.20.17V9A	2000 x 750 x 959	1.360,92




Accessoires voor lade-inbouwmaat 600 x 600 mm



Ribbelrubberinzetstuk
■ Ab Voorkant 50 mm



Metaalindeling
■ Voorkant 150 mm



Kleine onderdelenbakken
■ Voorkant 100-150 mm



Metaalindeling
■ Voorkant 200 mm

Hoogteverstelling

- In stappen van 25 mm
- Compleet voor een werkbank met 4 poten
- Alleen geschikt voor werkbanken met een hoogte van 859 mm
- Draagvermogen per werkbank 500 kg
- Bij het achteraf aanpassen van reeds geleverde werkbanken moeten de gaten voor de bevestiging van de HV zelf worden geboord



Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €
140A	24,42	135A	34,36	134A	50,31	137A	23,07	03.15.95A	67,49

Zie pagina 5 voor meer lade-indelingen.

Werkbanken en werkplekmeubilair

Multi-wandconstructie – combinaties uit de praktijk



03.900.20.1A



03.900.20.21A

Multi-wandconstructie 2000 mm

- 3 x steunpaal hoogte 1250 mm
- 2 x geperforeerde wand elk 1000 x 302 mm
- 2 x magneetwand elk 1000 x 302 mm
- 3 x legbord 1000 x 320 mm
- 1 x energiekanaal met 3-voudig stopcontact met aan/uit-schakelaar
- 2 x bevestigingsrail 450 mm
- Assortiment haken met 10 x haken
- 19 x open opslagbakken in verschillende maten

Optioneel:

- 1 x bovenframe, 1 x gereedschapsrail
- 1 x LED-lamp microprismaplaat, 32,2 W, 1154 mm breed, 1537 lx



03.900.20.10B



Multi-wandconstructie 2000 mm

- 3 x steunpaal hoogte 1250 mm
- 2 x geperforeerde wand elk 1000 x 302 mm
- 2 x magneetwand elk 1000 x 302 mm
- 2 x legbord 320 mm
- 1 x zwenkarm met legbord
- 1 x energiekanaal met 3 x geaard stopcontact en aan/uit-schakelaar
- 2 x persluchtaansluiting 1/4"

Optioneel:

- 1 x bovenframe, 1 x gereedschapsrail
- 1 x LED-lamp microprismaplaat, 32,2 W, 1154 mm breed, 1537 lx



03.900.20.210B



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
03.900.20.1A	2000 x 1250	met verlichting	1.348,65
03.900.20.10B	2000 x 1250	zonder verlichting en bovenste frame	1.041,86

Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
03.900.20.21A	2000 x 1250	met verlichting	1.314,59
03.900.20.210B	2000 x 1250	zonder verlichting en bovenste frame	859,19

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een fronthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg

- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm



Werkbank met Kast D750 R 18-24

- Links: 1 x vleugel deur, 1 x legplank
- Midden: 3 x lade
- Rechts: 1 x vleugel deur, 1 x legplank
- Breedte frame 1700 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.19.35VA	2000 x 750 x 859	1.135,12
03.19.35V9A	2000 x 750 x 959	1.159,67




Werkbank met kast D750 R 18-24

- Links: 5 x lade
- Midden: 3 x lade
- Rechts: 1 x vleugel deur, 1 x legplank
- Breedte frame 1700 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.19.36VA	2000 x 750 x 859	1.471,37
03.19.36V9A	2000 x 750 x 959	1.495,91

Lade-indelingen zie pagina 16, 22 en 23



03.900.15.320A




03.900.14.16A

Multi-wandconstructie 1500 mm

- 2 x steunpaal hoogte 1250 mm
- 1 x geperforeerde wand 1500 x 302 mm
- 1 x legbord 1500 x 320 mm
- Assortiment haken met 10 x haken
- 2 x bevestigingsrail 300 mm
- 12 x open opslagbakken in verschillende maten

Optioneel:

- 1 x bovenframe, 1 x apparatuurrail
- 1 x LED-lamp microprismischijf, 28,9 W, 868 mm breed, 1263 lx



03.900.15.3200B

**Multi-wandconstructie 1500 mm**

- 2 x steunpaal hoogte 1250 mm
- 1 x geperforeerde wand 1500 x 302 mm
- 1 x magneetwand 1500 x 302 mm
- 2 x legbord 1500 x 320 mm
- 1 x energiekanaal met 3-voudig stopcontact met aan/uit-schakelaar
- Assortiment haken met 10 x haken
- 1 x bevestigingsrail 450 mm
- 20 x open opslagbakken in verschillende maten

Optioneel:

- 1 x bovenframe, 1 x apparatuurrail
- 1 x LED-lamp microprismischijf, 28,9 W, 868 mm breed, 1263 lx



03.900.14.160B



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
03.900.15.320A	1500 x 1250	met verlichting	689,66
03.900.15.3200B	1500 x 1250	zonder verlichting en bovenste frame	470,00

Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
03.900.14.16A	1500 x 1250	met verlichting	992,77
03.900.14.160B	1500 x 1250	zonder verlichting en bovenste frame	824,65

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm

**Werkbank met kast D750 R 18-24**

- Links: stalen legbord halve diepte
- Rechts: 5 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.14.15VA	1500 x 750 x 859	787,84
03.14.15V9A	1500 x 750 x 959	812,38

Lade-indelingen zie pagina 16, 22 en 23

**Werkbank met kast D750 R 24-24**

- Links: 3 x lade
- Rechts: 3 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.33VA	1500 x 750 x 859	980,50
03.15.33V9A	1500 x 750 x 959	1.005,05

Lade-indelingen zie pagina 5, 6 en 25

Werkbanken en werkplekmeubilair

- Nuttige afmetingen lade 450 x 600 mm
- Laden volledig uitschuifbaar (VA) 100 %
- Laden met 50 mm fronthoogte, 70 kg draagvermogen
Laden vanaf 75 mm fronthoogte, 100 kg draagvermogen
180 kg draagvermogen op aanvraag

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Niveau-instelbare poten
- Cilinderslot met twee sleutels
- Levering gedeeltelijk gemonteerd, werkblad wordt apart geleverd

NIEUW



- Links buiten: 3 x lade
- Links midden: 1 x vleugel deur, 1 x legplank
- Rechts midden: 3 x lade
- Rechts buiten: 1 x vleugel deur, 1 x legplank



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
03.25.3131VA	2500 x 750 x 859	1.669,57
03.25.3131V9A	2500 x 750 x 959	1.716,17



Werkbank met kast R 24-24

- 5 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
03.075.06VA	810 x 750 x 859	816,06
03.075.06V9A	810 x 750 x 959	840,61



Werkbank met kast R 24-24

- 1 x lade, 1 x vleugel deur
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
03.075.02VA	810 x 750 x 859	538,72
03.075.02V9A	810 x 750 x 959	563,27



Werkbank met kast R 24-24

- 4 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
03.075.04VA	810 x 750 x 859	742,43
03.075.04V9A	810 x 750 x 959	766,98

EXPRESS
verzending
72
uur



Werkbank met kast R 18-24

- 3 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
03.055.10VA	810 x 750 x 859	587,81
03.055.10V9A	810 x 750 x 959	612,35



Werkbank met kast R 18-24

- Links: 4 x lade | Rechts: 4 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm

EXPRESS
verzending
72
uur



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
03.12.08VA	1250 x 750 x 859	954,72
03.12.08V9A	1250 x 750 x 959	979,26



BESTSELLER



03.080.001A



03.040.091A



03.080.101A



03.040.191A

Wandkast

- Met gladde achterwand
- 1 x legplank



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
03.040.091A	400 x 300 x 600	Sichtfenstertür	204,94
03.080.091A	800 x 300 x 600	Sichtfenstertüren	300,65
03.040.001A	400 x 300 x 600	Vollblechtür	177,94
03.080.001A	800 x 300 x 600	Vollblechtüren	236,84

Wandkast

- Met geperforeerde achterwand
- 1 x legbord



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
03.040.191A	400 x 300 x 600	Sichtfenstertür	236,84
03.080.191A	800 x 300 x 600	Sichtfenstertüren	339,92
03.040.101A	400 x 300 x 600	Vollblechtür	202,48
03.080.101A	800 x 300 x 600	Vollblechtüren	274,88

Let op!

Wandkasten zijn alleen verkrijgbaar in deze kleuren:

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7035 RAL 9005 RAL 9010

Hangkasten

Hängeschränke


NIEUW

Hangkast met 90° klapdeur en gasdrukveer

- Klapdeur aan de binnenkant, gelijk met behuizing
- Deuropeningshoek ca. 90°
- Plaatdikte 1 mm
- Draagvermogen 35 kg
- Bij wandbevestiging: Levering zonder bevestigingsmateriaal, kies geschikt montagemateriaal, afhankelijk van de wandkwaliteit
- Bij bevestiging tussen twee steunpilaren: Levering incl. 4x ophangbeugel




Gasveer



Handgreep slot



Deuropeningshoek 90°



Hangkast met klapdeur



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
HK5553140A	555 x 310 x 400	Wandbevestiging	212,52
HK6002040MWA	600 x 200 x 400	Tussen draagkolommen	246,34



Hangkast met klapdeur



Hangkast met klapdeur




Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €	Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
HK7053140A	705 x 310 x 400	Wandbevestiging	217,58	HK10513140A	1005 x 310 x 400	wandbevestiging	225,68
				HK9002040MWA	900 x 200 x 400	Tussen draagkolommen	259,34

NIEUW

Werkbanken en werkplekmeubilair

Hangkast met vleugeldeuren

- Vleugeldeuren aan de binnenkant, gelijk met de behuizing
- Deuropeningshoek ca. 100°
- 1 x legplank van verzinkt plaatstaal
- Plaatdikte 1 mm
- Draagvermogen 35 kg
- Bij wandbevestiging: Levering zonder bevestigingsmateriaal, kies geschikt montagemateriaal, afhankelijk van de wandkwaliteit
- Bij bevestiging tussen twee steunpilaren: Levering incl. 4x ophangbeugels
- **Levering zonder multiwand en werkbank**



Bevestiging
tussen de
dragende
kolommen

Hangkast met een vleugeldeur

- 1 x vleugeldeur
- 1 x legplank





Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
HF5552060A	555 x 200 x 600	Wandbevestiging	170,02
HF6002060MWA	600 x 200 x 600	Tussen draagkolommen	204,34

Legplank



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
HF55520FBA	552 x 165 x 20	29,35
HF70520FBA	702 x 165 x 20	31,37
HF10520FBA	1002 x 165 x 20	35,42



Hangkast met dubbele vleugeldeuren

- 2 x vleugeldeuren
- 1 x legplank



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
HF7052060A	705 x 200 x 600	wandbevestiging	194,93

Hangkast met dubbele vleugeldeuren

- 2 x vleugeldeuren
- 1 x legplank




Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
HF1052060A	1005 x 200 x 600	wandbevestiging	211,51
HF9002060MWA	900 x 200 x 600	Tussen draagkolommen	245,34

Arbeitsplatzlinie

ergoliner® elektrisch, ergonomisch, efficiënt

NIEUW

- Intelligent antibotsingssysteem met instelbare gevoeligheid voor optimale bescherming.
- Uitgebreide accessoires, zoals bijvoorbeeld een energiekanaal, multiwandconstructie of onderhangkasten.
- In hoogte verstelbare stelvoeten met een bereik van 20 mm.
- Zeer geluidsarm, minder dan 50 dB.
- Volledig gemonteerd geleverd.
- **Levering zonder multiwand.**




Slag **650 mm**

Slagsnelheid **35 mm/s**



Werkblad
Beukenmultiplex 40 mm



Moderne geheugen-
handschakelaar –Slaat tot
drie individuele hoogte-in-
stellingen op voor maximaal
comfort

Aantal hefkolommen: 4



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
EL415075B4	1500 x 750 x 650 -1300	HV-werkplek met werkblad van beukenmultiplex 40 mm	1.999,00
EL420075B4	2000 x 750 x 650 -1300	HV-werkplek met werkblad van beukenmultiplex 40 mm	2.149,00
EL415090B4	1500 x 900 x 650 -1300	HV-werkplek met werkblad van beukenmultiplex 40 mm	2.059,00
EL420090B4	2000 x 900 x 650 -1300	HV-werkplek met werkblad van beukenmultiplex 40 mm	2.199,00

Geschikt Multiwandopbouw zie pagina 26/27



Onderhangkast

- 4 x lade 100 mm
- Volledig uitschuifbare laden (VA) 100 %
- Laden vanaf 75 mm fronthoogte 100 kg draagvermogen
- Kogelgeleiders



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
38.020A	381 x 500 x 465	508,57
53.020A	531 x 500 x 465	551,76
535/020VA	555 x 736 x 465	785,07



Dragers voor hangkasten

- Absoluut noodzakelijk voor de montage van de onderhangkaster
- Verpakkingseenheid: 2 stuks



Art.-Nr.	Tafeldiepte in mm	Prijs in €
4XXXXX75TRA	750	60,97
4XXXXX90TRA	900	66,04

- Werkblad beukenhout multiplex 25 mm
- Workline-frames van stalen buis 45 x 45 mm
- Dwarsbalken van aluminium profielen 40 x 40 mm
- In hoogte verstelbaar van 735 - 1100 mm door middel van klemvergrendeling of slingerverstelling
- Ongemonteerd geleverd



BESTSELLER

workline Basis tafel met klemvergrendeling



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
07.75.15A	1500 x 750 x 735 - 1100	449,08

workline Basis tafel met slingerverstelling



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
07.75.15AHV	1500 x 750 x 735 - 1100	705,62

workline Basis tafeltje met elektrische hoogteverstelling



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
07.75.15AHVE	1500 x 750 x 735 - 1100	1.227,91



- 2 x Werkblad beukenmultiplex 25 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
07.30.15A	3000 x 750 x 735 - 1100	Klemvergrendeling	784,16
07.30.15AHV	3000 x 750 x 735 - 1100	Slingerverstelling	1.221,03

Mobiele logistieke systemen

Maxmobile

- Kunststof steunvlak met voorgevormde kleine onderdelen en ergonomische handgrepen
- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, 35 kg draagvermogen per lade
- Centrale vergrendeling

- Nauwkeurige vergrendeling en zelfterugtrekkend
- Rondom stoot- en hielbescherming
- Bodem en bovenste legvlak van ABS-kunststof
- Halfrond zijpaneel



Maxmobile 1

- Onderstel met 2 x bokwielen en 2 x zwenkwielen met rem Ø 100 mm
- Nuttige afmetingen lade: **600 x 300 mm**

BESTSELLER



08.88.90A

- 5 x lade, 1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
08.88.90A	780 x 480 x 912	524,00

- 6 lade, 2 x 75, 3 x 100, 1 x 150 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
08.88.95A	780 x 480 x 912	562,04

Maxmobile 2

- Onderstel met **versterkte wielset**
- As met 2 x bokwiel Ø 150 mm, 2 x zwenkwiel met rem Ø 100 mm
- Nuttige afmetingen lade: **600 x 400 mm**



08.89.92A

- 6 x lade, 6 x 100 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
08.89.92A	780 x 580 x 912	587,81

- 7 lade, 4 x 75, 3 x 100 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
08.89.94A	780 x 580 x 912	631,99

Accessoires

1 Fles- en blikjeshouder

- Wordt aan de zijkant opgehangen

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
08.88.75A	380 x 45 x 190	voor Maxmobile 1	14,33
08.89.75A	480 x 45 x 190	voor Maxmobile 2	14,81

2 Opbergplank

- Met papierrolhouder

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D)	Uitvoering	Prijs in €
08.88.72A	435 x 200	voor Maxmobile 1	38,40
08.89.72A	535 x 200	voor Maxmobile 2	39,62

3 Zwenkbaar laptopblad

- Met vergrendeling

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D)	Uitvoering	Prijs in €
08.88.73A	300 x 420	voor Maxmobile 1 & 2	76,14

4 Gatenplaatconstructie

- Met zwenkbare zijdelen

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x H)	Uitvoering	Prijs in €
08.88.77A	1250 x 300	voor Maxmobile 1 & 2	127,67



Mobiele ladekasten Diepte 500 R 18-16

Mobiele logistieke systemen

Geef bij uw bestelling altijd de kleur op. Zonder kleuraanduiding leveren wij standaard: behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen RAL 5012 lichtblauw.

Afbeelding van de producten in behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen in RAL 3020 verkeersrood

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, 50 kg draagvermogen per lade
 - Schuifgreep aan de voorkant
 - Centrale vergrendeling
- Incl. 3-zijdige afrolrand
 - 4 x zwenkwiel Ø 80 mm, 2 x met rem
 - Nuttige afmetingen lade: 450 x 400 mm



BESTSELLER



■ 4 x lade

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
46.301BR80	530 x 500 x 750	538,72



■ 5 x lade

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
46.500BR80	530 x 500 x 750	596,40



Ribbelrubberinzetstuk
■ Ab Voorkant 75 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
65.046.531A	14,35



Metaalindeling
■ Voorkant 100 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
146-139B	19,14



Kleine onderdelenbakken
■ Voorkant 100 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
146-132A	31,53



Metaalindeling
■ Voorkant 200 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
146-144A	12,27



Ribbelrubberen onderlaag
■ B x T: 530 x 500 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
65.040.530A	17,30

Mobiele ladekasten Diepte 500 R 24-16

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, 50 kg draagvermogen per lade
 - Schuifgreep aan de zijkant
 - Centrale vergrendeling
- Incl. 3-zijdige afrolrand
 - 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem
 - Nuttige afmetingen lade: 600 x 400 mm



■ 6 x lade

Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
68.2310AM	680 x 500 x 900	754,70



■ 5 x lade

Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
68.221AM	680 x 500 x 1000	698,25



■ 7 x lade

Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
68.700AM	680 x 500 x 1000	808,70



Ribbelrubberinzetstuk
■ Ab Voorkant 75 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
65.068.530A	16,56



Kleine onderdelenbakken
■ Voorkant 100 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
168-132A	36,94



Metaalindeling
■ Voorkant 100 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
168-139A	27,62



Metaalindeling
■ Voorkant 150 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
168-135A	19,02



Metaalindeling
■ Voorkant 200 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
168-144A	15,95



Ribbelrubberen onderlaag
■ BxT: 680 x 500 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
65.060.530A	20,01

Mobiele logistieke systemen

Werkplaatswagens en mobiele werkbanken Diepte 500 R 18-16



Geef bij uw bestelling altijd de kleur op. Zonder kleuraanduiding leveren wij standaard: behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen RAL 5012 lichtblauw.

Afbeelding van de producten in behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen in RAL 3020 verkeersrood

Werkplaatswagen D500 R 18-16

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 50 kg per lade
- Met individuele vergrendeling en 2 x behuizing
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 400 mm

- Schuifgreep aan de zijkant
- Centrale vergrendeling
- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem
- Incl. 4-zijdige afrolrand en geribbelde rubberen bekleding



- Links: 4 x lade
- Rechts: 4 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.11.08A	1060 x 500 x 1000	882,33



- Links: 5 x lade
- Rechts: 1 x vleugel deur en 1 x legplank



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.11.05A	1060 x 500 x 1000	796,43

Mobiele werkbank D500 R 18-16

- Werkblad beukenmultiplex 25 mm
- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 50 kg per lade

- Nuttige afmetingen lade: 450 x 400 mm
- 4 x zwenkwielen Ø 125 mm, 2 x met rem
- Duwgreep aan de zijkant



- Links: 2 x legplank
- Rechts: 3 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.512.03A	1200 x 540 x 880	570,63



- Links: 2 x legplank
- Rechts: 5 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.512.05A	1200 x 540 x 880	624,63

Zubehör für Schubladennutzmaß 450 x 400 mm



Ribbelrubberinsetstuk

- Ab Voorkant 75 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
65.046.531A	14,35



Metaalindeling

- Voorkant 100 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
146-139B	19,14



Metaalindeling

- Voorkant 150 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
146-135A	11,65



Metaalindeling

- Voorkant 200 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
146-144A	12,27

Zie pagina 37 voor meer lade-indelingen

Mobiele werkbank Diepte 540

Mobiele logistieke systemen

Werkplaatswagen D540

- Werkblad beukenmultiplex 25 mm
- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, 75 kg draagvermogen per lade



- Lade geleiders met kogellagers
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 400 mm
- 2 x bokwielen en 2 x zwenkwielen Ø 200 mm met rem
- Schuifgreep aan de zijkant

**Mobiele werkbank**

- Links: 4 x lade
- Rechts: 2 x vastgeschroefde houten legplank



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.12.91A	1200 x 540 x 820	566,97

Mobiele werkbank

- Links: 4 x laden
- Rechts: 1 x vleugel deur



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.12.92A	1200 x 540 x 820	706,84

**Kleine onderdelenbakken**

- Voorkant 100 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
146-132A	31,53

**Muldenplatten**

- Voorkant 100 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
146-130A	38,41

**Tekenmap A4**

- Met klep

Art.-Nr.	Prijs in €
03ZGBHMB4A	60,13

**Tekenmap A4**

- Open

Art.-Nr.	Prijs in €
04.900.10A	29,45

Zie pagina 36 voor meer lade-indelingen

Transportwagen

- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem
- Duwbeugel aan de zijkant
- Frame van vierkante buis 40 x 40 x 2 mm



- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Legplank beukenmultiplex 25 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.12.01A	1250 x 750 x 859	465,09
04.15.01A	1500 x 750 x 859	587,81

- 2 x bokwiel en 2 x zwenkwiel met rem Ø 125 mm
- Frame van vierkante buis 40 x 20 x 2 mm



- Werkblad beukenmultiplex 15 mm
- Legplank beukenmultiplex 15 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.900.04A	900 x 620 x 860	327,65

Mobiele logistieke systemen

Mobiele ladekasten Diepte 736 R 18-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een fronthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg



- Links: 1 x vleugel deur
- Rechts: 4 x lade
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.12.05VA	1250 x 750 x 859	784,16

- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm
- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem
- Duwgreep aan de zijkant



BESTSELLER



- Links: 4 x lade
- Rechts: 1 x vleugel deur en legplank
- Werkblad beukenmultiplex 25 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.12.19VA	1250 x 750 x 935	784,16


Combinatie

Mobiele werkbank D736 R 18-24

- Bestaande uit 04.12.19VA + 500/583A + 03.87.102A + 03.87.39518A

**U bespaart
60,00 €**


Art.-Nr.	Prijs in €
04.12.19VAK	969,59



Indelingsassortiment D736 R 18-24

- Ribbelrubberinzetstuk voorkant 50 mm
- Kleine onderdelenbakken 100-150 mm
- Metaalindeling Voorkant 150 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
500/583A	76,08




Perforatieplaat

- Met 2 x bevestiging



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
03.87.102A	1000 x 15 x 450	83,45



Assortiment haken, 18-delig

Art.-Nr.	Prijs in €
03.87.39518A	85,90

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 1250 x 750 x 40 mm



- Links: 4 x lade
- Rechts: 5 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.12.29VA	1250 x 750 x 995	1.564,63

- 2 x bokwielen, 2 x zwenkwielen met rem Ø 200 mm
- Schuifgreep aan de zijkant
- Cilinderslot
- Zie pagina 16, 22 en 23 voor passende indelingen




- Links: 4 x lade
- Rechts: 4 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.12.28VA	1250 x 750 x 995	1.462,78

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een fronthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm

- 2 x bokwielen en 2 x zwenkwielen met rem Ø 125 mm
- 2 x duwgriep aan de voorkant
- Cilinderslot
- Incl. 3-zijdige afrolrand



Indelingsassortiment

- Ribbelrubberinzetstuk ab Voorkant 50 mm
- Kleine onderdelenbakken Voorkant 100 mm
- Metaalindeling Voorkant 100 mm
- Metaalindeling Voorkant 150 mm

■ 5 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
04.10.05V10B	555 x 736 x 990	849,20

Art.-Nr.	Prijs in €
500/584A	94,49

■ 6 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
04.10.06V10B	555 x 736 x 990	919,14

Combinatie

Mobiele ladekast

- Bestaande uit 04.10.05V10B + 500/584A

U bespaart
40,00 €

Art.-Nr.	Prijs in €
04.10.05V10K	903,69

Combinatie

Mobiele ladekast

- Bestaande uit 04.10.06V10B + 500/584A

U bespaart
40,00 €

Art.-Nr.	Prijs in €
04.10.06V10K	973,63



Ribbelrubberen onderlaag

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
65.050.730A	555 x 736 x 3	23,19



■ 6 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
04.10.06-1VA	555 x 736 x 990	919,14



■ 7 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
04.10.07V10A	555 x 736 x 990	Ladenkast	995,23
03.983.580A	555 x 604	Perforatieplaat	105,29
03.983.53.1A	484 x 74 x 100	Opbergbakje	21,97

Lade-indelingen Zie pagina 16, 22 en 23

Mobiele logistieke systemen

AMG - Werk- en montagerekken



Ongemonteerd geleverd!

Traploos in hoogte verstelbaar



BESTSELLER



Werk- en montagerek

- 4 x kunststof zwenkwiel Ø 50 mm
- Ribbelrubberen onderlaag
- Legvlak: 610 x 410 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
05.10.20B	660 x 660 x 872 - 1222	125,17

Werk- en montagerek

- 4 x zwenkwiel met rem Ø 100 mm
- Ribbelrubberen onderlaag
- Legvlak: 610 x 410 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
05.10.21B	660 x 660 x 945 - 1295	158,30

Traploos kantelbaar tot 30°



Werk- en montagerek kantelbaar tot 30°

- 4 x kunststof zwenkwiel Ø 50 mm
- Ribbelrubberen onderlaag
- Legvlak: 610 x 410 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
05.10.30B	660 x 660 x 921 - 1271	148,49

Werk- en montagerek kantelbaar tot 30°

- 4 x zwenkwiel met rem Ø 100 mm
- Ribbelrubberen onderlaag
- Legvlak: 610 x 410 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
05.10.31B	660 x 660 x 994 - 1344	179,17

Stehilfe und Arbeitsstühle



Sta-hulp Comfortabele zitting, PU-schuim

- Hoogte 600 - 800 mm
- Verticaal verstelbaar 16°
- Zitting draaibaar



Art.-Nr.	Prijs in €
05.96.28A	266,29



Werkstoel met wieltjes

- Beukenhouten zitting, Ø 350 mm
- Zithoogte 435 - 625 mm
- Afgedekte veiligheidsgasveer
- Hoogwaardig kunststof voetkruis, Ø 630 mm



Art.-Nr.	Prijs in €
05.96.05A	116,58



Werkstoel, PU-schuim, met wieltjes

- 470 - 670 mm
- Neiging 12° verstelbaar
- Asynchroonmechanisme voor het instellen van zitting en neiging



Art.-Nr.	Prijs in €
05.96.46A	335,02

Computerkasten

Mobiele logistieke systemen

- Alle varianten zijn mobiel of stationair verkrijgbaar



- Werkblad beukenmultiplex 25 mm
- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 50 kg
- 1 x lade, 1 x legplank, 1 x vleugel deur, 1 x 4-voudig stopcontact
- Vierkante perforatie in achterwand voor ventilatie
- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
04.530.02A	530 x 500 x 1000	Mobiele	533,82
04.530.02oRA	530 x 500 x 850	Stationaire	412,33



Draagvermogen mobiele computerkasten



Draagvermogen stationaire computerkasten



- 2 x legplank, 1 x vleugel deur, 1 x lade
- 1 x monitorhouder met VESA-schroefbevestiging
- 1 x 4-voudig stopcontact
- 1 x rolonderstel met 4 x zwenkwieën Ø 125 mm, 2 x met rem



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Uitvoering	Prijs in €
04.105.MC125A	500 x 500 x 1725	Mobiele	460,19
04.105.MC125oRA	500 x 500 x 1575	Stationaire	346,06

BESTSELLER



- 1 x geperforeerde wand met beugel voor flatscreen
- 1 x legplank, 2 x vleugeldeuren, 1 x bureauopzetstuk, 1 x 4-voudig stopcontact
- 1 x toetsenbordlade
- Vierkante perforatie in achterwand voor ventilatie
- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
04.680.C125A	680 x 500 x 1610	Mobiele	786,61
04.680.C125oRA	680 x 500 x 1460	Stationaire	661,44



- 1 x geperforeerde wand met beugel voor flatscreen
- 1 x legplank, 2 x vleugeldeuren, 1 x bureauopzetstuk, 1 x 4-voudig stopcontact
- 1 x toetsenbordlade
- Vierkante perforatie in achterwand voor ventilatie
- 1 x rolonderstel met 4 x zwenkwieën Ø 125 mm, 2 x met rem



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
04.180.C02A	1000 x 500 x 1610	Mobiele	833,24
04.180.C02oR	1000 x 500 x 1460	Stationaire	703,16

Leveringsomvang zonder decoratie

Kasten met vleugeldeuren

Acculaadkasten



Gebruiksaanwijzing:
Bewaars geen explosieve of licht ontvlambare voorwerpen, zoals spuitbussen, in de acculaderkast.

Acculaadkast

- Geen ventilatiesleuven in de zijwanden, waardoor de kasten vlak tegen elkaar kunnen worden geplaatst
- Thermostaatgestuurde ventilator met hoofdschakelaar
- Elektrische legplanken in hoogte verstelbaar (verstelbereik beperkt door kabellengte)
- Maximaal 3 elektrische legplanken per kast (hoogte 1838 mm) mogelijk
- 3 meter toevoerleiding



E-wandplank voor montage

- Voor het opladen van maximaal 6 accu-apparaten
- Voorbereid voor wandmontage
- Levering zonder bevestigingsmateriaal



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
AKKUWFB106A	930 x 305 x 225	316,25



Ventilator met afde krooster



kabelafdekking



Toevoerleiding

- 1 x elektrische plank met 6 x Schuko-stopcontacten en tuimelschakelaar,
- 3 x stalen plank



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
AKKU106VBA	980 x 500 x 1838	Volledige metalen deuren	1.216,85
AKKU106SFA		Deuren met kijkvenste	1.319,97

- 1 x elektrische plank met 6 x Schuko-stopcontacten en tuimelschakelaar,
- 2 x elektrische plank met 6 x Schuko-stopcontacten
- 1 x stalen plank



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
AKKU118VBA	980 x 500 x 1838	Volledige metalen deuren	1.691,21
AKKU118SFA		Deuren met kijkvenste	1.794,34

Heftrucksokkel

- Voorkant- en achterplaat afschroefbaar
- Incl. bevestigingsmateriaal



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
01.098.012A	980 x 500 x 112	120,39



- 1 x elektrische plank met 6 x Schuko-stopcontacten en tuimelschakelaar
- 1 x stalen plank



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
AKKU006VBA	980 x 500 x 1019	Volledige metalen deuren	992,02
AKKU006SFA		Deuren met kijkvenste	1.078,24

- 1 x elektrische plank met 6 x Schuko-stopcontacten en tuimelschakelaar
- 1 x elektrische plank met 6 x Schuko-stopcontacten



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
AKKU012VBA	980 x 500 x 1019	Volledige metalen deuren	1.201,76
AKKU012SFA		Deuren met kijkvenste	1.288,09

Leveringsomvang zonder decoratie

BESTSELLER**Kast met vleugeldeuren type 105**

- 2 x legbord
- 1 x afrolrand
- 1 x lade met volledige uittrek (VA) 100 %, 50 kg draagvermogen per lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.105B	500 x 500 x 1000	241,75

**Combinatie****U bespaart
24,00 €****Kast met vleugeldeuren type 105**

- Bestaande uit 04.105B + 04.105.PA + 04.105.RU



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.105K	500 x 500 x 1315	421,46

**Combinatie****U bespaart
30,00 €****Kast met vleugeldeuren type 105**

- Bestaande uit 04.105B + 04.105.PA + 04.105.RU125



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
04.105K125	500 x 500 x 1400	462,09

**Pultopzet**

Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
04.105.PA	495 x 495 x 100 - 250	141,12

**Rolonderstel**

- 4 x zwenkwiel Ø 50 mm, 2 x met rem

Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
04.105.RU	500 x 500 x 65	62,59

**Rolonderstel**

- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem

Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
04.105.RU125	500 x 500 x 150	109,22

**Kast met vleugeldeuren type 110**

- 1 x afrolrand
- 2 x lade met volledige uitschuif (VA) 100 %, 50 kg draagvermogen per lade
- 2 x legbord



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.110B	1000 x 500 x 1000	381,65

**Rolonderstel**

- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.110.RU125	1000 x 500 x 150	126,40

Kasten met vleugeldeuren

Vakkenkasten


NIEUW

Vakkenkasten

- Bij diepte: 400 mm: vakafmetingen binnenmaat: 390 x 365 x 360 mm (B x D x H)
- Bij diepte: 500 mm: vakafmetingen binnenmaat: 390 x 465 x 360 mm (B x D x H)
- Alle vakken met vleugeldeuren, gedeeltelijk geperforeerd aan de scharnierzijde
- Per vleugel deur 1 x gestanst naamplaatje
- Vleugel deur met cilinderslot incl. 2 x sleutel
- Materiaaldikte 1 mm plaatstaal
- Draagvermogen per vak 20 kg, 100 kg per compartiment
- Wandbevestiging wordt aanbevolen, levering zonder bevestigingsmateriaal, kies geschikt montagemateriaal, afhankelijk van de wandkwaliteit

UW VOORDELEN

- Vleugeldeuren aan de binnenkant, gelijk met de behuizing
- Deuropeningshoek 100°
- 4 x stelvoeten van bovenaf verstelbaar



Vakkenkaste 01
■ 5 x vakken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
BHFS40401901	400 x 400 x 1900	295,00
BHFS40501901	400 x 500 x 1900	335,00



Vakkenkaste 02
■ 10 x vakken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
BHFS80401902	800 x 400 x 1900	511,00
BHFS80501902	800 x 500 x 1900	585,00



Vakkenkaste 03
■ 15 x vakken




Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
BHFS12401903	1200 x 400 x 1900	699,00
BHFS12501903	1200 x 500 x 1900	775,00

Kledingkasten

- 1 x vleugeldeur met cilinderslot incl. 2 x sleutels
- Behuizingdeksel en -bodem voor en achter met ventilatiesleuven
- Per compartiment 1 x legplank, draagvermogen 20 kg
- Per compartiment 1 x kledingstang met 3 x schuifhaken
- Materiaaldikte 1 mm plaatstaal
- Wandbevestiging wordt aanbevolen, levering zonder bevestigingsmateriaal, kies geschikt montage materiaal, afhankelijk van de wandkwaliteit
- Binnenafmetingen voor een compartiment: 220 x 460 mm (B x D)

UW VOORDELEN

- Vleugeldeuren aan de binnenkant, gelijk met de behuizing
- Deuropeningshoek 100°, gedeeltelijke perforatie
- Totale draagkracht 100 kg




Kledingkaste 05

- 1 x compartiment



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
BHGS30501705	300 x 500 x 1750	210,00
BHGS30501905	300 x 500 x 1900	229,00




Kledingkaste 06

- 2 x compartiment



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
BHGS60501706	600 x 500 x 1750	359,00
BHGS60501906	600 x 500 x 1900	399,00



Kledingkaste 07

- 3 x compartiment



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
BHGS90501707	900 x 500 x 1750	459,00
BHGS90501907	900 x 500 x 1900	529,00

Kasten met vleugeldeuren

Vleugeldeuren en kledingkasten



Kledingkasten alleen
volledig verkrijgbaar in RAL 7035
met gladde structuur.

Kledingkasten

- Breedte compartiment 300 mm
- Met hoedenplank
- Kledingstang
- Handdoekhouder per compartiment
- Draaislot of cilinderslot
- Sokkel

Draaibare grendel (voor eigen hangslot)



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
06.102DSA	620 x 500 x 1800	2 coupés	349,70
06.103DSA	910 x 500 x 1800	3 coupés	427,47
06.104DSA	1200 x 500 x 1800	4 coupés	505,26

Cilinderslot met 2 sleutels



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
06.102ZSA	620 x 500 x 1800	2 coupés	349,70
06.103ZSA	910 x 500 x 1800	3 coupés	427,47
06.104ZSA	1200 x 500 x 1800	4 coupés	505,26

BESTSELLER



Kasten met vleugeldeuren alleen
volledig verkrijgbaar in RAL 7035 of
RAL 7035/5012
met gladde structuur.
Gelieve bij bestelling te vermelden.



Kasten met vleugeldeuren



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
04.155.04A	920 x 500 x 1950	Vleugeldeurkast met 4 legborden	444,55
04.155.04FB	Tragkraft 85 kg	extra legbord	29,98
04.156.04A	920 x 600 x 1950	Vleugeldeurkast met 4 legborden	507,87
04.156.04FB	Tragkraft 85 kg	extra legbord	35,44

Kasten met vleugeldeuren



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
04.155.12A	1200 x 500 x 1950	Vleugeldeurkast met 4 legborden	610,20
04.155.12FB	Tragkraft 95 kg	extra legbord	40,94
04.156.12A	1200 x 600 x 1950	Vleugeldeurkast met 4 legborden	675,78
04.156.12FB	Tragkraft 95 kg	extra legbord	49,23



Pleisterrol



Vuilnisophaler



Achterkant




Kubik 5S reinigingsstation

- 1 x zijwand met perforaties, bestaande uit 4 x geperforeerde plaat
- 1 x zijwand van massief plaatstaal met schuifgreep
- Deksel aan 4 zijden afgeschuind
- Achterwand verzonken: 2 x opbergvak, 1 x bezem, 1 x handveger en 1 x blik
- Binnenkant: 2 x afvalbakken van verzinkt plaatstaal
- 1 x bevestigingsset incl. schoonmaakrol
- 2 x bokwielen en 2 x zwenkwielen met rem Ø 125 mm
- Leveringsomvang zonder desinfectiemiddeldispenser en desinfectiemiddel



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
86.CLEAN5S-1A	690 x 530 x 1690	1.078,19



Bodenteller




NIEUW

Reinigingsstation driehoekig

- Reinigingszuil
- Bevestiging op de vloer mogelijk
- Gekantelde staalplaatzuil
- Inbegrepen in de levering: 1 x bezem, 1 x handveger, 1 x vuilnisbak, 1 x spuitfles
- Inclusief bevestigingsmaterialen



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
86.CLEAN-2A	500/200 x 500 x 1700	249,00



Elektronisch gereedschapuitgiftesysteem

Tool-server-modulair (TSM®) R 24-24

Gereedschapuitgiftesysteem

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Draagvermogen bij een fronthoogte van 50 mm: 60 kg
- Draagvermogen bij een fronthoogte vanaf 100 mm: 100 kg
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm
- Inclusief hefwagenvoet in de kleur van de behuizing

Software Video



Meer informatie vindt u in de TSM®-catalogus.



TSM® - Basismodule

- 8 x lade
- Inclusief opslag- en beheerssoftware
- Met touchscreen
- Inclusief inbedrijfstelling binnen Duitsland
- Inclusief training binnen Duitsland
- Inclusief reis- en transportkosten binnen Duitsland



TSM® - Aanbouwmodule


- 8 x lade
- Voor aansluiting op een basismodule met opslag- en beheerssoftware
- Inclusief inbedrijfstelling binnen Duitsland
- Inclusief reis- en transportkosten binnen Duitsland



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €	Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
TS5G00700080A	700 x 725 x 1131	7.217,56	TS5A00700080A	700 x 725 x 1131	4.639,49

Lade-indeling

R 24-24



Muldenplatten		Kleine onderdelenbakken		Metaalindeling		Metaalindeling		Metaalindeling		Klepinzetstukken	
■ Voorkant 50 mm		■ Voorkant 50 mm		■ Voorkant 100 mm		■ Voorkant 150 mm		■ Voorkant 200 mm		■ Voorkant 100 mm	
Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €
TS-7-04A	77,31	TS-7-13-050A	65,04	TS-7-27-100A	173,03	TS-7-26-150A	128,85	TS-7-20-200A	77,31	TS7K160-100A	931,42



Verband
Lagertechnik
Betriebs-
einrichtung

bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

De aanbiedingen gelden voor handel, ambacht en nijverheid. Technische wijzigingen en prijswijzigingen als gevolg van materiaaldoortijgingen voorbehouden. Prijzen exclusief wettelijke btw. Drukfouten en vergissingen voorbehouden. Geldig tot 30.09.2026. De algemene voorwaarden van Bedrunka+Hirth Gerätebau GmbH vindt u op de website <https://www.bedrunka-hirth.de>

Special | 1. Auflage 2025