

2026/27 SPECIAL

bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

EXPRESS
verzending
72 UUR

MADE
IN
GERMANY

Ladekast R 24-24

Art. Nr. 700/1122V10A

705 x 736 x 1019 mm (B x D x H)

6 x Lade

Volledig uittrekbaar (VA) 100%,
draagvermogen 100 kg

Meer op pagina 6



617,20 €



Geldig t/m
30.09.2027

Rijwerkbank:
zie pagina 19






Standaardkleuren

- Milieuvriendelijke poedercoating in 17 standaardkleuren, tweekleurige laklaag in standaardkleuren zonder meerprijs
- **Geef bij uw bestelling altijd de kleur op. Zonder kleuraanduiding leveren wij standaard: behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen RAL 5012 lichtblauw**



Ladegeleider



Alle laden zijn voorzien van 100% volledige uittrekbaarheid.

- Diepte 500 mm:
Alle Voorkantbreedtes, 50 kg draagvermogen
- Diepte 736 mm:
Laden met BLH 50 mm, 70 kg draagvermogen
Laden vanaf BLH 75 mm, 100 kg draagvermogen
CNC-laden vanaf 300 mm Voorkantbreedte, 180 kg draagvermogen
- Ladegeleiders met kogellagers

Express 72 uur



Express 72 uur:
Verzending van producten met dit symbool binnen 72 uur in de volgende productkleuren: behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen RAL 5012 lichtblauw

Bedrijfsfilm



Video



Kwaliteit uit het Zwarte Woud

Certificaat



TÜV Rheinland-certificaat GS-keurmerk voor geteste veiligheid bij alle **Ladenkasten der Serie T736**

CO² emissiewaarde



Het energieverbruik van elke afzonderlijke energiebron is vastgesteld door een externe controleur. De gegevens zijn afkomstig uit de energieaudit volgens **DIN 16247-1**.

BEST OF SPECIAL

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een Voorkanthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een Voorkanthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 600 x 600 mm
- Laden geleidingen met kogellagers
- Individuele uittrekbeveiliging

**Ladenkasten R 24-24**

- 9 x Lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
700/1710V10A	705 x 736 x 1019	1.029,53

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen lade: 900 x 600 mm
- Lade geleiders met kogellagers
- Individuele uittrekbeveiliging

**Ladenkasten R 36-24**

- 6 x Lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
100/0213V10A	1005 x 736 x 1019	1.029,53

**BESTSELLER****Mobiele werkbank T500 R 18-16**

- Werkblad beukenmultiplex 25 mm
- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 50 kg per lade
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 400 mm
- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem
- Duwgriep aan de zijkant
- Links: 2 x legbord beukenmultiplex 25 mm
- Rechts: 4 x lade

Multi-wandconstructie

- 2 x steunpilaar 650 mm, 1 x gatenbord, 1 x magneetbord



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
04.512.04A	1200 x 540 x 880	Mobiele werkbank	627,51
03.900.12.02A	1000 x 650	Multi-wandconstructie	194,57

Leveringsomvang zonder haken en gereedschap

**Kastwerkbank R 18-24**

- Werkblad beukenhout multiplex 40 mm
- Links: 4 x lade | Rechts: 4 x lade

Multi-wandconstructie

- 2 x steunpilaar 650 mm hoog, 2 x gatenbord 1500 x 302 mm
- 1 x kantelbare legbord 1500 x 220 mm
- Assortiment haken met 10 x haken
- 17 x open opslagbakken in verschillende maten



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
03.14.18VA	1500 x 750 x 859	Werkbank	1.029,53
03.14.18V9A	1500 x 750 x 959	Werkbank	1.055,30
03.900.15.18A	1500 x 650	Multi-wandconstructie	418,77

Ladenkasten Diepte 736 mm

Ladenkasten Diepte 736 | 555 x 736 x 919 mm (B x D x H) | R 18-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een Voorkanthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een Voorkanthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm
- Laden geleidingen met kogellagers
- Individuele uittrekbeveiliging



■ 6 x Lade

EXPRESS
verzending
72 UUR



Art.-Nr.	Prijs in €
590/1131V10A	828,09



■ 8 x Lade

EXPRESS
verzending
72 UUR



Art.-Nr.	Prijs in €
590/0800V10A	1.000,76




■ 7 x Lade

EXPRESS
verzending
72 UUR



Art.-Nr.	Prijs in €
590/2311V10A	914,42

Ladenkasten Diepte 736 | 555 x 736 x 1019 mm (B x D x H) | R 18-24




■ 6 x Lade

EXPRESS
verzending
72 UUR



Art.-Nr.	Prijs in €
500/0222V10A	935,94




■ 7 x Lade

EXPRESS
verzending
72 UUR



Art.-Nr.	Prijs in €
500/1231V10A	982,74



■ 8 x Lade

EXPRESS
verzending
72 UUR



Art.-Nr.	Prijs in €
500/3131V10A	1.029,53

Accessoires voor lade-inbouwmaat 450 x 600 mm



Kleine onderdelenbakken

- Voorkant 100 mm


Art.-Nr.	Prijs in €
119A	36,20



Metaalindeling

- Voorkant 100 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
113BLH100A	28,37



Metaalindeling

- Voorkant 150 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
117A	40,85



Metaalindeling

- Voorkant 200 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
118A	32,48

Voor meer lade-indelingen, zie pagina 16, 22 en 23.

Ladenkasten Diepte 736 | 705 x 736 x 819 mm (B x D x H) | R 24-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een Voorkanthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een Voorkanthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 600 x 600 mm
- Laden geleidingen met kogellagers
- Enkele uittrekbeveiliging



Configurator



Heftrucksokkel

- Voor- en achterplaat afschroefbaar
- Inclusief bevestigingsmateriaal

EXPRESS
verzending
72
uurCO₂
2,4 kg

Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
01.070.012A	705 x 736 x 112	123,70



■ 5 x Lade

EXPRESS
verzending
72
uurCO₂
16,8 kg

Art.-Nr.	Prijs in €
780/0221V10A	827,23



■ 6 x Lade

EXPRESS
verzending
72
uurCO₂
18,4 kg

Art.-Nr.	Prijs in €
780/1311V10A	900,68



■ 7 x Lade

EXPRESS
verzending
72
uurCO₂
20 kg

Art.-Nr.	Prijs in €
780/0700V10A	984,43

Ladenkasten Diepte 736 | 705 x 736 x 919 mm (B x D x H) | R 24-24

BESTSELLER



■ 6 x Lade

EXPRESS
verzending
72
uurCO₂
18,5 kg

Art.-Nr.	Prijs in €
790/1131V10A	920,00



■ 7 x Lade

EXPRESS
verzending
72
uurCO₂
20,2 kg

Art.-Nr.	Prijs in €
790/2311V10A	968,32



■ 8 x Lade

EXPRESS
verzending
72
uurCO₂
20,6 kg

Art.-Nr.	Prijs in €
790/0800V10A	1.016,64


Accessoires voor lade inbouwmaat 600x600mm



Ribbelrubberen inleg

- Ab Voorkant 50 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
140A	25,64



Muldenplatten

- Voorkant 50-75 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
130A	66,74



Kleine onderdelenbakken

- Voorkant 75-100 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
132A	58,88



Kleine onderdelenbakken

- Voorkant 75-100 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
134A	52,83



Metaalindeling

- Voorkant 100 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
139BLH100A	37,63

Voor meer lade-indelingen, zie pagina 6 en 25.

Ladenkasten Diepte 736 mm

Ladenkasten Diepte 736 | 705 x 736 x 1019 mm (B x D x H) | R 24-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een Voorkanthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een Voorkanthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 600 x 600 mm
- Laden geleidingen met kogellagers
- Enkele uittrekbeveiliging

TITELPRODUCT



■ 6 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
700/1131V10A	617,20



■ 6 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
700/1122V10A	617,20



■ 7 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
700/1321V10A	720,28



■ 8 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
700/2321V10A	1.029,53



■ 9 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
700/0900V10A	1.274,34



■ 9 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
700/2223V10A	1.274,34

Accessoires voor lade-inbouwmaat 600 x 600 mm



Metaalindeling

■ Voorkant 100-125 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
138BLH100A	44,46



Metaalindeling

■ Voorkant 100-125 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
146BLH100A	27,18



Metaalindeling

■ Voorkant 150 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
139BLH150A	39,18



Metaalindeling

■ Voorkant 150 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
144BLH150A	22,67



Metaalindeling

■ Voorkant 200 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
146BLH200A	28,74


Voor meer lade-indelingen, zie pagina 5 en 25.

Ladenkasten Diepte 736 | 705 x 736 x 1319 mm (B x D x H) | R 24-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een Voorkantheogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een Voorkantheogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 600 x 600 mm
- Laden geleidingen met kogellagers
- Enkele uittrekbeveiliging




Configurator



■ 8 x Lade




Art.-Nr.	Prijs in €
713/0323V10A	1.271,97



■ 9 x Lade




Art.-Nr.	Prijs in €
713/1332V10A	1.385,91



■ 10 x Lade




Art.-Nr.	Prijs in €
713/2422V10A	1.499,84

Ladenkasten Diepte 736 | 705 x 736 x 1519 mm (B x D x H) | R 24-24


■ 8 x Lade




Art.-Nr.	Prijs in €
715/0044V10A	1.507,57



■ 10 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
715/2224V10A	1.621,49



■ 12 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
715/0921V10A	1.735,42

Ladenkasten Diepte 736 mm

Ladenkasten Diepte 736 | 1005 x 736 x 1019 mm (B x D x H) | R 36-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een fronthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 900 x 600 mm
- Laden geleidingen met kogellagers
- Enkele uittrekbeveiliging

BESTSELLER



■ 8 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
100/2321V10A	1.346,50

1005 x 736 x 1019 mm (B x D x H)



■ 7 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
100/1231V10A	1.212,50

Heftrucksokkel

- Voorkant- en achterplaat afschroefbaar
- Incl. bevestigingsmateriaal



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
01.100.012A	1005 x 736 x 112	132,72



■ 6 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
100/0222V10A	1.029,53

1005 x 736 x 1519 mm (B x D x H)



■ 12 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
115/0921V10A	1.841,29

Accessoires voor lade-inbouwmaat 900 x 600 mm



Muldenplaten

- Voorkant 50 mm



Metaalindeling

- Voorkant 100 mm



Metaalindeling

- Voorkant 100 mm



Metaalindeling

- Voorkant 150 mm



Metaalindeling

- Voorkant 200 mm

Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €
150A	86,07	153BLH100A	60,04	154BLH100A	43,94	153BLH150A	67,26	166BLH200A	50,64



Geef bij uw bestelling altijd de kleur op. Zonder kleuraanduiding leveren wij standaard: behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen RAL 5012 lichtblauw.

Afbeelding van de producten in behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen in RAL 7016 Antracietgrijs

Ladenkasten Diepte 500 | 680 x 500 x 1019 mm (B x D x H) | R 24-16

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 50 kg
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 400 mm

BESTSELLER

■ 6 x Lade Art.-Nr. 60.303A Prijs in € 639,10 CO 13,2 kg	■ 7 x Lade Art.-Nr. 60.340A Prijs in € 699,67 CO 13,9 kg	■ 8 x Lade Art.-Nr. 60.701A Prijs in € 758,94 CO 15,5 kg	■ 9 x Lade Art.-Nr. 60.900A Prijs in € 823,37 CO 16,9 kg

Accessoires voor lade-inbouwmaat 600 x 400 mm

■ Ab Voorkant 75 mm Art.-Nr. 65.068.530A Prijs in € 17,39	■ Voorkant 100 mm Art.-Nr. 168-132A Prijs in € 38,79	■ Voorkant 100 mm Art.-Nr. 168-139A Prijs in € 29,00	■ Voorkant 150 mm Art.-Nr. 168-135A Prijs in € 19,97	■ Voorkant 200 mm Art.-Nr. 168-144A Prijs in € 16,75

Ladenkasten Diepte 500 | 980 x 500 x 1019 mm (B x D x H) | R 36-16

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100%, draagvermogen 50kg
- Nuttige afmetingen 900x400mm

■ 6 x Lade Art.-Nr. 90.303A Prijs in € 823,37 CO 17,3 kg	■ 7 x Lade Art.-Nr. 90.340A Prijs in € 896,81 CO 18 kg	■ 8 x Lade Art.-Nr. 90.701A Prijs in € 965,10 CO 19,9 kg	■ 9 x Lade Art.-Nr. 90.900A Prijs in € 1.029,53 CO 21,2 kg

Accessoires voor lade-inbouwmaat 900 x 400 mm

■ Ab Voorkant 75 mm Art.-Nr. 65.098.530A Prijs in € 22,93	■ Voorkant 100 mm Art.-Nr. 198-132A Prijs in € 48,31	■ Voorkant 100 mm Art.-Nr. 198-139A Prijs in € 36,98	■ Voorkant 150 mm Art.-Nr. 198-136A Prijs in € 28,61	■ Voorkant 200 mm Art.-Nr. 198-144A Prijs in € 21,64

Stellingen

Stellingen met legborden

Opbergrek

- 5 x legbord
- 200 kg draagvermogen per legbord
- Eenvoudige steekmontage
- Gegalvaniseerd oppervlak
- Legbordafschuining 40 mm
- Hoogteverstelling van de legborden in een raster van 25 mm
- Buitenafmetingen basisrek breedte 1060 mm
- Buitenafmetingen aanbouwrek breedte 1010 mm
- Buitenafmetingen diepte nominale maat + 35 mm



Basisrek



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Vakbelasting in kg	Prijs in €
05.1004G	1000 x 400 x 2000	225	280,17
05.1005G	1000 x 500 x 2000	230	299,12
05.1006G	1000 x 600 x 2000	240	323,48

Aanbouwrek



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Vakbelasting in kg	Prijs in €
05.1004A	1000 x 400 x 2000	225	215,21
05.1005A	1000 x 500 x 2000	230	231,44
05.1006A	1000 x 600 x 2000	240	257,17

Legbord met 4 x FB-houder



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D)	Vakbelasting in kg	Prijs in €
05.Z10040M	1000 x 400	225	34,25
05.Z10050M	1000 x 500	230	38,71
05.Z10060M	1000 x 600	240	42,90



Geef bij uw bestelling altijd de kleur op. Zonder kleuraanduiding leveren wij standaard: behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen RAL 5012 lichtblauw.

Afbeelding van de producten in behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen in RAL 7016 Antracietgrijs



BESTSELLER

Rekkenkast met laden

- 7 x lade, bruikbare afmetingen lade: 900 x 400 mm
- Laden met volledige uittrek (VA) 100 %, draagvermogen 50 kg per lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
05.1005-3A	1000 x 500 x 2000	Basisrek met 3 x legbord	223,32
05.1005A	1000 x 500 x 2000	Aanbouwrek, incl. 5 x legbord	231,44
90.421A	980 x 500 x 1019	Ladenkasten	898,10



Lade-indelingen zie pagina 9



Toepassingen

- Binnenste verstevigingen beschermen en centreren de gereedschappen, vastzuigen is niet mogelijk.
- Noppen aan de bovenkant voorkomen dat het gereedschap vastkleeft.
- Clips voor eenvoudig vastplakt – geen vastschroeven.
- Breuk- en slagvast en oliebestendig door ABS-materiaal.

- 2 x of 4 x cassette, opbergvak, geribbeld rubber en handgrepen



CNC E1	CNC E2	CNC E3
49 x 103 x 17 mm	74 x 103 x 17 mm	99 x 103 x 17 mm
SK 30	SK 40	SK 50
VDI 25	VDI 40	VDI 50
VDI 30	HSK A 50 / B 63	VDI 60
MK3	HSK A 63 / B 80	HSK A 32 / B 40
MK4	MK 5	HSK A 40 / B 50
Capto C 4	Capto C 5	HSK A 80 / B 100
		HSK A 100 / B 125
		Universal
		Capto C 3
		Capto C 6
		Capto C 8

BESTSELLER



CNC-tafelopzetframe TAG 2

- 2 x etage incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.2210A	425 x 375 x 300	10/14*	10/10*	6/6*	256,42
02.2214A	575 x 375 x 300	14/20*	14/14*	8/10*	291,21

CNC-tafelopzetframe TAG 4

- 4 x etage incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.2420A	425 x 375 x 525	20/28*	20/20*	12/12*	372,38
02.2428A	575 x 375 x 525	28/40*	28/28*	16/20*	435,52

Maximale opberg ruimte voor uw gereedschap



CNC-Ladekast T736 R 24-24

- 4 x lade
- Incl. één of twee CNC-ladekasten 600 (SR)
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken
- B x D x H: 705 x 736 x 1019 mm
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm



Art.-Nr.	Uitvoering	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.2140/1RVA	1 x Schubladen-rahmen (SR)	35/50*	35/35*	20/25*	1.325,89
02.2140/2RVA	2 x Schubladen-rahmen (SR)	70/100*	70/70*	40/50*	1.712,45



* 1. Getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3 | 2. Getal = maximaal mogelijk aantal inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3. Geef bij uw bestelling altijd de maat van het inzetstuk op. Als u dit niet doet, leveren wij SK40 (E2). Leveringsomvang zonder gereedschap. Zie de tabel bovenaan deze pagina.

CNC-Opslag- en transportsystemen

CNC-Kasten met vleugeldeuren



CNC-vleugeldeurkast T500 R 36-16

- 3 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- 1 x legbord
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken
- Deuren van plaatstaal



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.2118.04/3A	980 x 500 x 1838	66/144*	66/99*	45/72*	1.132,60



CNC-vleugeldeurkast T500 R 36-16

- 4 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken
- Deuren van plaatstaal



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.2118.04A	980 x 500 x 1838	80/192*	80/132*	52/96*	1.333,62



CNC-vitrinekast T500 R 36-16

- 3 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- 1 x legbord
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken
- Deuren van plaatstaal met plexiglasuitsparing



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
04.2118.00/3A	980 x 500 x 1838	66/144*	66/99*	45/72*	1.132,60



CNC-vitrinekast T500 R 36-16

- 4 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken
- Deuren van plaatstaal met plexiglasuitsparing



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
04.2118.00A	980 x 500 x 1838	80/192*	80/132*	52/96*	1.333,62

* 1e getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3 | 2e getal = maximaal mogelijk aantal inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3.

Geef bij uw bestelling altijd de maat van het inzetstuk op. Als u dit niet doet, leveren wij SK40 (E2). Leveringsomvang zonder gereedschap. Zie tabel op pagina 11.

NIEUW**CNC-rolluikkast met kunststof rolluik (zoals afgebeeld)**

- 2 x CNC-gereedschapshouderframes, schuin of recht
- 1 x Uittrekbaar CNC-gereedschapshouderframe
- 1 x Legbord
- 1 x Lade
- **Levering zonder gereedschappen en inzetstukken**



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
02.95.01.01A	1000 x 500 x 1950	1.461,52

**CNC-rolluikkast met aluminium rolluik**

- 4 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- Incl. CNC-gereedschapsinsetstukken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.289.00A	1000 x 500 x 1950	80/192*	80/132*	52/96*	1.954,68

CNC-rolluikkast met aluminium rolluik

- 3 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- Incl. CNC-gereedschapsinsetstukken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.289.00/3A	1000 x 500 x 1950	66/144*	66/99*	45/72*	1.617,59

CNC-Rolluikkast met kunststof rolluik

- 4 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- Incl. CNC-gereedschapsinsetstukken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.295.00A	1000 x 500 x 1950	80/192*	80/132*	52/96*	1.802,64

CNC-Rolluikkast met kunststof rolluik

- 3 x CNC-gereedschapshouderframe, schuin of recht te gebruiken
- Incl. CNC-gereedschapsinsetstukken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.295.00/3A	1000 x 500 x 1950	66/144*	66/99*	45/72*	1.341,85

* 1e getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3 | 2e getal = maximaal mogelijk aantal inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3.
Geef bij uw bestelling altijd de maat van het inzetstuk op. Als u dit niet doet, leveren wij SK40 (E2). Leveringsomvang zonder gereedschap. Zie tabel op pagina 11.

CNC-Opslag- en transportsystemen

RotaRex®

Uw voordelen


- Drempelvrije toegang tot de kast – geen hinder door uitschuifbare elementen
- Ruimtebesparend – hoge capaciteit aan inzetstukken op een minimale opslagoppervlakte: op 1 m² passen tot 400 stuks SK30-inzetstukken of tot 300 stuks SK40-inzetstukken
- Optimalisatie van de werkstroom doordat alle gereedschappen snel binnen handbereik zijn
- Openings-/nuttige hoogte: 1790 mm
- Heftrucksokkel voor transport. Let op: de RotaRex® mag niet worden verplaatst wanneer deze beladen is.

Kolom

- Precisiebuys van staal, Ø 60 mm
- Elektrolytisch verzinkt
- Totale draagcapaciteit: 1,5 ton
- Geschikt voor montage van maximaal 5 CNC-draaiframes, individueel verstelbaar in stappen van 25 mm
- Individuele nastelling van de kolompositie via een stelplaat aan de bodem.



Kijkdeuren met plexiglas



Draaiframes



Heftrucksokkel



Kolom

NIEUW

CNC-RotaRex® met draaideuren

- Kijkdeuren met plexiglas
- 4 x draaiframes, elk voorzien van handgrepen en vergrendeling
- Elk draaiframe uitgerust met 16 rijen voor gereedschapsinzetstukken
- Afmeting draaiframe: Ø 915 mm
- Inclusief CNC-gereedschapsinzetstukken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.1000.3.4RA	1055 x 1035 x 1955	320/320*	240/240*	128/128*	2.697,45



BESTSELLER**NIEUW**

02.092.02A

CNC-wagen

- 6 x gereedschapshouder 600 of 900 (WAT)
- 2 x bokwiel - 2 x zwenkwiel met rem Ø 125 mm
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.285.07A	560 x 630 x 950	30/60*	30/42*	20/30*	1.042,41
02.285.01A	560 x 930 x 950	48/96*	48/66*	34/48*	1.197,03

CNC-wagen met 1 of 2 niveaus (leeg) voor CNC-gereedschap

- 2 x bokwiel en 2 x zwenkwiel met rem, Ø 200 mm
- 1 niveau: 1 x gereedschapsframe boven en 1 x legbord onder
- 2 niveaus: 2 x gereedschapshouderframes
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.092.02A	950 x 665 x 950	45/80*	45/55*	35/40*	829,50
02.092.01A	950 x 665 x 950	90/160*	90/110*	70/80*	1.212,75

**CNC-wagen**

- Optimale opslag en veilig transport
- Incl. 6 x CNC-gereedschapshouder 600 (WAT)
- 1 x metalen opbergbak
- 2 x bokwiel - 2 x zwenkwiel Ø 125 mm
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.288.06A	630 x 900 x 860	42/60*	42/42*	25/30*	1.257,60

**CNC-gereedschapswagen**

- 4 x brede CNC-gereedschapshouder (WABg)
- 4 x smalle CNC-gereedschapshouder (WABk)
- 1 x opbergbord boven, 1 x metalen opbergbord onder
- 2 x bokwielen - 2 x zwenkwielen met rem Ø 125 mm
- Incl. CNC-gereedschapsinzetstukken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Prijs in €
02.58.44A	990 x 610 x 1450	84/192*	84/132*	64/96*	1.377,43

* 1e getal = aantal meegeleverde inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3 | 2e getal = maximaal mogelijk aantal inzetstukken voor de maten E1, E2 of E3.

Geef bij uw bestelling altijd de maat van het inzetstuk op. Als u dit niet doet, leveren wij SK40 (E2). Leveringsomvang zonder gereedschap. Zie tabel op pagina 11.

Werkbanken en werkplekmeubilair

6-hoekige werkbank

Ladenkasten

- Afmetingen in mm (B x D x H) 555 x 736 x 819
- Laden met volledige uittrek (VA) 100 %
- Laden met 50 mm fronthoogte 70 kg draagvermogen
- Laden vanaf 75 mm fronthoogte 100 kg draagvermogen

BESTSELLER



6-hoekige werkbank

- 6 x ladekast R18-24 elk
2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm
- 6 x tussenplaat
- 1 x 6-hoekig werkblad beukenmultiplex

EXPRESS
verzending
72 UUR



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
03.066.05V10A	2500 x 2165 x 859	5.101,25



6-hoekige werkbank

- 6 x ladekast R18-24,
elk 1 x lade 100 mm, 1 x 150 mm 1 x vleugel deur 450 mm
- 6 x tussenplaat
- 1 x 6-hoekig werkblad beuken multiplex



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
03.66.11/450VA	2500 x 2165 x 859	4.771,04

6-hoekige werkbank


- 6 x ladekast verdeeld R18-24,
elk met 3 x lade 100 mm (boven en onder)
- 6 x tussenplaat
- 1 x 6-hoekig werkblad beuken multiplex



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
03.66.2.111VA	2500 x 2165 x 859	6.975,29


Accessoires voor lade-inbouwmaat 450 x 600 mm

Weitere Einteilungen siehe Seite 4, 22 und 23




Muldenplatten

- Voorkant 50-75 mm




Ribbelrubberen inleg

- Voorkant 50-200 mm



Kleine onderdelenbakken

- Voorkant 100 mm



Metaalindeling

- Voorkant 150 mm



Metaalindeling

- Voorkant 200 mm

Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €
111A	57,72	120A	16,23	119A	36,20	113A	31,45	118A	32,48

Onderbouwkasten voor zeshoekige werkbank

Werkbanken en werkplekmeubilair

**6-hoekige energie-opzetstuk**

- 2 Schuko-stopcontacten per werkplek
- Afdekking beukenmultiplex 25 mm




Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.66.73-2A	822 x 712 x 162	797,59

Tussenplaat (zonder afbeelding)

- Om aan de ladeblokken te schroeven



Art.-Nr.	Prijs in €
03.58.20A	30,92

**6-hoekige werkbankplaat**

- Beuken multiplex 2-delig
- Lengte per werkplek 1250 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.66A	2500 x 2165 x 40	1.313,00



Stel uw eigen zeshoekige werkbank samen met deze ladekasten. (zie pagina 16 voor meer informatie)

Ladenkasten D 736 | 555 x 736 x 819 mm (B x D x H) | R 18-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een fronthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm
- Lade geleiders met kogellagers
- Individuele uittrekbeveiliging



- 4 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
580/1111VB	575,97



- 6 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
580/2121V10A	780,84



- 7 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
580/0700V10A	867,17



- 4 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
580/0022VB	577,26



- 5 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
580/0221V10A	681,63

BESTSELLER



- 6 x Lade



Art.-Nr.	Prijs in €
580/1311V10A	780,84

Werkbanken en werkplekmeubilair

Werktafels



Meer ladekasten voor uw werkbank vindt u op pagina 17.

EXPRESS
verzending
72
uur *

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
Laden vanaf 75 mm fronthoogte, 100 kg draagvermogen
- Nuttige afmetingen laden: 450/600 x 600 mm
- Hangmappenblokken zonder sluiting, zie meerprijs in de tabel
- Ladenkasten altijd met cilinderslot en 2 x sleutel
- Werkbanken in serie: ongemonteerd geleverd



Werktafel in serie – individueel samen te stellen

Pos.	Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
1*	03.15.40B	1500 x 750 x 40	Werkblad beukenmultiplex	193,80
2*	03.20.40B	2000 x 750 x 40	Werkblad beukenmultiplex	245,64
3*	03.90.01B	150 x 650 x 819	Voetframe van vierkante buis 50 x 50 x 2 mm	69,58
	03.90.04B	150 x 650 x 919	Voetframe van vierkante buis 50 x 50 x 2 mm	76,55
4	520/1VB	555 x 736 x 208	Hangende ladeblok T736 R 18-24, 1 x lade 150 mm, op verzoek ook afsluitbaar	126,27
	520/1BM	–	Meerprijs voor sluiting met cilinderslot voor 520/1VB	27,70
5	535/111VB	555 x 736 x 358	Hangende ladeblok D736 R 18-24, 1 x Lade 50 mm, 1 x Lade 100 mm, 1 x Lade 150 mm	325,99
	535/111BM	–	Meerprijs voor sluiting met cilinderslot voor 535/111VB	64,43
6	780/0022VB	705 x 736 x 819	Ladenkasten D736 R 24-24, 2 x Lade 150 mm, 2 x Lade 200 mm	725,43
7	780/1111VB	705 x 736 x 819	Ladenkasten D736 R 24-24, 1 x Lade 50 mm, 1 x Lade 150 mm, 1 x Lade 200 mm, 1 x Lade 300 mm	726,73

Werktafel in serie D750 | 1500/2000 x 750 x 859 mm (B x D x H) | R 18-24



- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- 2 x onderstel
- 1 x lade niet afsluitbaar
- Meerprijs voor afsluiting met cilinderslot zie tabel hierboven



- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- 2 x onderstel
- 3 x lade niet afsluitbaar
- Meerprijs voor afsluiting met cilinderslot zie tabel hierboven



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.520.1VA	1500 x 750 x 859	459,23
03.20.520.1VA	2000 x 750 x 859	511,08

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.535.2VA	1500 x 750 x 859	658,95
03.20.535.2VA	2000 x 750 x 859	710,80

Werktafel in rijen D750 | 1500/2000 x 750 x 859 mm (B x D x H) | R 18-24/24-24

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Ongemonteerd geleverd

Werktafel in rijen R 18-24

- 1 x onderstel
- Ladenkast 555 mm breed, 4 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.580.4VA	1500 x 750 x 859	840,63
03.20.580.4VA	2000 x 750 x 859	892,48

Energiekanaal inclusief bevestiging voor werkblad

- Energiekanaal compleet uitgerust met 1 x stekkerdoos met 3-voudige geaarde stekkerdoos met aan/uit-schakelaar
- Aansluitkabel 2000 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
07.861.15.74A	1500 x 60 x 130	210,03
07.861.20.74A	2000 x 60 x 130	238,37

**Werktafel in rijen R 24-24**

- 1 x onderstel
- Ladenkast 705 mm breed, 4 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm




Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.20.780.4VA	2000 x 750 x 859	1.040,66

Werktafel in rijen R 18-24

- 2 x ladekast 555 mm breed, elk met 4 laden
- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.20.580.20VA	2000 x 750 x 859	1.400,15

**Tafel voor zwaar gebruik**

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Poten van U-profiel 75 x 50 x 2 mm
- In hoogte verstelbaar in stappen van 25 mm
- Wordt ongemonteerd geleverd (met montagehandleiding)



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.10.000.6A	1000 x 750 x 734 - 1084	540,29
03.15.000.6A	1500 x 750 x 734 - 1084	626,69
03.20.000.6A	2000 x 750 x 734 - 1084	745,29



Werktafel en werkplekmeubilair

Werktafel in rijen

- Ongemonteerde levering



Voetframe in hoogte verstelbaar

- Traploos in hoogte verstelbaar tot 300 mm

EXPRESS
verzending
72 UUR

CO
1,5 kg

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.90.01HVA	150 x 650 x 719 - 1019	99,06



Werktafel in rijen

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- 2 x onderstel
- 1 x legbord halve diepte

kg
200

EXPRESS
verzending
72 UUR

CO
7,7 kg

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.000.2A	1500 x 750 x 859	375,48
03.20.000.2A	2000 x 750 x 859	440,21



Werktafel in rijen

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- 2 x onderstel
- Traploos in hoogte verstelbaar over 300 mm

kg
200

EXPRESS
verzending
72 UUR

CO
7,3 kg

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.000.4A	1500 x 750 x 759 - 1059	366,46
03.20.000.4A	2000 x 750 x 759 - 1059	418,30



Werktafel in rijen

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- 2 x onderstel
- 1 x legbord halve diepte
- Traploos in hoogte verstelbaar over 300 mm

kg
200

EXPRESS
verzending
72 UUR

CO
8,2 kg

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.000.3A	1500 x 750 x 759 - 1059	405,11
03.20.000.3A	2000 x 750 x 759 - 1059	469,84

Werktafel



Werktafel

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Tafelonderstel 40 x 40 x 2 mm
- Stalen legbord halve diepte

kg
300

CO
7,5 kg

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.14.30A	1500 x 750 x 859	376,25
03.19.30A	2000 x 750 x 859	435,52



Werktafel met hangend ladeblok

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Tafelonderstel 40 x 40 x 2 mm, geschroefd
- Stalen legbord halve diepte
- Hangkast: 1 x lade niet afsluitbaar

kg
300

CO
9,6 kg

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.14.31VA	1500 x 750 x 859	502,52
03.19.31VA	2000 x 750 x 859	561,79

Werkbanken met kast R 18-24 en 24-24

Werkbanken en werkplekmeubilair

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm

**Werkbank met kast R 18-24**

- Links: 3 x lade | rechts: 5 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm
- Breedte frame 1200 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.14.07VA	1500 x 750 x 859	1.178,99
03.14.07V9A	1500 x 750 x 959	1.204,77

**Werkbank met kast R 18-24**

- Links: 1 x vleugel deur, 1 x legbord | rechts: 4 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm
- Breedte frame 1200 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.14.19VA	1500 x 750 x 859	854,29
03.14.19V9A	1500 x 750 x 959	880,06

**Werkbank met kast R 18-24**

- Links: 4 x lade | rechts: 3 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm

Multi-wandconstructie

- 2 x steunkolom 650 mm hoog,
- 2 x gatenbord 2000 x 302 mm
- 1 x kantelbare legbord 2000 x 220 mm
- 11 x open opslagbakken in verschillende maten
- Assortiment haken met 10 x haken
- 1 x bevestigingsrail 450 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Uitvoering	Prijs in €
03.19.29VA	2000 x 750 x 859	Kastwerkbank	1.197,03
03.19.29V9A	2000 x 750 x 959	Kastwerkbank	1.222,81
03.900.20.25A	2000 x 650	Multi-wandconstructie	449,69

Hef- en daalchassis – achteraf te monteren

- Dynamische belasting: 450 kg
- Statische belasting: 1000 kg
- 2 x zwenkwiel en 2 x bokwielen Ø 80 mm van polyamide
- Niet bruikbaar bij werkbanken met halve legplaten



**U bespaart
37,80 €**

Inclusief
Assortiment haken
11-delig

Werkbank met kast R 24-24

- Links: 1 x vleugel deur 600 mm, 1 x legbord
- Rechts: 4 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm
- **Levering zonder gatenbord**



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
03.15.19VA	1500 x 750 x 859	Kastwerkbank	965,10
03.15.19V9A	1500 x 750 x 959	Kastwerkbank	1.003,76
03.87.103-10A	1500 x 450	Lochplatte inkl. Hakensortiment 11-teilig	143,03

Leveringsomvang van de geperforeerde platen zonder gereedschap

Art.-Nr.	Voor framebreedte Framehoogte in mm	Prijs in €
03.HUB12075A	1250 x 859	283,48
03.HUB120759A	1250 x 959	334,51
03.HUB15075A	1500 x 859	300,23
03.HUB150759A	1500 x 959	354,27
03.HUB17575A	1750 x 859	307,95
03.HUB175759A	1750 x 959	363,39
03.HUB20075A	2000 x 859	314,40
03.HUB200759A	2000 x 959	371,00

Werkbanken en werkplekmeubilair

Werkbanken met kast R 18-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Volledig gemonteerd geleverd



- Links: 1 x stalen legbord halve diepte
- Rechts: 1 x lade, 1 x vleugel deur



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
03.14.12VA	1500 x 750 x 859	573,39
03.19.12VA	2000 x 750 x 859	628,79

Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
03.14.12V9A	1500 x 750 x 959	599,16
03.19.12V9A	2000 x 750 x 959	655,86



- Links: 1 x stalen legbord halve diepte
- Rechts: 3 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
03.14.14VA	1500 x 750 x 859	726,73
03.19.14VA	2000 x 750 x 859	766,67

Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
03.14.14V9A	1500 x 750 x 959	752,49
03.19.14V9A	2000 x 750 x 959	792,44

BESTSELLER



- Links: 1 x stalen legbord halve diepte
- Rechts: 4 x lade




Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
03.14.16VA	1500 x 750 x 859	784,71
03.19.16VA	2000 x 750 x 859	841,41

Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
03.14.16V9A	1500 x 750 x 959	810,47
03.19.16V9A	2000 x 750 x 959	867,17

**U bespaart
37,80 €**

Inclusief
Assortiment haken
11-delig



Gatenbord incl. assortiment haken, 11-delig

- Incl. 2 x werkbankbevestiging voor werkbank breedte 1500 mm
- Incl. 3 x werkbankbevestiging voor werkbank breedte 2000 mm


Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x H)	Prijs in €
03.87.103-10A	Perforatieplaat 1500 x 450	143,03
03.87.104-10A	Perforatieplaat 2000 x 450	163,64
03.81.39511A	Assortiment haken, 11-delig	37,80

Gereedschap niet inbegrepen in de levering



Assortiment haken, 28-delig

Art.-Nr.	Prijs in €
03.87.39528A	123,70



Assortiment haken, 40-delig

Art.-Nr.	Prijs in €
03.81.39540A	173,29



Ribbelrubberen inleg

- Ab Voorkant 50 mm


Art.-Nr.	Prijs in €
120A	16,23



Antislipmat

- 450 x 600 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
65.051.731A	16,23



Metaalindeling

- Voorkant 150 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
116A	48,70

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Volledig gemonteerd geleverd



Configurator



- Links: 1 x lade, 1 x vleugel deur
- Midden: stalen legbord halve diepte, achterwand
- Rechts: 1 x lade, 1 x vleugel deur

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.19.22VA	2000 x 750 x 859	926,45
03.19.22V9A	2000 x 750 x 959	952,21



- Links: 1 x lade, 1 x vleugel deur
- Midden: stalen legbord halve diepte, achterwand
- Rechts: 3 x lade

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.19.24VA	2000 x 750 x 859	1.016,64
03.19.24V9A	2000 x 750 x 959	1.042,41



- Links: 1 x lade, 1 x vleugel deur
- Midden: 1 x stalen legbord halve diepte, achterwand
- Rechts: 4 x lade

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.19.26VA	2000 x 750 x 859	1.075,91
03.19.26V9A	2000 x 750 x 959	1.101,68



Accessoires voor lade-inbouwmaat 450 x 600 mm



Metaalindeling

- Voorkant 150 mm


Art.-Nr.	Prijs in €
115A	17,39



Metaalindeling

- Voorkant 150 mm


Art.-Nr.	Prijs in €
113A	31,45



Metaalindeling

- Voorkant 150 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
117A	40,85



Metaalindeling

- Voorkant 200 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
118A	32,48

Werkbanken en werkplekmeubilair

Werkbanken met kast R 24-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 600 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Volledig gemonteerd geleverd



- Links: 2 x vak 300 mm
- Rechts: 3 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.03VA	1500 x 750 x 859	767,96
03.15.03V9A	1500 x 750 x 959	793,73



- Links: 5 x lade
- Rechts: 4 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.55VA	1500 x 750 x 859	1.300,12
03.15.55V9A	1500 x 750 x 959	1.325,89



- Links: 1 x vleugel deur, 1 x legbord
- Rechts: 3 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.17VA	1500 x 750 x 859	885,21
03.15.17V9A	1500 x 750 x 959	910,98



- Links: 1 x lade, 1 x vleugel deur
- Rechts: 1 x lade, 1 x vleugel deur



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.01VA	1500 x 750 x 859	823,37
03.15.01V9A	1500 x 750 x 959	849,14

BESTSELLER



- Links: 3 x lade
- Rechts: 4 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.34VA	1500 x 750 x 859	1.029,53
03.15.34V9A	1500 x 750 x 959	1.055,30



- Links: 5 x lade
- Rechts: 4 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
03.15.54VA	1500 x 750 x 859	1.300,12
03.15.54V9A	1500 x 750 x 959	1.325,89

Lade-indelingen zie pagina 5 en 25

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 600 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Volledig gemonteerd geleverd



Configurator



- Links: 5 x lade
- Midden: 2 x vak 300 mm
- Rechts: 4 x lade

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.20.11VA	2000 x 750 x 859	1.519,16
03.20.11V9A	2000 x 750 x 959	1.544,94



- Links: 1 x vleugel deur, 1 x legbord
- Midden: 2 x vak 300 mm
- Rechts: 4 x lade

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.20.16VA	2000 x 750 x 859	1.194,46
03.20.16V9A	2000 x 750 x 959	1.220,23



- Links: 3 x lade
- Midden: 2 x vak 300 mm
- Rechts: 4 x lade

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.20.17VA	2000 x 750 x 859	1.403,20
03.20.17V9A	2000 x 750 x 959	1.428,97



Accessoires voor lade-inbouwmaat 600 x 600 mm



Ribbelrubberinzetstuk

- Ab Voorkant 50 mm



Metaalindeling

- Voorkant 150 mm



Kleine onderdelenbakken

- Voorkant 100-150 mm



Metaalindeling

- Voorkant 200 mm

Hoogteverstelling

- In stappen van 25 mm
- Compleet voor een werkbank met 4 poten
- Alleen geschikt voor werkbanken met een hoogte van 859 mm
- Draagvermogen per werkbank 500 kg
- Bij het achteraf aanpassen van reeds geleverde werkbanken moeten de gaten voor de bevestiging van de HV zelf worden geboord



Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €
140A	25,64	135A	36,08	134A	52,83	137A	24,22	03.15.95A	70,86

Zie pagina 5 voor meer lade-indelingen.

Werkbanken en werkplekmeubilair

Multi-wandconstructie – combinaties uit de praktijk



03.900.20.1A



03.900.20.21-1A

NIEUW

Multi-wandconstructie 2000 mm

- 3 x steunpaal hoogte 1250 mm
- 2 x gatenbord elk 1000 x 302 mm
- 2 x magneetwand elk 1000 x 302 mm
- 3 x legbord 1000 x 320 mm
- 1 x energiekanaal met 3-voudig stopcontact met aan/uit-schakelaar
- 2 x bevestigingsrail 450 mm
- Assortiment haken met 10 x haken
- 19 x open opslagbakken in verschillende maten

Optioneel:

- 1 x bovenframe, 1 x gereedschapsrail
- 1 x LED-lamp microprismaaplaat, 32,2 W, 1154 mm breed, 1537 lx



03.900.20.10B



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
03.900.20.1A	2000 x 1250	met verlichting	1.416,08
03.900.20.10B	2000 x 1250	zonder verlichting en bovenste frame	1.093,95

Multi-wandconstructie 2000 mm

- 3 x steunpaal hoogte 1250 mm
- 2 x gatenbord elk 1000 x 302 mm
- 2 x magneetwand elk 1000 x 302 mm
- 2 x legbord 320 mm

Optioneel:

- 1 x bovenframe, 1 x gereedschapsrail
- 1 x LED-lamp microprismaaplaat, 32,2 W, 1154 mm breed, 1537 lx



03.900.20.21-10B



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
03.900.20.21-1A	2000 x 1250	met verlichting	1.027,95
03.900.20.21-10B	2000 x 1250	zonder verlichting en bovenste frame	495,60

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een fronthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg

- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm



Werkbank met Kast D750 R 18-24

- Links: 1 x vleugel deur, 1 x legbord
- Midden: 3 x lade
- Rechts: 1 x vleugel deur, 1 x legbord
- Breedte frame 1700 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.19.35VA	2000 x 750 x 859	1.191,88
03.19.35V9A	2000 x 750 x 959	1.217,65


Werkbank met kast D750 R 18-24

- Links: 5 x lade
- Midden: 3 x lade
- Rechts: 1 x vleugel deur, 1 legbord
- Breedte frame 1700 mm




Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.19.36VA	2000 x 750 x 859	1.544,94
03.19.36V9A	2000 x 750 x 959	1.570,71

Lade-indelingen zie pagina 16, 22 en 23



03.900.15.320A



03.900.15.3200B

Multi-wandconstructie 1500 mm

- 2 x steunpaal hoogte 1250 mm
- 1 x gatenbord 1500 x 302 mm
- 1 x legbord 1500 x 320 mm
- Assortiment haken met 10 x haken
- 2 x bevestigingsrail 300 mm
- 12 x open opslagbakken in verschillende maten

Optioneel:

- 1 x bovenframe, 1 x apparatuurrail
- 1 x LED-lamp microprismischijf, 28,9 W, 868 mm breed, 1263 lx



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
03.900.15.320A	1500 x 1250	met verlichting	724,14
03.900.15.3200B	1500 x 1250	zonder verlichting en bovenste frame	493,50



03.900.14.16A



03.900.14.160B

Multi-wandconstructie 1500 mm

- 2 x steunpaal hoogte 1250 mm
- 1 x gatenbord 1500 x 302 mm
- 1 x magneetwand 1500 x 302 mm
- 2 x legbord 1500 x 320 mm
- 1 x energiekanaal met 3-voudig stopcontact met aan/uit-schakelaar
- Assortiment haken met 10 x haken
- 1 x bevestigingsrail 450 mm
- 20 x open opslagbakken in verschillende maten

Optioneel:

- 1 x bovenframe, 1 x apparatuurrail
- 1 x LED-lamp microprismischijf, 28,9 W, 868 mm breed, 1263 lx



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
03.900.14.16A	1500 x 1250	met verlichting	1.042,41
03.900.14.160B	1500 x 1250	zonder verlichting en bovenste frame	865,88

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm

**Werkbank met kast D750 R 18-24**

- Links: stalen legbord halve diepte
- Rechts: 5 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.14.15VA	1500 x 750 x 859	827,23
03.14.15V9A	1500 x 750 x 959	853,00

Lade-indelingen zie pagina 16, 22 en 23

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm

**Werkbank met kast D750 R 24-24**

- Links: 3 x lade
- Rechts: 3 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.15.33VA	1500 x 750 x 859	1.029,53
03.15.33V9A	1500 x 750 x 959	1.055,30

Lade-indelingen zie pagina 5, 6 en 25

Werkbanken en werkplekmeubilair

- Nuttige afmetingen lade 450 x 600 mm
- Laden volledig uitschuifbaar (VA) 100 %
- Laden met 50 mm fronthoogte, 70 kg draagvermogen
Laden vanaf 75 mm fronthoogte, 100 kg draagvermogen
180 kg draagvermogen op aanvraag

- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Niveau-instelbare poten
- Cilinderslot met twee sleutels
- Levering gedeeltelijk gemonteerd, werkblad wordt apart geleverd



- Links buiten: 3 x lade
- Links midden: 1 x vleugel deur, 1 x legbord
- Rechts midden: 3 x lade
- Rechts buiten: 1 x vleugel deur, 1 x legbord



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
03.25.3131VA	2500 x 750 x 859	1.753,05
03.25.3131V9A	2500 x 750 x 959	1.801,98



Werkbank met kast R 24-24

- 5 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
03.075.06VA	810 x 750 x 859	856,86
03.075.06V9A	810 x 750 x 959	882,64



Werkbank met kast R 24-24

- 1 x lade, 1 x vleugel deur
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
03.075.02VA	810 x 750 x 859	565,66
03.075.02V9A	810 x 750 x 959	591,43



Werkbank met kast R 24-24

- 4 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
03.075.04VA	810 x 750 x 859	779,55
03.075.04V9A	810 x 750 x 959	805,33



Werkbank met kast R 18-24

- 3 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
03.055.10VA	810 x 750 x 859	617,20
03.055.10V9A	810 x 750 x 959	642,97



Werkbank met kast R 18-24

- Links: 4 x lade | Rechts: 4 x lade
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 600 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
03.12.08VA	1250 x 750 x 859	1.002,46
03.12.08V9A	1250 x 750 x 959	1.028,22



Geef bij uw bestelling altijd de kleur op. Zonder kleuraanduiding leveren wij standaard: behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen RAL 5012 lichtblauw.

Afbeelding van de producten in behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen in RAL 7016 Antracietgrijs



Configurator

- Kogelgelagerde geleidingen
- Volledig uittrekbaar (VA) 100%
- Draagvermogen naar keuze 50 kg of 75 kg
- Stelvoeten voor niveaucompensatie
- Cilinderslot met twee sleutels

NIEUW



- Links: 3 x lade
- Rechts: 1 x vleugel deur, 1 x legbord
- Binnenmaat lade: 450 x 400 mm
- Beuken multiplex werkblad: 1250 x 600 x 40 mm

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Draagvermogen	Prijs in €
03T512H60550A	1250 x 600 x 859	50 kg	679,40
03T512H60575A		75 kg	742,70



- Links: 4 x lade
- Rechts: 4 x lade
- Binnenmaat lade: 600 x 400 mm
- Beuken multiplex werkblad: 1500 x 600 x 40 mm

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Draagvermogen	Prijs in €
03T515H60250A	1500 x 600 x 859	50 kg	949,73
03T515H60275A		75 kg	1.118,53



- Links: 1 x lade, 1 x vleugel deur
- Midden: 4 x lade
- Rechts: 4 x lade
- Binnenmaat lade links | rechts: 450 x 400 mm
- Binnenmaat lade Midden: 600 x 400 mm
- Beuken multiplex werkblad: 2000 x 600 x 40 mm

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Draagvermogen	Prijs in €
03T520H60350A	2000 x 600 x 859	50 kg	1.138,42
03T520H60375A		75 kg	1.328,27



Hangkasten

Hangkast met 90° klapdeur en gasdrukveer

- Klapdeur aan de binnenkant, gelijk met behuizing
- Deuropeningshoek ca. 90°
- Plaatdikte 1 mm
- Draagvermogen 35 kg
- Bij wandbevestiging: Levering zonder bevestigingsmateriaal, kies geschikt montage materiaal, afhankelijk van de wandkwaliteit
- Bij bevestiging tussen twee steunpilaren: Levering incl. 4x ophangbeugel



Gasveer



Handgreep slot



Deuropeningshoek 90°



Hangkast met klapdeur



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
HK5553140A	555 x 310 x 400	Wandbevestiging	275,65
HK6002040MWA	600 x 200 x 400	Tussen draagkolommen	311,16



Hangkast met klapdeur



Hangkast met klapdeur



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
HK10513140A	1005 x 310 x 400	wandbevestiging	289,46
HK9002040MWA	900 x 200 x 400	Tussen draagkolommen	324,81

Hangkast met vleugeldeuren

- Vleugeldeuren aan de binnenkant, gelijk met de behuizing
- Deuropeningshoek ca. 100°
- 1 x legbord van verzinkt plaatstaal
- Plaatdikte 1 mm
- Draagvermogen 35 kg
- Bij wandbevestiging: Levering zonder bevestigingsmateriaal, kies geschikt montage materiaal, afhankelijk van de wandkwaliteit
- Bij bevestiging tussen twee steunpilaren: Levering incl. 4x ophangbeugels
- **Levering zonder multiwand en werkbank**

**Hangkast met een vleugel deur**

- 1 x vleugel deur
- 1 x legbord



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
HF5552060A	555 x 200 x 600	Wandbevestiging	252,02
HF6002060MWA	600 x 200 x 600	Tussen draagkolommen	288,06

Legbord

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
HF55520FBA	552 x 165 x 20	36,07
HF70520FBA	702 x 165 x 20	38,19
HF10520FBA	1002 x 165 x 20	42,44

**Hangkast met dubbele vleugeldeuren**

- 2 x vleugeldeuren
- 1 x legbord



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
HF7052060A	705 x 200 x 600	wandbevestiging	278,18

Hangkast met dubbele vleugeldeuren

- 2 x vleugeldeuren
- 1 x legbord



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
HF1052060A	1005 x 200 x 600	wandbevestiging	295,59
HF9002060MWA	900 x 200 x 600	Tussen draagkolommen	331,11

Hangkasten

Let op!

Wandkasten zijn alleen verkrijgbaar in deze kleuren:

RAL 3000 **RAL 3003** **RAL 5010** **RAL 5012** **RAL 6011** **RAL 7016** **RAL 7035** **RAL 9005** **RAL 9010**

BESTSELLER



03.080.001A



03.040.091A



03.080.101A



03.040.191A

Wandkast

- Met gladde achterwand
- 1 x legbord



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
03.040.091A	400 x 300 x 600	Sichtfenstertür	215,19
03.080.091A	800 x 300 x 600	Sichtfenstertüren	315,68
03.040.001A	400 x 300 x 600	Vollblechtür	186,84
03.080.001A	800 x 300 x 600	Vollblechtüren	248,68

Wandkast

- Met geperforeerde achterwand
- 1 x legbord



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
03.040.191A	400 x 300 x 600	Sichtfenstertür	248,68
03.080.191A	800 x 300 x 600	Sichtfenstertüren	356,92
03.040.101A	400 x 300 x 600	Vollblechtür	212,60
03.080.101A	800 x 300 x 600	Vollblechtüren	288,62


- Stevige staalplaatconstructie
- Achterwand met vierkante perforatie
- Perforatiegaten: 10 x 10 mm
- Hart-op-hartafstand van de gaten: 38 mm
- Deuren kunnen naar keuze links- of rechts scharnierend worden gemonteerd
- Cilinderslot inclusief twee sleutels
- Wandbevestiging met pluggen en schroeven

NIEUW



Legbord voor gereedschap-wandhangkast

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.87WFBA	490 x 180 x 20	22,17
03.87WFB1000A	990 x 290 x 20	28,70



- 1 x draaideur 700 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.87W500A	500 x 200 x 750	197,06



- 2 x draaideur 700 mm
- 1 x lade, hoogte 75 mm
Volledig uittrekbaar (100%), draagvermogen 15 kg
- 1 x legborden 990 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.87W1000SA	1000 x 310 x 750	460,68



- 2 x draaideur 700 mm
- 1 x tussenwand
- 3 x legborden



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.87W1000A	1000 x 200 x 750	324,95



- 3 x draaideur 700 mm
- 2 x tussenwand
- 4 x legborden




Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
03.87W1500A	1500 x 200 x 750	495,94

- Intelligent antibotsingssysteem met instelbare gevoeligheid voor optimale bescherming.
- Uitgebreide accessoires, zoals bijvoorbeeld een energiekanaal, multiwandconstructie of onderhangkasten.
- In hoogte verstelbare stelvoeten met een bereik van 20 mm.
- Zeer geluidsarm, minder dan 50 dB.
- Volledig gemonteerd geleverd.
- **Levering zonder multiwand.**




Configurator



Slag **650 mm**


Slagsnelheid **35 mm/s**



Werkblad
Beukenmultiplex 40 mm



kg
400



**Moderne geheugen-
handschakelaar** –Slaat tot
drie individuele hoogte-in-
stellingen op voor maximaal
comfort

Aantal hefkolommen: 4



39,2 kg

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
EL415075B4	1500 x 750 x 650 -1300	HV-werkplek met werkblad van beukenmultiplex 40 mm	2.098,95
EL420075B4	2000 x 750 x 650 -1300	HV-werkplek met werkblad van beukenmultiplex 40 mm	2.256,45
EL415090B4	1500 x 900 x 650 -1300	HV-werkplek met werkblad van beukenmultiplex 40 mm	2.161,95
EL420090B4	2000 x 900 x 650 -1300	HV-werkplek met werkblad van beukenmultiplex 40 mm	2.308,95

Geschikt Multiwandopbouw zie pagina 26/27



Onderhangkast

- 4 x lade 100 mm
- Volledig uitschuifbare laden (VA) 100 %
- Laden vanaf 75 mm fronthoogte 100 kg draagvermogen
- Kogelgeleiders



9,2 kg

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
38.020A	381 x 500 x 465	397,95
53.020A	531 x 500 x 465	418,95
535/020VA	555 x 736 x 465	607,95



Dragers voor hangkasten

- Absoluut noodzakelijk voor de montage van de onderhangkaster
- Verpakkingseenheid: 2 stuks



1,1 kg

Art.-Nr.	Tafeldiepte in mm	Prijs in €
ELXXXX75TRA	750	48,34
ELXXXX90TRA	900	52,36

Arbeitsplatzlinie

workline De ingenieuze werkplek



Configurator

- Werkblad beukenhout multiplex 25 mm
- Workline-frames van stalen buis 45 x 45 mm
- Dwarsbalken van aluminium profielen 40 x 40 mm
- In hoogte verstelbaar van 735 - 1100 mm door middel van klemvergrendeling of slingerverstelling
- Ongemonteerd geleverd



BESTSELLER

workline Basis tafel met klemvergrendeling



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
07.75.15A	1500 x 750 x 735 - 1100	471,53

workline Basis tafel met slingerverstelling



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
07.75.15AHV	1500 x 750 x 735 - 1100	740,90

workline Basis tafeltje met elektrische hoogteverstelling



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
07.75.15AHVE	1500 x 750 x 735 - 1100	1.289,31



- 2 x Werkblad beukenmultiplex 25 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
07.30.15A	3000 x 750 x 735 - 1100	Klemvergrendeling	823,37
07.30.15AHV	3000 x 750 x 735 - 1100	Slingerverstelling	1.282,08

Mobiele ladekasten Diepte 500 R 18-16

Mobiele logistieke systemen



Geef bij uw bestelling altijd de kleur op. Zonder kleuraanduiding leveren wij standaard: behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen RAL 5012 lichtblauw.

Afbeelding van de producten in behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen in RAL 7016 Antracietgrijs

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, 50 kg draagvermogen per lade
- Schuifgreep aan de voorkant
- Centrale vergrendeling

- Incl. 3-zijdige afrolrand
- 4 x zwenkwiel Ø 80 mm, 2 x met rem
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 400 mm



BESTSELLER



■ 4 x lade



■ 5 x lade

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €	Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
46.301BR80	530 x 500 x 750	565,66	46.500BR80	530 x 500 x 750	626,22



Ribbelrubberinzetstuk

- Ab Voorkant 75 mm



Metaalindeling

- Voorkant 100 mm



Kleine onderdelenbakken

- Voorkant 100 mm



Metaalindeling

- Voorkant 200 mm



Ribbelrubberen onderlaag

- B x T: 530 x 500 mm

Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €
65.046.531A	15,07	146-139B	20,10	146-132A	33,11	146-144A	12,88	65.040.530A	18,17

Mobiele ladekasten Diepte 500 R 24-16

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, 50 kg draagvermogen per lade
- Schuifgreep aan de zijkant
- Centrale vergrendeling

- Incl. 3-zijdige afrolrand
- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 400 mm



■ 6 x lade



■ 5 x lade



■ 7 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €	Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €	Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
68.2310AM	680 x 500 x 900	792,44	68.221AM	680 x 500 x 1000	733,16	68.700AM	680 x 500 x 1000	849,14



Ribbelrubberinzetstuk

- Ab Voorkant 75 mm



Kleine onderdelenbakken

- Voorkant 100 mm



Metaalindeling

- Voorkant 100 mm



Metaalindeling

- Voorkant 150 mm



Metaalindeling

- Voorkant 200 mm



Ribbelrubberen onderlaag

- BxT: 680 x 500 mm

Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €
65.068.530A	17,39	168-132A	38,79	168-139A	29,00	168-135A	19,97	168-144A	16,75	65.060.530A	21,01

Mobiele logistieke systemen

Werkplaatswagens en mobiele werkbanken Diepte 500 R 18-16



Geef bij uw bestelling altijd de kleur op. Zonder kleuraanduiding leveren wij standaard: behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen RAL 5012 lichtblauw.

Afbeelding van de producten in behuizing RAL 7035 lichtgrijs en afdekkingen in RAL 7016 Antracietgrijs

Werkplaatswagen D500 R 18-16

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 50 kg per lade
- Met individuele vergrendeling en 2 x behuizing
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 400 mm

- Schuifgreep aan de zijkant
- Centrale vergrendeling
- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem
- Incl. 4-zijdige afrolrand en geribbelde rubberen bekleding



- Links: 4 x lade
- Rechts: 4 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.11.08A	1060 x 500 x 1000	926,45

- Links: 5 x lade
- Rechts: 1 x vleugel deur en 1 x legbord



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.11.05A	1060 x 500 x 1000	836,25

Mobiele werkbank D500 R 18-16

- Werkblad beukenmultiplex 25 mm
- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 50 kg per lade

- Nuttige afmetingen lade: 450 x 400 mm
- 4 x zwenkwieken Ø 125 mm, 2 x met rem
- Duwgriep aan de zijkant



- Links: 2 x legbord
- Rechts: 3 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.512.03A	1200 x 540 x 880	599,16



- Links: 2 x legbord
- Rechts: 5 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.512.05A	1200 x 540 x 880	655,86

Zubehör für Schubladennutzmaß 450 x 400 mm



Ribbelrubberinsetstuk

- Ab Voorkant 75 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
65.046.531A	15,07



Metaalindeling

- Voorkant 100 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
146-139B	20,10



Metaalindeling

- Voorkant 150 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
146-135A	12,23



Metaalindeling

- Voorkant 200 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
146-144A	12,88

Zie pagina 37 voor meer lade-indelingen

Mobiele werkbank Diepte 540

Mobiele logistieke systemen

Werkplaatswagen D540

- Werkblad beukenmultiplex 25 mm
- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, 75 kg draagvermogen per lade



Mobiele werkbank

- Links: 4 x lade
- Rechts: 2 x vastgeschroefde houten legbord



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.12.91A	1200 x 540 x 820	595,32

- Lade geleiders met kogellagers
- Nuttige afmetingen lade: 450 x 400 mm
- 2 x bokwielen en 2 x zwenkwieken Ø 200 mm met rem
- Schuifgreep aan de zijkant



Mobiele werkbank

- Links: 4 x laden
- Rechts: 1 x vleugel deur



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.12.92A	1200 x 540 x 820	742,18



Kleine onderdelenbakken

- Voorkant 100 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
146-132A	33,11



Muldenplatten

- Voorkant 100 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
146-130A	40,33



Tekenmap A4

- Met klep

Art.-Nr.	Prijs in €
03ZGBHMB4A	63,14



Tekenmap A4

- Open

Art.-Nr.	Prijs in €
04.900.10A	30,92

Zie pagina 36 voor meer lade-indelingen

Transportwagen

- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem
- Duwbeugel aan de zijkant
- Frame van vierkante buis 40 x 40 x 2 mm



- Werkblad beukenmultiplex 40 mm
- Legbord beukenmultiplex 25 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.12.01A	1250 x 750 x 859	488,34
04.15.01A	1500 x 750 x 859	617,20

- 2 x bokwiel en 2 x zwenkwiel met rem Ø 125 mm
- Frame van vierkante buis 40 x 20 x 2 mm



- Werkblad beukenmultiplex 15 mm
- Legbord beukenmultiplex 15 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.900.04A	900 x 620 x 860	344,03

Mobiele logistieke systemen

Mobiele ladekasten Diepte 736 R 18-24

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een fronthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg

- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm
- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem
- Duwgriep aan de zijkant



BESTSELLER



- Links: 1 x vleugel deur
- Rechts: 4 x lade
- Werkblad beukenmultiplex 40 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.12.05VA	1250 x 750 x 859	823,37



- Links: 4 x lade
- Rechts: 1 x vleugel deur en legbord
- Werkblad beukenmultiplex 25 mm




Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.12.19VA	1250 x 750 x 935	823,37

Combinatie

Mobiele werkbank D736 R 18-24

- Bestaande uit 04.12.19VA + 500/583A + 03.87.102A + 03.87.39518A

**U bespaart
60,00 €**



Indelingsassortiment D736 R 18-24

- Ribbelrubberinzetstuk voorkant 50 mm
- Kleine onderdelenbakken 100-150 mm
- Metaalindeling Voorkant 150 mm

Art.-Nr.	Prijs in €
500/583A	79,88



Gatenbord

- Met 2 x bevestiging



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
03.87.102A	1000 x 15 x 450	87,62



Assortiment haken, 18-delig

Art.-Nr.	Prijs in €
03.87.39518A	90,20

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm
- Werkblad beukenmultiplex 1250 x 750 x 40 mm

- 2 x bokwielen, 2 x zwenkwieken met rem Ø 200 mm
- Schuifgreep aan de zijkant
- Cilinderslot
- Zie pagina 16, 22 en 23 voor passende indelingen



- Links: 4 x lade
- Rechts: 5 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.12.29VA	1250 x 750 x 995	1.642,86




- Links: 4 x lade
- Rechts: 4 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
04.12.28VA	1250 x 750 x 995	1.535,92

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Laden met een fronthoogte van 50 mm, draagvermogen 70 kg
- Laden vanaf een fronthoogte van 75 mm, draagvermogen 100 kg
- Nuttige afmetingen laden: 450 x 600 mm

- 2 x bokwielen en 2 x zwenkwielen met rem Ø 125 mm
- 2 x duwgriep aan de voorkant
- Cilinderslot
- Incl. 3-zijdige afrolrand



Indelingsassortiment

- Ribbelrubberinzetstuk ab Voorkant 50 mm
- Kleine onderdelenbakken Voorkant 100 mm
- Metaalindeling Voorkant 100 mm
- Metaalindeling Voorkant 150 mm



■ 5 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
04.10.05V10B	555 x 736 x 990	891,66

Art.-Nr.	Prijs in €
500/584A	99,21

■ 6 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
04.10.06V10B	555 x 736 x 990	965,10

Combinatie

Mobiele ladekast

- Bestaande uit 04.10.05V10B + 500/584A

**U bespaart
40,00 €**

Art.-Nr.	Prijs in €
04.10.05V10K	950,87



Ribbelrubberen onderlaag

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
65.050.730A	555 x 736 x 3	24,35

Combinatie

Mobiele ladekast

- Bestaande uit 04.10.06V10B + 500/584A

**U bespaart
40,00 €**

Art.-Nr.	Prijs in €
04.10.06V10K	1.024,31



■ 6 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
04.10.06-1VA	555 x 736 x 990	965,10



■ 7 x lade



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
04.10.07V10A	555 x 736 x 990	Ladenkast	1.044,99
03.983.580A	555 x 604	Gatenbord	110,55
03.983.53.1A	484 x 74 x 100	Opbergbakje	23,07

Lade-indelingen Zie pagina 16, 22 en 23

Mobiele logistieke systemen

AMG - Werk- en montagerekken



Ongemonteerd geleverd!

Traploos in hoogte verstelbaar



BESTSELLER



Werk- en montagerek

- 4 x kunststof zwenkwiel Ø 50 mm
- Ribbelrubberen onderlaag
- Legvlak: 610 x 410 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
05.10.20B	660 x 660 x 872 - 1222	131,43

Werk- en montagerek

- 4 x zwenkwiel met rem Ø 100 mm
- Ribbelrubberen onderlaag
- Legvlak: 610 x 410 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
05.10.21B	660 x 660 x 945 - 1295	166,22

Traploos kantelbaar tot 30°



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
05.10.30B	660 x 660 x 921 - 1271	155,91

Werk- en montagerek kantelbaar tot 30°

- 4 x zwenkwiel met rem Ø 100 mm
- Ribbelrubberen onderlaag
- Legvlak: 610 x 410 mm



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
05.10.31B	660 x 660 x 994 - 1344	188,13

Stehhilfe und Arbeitsstühle



Sta-hulp Comfortabele zitting, PU-schuim

- Hoogte 600 - 800 mm
- Verticaal verstelbaar 16°
- Zitting draaibaar



Art.-Nr.	Prijs in €
05.96.28A	279,60



Werkstoel met wieltjes

- Beukenhouten zitting, Ø 350 mm
- Zithoogte 435 - 625 mm
- Afgedekte veiligheidsgasveer
- Hoogwaardig kunststof voetkruis, Ø 630 mm



Art.-Nr.	Prijs in €
05.96.05A	122,41



Werkstoel, PU-schuim, met wieltjes

- 470 - 670 mm
- Neiging 12° verstelbaar
- Asynchroonmechanisme voor het instellen van zitting en neiging



Art.-Nr.	Prijs in €
05.96.46A	351,77

Maxmobile

Mobiele logistieke systemen

- Kunststof steunvlak met voorgevormde kleine onderdelen en ergonomische handgrepen
- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, 35 kg draagvermogen per lade
- Centrale vergrendeling

- Nauwkeurige vergrendeling en zelfterugtrekkend
- Rondom stoot- en hielbescherming
- Bodem en bovenste legvlak van ABS-kunststof
- Halfrond zijpaneel



Maxmobile 1

- Onderstel met 2 x bokwielen en 2 x zwenkwielen met rem Ø 100 mm
- Nuttige afmetingen lade: **600 x 300 mm**



- 4 x lade, 2 x 100, 2 x 200 mm, 1 x zijpaneel

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
08.88.91A	780 x 480 x 912	502,95

- 5 x lade, 1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm, 1 x zijpaneel

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
08.88.90A	780 x 480 x 912	534,45

- 6 x lade, 2 x 75, 3 x 100, 1 x 150 mm, 1 x zijpaneel

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
08.88.95A	780 x 480 x 912	576,45

- 6 x lade, 6 x 100 mm, 1 x zijpaneel

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
08.88.92A	780 x 480 x 912	576,45

- 5 x lade, 1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm
- Incl. 1 x flessenhouder, 1 x afvalbak, 1 x gatenbord, 1 x houten blad, 1 x zwenkbaar laptopplateau (zie afbeelding)

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
08.88.90-1A	780 x 480 x 912	838,95

Maxmobile 2

- Onderstel met **versterkte wielset**
- As met 2 x bokwiel Ø 150 mm, 2 x zwenkwiel met rem Ø 100 mm
- Nuttige afmetingen lade: **600 x 400 mm**

NIEUW



- 4 x lade, 2 x 100, 2 x 200 mm, 1 x zijpaneel

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
08.89.91A	780 x 580 x 912	576,45

- 6 x lade, 6 x 100 mm, 1 x zijpaneel

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
08.89.92A	780 x 580 x 912	617,20

- 6 x lade, 2 x 50, 2 x 100, 2 x 150 mm, 1 x zijpaneel

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
08.89.93A	780 x 580 x 912	617,20

- 7 x lade, 4 x 75, 3 x 100 mm, 1 x zijpaneel

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
08.89.94A	780 x 580 x 912	663,59

- 5 x lade, 1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm
- Incl. 1 x afvalbak, 1 x flessenhouder, 1 x legbord, 1 x houten blad, 1 x zwenkbaar laptopplateau, 1 x gatenbord van 300 mm met zwenkbare zijpanelen (zie afbeelding)

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
08.89.90-1A	780 x 480 x 912	838,95

Mobiele logistieke systemen

Computerkasten

- Alle varianten zijn mobiel of stationair verkrijgbaar

Draagvermogen mobiele
computerkasten



Draagvermogen stationaire
computerkasten



100



- Werkblad beukenmultiplex 25 mm
- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %, draagvermogen 50 kg
- 1 x lade, 1 x legbord, 1 x vleugel deur, 1 x 4-voudig stopcontact
- Vierkante perforatie in achterwand voor ventilatie
- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem



- 2 x legbord, 1 x vleugel deur, 1 x lade
- 1 x monitorhouder met VESA-schroefbevestiging
- 1 x 4-voudig stopcontact
- 1 x rolonderstel met 4 x zwenkwielen Ø 125 mm, 2 x met rem



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
04.530.02A	530 x 500 x 1000	Mobiele	560,51
04.530.02oRA	530 x 500 x 850	Stationaire	432,95

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Uitvoering	Prijs in €
04.105.MC125A	500 x 500 x 1725	Mobiele	483,20
04.105.MC125oRA	500 x 500 x 1575	Stationaire	363,36

BESTSELLER



- 1 x gatenbord met beugel voor flatscreen
- 1 x legbord, 2 x vleugel deuren, 1 x bureauopzetstuk, 1 x 4-voudig stopcontact
- 1 x toetsenbordlade
- Vierkante perforatie in achterwand voor ventilatie
- 4 x zwenkwiel Ø 125 mm, 2 x met rem



- 1 x gatenbord met beugel voor flatscreen
- 1 x legbord, 2 x vleugel deuren, 1 x bureauopzetstuk, 1 x 4-voudig stopcontact
- 1 x toetsenbordlade
- Vierkante perforatie in achterwand voor ventilatie
- 1 x rolonderstel met 4 x zwenkwielen Ø 125 mm, 2 x met rem



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
04.680.C125A	680 x 500 x 1610	Mobiele	825,94
04.680.C125oRA	680 x 500 x 1460	Stationaire	694,51

Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
04.180.C02A	1000 x 500 x 1610	Mobiele	874,90
04.180.C02oR	1000 x 500 x 1460	Stationaire	738,32

Leveringsomvang zonder decoratie



Gebruiksaanwijzing:

Bewaar geen explosieve of licht ontvlambare voorwerpen, zoals spuitbussen, in de acculaderkast.

Acculaadkast

- Geen ventilatiesleuven in de zijwanden, waardoor de kasten vlak tegen elkaar kunnen worden geplaatst
- Thermostaatgestuurde ventilator met hoofdschakelaar
- Elektrische legbord in hoogte verstelbaar (verstelbereik beperkt door kabellengte)
- Maximaal 3 elektrische legbord per kast (hoogte 1838 mm) mogelijk
- 3 meter toevoerleiding



E-wandbord voor montage

- Voor het opladen van maximaal 6 accu-apparaten
- Voorbereid voor wandmontage
- Levering zonder bevestigingsmateriaal



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Prijs in €
AKKUWFB106A	930 x 305 x 225	332,06



- 1 x elektrische bord met 6 x Schuko-stopcontacten en tuimelschakelaar,
- 3 x stalen bord



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
AKKU106VBA	980 x 500 x 1838	Volledige metalen deuren	1.277,69
AKKU106SFA		Deuren met kijkvenste	1.385,97

- 1 x elektrische bord met 6 x Schuko-stopcontacten en tuimelschakelaar,
- 2 x elektrische bord met 6 x Schuko-stopcontacten
- 1 x stalen bord



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
AKKU118VBA	980 x 500 x 1838	Volledige metalen deuren	1.775,77
AKKU118SFA		Deuren met kijkvenste	1.884,06

Heftrucksokkel

- Voorkant- en achterplaat afschroefbaar
- Incl. bevestigingsmateriaal



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
01.098.012A	980 x 500 x 112	126,41



Ventilator met afdekrooster



kabelafdekking



Toevoerleiding



- 1 x elektrische bord met 6 x Schuko-stopcontacten en tuimelschakelaar
- 1 x stalen bord



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
AKKU006VBA	980 x 500 x 1019	Volledige metalen deuren	1.041,62
AKKU006SFA		Deuren met kijkvenste	1.132,15

- 1 x elektrische bord met 6 x Schuko-stopcontacten en tuimelschakelaar
- 1 x elektrische bord met 6 x Schuko-stopcontacten



Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Uitvoering	Prijs in €
AKKU012VBA	980 x 500 x 1019	Volledige metalen deuren	1.261,85
AKKU012SFA		Deuren met kijkvenste	1.352,49

Leveringsomvang zonder decoratie

Vakkenkasten en garderobekasten


Vakkenkasten

Vakkenkasten

- Bij diepte: 400 mm: vakafmetingen binnenmaat: 390 x 365 x 360 mm (B x D x H)
- Bij diepte: 500 mm: vakafmetingen binnenmaat: 390 x 465 x 360 mm (B x D x H)
- Alle vakken met vleugeldeuren, gedeeltelijk geperforeerd aan de scharnierzijde
- Per vleugel deur 1 x gestanst naamplaatje
- Vleugel deur met cilinderslot incl. 2 x sleutel
- Materiaaldikte 1 mm plaatstaal
- Draagvermogen per vak 20 kg, 100 kg per compartiment
- Wandbevestiging wordt aanbevolen, levering zonder bevestigingsmateriaal, kies geschikt montage materiaal, afhankelijk van de wandkwaliteit

UW VOORDELEN

- Vleugeldeuren aan de binnenkant, gelijk met de behuizing
- Deuropeningshoek 100°
- 4 x stelvoeten van bovenaf verstelbaar



Vakkenkaste 01

- 5 x vakken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
BHFS40401901	400 x 400 x 1900	364,40
BHFS40501901	400 x 500 x 1900	413,83




Vakkenkaste 02

- 10 x vakken



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
BHFS80401902	800 x 400 x 1900	631,23
BHFS80501902	800 x 500 x 1900	722,64



Vakkenkaste 03

- 15 x vakken




Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
BHFS12401903	1200 x 400 x 1900	863,47
BHFS12501903	1200 x 500 x 1900	957,35

Garderobekasten

- 1 x vleugel deur met cilinderslot incl. 2 x sleutels
- Behuizingdeksel en -bodem voor en achter met ventilatiesleuven
- Per compartiment 1 x legbord, draagvermogen 20 kg
- Per compartiment 1 x kledingstang met 3 x schuifhaken
- Materiaaldikte 1 mm plaatstaal
- Wandbevestiging wordt aanbevolen, levering zonder bevestigingsmateriaal, kies geschikt montagemateriaal, afhankelijk van de wandkwaliteit
- Binnenafmetingen voor een compartiment: 220 x 460 mm (B x D)

UW VOORDELEN


- Vleugeldeuren aan de binnenkant, gelijk met de behuizing
- Deuropeningshoek 100°, gedeeltelijke perforatie
- Totale draagkracht 100 kg

**Garderobekasten 05**

- 1 x compartiment





Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
BHGS30501705	300 x 500 x 1750	259,40
BHGS30501905	300 x 500 x 1900	282,88

**Garderobekasten 06**

- 2 x compartiment



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
BHGS60501706	600 x 500 x 1750	443,47
BHGS60501906	600 x 500 x 1900	492,88

**Garderobekasten 07**

- 3 x compartiment



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (BxDxH)	Prijs in €
BHGS90501707	900 x 500 x 1750	567,00
BHGS90501907	900 x 500 x 1900	653,47

Kasten met vleugeldeuren

Vleugeldeuren en kledingkasten



Kledingkasten alleen volledig verkrijgbaar in RAL 7035 met gladde structuur.

Kledingkasten

- Breedte compartiment 300 mm
- Met hoedenbord
- Kledingstang
- Handdoekhouder per compartiment
- Draaislot of cilinderslot
- Sokkel

Draaibare grendel (voor eigen hangslot)



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
06.102DSA	620 x 500 x 1800	2 coupés	372,77
06.103DSA	910 x 500 x 1800	3 coupés	455,67
06.104DSA	1200 x 500 x 1800	4 coupés	538,60

Cilinderslot met 2 sleutels



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
06.102ZSA	620 x 500 x 1800	2 coupés	372,77
06.103ZSA	910 x 500 x 1800	3 coupés	455,67
06.104ZSA	1200 x 500 x 1800	4 coupés	538,60

BESTSELLER



Kasten met vleugeldeuren alleen volledig verkrijgbaar in RAL 7035 of RAL 7035/5012 met gladde structuur. Gelieve bij bestelling te vermelden.



Kasten met vleugeldeuren



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
04.155.04A	920 x 500 x 1950	Vleugeldeurkast met 4 legborden	466,78
04.155.04FB	Tragkraft 85 kg	extra legbord	31,48
04.156.04A	920 x 600 x 1950	Vleugeldeurkast met 4 legborden	533,26
04.156.04FB	Tragkraft 85 kg	extra legbord	37,21

Kasten met vleugeldeuren



Art.-Nr.	Afmetingen in mm (B x D x H)	Uitvoering	Prijs in €
04.155.12A	1200 x 500 x 1950	Vleugeldeurkast met 4 legborden	640,71
04.155.12FB	Tragkraft 95 kg	extra legbord	42,99
04.156.12A	1200 x 600 x 1950	Vleugeldeurkast met 4 legborden	709,57
04.156.12FB	Tragkraft 95 kg	extra legbord	51,69

Elektronisch gereedschapuitgiftesysteem

Tool-server-modulair (TSM®) R 24-24

Gereedschapuitgiftesysteem

- Laden met volledige uittrekbaarheid (VA) 100 %
- Draagvermogen bij een fronthoogte van 50 mm: 60 kg
- Draagvermogen bij een fronthoogte vanaf 100 mm: 100 kg
- Nuttige afmetingen lade: 600 x 600 mm
- Inclusief heftrucksockel in de kleur van de behuizing



TSM® - Basismodule

- 8 x lade
- Inclusief opslag- en beheerssoftware
- Met touchscreen
- Inclusief inbedrijfstelling binnen Duitsland
- Inclusief training binnen Duitsland
- Inclusief reis- en transportkosten binnen Duitsland, Nederland en België



TSM® - Aanbouwmodule

- 8 x lade
- Voor aansluiting op een basismodule met opslag- en beheerssoftware
- Inclusief inbedrijfstelling binnen Duitsland
- Inclusief reis- en transportkosten binnen Duitsland, Nederland en België



Meer informatie vindt u in de TSM®-catalogus.

Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €	Art.-Nr.	Afmetingen in mm	Prijs in €
TS5G00700710A	700 x 725 x 1131	7.599,00	TS5A00700710A	700 x 725 x 1131	4.699,00

Lade-indeling

R 24-24



Kleine onderdelenbakken

- Voorkant 100 mm



Metaalindeling

- Voorkant 100 mm



Metaalindeling

- Voorkant 100 mm



Muldenplatten

- Voorkant 200 mm



Metaalindeling

- Voorkant 200 mm



Klepinzetstukken

- Voorkant 100 mm

Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €	Art.-Nr.	Prijs in €
TS-7-13-100A	53,98	TS-7-26-100A	116,14	TS-7-27-100A	173,03	TS-7-31-200A	99,96	TS-7-20-200A	77,31	TS7K160-100A	931,42



Verband
Lagertechnik
Betriebs-
einrichtung

bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

De aanbiedingen gelden voor handel, ambacht en nijverheid. Technische wijzigingen en prijswijzigingen als gevolg van materiaaldoorstijgingen voorbehouden. Prijzen exclusief wettelijke btw. Drukfouten en vergissingen voorbehouden. Geldig tot 30.09.2027. De algemene voorwaarden van Bedrunka+Hirth Gerätebau GmbH vindt u op de website <https://www.bedrunka-hirth.de>