

2023/24 SPECIAL



bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten



Omare s predali R 24-24

Št. art. 700/1321V10A

705 x 736 x 1019 mm (Š x G x V)

7 x predal

100 % izvleka predala, 100 kg nosilnosti

Več na strani 5

Veljavnost do
30.09.2024






Standardne barve

- Ekološko praškasto lakiranje v 17 standardnih barvah, kombinacija dveh tonov brez doplačila.
- **Prosimo, da ob naročilu vedno navedete za katero barvno kombinacijo se odločate, drugače dostavimo standardno: ohišje RAL 7035 v svetlo sivi barvi in lice RAL 5012 v svetlo modri barvi.**

RAL 1023 rumena	RAL 3000 ognjeno rdeča	RAL 3003 rubin rdeča	RAL 3020 rdeča	RAL 5002 mornarsko modra	RAL 5005 signal modra	RAL 5010 encijan modra	RAL 5012 svetlomodra	RAL 5013 kobaltno modra	RAL 6011 travno zelena	RAL 6018 rumeno zelena	RAL 7016 antracit siva	RAL 7035 svetlo siva	RAL 7040 siva	RAL 9005 črna	RAL 9006 beli aluminij	RAL 9010 umazano bela
--------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------	------------------	---------------------------	--------------------------

Izvelka predalov



Vsi predali so opremljeni z mehanizmom za popolno izvelko.

- Globina 500 mm:
Vsi predali, 50 kg nosilnosti
- Globina 736 mm:
Predali višine do 50 mm, 70 kg nosilnosti
Predali višine od 75 mm, 100 kg nosilnosti
Predali CNC višine od 300 mm, 180 kg nosilnosti
- Predali imajo vodila s krogličnimi ležaji.

Certifikat



TÜV-Rheinland-Zertifikat „GS“-dokazuje preizkušeno varnost pri vseh modelih omar serije T736.

Cene so brez DDV.

Ponudba velja do 30.09.2024.

Pridružujemo si pravico do napak v tisku.

Na cene v katalogu se ne priznavajo nobeni drugi popusti.

PRODAJNI HIT

- 100% izvelek predala
- Predali s 50 mm višine, 70 kg nosilnosti
- Predali od 75 mm višine, 100 kg nosilnosti
- Dimenzija predala: 600 x 600 mm
- Vodila predalov s krogličnimi ležaji
- Posamezno zaklepanje predala



Omare s predali R 24-24

- 9 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
700/1710V10A	705 x 736 x 1019



Video

PRODAJNI HIT



Mobilna delovna miza T500 R 18-16

- Delovna plošča bukev Multiplex 25 mm
- 100% izvelek predala, nosilnost 50 kg
- Dimenzija predala: 450 x 400 mm
- 4 x kolesa Ø 125 mm, 2 x kolesa z zavoro
- Stranski ročaj
- Levo: 2 polica bukev Multiplex 25 mm, Desno: 4 x predal

Multi-Board sestav:

- 2 x podporni profil 650 mm, 1 x perforirana stena, 1 x magnetna stena

Št. art.	Dimenzije (Š x G x V)	Izvedba
04.512.04A	1200 x 540 x 880	Delovna miza
03.900.12.02A	1000 x 600	Multi-Board sestav

Dobave brez škotel in dekoracije

- 100 % izveleka predala, 100 kg nosilnosti
- Dimenzija predala: 900 x 600 mm
- Vodila predalov s krogličnimi ležaji
- Posamezno zaklepanje predala



Omare s predali R 36-24

- 6 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
100/0213V10A	1005 x 736 x 1019



Delovna miza R 18-24

- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- Levo: 4 x predal | Desno: 4 x predal

Multi-Board sestav:

- 2 x podporni profil višine 650 mm, 2 x perforirana stena 1500 x 302 mm
- 1 x polica spodaj 1500 x 220 mm
- Set 12-ih kljuk
- 17 x škatla različnih dimenzij

Št. art.	Dimenzije (Š x G x V)	Izvedba
03.14.18VA	1500 x 750 x 859	Delovna miza
03.14.18V9A	1500 x 750 x 959	Delovna miza
03.900.15.18A	1500 x 650	Multi-Board sestav

Omare s predali globina 736 mm

Omare s predali globine 736 | 705 x 736 x 819 mm (Š x G x V) | R 24-24

- 100 % izvleka predala
- Predal s 50 mm višine, 70 kg nosilnosti
- Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnosti
- Dimenzija predala: 600 x 600 mm
- Vodila predalov s krogličnimi ležaji
- Posamično zaklepanje predala




■ 5 x predal

Št. art.
780/0221V10A



■ 6 x predal


Št. art.
780/1311V10A



Podloga za transport z viličajem

- Možno montirati spredaj ali zadaj
- Vključno z materialom za montažo

Št. art.	Dimenzije mm (ŠxGxV)
01.070.012A	705 x 736 x 112



■ 7 x predal

Št. art.
780/0700V10A

705 x 736 x 919 mm (Š x G x V)



■ 6 x predal


Št. art.
790/1131V10A



■ 8 x predal

Št. art.
790/0800V10A

705 x 736 x 1319 mm (Š x G x V)



■ 10 x predal

Št. art.
713/2422V10A


Dodatki za predal dimenzije 600 x 600 mm



Gumijasta podlaga

- Od višine 50 mm

Št. art.
140A



Predal s kanali

- Višina 50-75 mm

Št. art.
130A



Majhne pregrade

- Višina 75 - 100 mm

Št. art.
132A



Majhne pregrade

- Višina 75 - 100 mm

Št. art.
134A



Kovinske pregrade

- Višina 100 mm

Št. art.
139BLH100A

Več delilnikov za predale najdete na straneh 5 in 21

Omare s predali globine 736 | 705 x 736 x 1019 mm (Š x G x V) | R 24-24

- 100 % izvleka predala
- Predal s 50 mm višine, 70 kg nosilnosti
- Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnosti
- Dimenzija predala: 600 x 600 mm
- Vodila predalov s krogličnimi ležaji
- Posamično zaklepanje predala

PRODAJNI HIT

IZDELEK IZ NASLOVNE STRANI



■ 6 x predal

Št. art.

700/1131V10A



■ 6 x predal

Št. art.

700/1122V10A



■ 7 x predal

Št. art.

700/1321V10A



■ 8 x predal

Št. art.

700/2321V10A



■ 9 x predal

Št. art.

700/0900V10A



■ 9 x predal

Št. art.

700/2223V10A

Dodatki za predale dimenzije 600 x 600 mm



Kovinske pregrade

- Višina 100-125 mm

Št. art.

138BLH100A



Kovinske pregrade

- Višina 100-125 mm

Št. art.

146BLH100A



Kovinske pregrade

- Višina 150 mm

Št. art.

139BLH150A



Kovinske pregrade

- Višina 150

Št. art.

144BLH150A



Kovinske pregrade

- Višina 200 mm

Št. art.

146BLH200A

Več delilnikov za predale najdete na straneh 4 in 21

Omare s predali globina 736 mm

Omara s predali globin 736 | 1005 x 736 x 1019 mm (Š x G x V) | R 36-24

- 100 % izvleka predala
- Predal s 50 mm višine, 70 kg nosilnosti
- Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnosti
- Dimenzija predala: 900 x 600 mm
- Vodila predalov s krogličnimi ležaji
- Posamično zaklepanje predala

PRODAJNI HIT



- 8 x predal

Št. art.

100/2321V10A

- Podloga za transport z viličajem
- Možno montirati spredaj ali zadaj
- Vključno z materialom za montažo



Št. art.

Dimenzije v mm (Š x G x V)

01.100.012A

1005 x 736 x 112



- 6 x predal

Št. art.

100/0222V10A

1005 x 736 x 1019 mm (Š x G x V)




- 7 x predal

Št. art.

100/1231V10A

1005 x 736 x 1519 mm (Š x G x V)



- 12 x predal

Št. art.

115/0921V10A

Dodatki za predal dimenzije 900 x 600 mm



Predal s kanali

- Višina 50 mm

Št. art.

150A



Kovinske pregrade

- Višina 100 mm

Št. art.

153BLH100A



Kovinske pregrade

- Višina 100 mm

Št. art.

154BLH100A



Kovinske pregrade

- Višina 150 mm

Št. art.

153BLH150A



Kovinske pregrade

- Višina 200 mm

Št. art.

166BLH200A



Pri naročanju vedno navedite barvo. Brez informacij o barvah, dostavimo standardno barvo:
Ohišje RAL 7035 svetlo sivo in lice RAL 5012 svetlo modro

Ilustracija izdelkov v ohišju RAL 7035 svetlo siva in lice RAL 3020 rdeča

Omare s predali globina 500 | 680 x 500 x 1019 mm (Š x G x V) | R 24-16


- 100% izvleka predala, nosilnost 50 kg
- Dimenzija predala: 600 x 400 mm

PRODAJNI HIT




■ 6 x predal

Št. art.
60.303A




■ 7 x predal

Št. art.
60.340A



■ 8 x predal

Št. art.
60.701A



■ 9 x predal

Št. art.
60.900A

Dodatki za predal dimenzije 600 x 400 mm



Gumijasta podlaga

- Od višine 75 mm

Št. art.
65.068.530A



Majhne pregrade

- Višina 100 mm

Št. art.
168-132A



Kovinske pregrade

- Višina 100 mm

Št. art.
168-139A



Kovinske pregrade

- Višina 150 mm

Št. art.
168-135A




Kovinske pregrade

- Višina 200 mm

Št. art.
168-144A


Omare s predali globina 500 | 980 x 500 x 1019 mm (Š x G x V) | R 36-16

- 100 % izvleka predala, nosilnost 50 kg
- Dimenzija predala: 900 x 400 mm




■ 6 x predal

Št. art.
90.303A




■ 7 x predal

Št. art.
90.340A



■ 8 x predal

Št. art.
90.701A



■ 9 x predal

Št. art.
90.900A

Dodatki za predal dimenzije 900 x 400 mm



Gumijasta podlaga

- Od višine 75 mm

Št. art.
65.098.530A



Majhne pregrade

- Višina 100 mm

Št. art.
198-132A



Kovinske pregrade

- Višina 100 mm

Št. art.
198-139A



Kovinske pregrade

- Višina 150 mm

Št. art.
198-136A



Kovinske pregrade

- Višina 200 mm

Št. art.
198-144A

Regali

Regalni sistemi

Regal

- 5x police
- Nosilnost police 200kg
- Enostavna montaža
- Pocinkana plast
- Rob police 40 mm
- Nastavljivost višine police 25 mm
- Zunanje mere osnova širina police 1060 mm
- Zunanja mera širine nadgrajene police 1010 mm
- Nominalna mera globine +35 mm



Osnovni regal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)	Obremenitev police v kg
05.1004G	1000 x 400 x 2000	225
05.1005G	1000 x 500 x 2000	230
05.1006G	1000 x 600 x 2000	240

Nadgrajeni regali

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)	Obremenitev police v kg
05.1004A	1000 x 400 x 2000	225
05.1005A	1000 x 500 x 2000	230
05.1006A	1000 x 600 x 2000	240

Polica s 4x FB držalom

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G)	Obremenitev police v kg
05.Z10040M	1000 x 400	225
05.Z10050M	1000 x 500	230
05.Z10060M	1000 x 600	240



Pri naročanju vedno navedite barvo. Brez informacij o barvah, dostavimo standardno barvo: Ohišje RAL 7035 svetlo sivo in lice RAL 5012 svetlo modro

Ilustracija izdelkov v ohišju RAL 7035 svetlo siva in lice RAL 3020 rdeča



PRODAJNI HIT

Regal s predalnikom

- 7x predal, dimenzija predala 900 x 400 mm
- Predalnik popolna izvleka (100%), nosilnost predala 50 kg

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)	Izvedba
05.1005-3A	1000 x 500 x 2000	Osnovni predal s 3 policami
05.1005A	1000 x 500 x 2000	Dodatni regal s 5-imi policami
90.421A	980 x 500 x 1019	Predalnik



Dodatki za predalnike glej str. 7



Vložek

- Najbolj prilagodljiv sistem
- Črni plastični vložki so vpeti v debele jeklene nosilce
- Dodatna pritrdila za zaščito vložkov niso potrebna

CNC E1		CNC E2		CNC E3	
49 x 103 x 17 mm		74 x 103 x 17 mm		99 x 103 x 17 mm	
SK 30		SK 40		SK 50	
VDI 25		VDI 40		VDI 50	
VDI 30		HSK A 50 / B 63		VDI 60	
MK3		HSK A 63 / B 80		HSK A 32 / B 40	
MK4		MK 5		HSK A 40 / B 50	
Capto C 4		Capto C 5		HSK A 80 / B 100	
				HSK A 100 / B 125	
				Universal	
				Capto C 3	
				Capto C 6	
				Capto C 8	

- 2 x ali 4 x kaseta, okvir, Gumijasta podlaga in ročaji



CNC-namizni sistem TAG 2

- 2 x nivoja, CNC-vložki vključeni

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2210A	425 x 375 x 300	10/14*	10/10*	6/6*
02.2214A	575 x 375 x 300	14/20*	14/14*	8/10*

PRODAJNI HIT



CNC-namizni sistem TAG 4

- 4 x nivoji, CNC-vložki vključeni

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2420A	425 x 375 x 525	20/28*	20/20*	12/12*
02.2428A	575 x 375 x 525	28/40*	28/28*	16/20*

Maksimalni prostor za shranjevanje vašega prostora.



CNC omara T735 R 24-24

- 4x predalnik
- Vključno z enim ali dvema okvirjema CNC predala 600 (SR)
- Vključno z vložki za CNC orodje
- Š x G x V: 705 x 736 x 1019 mm
- Površina predalnika: 600 x 600 mm

Št. art.	Izvedba	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2140/1RVA	1 x predalnik- rahmen (SR)	35/50*	35/35*	20/25*
02.2140/2RVA	2 x predalnik- rahmen (SR)	70/100*	70/70*	40/50*



* 1. št. vključenih vložkov za orodje v velikosti E1, E2 ali E3, *2 Max št. možnih vložkov za orodje v velikosti E1, E2, ali E3. Prosimo, da ob naročilu vedno navedete katere velikosti vložkov želite, drugače dobavimo SK40 (E2). Dobava brez orodja na sliki.

CNC - skladiščenje in transportni sistemi

CNC-omare



CNC-omara za vrati T500 R 36-16

- 3 x CNC-nosilec vložkov orodja nagnjen
- 1 x polica spodaj
- Vključno s CNC vložki za orodje

Št. art.	Dimenzije mm (ŠxGxV)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2118.04/3A	980 x 500 x 1838	66/144*	66/99*	45/72*



CNC-omara za vrati T500 R 36-16

- 4 x CNC-nosilec vložkov orodja nagnjen
- Vključno s CNC vložki za orodje

Št. art.	Dimenzije mm (ŠxGxV)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2118.04A	980 x 500 x 1838	80/192*	80/132*	52/96*



CNC-omara z vrati T500 R 36-16

- 3 x CNC-nosilec vložkov orodja nagnjen
- 1 x polica spodaj
- Vključno s CNC vložki za orodje
- Vrata iz pleksi stekla

Št. art.	Dimenzije mm (ŠxGxV)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
04.2118.00/3A	980 x 500 x 1838	66/144*	66/99*	45/72*



CNC-omara z vrati T500 R 36-16

- 4x CNC-nosilec vložkov orodja nagnjen
- Vključno s CNC vložki za orodje
- Vrata iz pleksi stekla

Št. art.	Dimenzije mm (ŠxGxV)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
04.2118.00A	980 x 500 x 1838	80/192*	80/132*	52/96*

* 1. št. vključenih vložkov za orodje v velikosti E1, E2 ali E3, *2 Max št. možnih vložkov za orodje v velikosti E1, E2, ali E3. Prosimo, da ob naročilu vedno navedete katere velikosti vložkov želite, drugače dobavimo SK40 (E2).
Dobava brez orodja na sliki.

CNC rolo omara

- plastični rolo za zapiranje
- CNC okvir držala orodja (nagnjen ali raven)
- vključno z CNC vložki za orodje

Št. art.	Dimenzije mm (ŠxGxV)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.298.00A	1000 x 500 x 1000	40/96*	40/66*	25/48*

**CNC-roletni sistem omare z aluminijasto roletno**

- 4 x CNC-nosilec vložkov orodja (nagnjen ali raven)
- Vključno s CNC vložki za orodje

Št. art.	Dimenzije mm (ŠxGxV)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.289.00A	1000 x 500 x 1950	80/192*	80/132*	52/96*

CNC-roletni sistem omare s plastično roletno

- 4 x CNC-nosilec vložkov orodja (nagnjen ali raven)
- Vključno s CNC vložki za orodje

Št. art.	Dimenzije mm (ŠxGxV)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.295.00A	1000 x 500 x 1950	80/192*	80/132*	52/96*

**CNC-roletni sistem omare z aluminijasto roletno**

- 3 x CNC-nosilec vložkov orodja (nagnjen ali raven)
- Vključno s CNC vložki za orodje

Št. art.	Dimenzije mm (ŠxGxV)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.289.00/3A	1000 x 500 x 1950	66/144*	66/99*	45/72*

CNC-roletni sistem omare s plastično roletno

- 3 x CNC-nosilec vložkov orodja (nagnjen ali raven)
- Vključno s CNC vložki za orodje

Št. art.	Dimenzije mm (ŠxGxV)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.295.00/3A	1000 x 500 x 1950	66/144*	66/99*	45/72*

* 1. št. vključenih vložkov za orodje v velikosti E1, E2 ali E3, *2 Max št. možnih vložkov za orodje v velikosti E1, E2, ali E3. Prosimo, da ob naročilu vedno navedete katere velikosti vložkov želite, drugače dobavimo SK40 (E2).
Dobava brez orodja na sliki.

CNC - skladiščenje in transportni sistemi

CNC-transportni voziček

PRODAJNI HIT



CNC-voziček

- 2 x fiksna, 2 x vrtljiva kolesa z zavoro Ø 125 mm
- 6 x nosilec vložkov orodja 600 ali 900 (WAT)
- Vključeni CNC vložki za orodje



Št. art.	Dimenzije mm (ŠxGxV)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.285.07A	560 x 630 x 950	30/60*	30/42*	20/30*
02.285.01A	560 x 930 x 950	48/96*	48/66*	34/48*



CNC-voziček

- 2 x fiksna, 2 x vrtljiva kolesa z zavoro Ø 125 mm
- Vključno 6 x CNC nosilec orodja 600 (WAT)
- 1 x kovinska polica
- Vključeni CNC vložki za orodje



Št. art.	Dimenzije mm (ŠxGxV)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.288.06A	630 x 900 x 860	42/60*	42/42*	25/30*

- 100 % izvleka predala
- Predal s 50 mm višine, 70 kg nosilnosti
- Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnosti
- Predal s 400 mm višine, 180 kg nosilnosti



CNC-omara T736 R 18-24 mobil

- 2 x fiksna, 2 x vrtljiva kolesa z zavoro Ø 125 mm
- 1 x CNC okvir predala (SR)
- Vključeni CNC vložki za orodje
- Dimenzije v mm predala: 450 x 600 mm



Št. art.	Dimenzije mm (ŠxGxV)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.2580.4RVB	555 x 736 x 971	25/35*	25/25*	15/15*



CNC-voziček

- 2 x fiksna, 2 x vrtljiva kolesa z zavoro Ø 125 mm
- 4 x CNC snemljivo držalo za orodje široko (WABg)
- 4 x CNC snemljivo držalo za orodje ozko (WABk)
- 1 x zgornja polica
- Vključeni CNC vložki za orodje



Št. art.	Dimenzije mm (ŠxGxV)	CNC E1	CNC E2	CNC E3
02.58.44A	990 x 610 x 1450	84/192*	84/132*	64/96*

* 1. št. vključenih vložkov za orodje v velikosti E1, E2 ali E3, *2 Max št. možnih vložkov za orodje v velikosti E1, E2, ali E3. Prosimo, da ob naročilu vedno navedete katere velikosti vložkov želite, drugače dobavimo SK40 (E2). Dobava brez orodja na sliki.

CNC delovno mesto

CNC - skladiščenje in transportni sistemi

- 100 % izvleka predala
- Predal s 50 mm višine , 70 kg nosilnosti
- Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnosti
- Predal s 400 mm višine , 180 kg nosilnosti



CNC alu montažni blok



Nosilec CNC orodja



Predalnik s CNC nosilci



Št. art.	Dimenzije v mm (ŠxGxV)	Opis
02.15.04RVA	1500 x 750 x 859	CNC predalni okvir R18-24, ki je sestavljen iz: 1 x CNC predalnik širine 555 mm, 1 x CNC predalnik, ki vključuje CNC nosilce z vložki CNC E1: 25/35*, CNC E2: 25/25*, CNC E3: 15/15
02.20.04RVA	2000 x 750 x 859	CNC predalni okvir R18-24, ki je sestavljen iz: 1 x CNC predalnik širine 555 mmm, 1 x CNC predalnik, ki vključuje CNC nosilce z vložki CNC E1: 25/35*, CNC E2: 25/25*, CNC E3: 15/15
02.2580/4VA	555 x 736 x 819	CNC predalnik s 4 x predalnik, 1 x CNC predalni okvir 450(SR) vključno z vložki CNC E1: 25/35*, CNC E2: 25/25*, CNC E3: 15/15
02.8707WATA	620 x 120 x 180	Nosilec za CNC orodje (WAT) 600, R 24-24
02.90010125A	H 1250	CNC sestav (kot na sliki, brez orodja), nosilni stebri 1250 mm, 1 x perforirana stena, 1 x CNC nosilec za orodje-ozek, 1 x CNC nosilec za orodje-širok vključno z CNC vložki E1: 33/48*, CNC E2: 33/33*, CNC E3: 21/24
02.90010060A	H 650	CNC sestav, višina nosilcev 650mm z 1 x perforirana stena, 1 x CNC nosilec za orodje-širok, vključno z CNC vložki E1: 22/32*, CNC E2: 22/22*, CNC E3: 14/16
05.96.46A		Delovni stol
02.560.41A		CNC aluminjasti montažni blok SK40
02.560.63A		CNC jekleni montažni blok HSK63
02.560.51A		CNC aluminjasti montažni blok SK50

* 1. št. vključenih vložkov za orodje v velikosti E1, E2 ali E3, *2 Max št. možnih vložkov za orodje v velikosti E1, E2, ali E3. Prosimo, da ob naročilu vedno navedete katere velikosti vložkov želite, drugače dobavimo SK40 (E2).
Dobava brez orodja na sliki.

Delovni pulti in delovne postaje

6-kotna delovna postaja

Predalniki

- Dimenzije v mm (Š x G x V) 555 x 736 x 819 mm
- Popolna izvleka predala (100%)
- Predalniki s fronto 50 mm - nosilnost 70 kg
- Predalniki s fronto 75 mm ali več - nosilnost 100 kg

PRODAJNI HIT



6 - Kotna delovna postaja

- 6 x predalnik R18-24, vsak vsebuje 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm višina predalnika
- Dimenzija predalnika 450 x 600 mm
- 6 x vmesna plošča
- 1 x 6-kotni delovni pult bukev Multiplex

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.066.05V10A	2500 x 2165 x 859



6 - Kotna delovna postaja

- 6 x predalnik R18-24, vsak vsebuje višino predalnika 1 x 100, 1 x 150 in omara 1 x 450 mm
- 6 x vmesna plošča
- 1 x 6-kotni delovni pult bukev Multiplex

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.66.11/450VA	2500 x 2165 x 859


6 - Kotna delovna postaja

- 6 x predalnik R18-24, vsak vsebuje 3 x 100 višine predalnika spodaj in zgoraj
- 6 x vmesna plošča
- 1 x 6-kotni delovni pult bukev Multiplex

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.66.2.111VA	2500 x 2165 x 859

Dodatki za predal dimenzije 450 x 600 mm

Več dodatkov glej stran 20 in 21




Predal s kanali
■ Višina 50-75 mm

Št. art.
111A




Gumijasta podlaga
■ Višina 50-200 mm

Št. art.
120A



Majhne pregrade
■ Višina 100 mm

Št. art.
119A



Kovinske pregrade
■ Višina 150 mm

Št. art.
113A



Kovinske pregrade
■ Višina 200 mm

Št. art.
118A

**6-kotni energetski stolp**


- 2 vtičnici za vsako delovno postajo
- Pokrito s ploščo bukev Multiplex 25 mm

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.66.73-2A	822 x 712 x 162

Vmesna plošča

- Za privijanje med predalniki

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.58.20A	

**6-kotna delovna površina**

- Bukev Multiplex 2-delna
- Dolžina na delovno postajo 1250 mm

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.15.66A	2500 x 2165 x 40



S predalniki spodaj lahko sestavite tudi po vaših željah svojo delovno postajo. (Več na S. 14)

Predalnik T 736 | 555 x 736 x 819 mm (Š x G x V) | R 18-24

- 100 % izvleka predalnika
- Predal z 50 mm višine, 70 kg nosilnosti
- Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnost
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm
- Vodila predalov s krogličnimi ležaji
- Posamezno zaklepanje predala




- 4 x predal

Št. art.
580/1111VB



- 6 x predal

Št. art.
580/2121V10A



- 7 x predal

Št. art.
580/0700V10A



- 4 x predal

Št. art.
580/0022VB



- 5 x predal

Št. art.
580/0221V10A

PRODAJNI HIT



- 6 x predal

Št. art.
580/1311V10A

Delovni pulti in delovne postaje

Delovne mize



Več predalov za vašo delovno postajo najdete na strani 15

- 100 % izvleka predala
- Predal z 50 mm višine, 70 kg nosilnosti
Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnosti
- Dimenzija predala: 450/600 x 600 mm
- Predali s cilindrično ključavnico in 2 x ključ
- Delovne mize: dobavljene nesestavljene



Delovni pult - posamezni deli

Pos.	Št. art.	Dimenzije mm (ŠxGxV)	Izvedba
1*	03.15.40B	1500 x 750 x 40	Delovni pult bukev Multiplex
2*	03.20.40B	2000 x 750 x 40	Delovni pult bukev Multiplex
3*	03.90.01B	150 x 650 x 819	Noge 50 x 50 x 2 mm
4	520/1VB	555 x 736 x 208	Predalni blok T736 R 18-24, 1 x predal 150 mm na zahtevo tudi možnost zaklepanja
	520/1BM	–	Doplačilo za zaklepanje s cilindrično ključavnico 520/1B
5	535/111VB	555 x 736 x 358	Predalni blok T736 R 18-24, 1 x predal 50 mm, 1 x predal 100 mm, 1 x predal 150 mm
	535/111BM	–	Doplačilo za zaklepanje s cilindrično ključavnico 535/111B
6	780/0022VB	705 x 736 x 819	Predalnik T736 R 24-24, 2 x predal 150 mm, 2 x predal 200 mm
7	780/1111VB	705 x 736 x 819	Predalnik T736 R 24-24, 1 x predal 50 mm, 1 x predal 150 mm, 1 x predal 200 mm, 1 x predal 300 mm

Delovni pult T 750 | 1500 / 2000 x 750 x 859 mm (Š x G x V) | R 18-24



- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- 2 x noga
- 1 x predal brez zaklepanja
- Doplačilo za zaklepanje s cilindrično ključavnico - glej tabelo zgoraj



Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.15.520.1VA	1500 x 750 x 859
03.20.520.1VA	2000 x 750 x 859



- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- 2 x noga
- 3 x predal brez zaklepanja
- Doplačilo za zaklepanje s cilindrično ključavnico - glej tabelo zgoraj



Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.15.535.2VA	1500 x 750 x 859
03.20.535.2VA	2000 x 750 x 859

Delovni pult T750 | 2000 x 750 x 859 mm (Š x G x V) | R 18-24/24-24

- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- 100 % izvleka predala, 100 kg nosilnosti
- Dobavljeno nesestavljeno

Delovni pult R 18-24

- 1 x Podstavek
- Predalnik 555 mm širine, 4 x predal
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.15.580.4VA	1500 x 750 x 859
03.20.580.4VA	2000 x 750 x 859

Energetski kanal za delovni pult

- Energetski kanal je opremljen z 1 x razdelilcem s 3 vtičnicami in tipko vkluči/izključi
- Priključni kabel 2000 mm, tipko

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
07.861.15.74A	1500 x 60 x 130
07.861.20.74A	2000 x 60 x 130

**Delovni pult R 24-24**

- 1 x podstavek
- Predalnik 705 mm širine, 4 x predal
- Dimenzija predala: 600 x 600 mm

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.20.780.4VA	2000 x 750 x 859

**Delovni pult R 18-24**

- 2 x predalnik 555 mm širine, vsak predalnik ima 4x predal
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.20.580.20VA	2000 x 750 x 859

**Delovna miza za velike obremenitve**

- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- Noge U-Profil 75 x 50 x 2 mm
- Nastavitev višine v korakih po 25 mm
- Dobavljeno nesestavljeno (z navodili za montažo)

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.10.000.6A	1000 x 750 x 734 - 1084
03.15.000.6A	1500 x 750 x 734 - 1084
03.20.000.6A	2000 x 750 x 734 - 1084



Delovni pulti in delovne postaje

Delovne mize

- Dostavljeno nesestavljeno



noge nastavljive po višini

- Nastavljiva višina do 300 mm

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.90.01HVA	150 x 650 x 719 - 1019



Delovna miza

- Delovni pult bukev Multiplex 40 mm
- 2 x noge
- Nastavljiva višina do 300mm



Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.15.000.4A	1500 x 750 x 759 - 1059
03.20.000.4A	2000 x 750 x 759 - 1059



Delovna miza

- Delovni pult bukev Multiplex 40 mm
- 2 x noge
- 1 x polica spodaj (1/2 širine)



Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.15.000.2A	1500 x 750 x 859
03.20.000.2A	2000 x 750 x 859



Delovna miza

- Delovni pult bukev Multiplex 40 mm
- 2 x noga
- 1 x polica spodaj (1/2 širine)
- Nastavljiva višina do 300 mm



Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.15.000.3A	1500 x 750 x 759 - 1059
03.20.000.3A	2000 x 750 x 759 - 1059

Delovna miza




Delovna miza

- Delovni pult bukev Multiplex 40 mm
- Okvir 40 x 40 x 2 mm
- Jeklana polica polovične globine



Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.14.30A	1500 x 750 x 859
03.19.30A	2000 x 750 x 859



Delovna miza s predalom

- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- Okvir 40 x 40 x 2 mm, privijačena
- Jeklana polica polovične globine
- 1 x predal brez zaklepanja



Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.14.31VA	1500 x 750 x 859
03.19.31VA	2000 x 750 x 859

Delovne mize R 18-24 in R 24-24

Delovni pulti in delovne postaje

- 100 % izvleka predala, 100 kg nosilnosti
- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm

**Delovna miza R 18-24**

- Levo: 3 x predal, desno 5 x predal
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm
- Širina okvirja 1200 mm

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.14.07VA	1500 x 750 x 859
03.14.07V9A	1500 x 750 x 959

**Delovna miza R 18-24**

- Levo: 1 x vrata, desno: 4 x predal
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm
- Širina okvirja 1200 mm

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.14.19VA	1500 x 750 x 859
03.14.19V9A	1500 x 750 x 959

**Delovna miza R 18-24**

- Levo: 4 x predal, desno: 3 x predal
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm

Multi-Board sestav:

- 2 x podporni profil 650 mm višine, 2 x perforirana stena 2000 x 302 mm
- 1 x polica 2000 x 220 mm
- 11 x skladiščne posodice v različnih velikostih
- 10 x držala

Št. art.	Dimenzije v mm (ŠxGxV)	Izvedba
03.19.29VA	2000 x 750 x 859	Delovna miza
03.19.29V9A	2000 x 750 x 959	Delovna miza
03.900.20.25A	2000 x 650	Multi-Board sestav

Podvozje z dvigalom

- Skupna teža brez delovne mize 26 kg
- Dinamična obremenitev: 450 kg
- Statična obremenitev: 1000 kg
- 4 x kolesa, 2 x fiksni kolesi Ø 80 mm iz poliamida
- Ni uporaben za delovne mize s polpolico
- Primerno samo za višino delovne mize 859 mm

Št. art.	Širina okvirja mm
03.HUB12075A	1250
03.HUB15075A	1500
03.HUB17575A	1750
03.HUB20075A	2000

**Delovna miza R 24-24**

- Levo: 1 x vrata 600 mm
- Desno: 4 x predal
- Dimenzije predala: 600 x 600 mm
- Dostav brez perforirane stene

Št. art.	Dimenzije v mm (ŠxGxV)	Izvedba
03.15.19VA	1500 x 750 x 859	Delovna miza
03.15.19V9A	1500 x 750 x 959	Delovna miza
03.87.103A	1500 x 450	Perforirana stena (brez kljuk)



Delovni pulti in delovne postaje

Delovni pulti R 18-24

- 100% izvlek predala, 100 kg nosilnost
- Dimezija predala: 450 x 600 mm
- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- Dostavljen kompletno montirano



perforirana plošča
glej spodaj



- Levo: 1 x jeklena polica - polovice globine
- Desno: 1 x predal, 1 vrata
- Dostava brez perforirane stene

Št. art.	Dimenzije v mm (ŠxGxV)
03.14.12VA	1500 x 750 x 859
03.19.12VA	2000 x 750 x 859

Št. art.	Dimenzije v mm (ŠxGxV)
03.14.12V9A	1500 x 750 x 959
03.19.12V9A	2000 x 750 x 959



- Levo 1 x jeklena polica - polovice globine
- Desno: 3 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (ŠxGxV)
03.14.14VA	1500 x 750 x 859
03.19.14VA	2000 x 750 x 859

Št. art.	Dimenzije v mm (ŠxGxV)
03.14.14V9A	1500 x 750 x 959
03.19.14V9A	2000 x 750 x 959


PRODAJNI HIT



- Levo: 1 x jeklena polica - polovica globine
- Desno 4 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (ŠxGxV)
03.14.16VA	1500 x 750 x 859
03.19.16VA	2000 x 750 x 859

Št. art.	Dimenzije v mm (ŠxGxV)
03.14.16V9A	1500 x 750 x 959
03.19.16V9A	2000 x 750 x 959




Perforirana stena

- 2x nosilci za delovni pult širine 1500 mm
- 3x nosilci za delovni pult širine 2000 mm

Št. art.	Dimenzija mm (Š x V)
03.87.103A	1500 x 450
03.87.104A	2000 x 450

Obseg dobave perforirana stena brez kavljev in orodja



Držala 28- delno

Št. art.
03.87.39528A



Noge nastavljive

- Nastavitev višine 200mm za 4 noge po korakih 25 mm
- Samo za delovne pulte višine 859 mm
- Nosilnost za delovni pult 500 kg


Št. art.
03.15.95A



Gumijasta podlaga

- Od višine 50 mm


Št. art.
120A



Protidrсна podloga

- 450 x 600 mm

Št. art.
65.051.731A



Kovinske pregrade

- Višina 150 mm

Št. art.
116A

Delovna miza R 18-24

Delovni pulti in delovne postaje

- 100% izvleka predala, 100 kg nosilnost
- Dimenzije v mm predala: 450 x 600 mm
- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- Dobavljeno popolnoma montirano



- Levo: 1 x predal, 1 x vrata
- Sredina: jeklena polica - 1/2 globine, zadnja stena
- Desno: 1 x predal, 1 x vrata

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.19.22VA	2000 x 750 x 859
03.19.22V9A	2000 x 750 x 959



- Levo: 1 x predal, 1 x vrata
- Sredina: jeklena polica - 1/2 globine, zadnja stena
- Desno: 3 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.19.24VA	2000 x 750 x 859
03.19.24V9A	2000 x 750 x 959



- Levo: 1 x Predal, 1 x vrata
- Sredina: 1 x jeklena polica - 1/2 globine, zadnja stena
- Desno: 4 x Predal


Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.19.26VA	2000 x 750 x 859
03.19.26V9A	2000 x 750 x 959

Dodatki za predale dimenzije 450 x 600 mm

**Kovinske pregrade**


- Višina 150 mm

Št. art.
115A

**Kovinske pregrade**

- Višina 150 mm

Št. art.
113A

**Kovinske pregrade**

- Višina 150 mm

Št. art.
117A

**Kovinske pregrade**

- Višina 200 mm

Št. art.
118A

Delovni pulti in delovne postaje

Delovna miza R 24-24

- 100% izvleka predala, 100 kg nosilnost
- Dimenzija predala: 600 x 600 mm
- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- Delovna miza se dostavi sestavljena



- Levo 2 x polica 300 mm
- Desno: 3 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.15.03VA	1500 x 750 x 859
03.15.03V9A	1500 x 750 x 959



- Levo 5 x predal
- Desno: 4 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.15.55VA	1500 x 750 x 859
03.15.55V9A	1500 x 750 x 959



- Levo 1 x vrata
- Desno: 3 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.15.17VA	1500 x 750 x 859
03.15.17V9A	1500 x 750 x 959



- Levo 1 x predal, 1 x vrata
- Desno: 1 x predal, 1 x vrata


Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.15.01VA	1500 x 750 x 859
03.15.01V9A	1500 x 750 x 959

PRODAJNI HIT



- Levo 3 x predal
- Desno: 4 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.15.34VA	1500 x 750 x 859
03.15.34V9A	1500 x 750 x 959



- Levo 5 x predal
- Desno: 4 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.15.54VA	1500 x 750 x 859
03.15.54V9A	1500 x 750 x 959

Pregrade predalov glej stran 4, 5 in 23

Delovna miza R 24-24

Delovni pulti in delovne postaje

- 100% izvleka predala, 100 kg nosilnost
- Dimenzija predala: 600 x 600 mm
- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- Delovna miza se dostavi sestavljena



- Levo 5 x predal
- Sredina: 2 x jeklena polica 300 mm
- Desno: 4 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.20.11VA	2000 x 750 x 859
03.20.11V9A	2000 x 750 x 959



- Levo 1 x vrata, 1 x polica
- Sredina: 2 x jeklena polica 300 mm
- Desno: 4 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.20.16VA	2000 x 750 x 859
03.20.16V9A	2000 x 750 x 959




- Levo 3 x predal
- Sredina: 2 x jeklena polica 300 mm
- Desno: 4 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.20.17VA	2000 x 750 x 859
03.20.17V9A	2000 x 750 x 959



Dodatki za predal dimenzije 600 x 600 mm

**Riffelgummieinlage**


- Od višine 50 mm

Št. art.
140A

**Kovinske pregrade**

- Višina 150 mm

Št. art.
135A

**Majhne pregrade**

- Višina 100-150 mm

Št. art.
134A

**Kovinske pregrade**

- Višina 200 mm

Št. art.
137A

Noge nastavljive

- Nastavitev višine 200mm za 4 noge po korakih 25 mm
- Samo za delovne pulte višine 859 mm
- Nosilnost za delovni pult 500 kg



Št. art.
03.15.95A

Pregrade predalov glej stran 4 in 5

Delovni pulti in delovne postaje

Delovna miza s perforirano steno



03.900.20.1A



03.900.20.2A

Multi-Board stena 2000 mm zajema


- 3 x podporni profil višine 1250 mm
- 2 x perforirana stena vsaka 1000 x 302 mm
- 2 x magnetna stena vsaka 1000 x 302 mm
- 1 x kanal za vtičnice s 3 x vtičnicami in stikalom vklop/izklop
- 3 x polica 1000 x 320 mm
- 2 x vodila za škatle 450 mm
- Set 10 x kljuk
- 19 x škatla različnih dimenzij

Opcijsko

- 1 x zgornji okvir, 1 x nosilec zgoraj
- 1 x osvetlitev LED sistemska luč, 37,8 W, 1154 mm širine



03.900.20.1OB



03.900.20.2OB

Multi-Board stena 2000 mm zajema

- 3 x podporni profil višine 1250 mm
- 2 x perforirana stena vsaka 1000 x 302 mm
- 2 x magnetna stena vsaka 1000 x 302 mm

Opcijsko

- 1 x zgornji okvir, 1 x nosilec zgoraj
- 2 x osvetlitev LED sistemska luč, 28,9 W, 868 mm širine

Št. art.	Dimenzije v mm (ŠxGxV)	Izvedba
03.900.20.1A	2000 x 1250	Sestav z lučjo
03.900.20.1OB	2000 x 1250	Brez osvetlitve in zgornjega okvirja

Št. art.	Dimenzije v mm (ŠxGxV)	Izvedba
03.900.20.2A	2000 x 1250	Sestav z lučjo
03.900.20.2OB	2000 x 1250	Brez osvetlitve in zgornjega okvirja

- 100 % izvleka predala
- Predal z 50 mm višine, 70 kg nosilnosti
- Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnosti

- Dimenzija predala: 450 x 600 mm
- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm



Delovna miza T750 R 18-24

- Levo 1 x vrata, 1 x polica
- Sredina: 3 x predal
- Desno: 1 x vrata, 1 x polica
- Širina okvirja 1700 mm

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.19.35VA	2000 x 750 x 859
03.19.35V9A	2000 x 750 x 959




Delovna miza T750 R 18-24

- Levo 5 x predal
- Sredina: 3 x predal
- Desno: 1 x vrata, 1 x polica
- Širina okvirja 1700 mm

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.19.36VA	2000 x 750 x 859
03.19.36V9A	2000 x 750 x 959

Pregrade predalov glej stran 14, 20 in 21



03.900.15.320A



03.900.14.16A

Multi-Board stena 1500 mm zajema

- 2 x podporni profil višine 1250 mm
- 1 x perforirana stena 1500 x 302 mm
- 1 x polica 1500 x 320 mm
- Set 10 kljuk
- 2 x držalo 300 mm
- 12 x škatlic različnih dimenzij

Opcijsko

- 1 x zgornji okvir, 1 x nosilec zgoraj
- 1 x osvetlitev LED sistemska luč, 28,9 W, 868 mm širine



03.900.15.3200B

Multi-Board stena 1500 mm zajema

- 2 x podporni profil višine 1250 mm
- 1 x perforirana stena 1500 x 302 mm
- 1 x Magnetna stena 1500 x 320 mm
- 2 x polica 1500 x 320 mm
- 1 x električni kanal s tremi vtičnicami in stikalom vklop / izklop
- Set 10 kljuk
- 20 x škatelj različnih dimenzij
- 1 x vodilo za škatle 450 mm

Opcijsko

- 1 x zgornji okvir, 1 x nosilec zgoraj
- 1 x osvetlitev LED sistemska luč, 28,9 W, 868 mm širine



03.900.14.160B

Št. art.	Dimenzije v mm (ŠxGxV)	Izvedba
03.900.15.320A	1500 x 1250	Sestav z lučjo
03.900.15.3200B	1500 x 1250	Brez osvetlitve in zgornjega okvirja

Št. art.	Dimenzije v mm (ŠxGxV)	Izvedba
03.900.14.16A	1500 x 1250	Sestav z lučjo
03.900.14.160B	1500 x 1250	Brez osvetlitve in zgornjega okvirja

- 100% izvleka predala, 100 kg nosilnost
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm
- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm

- 100% izvleka predala, 100 kg nosilnost
- Dimenzija predala: 600 x 600 mm
- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm

**Delovna miza T750 R 18-24**

- Levo: jeklena polica - 1/2 globina
- Desno: 5 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.14.15VA	1500 x 750 x 859
03.14.15V9A	1500 x 750 x 959

Pregrade predalov glej stran 14, 20 in 21

**Delovna miza T750 R 24-24**

- Levo 3 x predal
- Desno: 3 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
03.15.33VA	1500 x 750 x 859
03.15.33V9A	1500 x 750 x 959

Pregrade predalov glej stran 4, 5 in 23

Delovni pulti in delovne postaje

Stenske omare in delovne mize

Pozor!

Stenske omare so na voljo samo v teh barvah:

RAL 3003

RAL 5010

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7016

RAL 7035

RAL 9005

RAL 9010



03.080.001A



03.040.091A



03.080.101A



03.040.191A

Stenska omara

- Z ravno zadnjo stranjo
- 1 x polica

PRODAJNI HIT

Stenska omara

- S perforirano zadnjo stranjo
- 1 x polica

Št. art.	Dimenzije v mm (ŠxGxV)	Izvedba
03.040.091A	400 x 300 x 600	Vrata z oknom
03.080.091A	800 x 300 x 600	Vrata z oknom
03.040.001A	400 x 300 x 600	Kovinska vrata
03.080.001A	800 x 300 x 600	Kovinska vrata

Št. art.	Dimenzije v mm (ŠxGxV)	Izvedba
03.040.191A	400 x 300 x 600	Vrata z oknom
03.080.191A	800 x 300 x 600	Vrata z oknom
03.040.101A	400 x 300 x 600	Kovinska vrata
03.080.101A	800 x 300 x 600	Kovinska vrata

Delovne mize

- 100 % izvleka predala, 100 kg nosilnosti
- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm

- Dimenzija predala: 600 x 600 mm



Delovna miza T736 R 24-24

- 5 x predal

Št. art.	Dimenzije mm (ŠxGxV)
03.075.06VA	810 x 750 x 859
03.075.06V9A	810 x 750 x 959



Delovna miza T736 R 24-24

- 1 x predal, 1 x nihajna vrata

Št. art.	Dimenzije mm (ŠxGxV)
03.075.02VA	810 x 750 x 859
03.075.02V9A	810 x 750 x 959



Delovna miza T736 R 24-24

- 4 x predal

Št. art.	Dimenzije mm (ŠxGxV)
03.075.04VA	810 x 750 x 859
03.075.04V9A	810 x 750 x 959



Delovna miza T736 R 18-24

- 3 x predal
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm

Št. art.	Dimenzije mm (ŠxGxV)
03.055.10VA	810 x 750 x 859
03.055.10V9A	810 x 750 x 959



Delovna miza T736 R 18-24

- Levo 4 x predal | Desno: 4 x predal
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm

Št. art.	Dimenzije mm (ŠxGxV)
03.12.08VA	1250 x 750 x 859
03.12.08V9A	1250 x 750 x 959

workline idealna delovna postaja

- Delovna plošča bukev Multiplex
- Okvir delovne mize je iz jeklenih cevi 45 x 45 mm
- Nosilci iz aluminjatih profilov 40 x 40 mm
- Višina nastavljiva od 735 - 1100 mm z vpenjanjem ali gonilno ročko
- Dostavljen nemontiran

**PRODAJNI HIT****Delovna miza s sponami**

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
07.75.15A	1500 x 750 x 735 - 1100

Delovna miza z gonilno ročko

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
07.75.15AHV	1500 x 750 x 735 - 1100

Delovna miza z električnim nastavljanjem višine

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
07.75.15AHVE	1500 x 750 x 735 - 1100



- 2 x delovna ploščica bukev multiplex 25 mm



Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)	Izvedba
07.30.15A	3000 x 750 x 735 - 1100	Sponami
07.30.15AHV	3000 x 750 x 735 - 1100	Gonilno ročico

Omare z vrati

Omarica za polnjenje baterij



Opozorilo:
V omarici za polnjenje baterij ne shranjujte eksplozivnih ali lahko vnetljivih predmetov, kot so razpršilne pločevinke.

- Čvrsta, varjena konstrukcija iz jeklene pločevine
- Vzdržljivo prašno lakiranje
- Brez prezračevalnih rež na stranskih stenah, tako da lahko omarice postavite poravnano eno z drugo
- Ventilator z glavnim stikalom in termostatom za optimizirano upravljanje toplote in zaščito pred pregrevanjem
- Po višini nastavljive E-police (razpon nastavitve omejen z dolžino kabla)
- Na omarico so možne največ 3 E-police
- 3-metrski napajalni kabel

TÜV tested
CE-certification



NOVO



Termostatsko krmiljen dvojni ventilator z pokrivno rešetko na vrhu omare



Čista napeljava kablov zahvaljujoč pokrovu za kable vogal, ki skrije vse vidne kable



Napajalni kabel na zadnji strani (3 metre)



Omarica za polnjenje baterije

- Total power in watts: 3600
- Dimenzije v mm (Š x G x V): 980 x 500 x 1838
- 4 x shelf, of which optionally 1 x or 3 x E-shelf

Št. art.	Vsebuje	Izvedba
AKKU106VBA	1 x E-polica s 6 x ozemljenimi vtičnicami in preklopnim stikalom,	Vrata iz jeklene pločevine
AKKU106SFA	3 x jeklena polica	Zastekljena vrata z akrilnim steklom
AKKU118VBA	3 x E-polica s 6 x ozemljeno vtičnico, od tega 1 x s preklopnim stika-	Vrata iz jeklene pločevine
AKKU118SFA	lom, 1 x jeklena polica	Zastekljena vrata z akrilnim steklom

Dostava brez dekoracije

**Omare z vrati tip 110**

- 1 x polica
- 2 x predal s 100 % izvleko, 50 kg nosilnost/predal
- 2 x polica

Št. art.	Dimenzije mm (Š x G x V)
04.110B	1000 x 500 x 1000

Kolesa

- 4 x vrtljiva kolesa Ø 125 mm, 2 x kolesa z zavoro

Št. art.	Dimenzije mm (Š x G x V)
04.110.RU125	1000 x 500 x 150

Omare z vrati tip 105

- 2 x polica
- 1 x polica
- 1 x predal s 100 % izvleko, 50 kg nosilnost/predal

Št. art.	Dimenzije mm (Š x G x V)
04.105B	500 x 500 x 1000

**Kombinacija****Sestava tip 105**

- Omara z vrati tip 105, dvignjena polica, kolesa Ø 125 mm

Št. art.	Dimenzije mm (Š x G x V)
04.105K125	500 x 500 x 1400

PRODAJNI HIT

Krilna vrata za omare so na voljo samo v barvah RAL 7035 ali RAL 7035/5012. Prosim navedite pri naročilu.

**Omara z vrati**

Št. art.	Dimenzije mm (Š x G x V)	Izvedba
04.155.04A	920 x 500 x 1950	Omara z vrati in 4 x polica
04.155.04FB	Nosilnost 85 kg	Dodatna polica
04.156.04A	920 x 600 x 1950	Omara z vrati in 4 x polica
04.156.04FB	Nosilnost 85 kg	Dodatna polica

Omara z vrati

Št. art.	Dimenzije mm (Š x G x V)	Izvedba
04.155.12A	1200 x 500 x 1950	Omara z vrati in 4 x polica
04.155.12FB	Nosilnost 95 kg	Dodatna polica
04.156.12A	1200 x 600 x 1950	Omara z vrati in 4 x polica
04.156.12FB	Nosilnost 95 kg	Dodatna polica

Mobilni logistični sistemi

Delovni vozički in mobilne delovne mize globine 500 R 18-16



Pri naročanju vedno navedite barvo. Brez informacij o barvah, dostavimo standardno barvo:
Ohišje RAL 7035 svetlo sivo in lice RAL 5012 svetlo modro

Slika izdelkov v ohišju RAL 7035 svetlo sive barve in lice v RAL 3020 rdeča



Mobilne omare s predali T500 R 24-16


- 100% izvleka predala, 50 kg nosilnost/predal
- Stranski ročaj
- Varnostno zaklepanje predala
- Vključuje 3 stranke robove na vrhu
- 4 x kolesa Ø 125 mm, 2 x kolesa z zavoro
- Dimenzija predala: 600 x 400 mm



- 5 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
68.221AM	680 x 500 x 1000

NOVO



- 7 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
68.700AM	680 x 500 x 1000

Mobilna delovna miza T500 R 18-16

- Delovna plošča bukev Multiplex 25 mm
- 100 % izvleka predala, 50 kg nosilnost/predal
- Dimenzija predala: 450 x 400 mm
- 4 x kolesa Ø 125 mm, 2 x kolesa z zavoro
- Stranski ročaj



- Levo 2 x polica
- Desno: 3 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
04.512.03A	1200 x 540 x 880



- Levo 2 x polica
- Desno: 5 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
04.512.05A	1200 x 540 x 880

Dodatki za predale dimenzije 450 x 400 mm



Gumijasta podlaga

- Od višine 75 mm

Št. art.
65.046.531A



Kovinske pregrade

- Višina 100 mm

Št. art.
146-139B



Kovinske pregrade

- Višina 150 mm

Št. art.
146-135A



Kovinske pregrade

- Višina 200 mm

Št. art.
146-144A

Dodatki za predale glej str. 31

Mobilni voziček T540

- Delovna plošča bukev Multiplex
- Popolna izvleka predalnika, nosilnost predala 75 kg
- Predali z ležaji

**Mobilni voziček**

- Levo 4 x predal
- Desno: 2 x pritrjene lesene police

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
04.12.91A	1200 x 540 x 820

- Dimenzija predala 450 x 400 mm
- 4 x kolesa Ø 200 mm, 2x kolesa z zavoro
- Stranski ročaj

**Mobilni voziček**

- Levo 4 x predal
- Desno: 1 x vrata

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
04.12.92A	1200 x 540 x 820

**Majhne pregrade**

- Višina 100 mm

Št. art.
146-132A

**Predal s kanali**

- Višina 100 mm

Št. art.
146-130A

**Žep za liste**

Št. art.
03ZGBHMB4A

**Žep za liste**

Št. art.
04.900.10A

Glej dodatke za predal na strani 30

Transportni vozički

- 4 x kolesa Ø 125 mm, 2 x z zavoro koles
- Stranski ročaj
- Okvir iz kvadratnih cevi 40 x 40 x 2 mm



- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- Polica bukev Multiplex 25 mm

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
04.12.01A	1250 x 750 x 859
04.15.01A	1500 x 750 x 859

- 4 x kolesa, 2 x kolesa z zavoro Ø 125 mm
- Okvir iz kvadratnih cevi 40 x 20 x 2 mm



- Delovna plošča bukev Multiplex 15 mm
- Polica bukev Multiplex 15 mm

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
04.900.04A	900 x 620 x 860

Mobilni logistični sistemi

Mobilna delovna miza globine 736 R 18-24

- Delovna površina bukev Multiplex 25 mm
- Predal s popolno izvleko 100%
- Predal s 50 mm višine, 70 kg nosilnost
- Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnost



- Levo 1 x vrata
- Desno: 4 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
04.12.05VA	1250 x 750 x 859

- Dimenzija predala 450 x 600 mm
- 4 x kolesa Ø125, 2 x kolesa z zavoro
- Stranski ročaj



PRODAJNI HIT




- Levo 4 x predal
- Desno: 1 x vrata in polica

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
04.12.19VA	1250 x 750 x 935

Kombinacija

Mobilna delovna miza T736 R 18-24


- Sestava : 04.12.19VA + 03.87.102A + 03.87.39518A + 500/583A



Predalni set T736 R 18-24

- Gumijasta podlaga od višine predala 50 mm
- Plastične posodice višina predala 100-150 mm
- Kovinska pregrada višina 150 mm


Št. art.
500/583A



Perforirana stena

- 2 x nosilec

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x V)
03.87.102A	1000 x 450



18 delni set kljuk

Št. art.
03.87.39518A

- 100% izvleka predala, 100 kg nosilnost
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm
- Delovna plošča bukev Multiplex 1250 x 750 x 40 mm
- 4 x kolesa, 2 x kolesa z zavoro, Ø 200 mm



- Levo 4 x predal
- Desno: 5 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
04.12.29VA	1250 x 750 x 995

- Stranski ročaj
- Cilindrična ključavnica
- Delilniki predalov glej str. 14, 20 in 21




- Levo 4 x predal
- Desno: 4 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
04.12.28VA	1250 x 750 x 995

- Popolna izvleka predalnika
- Predal s 50 mm višine, 70 kg nosilnost
- Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnost
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm

- 4 x kolesa Ø 125 mm, 2 x z zavoro
- 2 x ročaj spredaj
- Cilindrična ključavnica
- Vključuje 3 stranke robove na vrhu

**Možnosti**

- Gumjasta podloga predalnik višine 50 mm
- Plastične posodice predalnik višine 100 mm
- Kovinske pregrade predalnik višine 100 mm
- Kovinske pregrade predalnik višine 150 mm



■ 5 x predal

Št. art.	Dimenzije mm (Š x G x V)
04.10.05V10B	555 x 736 x 990

Št. art.	Dimenzije mm (Š x G x V)
500/584A	


■ 6 x predal

Št. art.	Dimenzije mm (Š x G x V)
04.10.06V10B	555 x 736 x 990

Kombinacija**Mobilna omara**

- Sestav iz artiklov 04.10.05V10B + 500/584A

Št. art.
04.10.05V10K

**Gumjasta podlaga**

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
65.050.730A	555 x 736 x 3




■ 6 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
04.10.06-1VA	555 x 736 x 990

Kombinacija**Mobilna omara**

- Sestav iz artiklov 04.10.06V10B + 500/584A

Št. art.
04.10.06V10K



■ 7 x predal

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)	Izvedba
04.10.07V10A	555 x 736 x 990	Predalnik
03.983.580A	555 x 604	Perforirana stena
03.983.53.1A	484 x 74 x 100	Odlagalni pladen

Dodatki za predalnike glej strani 14, 20 in 21

Mobilni logistični sistem

AMG - Delovna in montažna stojala



Dostavljeno: nemontirano

Brezstopenjska nastavitve višine



Delovno in montažno stojalo

- 4 x plastična kolesa Ø 50 mm
- Rebrasta guma
- Dimenzije površin: 610 x 410 mm

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
05.10.20B	660 x 660 x 872 - 1222

PRODAJNI HIT



Delovno in montažno stojalo

- 4 x plastična kolesa Ø 100 mm, kolesa z zavoro
- Rebrasta guma
- Dimenzije površin: 610 x 410 mm

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
05.10.21B	660 x 660 x 945 - 1295

Brezstopenjsko nagibanje do 30°



Delovno in montažno stojalo možen nagib do 30°

- 4 x plastična kolesa Ø 50 mm
- Rebrasta guma
- Dimenzije površin: 610 x 410 mm

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
05.10.30B	660 x 660 x 921 - 1271

Delovno in montažno stojalo, možen nagib do 30°

- 4 x plastična kolesa Ø 100 mm, kolesa z zavoro
- Rebrasta guma
- Dimenzije površin: 610 x 410 mm

Št. art.	Dimenzije v mm (Š x G x V)
05.10.31B	660 x 660 x 994 - 1344

Delovni stoli



Delovni ergonomični stol, polnilo pena

- Višina sedeža 600 - 800 mm
- Vertikalna nastavljalnost 16°
- Vrtljiv sedež



Št. art.
05.96.28A



Delavni stol s kolesi

- Bukov sedež
- Višina sedeža
- Pokrita varnostna plinska vzmet
- Visokokakovostna plastična križna podlaga



Št. art.
05.96.05A



Vrtljivi delovni stol, polnilo pena, kolesa

- 470 - 670 mm
- Naklon 12° nastavljev
- Asinhronski mehanizem za nastavitev sedeža in naslona



Št. art.
05.96.46A

Računalniške omare

Mobilni logistični sistem

- Vse različice so dobavljive v mobilni ali stojеči različici

Nosilnost mobilni
računalniške omare



Nosilnost stacionarnih
računalniških omar



NOVO

100



- Delovna plošča bukev Multiplex 25 mm
- 100% izvleka predala, 50 kg nosilnost
- 1 x predal, 1 x polica, 1 x vrata, 1 x 4 vtičnice
- Kvadratne luknje v zadnji steni za prezračevanje
- 4 x kolesa Ø 125 mm, 2 x kolo z zavoro

Št. art.	Dimenzije (Š x G x V)	Izvedba
04.530.02A	530 x 500 x 1000	Mobilni
04.530.02oRA	530 x 500 x 850	Fiksen

PRODAJNI HIT



- 1 x Perforirana stena z ravnim držalom za zaslon
- 1 x polica, 2 x vrata, 1 x miza, 1 x 4 vtičnice
- 1 x pladenj za tipkovnico
- Kvadratne luknje v zadnji steni za prezračevanje
- 4 x kolesa Ø 125 mm, 2 x kolo z zavoro

Št. art.	Dimenzije (Š x G x V)	Izvedba
04.680.C125A	680 x 500 x 1610	Mobilni
04.680.C125oRA	680 x 500 x 1460	Fiksen



Vidno območje:
345 x 355 mm (Š x G)
za 15,6" monitor

- 1 x vrata
- 1 x predal
- 2 x polica
- 1 x ohišje monitorja
- 1 x odlagalni prostor za miško
- 1 x 4 vtičnice
- 4 x kolesa Ø 125 mm, 2 x kolo z zavoro

Št. art.	Dimenzije (Š x G x V)	Izvedba
04.105.MC01A	500 x 500 x 1750	Mobilni
04105C01oRA	500 x 500 x 1600	Fiksen



Vidno območje:
550 x 355 mm (Š x G)
za 24" monitor

- 1 x ohišje za monitor 700 x 270 x 500 mm (Š x G x V)
- Delovna plošča bukev Multiplex 25 mm
- 1 x polica, 2 x vrata, 1 x 4- vtičnice
- Kvadratne luknje v zadnji steni za prezračevanje
- 4 x kolesa Ø 125 mm, 2 x kolo z zavoro

Št. art.	Dimenzije (Š x G x V)	Izvedba
04.680.02A	750 x 500 x 1600	Mobilni
04.680.02oRA	750 x 500 x 1450	Fiksen

Dostava brez dekoracije

- 100% izvleka predala
- Nosilnost predala višine 50 mm: 60 kg
- Nosilnost predala višine od 100 mm: 100 kg
- Dimenzija predala: 600 x 600 mm
- V ceni dvizni podstavek za paletni viličar
- Doplačilo za dostavo, inštalacijo in šolanje



Več in formacij najdete v katalogu TSM® Katalog 2019/20 ali pa kontaktirajte g. Matej Pahor na tel. št. 031 376 575



TSM® - Osnovni modul

- 8 x predal
- Vključno s programsko opremo za skladišča in upravljanje
- Zaslon na dotik

Št. art.	Dimenzije mm (ŠxGxV)
TS5G00700080A	700 x 725 x 1131

Software Video




TSM® - Nadgradnja

- 8 x predal
- Povezava z osnovnim modulom
- Programska oprema za povezavo z osnovnim modulom

Št. art.	Dimenzije mm (ŠxGxV)
TS5A00700080A	700 x 725 x 1131

Dodatki za predale

R 24-24




Predal s kanali
■ Višina 50 mm

Št. art.
TS-7-04A




Majhne pregrade
■ Višina 50 mm

Št. art.
TS-7-13-050A



Kovinske pregrade
■ Višina 100 mm

Št. art.
TS-7-27-100A



Kovinske pregrade
■ Višina 150 mm

Št. art.
TS-7-26-150A



grade
■ Višina 200 mm

Št. art.
TS-7-20-200A



Elektronski razdelilniki
■ Višina 100 mm

Št. art.
TS7K160-100A



Verband
Lagertechnik
Betriebs-
einrichtung

bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

V primeru nakupa posamičnih dodatkov za predale se transportni stroški obračunajo po ceniku B&H.
Pridržujemo si pravico do sprememb v tisku.

Ponudba velja za trgovino, obrt in industrijo. Tehnične spremembe in cena se lahko spremenijo zaradi zvišanja cen materiala. Cene so brez DDV. Katalog in cene veljajo do 30.09.2024. Splošne standarde in pogoje poslovanja najdete na internetni strani podjetja Bedrunka+Hirth Gerätebau GmbH , www.bedrunka-hirth.de