

# 2025/26 SPECIAL



## bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten



### Omare s predali R 24-24

Št. art. 700/1321V10A

705 x 736 x 1019 mm (Š x G x V)

7 x predal

100 % izvleka predala, 100 kg nosilnosti

Več na strani 6



## 755,98 €

Veljavnost do  
30.09.2026






## Standardne barve

- Ekološko praškasto lakiranje v 17 standardnih barvah, kombinacija dveh tonov brez doplačila.
- **Prosimo, da ob naročilu vedno navedete za katero barvno kombinacijo se odločate, drugače dostavimo standardno: ohišje RAL 7035 v svetlo sivi barvi in lice RAL 5012 v svetlo modri barvi.**

|                    |                           |                         |                   |                             |                          |                           |                         |                            |                           |                           |                           |                         |                  |                  |                           |                          |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|
| RAL 1023<br>rumena | RAL 3000<br>ognjeno rdeča | RAL 3003<br>rubin rdeča | RAL 3020<br>rdeča | RAL 5002<br>mornarsko modra | RAL 5005<br>signal modra | RAL 5010<br>encijan modra | RAL 5012<br>svetlomodra | RAL 5013<br>kobaltno modra | RAL 6011<br>travno zelena | RAL 6018<br>rumeno zelena | RAL 7016<br>antracit siva | RAL 7035<br>svetlo siva | RAL 7040<br>siva | RAL 9005<br>črna | RAL 9006<br>beli aluminij | RAL 9010<br>umazano bela |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|

## Izvelka predalov



Vsi predali so opremljeni z mehanizmom za popolno izvelko.

- Globina 500 mm:  
Vsi predali, 50 kg nosilnosti
- Globina 736 mm:  
Predali višine do 50 mm, 70 kg nosilnosti  
Predali višine od 75 mm, 100 kg nosilnosti  
Predali CNC višine od 300 mm, 180 kg nosilnosti
- Predali imajo vodila s krogličnimi ležaji.

## Certifikat



TÜV-Rheinland-Zertifikat „GS“-dokazuje preizkušeno varnost pri vseh modelih omar serije T736.

Cene so brez DDV.


Ponudba velja do 30.09.2026.

Pridružujemo si pravico do napak v tisku.

Na cene v katalogu se ne priznavajo nobeni drugi popusti.

## PRODAJNI HIT

- 100% izvelek predala
- Predali s 50 mm višine, 70 kg nosilnosti
- Predali od 75 mm višine, 100 kg nosilnosti
- Dimenzija predala: 600 x 600 mm
- Vodila predalov s krogličnimi ležaji
- Posamezno zaklepanje predala



## Omare s predali R 24-24

- 9 x predal

| Št. art.     | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|--------------|----------------------------|----------|
| 700/1710V10A | 705 x 736 x 1019           | 1.050,50 |



## PRODAJNI HIT



## Mobilna delovna miza T500 R 18-16

- Delovna plošča bukev Multiplex 25 mm
- 100% izvelek predala, nosilnost 50 kg
- Dimenzija predala: 450 x 400 mm
- 4 x kolesa Ø 125 mm, 2 x kolesa z zavoro
- Stranski ročaj
- Levo: 2 polica bukev Multiplex 25 mm, Desno: 4 x predal

## Multi-Board sestav:

- 2 x podporni profil 650 mm, 1 x perforirana stena, 1 x magnetna stena

| Št. art.      | Dimenzije (Š x G x V) | Izvedba            | Cena v € |
|---------------|-----------------------|--------------------|----------|
| 04.512.04A    | 1200 x 540 x 880      | Delovna miza       | 667,63   |
| 03.900.12.02A | 1000 x 600            | Multi-Board sestav | 185,30   |



- 100 % izveleka predala, 100 kg nosilnosti
- Dimenzija predala: 900 x 600 mm
- Vodila predalov s krogličnimi ležaji
- Posamezno zaklepanje predala



## Omare s predali R 36-24

- 6 x predal

| Št. art.     | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|--------------|----------------------------|----------|
| 100/0213V10A | 1005 x 736 x 1019          | 1.050,50 |



## Delovna miza R 18-24

- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- Levo: 4 x predal | Desno: 4 x predal

## Multi-Board sestav:

- 2 x podporni profil višine 650 mm, 2 x perforirana stena 1500 x 302 mm
- 1 x polica spodaj 1500 x 220 mm
- Set 12-ih kljuk
- 17 x škatla različnih dimenzij



| Št. art.      | Dimenzije (Š x G x V) | Izvedba            | Cena v € |
|---------------|-----------------------|--------------------|----------|
| 03.14.18VA    | 1500 x 750 x 859      | Delovna miza       | 1.050,50 |
| 03.14.18V9A   | 1500 x 750 x 959      | Delovna miza       | 1.075,05 |
| 03.900.15.18A | 1500 x 650            | Multi-Board sestav | 468,83   |

Dobave brez škatel in dekoracije

# Omare s predali globina 736 mm

## Omare s predali globine 736 | 555 x 736 x 919 mm (Š x G x V) | R 18-24


**NOVO**

- 100 % izvleka predala
- Predal s 50 mm višine, 70 kg nosilnosti
- Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnosti
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm
- Vodila predalov s krogličnimi ležaji
- Posamično zaklepanje predala




■ 6 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 590/1131V10A | 858,66   |



■ 8 x predal


| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 590/0800V10A | 1.023,10 |



■ 7 x predal


| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 590/2311V10A | 940,88   |

## Omare s predali globine 736 | 555 x 736 x 1019 mm (Š x G x V) | R 18-24




■ 6 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 500/0222V10A | 961,37   |



■ 7 x predal


| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 500/1231V10A | 1.005,94 |



■ 8 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 500/3131V10A | 1.050,50 |


## Dodatki za predal dimenzije 450 x 600 mm



### Majhne pregrade

- Višina 100 mm


| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 119A     | 34,48    |



### Kovinske pregrade

- Višina 100 mm

| Št. art.   | Cena v € |
|------------|----------|
| 113BLH100A | 27,02    |



### Kovinske pregrade

- Višina 150 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 117A     | 38,90    |



### Kovinske pregrade

- Višina 200 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 118A     | 30,93    |

Več delilnikov za predale najdete na straneh 16, 22 in 23

## Omare s predali globine 736 | 705 x 736 x 819 mm (Š x G x V) | R 24-24

- 100 % izvleka predala
- Predal s 50 mm višine, 70 kg nosilnosti
- Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnosti
- Dimenzija predala: 600 x 600 mm
- Vodila predalov s krogličnimi ležaji
- Posamično zaklepanje predala



### Podloga za transport z viličajem

- Možno montirati spredaj ali zadaj
- Vključno z materialom za montažo

| Št. art.    | Dimenzije mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|-------------|----------------------|----------|
| 01.070.012A | 705 x 736 x 112      | 117,81   |




■ 5 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 780/0221V10A | 857,84   |



■ 6 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 780/1311V10A | 927,79   |



■ 7 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 780/0700V10A | 1.007,55 |

## Omare s predali globine 736 | 705 x 736 x 919 mm (Š x G x V)



■ 6 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 790/1131V10A | 946,19   |



■ 7 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 790/2311V10A | 992,21   |



■ 8 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 790/0800V10A | 1.038,23 |


## Dodatki za predal dimenzije 600 x 600 mm



### Gumijasta podlaga

- Od višine 50 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 140A     | 24,42    |



### Predal s kanali

- Višina 50-75 mm


| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 130A     | 63,56    |



### Majhne pregrade

- Višina 75 - 100 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 132A     | 56,08    |



### Majhne pregrade

- Višina 75 - 100 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 134A     | 50,31    |



### Kovinske pregrade

- Višina 100 mm

| Št. art.   | Cena v € |
|------------|----------|
| 139BLH100A | 35,84    |

Več delilnikov za predale najdete na straneh 6 in 25

# Omare s predali globina 736 mm

## Omare s predali globine 736 | 705 x 736 x 1019 mm (Š x G x V) | R 24-24

- 100 % izvleka predala
- Predal s 50 mm višine, 70 kg nosilnosti
- Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnosti
- Dimenzija predala: 600 x 600 mm
- Vodila predalov s krogličnimi ležaji
- Posamično zaklepanje predala

PRODAJNI HIT

IZDELEK IZ NASLOVNE STRANI



■ 6 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 700/1131V10A | 657,81   |



■ 6 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 700/1122V10A | 657,81   |



■ 7 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 700/1321V10A | 755,98   |



■ 8 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 700/2321V10A | 1.050,50 |



■ 9 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 700/0900V10A | 1.283,66 |



■ 9 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 700/2223V10A | 1.283,66 |

### Dodatki za predale dimenzije 600 x 600 mm



**Kovinske pregrade**  
■ Višina 100-125 mm

| Št. art.   | Cena v € |
|------------|----------|
| 138BLH100A | 42,34    |



**Kovinske pregrade**  
■ Višina 100-125 mm

| Št. art.   | Cena v € |
|------------|----------|
| 146BLH100A | 25,89    |



**Kovinske pregrade**  
■ Višina 150 mm

| Št. art.   | Cena v € |
|------------|----------|
| 139BLH150A | 37,31    |



**Kovinske pregrade**  
■ Višina 150

| Št. art.   | Cena v € |
|------------|----------|
| 144BLH150A | 21,59    |



**Kovinske pregrade**  
■ Višina 200 mm


| Št. art.   | Cena v € |
|------------|----------|
| 146BLH200A | 27,37    |

Več delilnikov za predale najdete na straneh 5 in 25

## Omare s predali globine 736 | 705 x 736 x 1319 mm (Š x G x V) | R 24-24


**NOVO**

- 100 % izvleka predala
- Predal s 50 mm višine, 70 kg nosilnosti
- Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnosti
- Dimenzija predala: 600 x 600 mm
- Vodila predalov s krogličnimi ležaji
- Posamično zaklepanje predala




■ 8 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 713/0323V10A | 1.281,40 |



■ 9 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 713/1332V10A | 1.389,91 |




■ 10 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 713/2422V10A | 1.498,42 |


## Omare s predali globine 736 | 705 x 736 x 1519 mm (Š x G x V) | R 24-24

**NOVO**




■ 8 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 715/0044V10A | 1.505,78 |



■ 10 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 715/2224V10A | 1.614,28 |



■ 12 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 715/0921V10A | 1.722,78 |

# Omare s predali globina 736 mm

## Omara s predali globin 736 | 1005 x 736 x 1019 mm (Š x G x V) | R 36-24

- 100 % izvleka predala
- Predal s 50 mm višine, 70 kg nosilnosti
- Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnosti
- Dimenzija predala: 900 x 600 mm
- Vodila predalov s krogličnimi ležaji
- Posamično zaklepanje predala

**PRODAJNI HIT**



■ 8 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 100/2321V10A | 1.352,38 |



- Podloga za transport z viličajem
- Možno montirati spredaj ali zadaj
- Vključno z materialom za montažo

| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 01.100.012A | 1005 x 736 x 112           | 196,40   |



■ 6 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 100/0222V10A | 1.050,50 |


## 1005 x 736 x 1019 mm (Š x G x V)



■ 7 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 100/1231V10A | 1.224,76 |


## 1005 x 736 x 1519 mm (Š x G x V)



■ 12 x predal


| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 115/0921V10A | 1.823,61 |

## Dodatki za predal dimenzije 900 x 600 mm



**Predal s kanali**  
■ Višina 50 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 150A     | 81,97    |




**Kovinske pregrade**  
■ Višina 100 mm

| Št. art.   | Cena v € |
|------------|----------|
| 153BLH100A | 57,18    |




**Kovinske pregrade**  
■ Višina 100 mm

| Št. art.   | Cena v € |
|------------|----------|
| 154BLH100A | 41,85    |



**Kovinske pregrade**  
■ Višina 150 mm

| Št. art.   | Cena v € |
|------------|----------|
| 153BLH150A | 64,06    |



**Kovinske pregrade**  
■ Višina 200 mm

| Št. art.   | Cena v € |
|------------|----------|
| 166BLH200A | 48,23    |



Pri naročanju vedno navedite barvo. Brez informacij o barvah, dostavimo standardno barvo: Ohišje RAL 7035 svetlo sivo in lice RAL 5012 svetlo modro

Slike izdelkov v ohišju RAL 7035 svetlo siva in lice RAL 3020 rdeča

## Omare s predali globina 500 | 680 x 500 x 1019 mm (Š x G x V) | R 24-16


- 100% izvleka predala, nosilnost 50 kg
- Dimenzija predala: 600 x 400 mm

PRODAJNI HIT




6 x predal

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 60.303A  | 678,67   |




7 x predal

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 60.340A  | 736,35   |



8 x predal

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 60.701A  | 792,80   |



9 x predal

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 60.900A  | 854,16   |

### Dodatki za predal dimenzije 600 x 400 mm



Gumijasta podlaga

- Od višine 75 mm

| Št. art.    | Cena v € |
|-------------|----------|
| 65.068.530A | 16,56    |



Majhne pregrade

- Višina 100 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 168-132A | 36,94    |



Kovinske pregrade

- Višina 100 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 168-139A | 27,62    |



Kovinske pregrade

- Višina 150 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 168-135A | 19,02    |




Kovinske pregrade

- Višina 200 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 168-144A | 15,95    |


## Omare s predali globina 500 | 980 x 500 x 1019 mm (Š x G x V) | R 36-16

- 100 % izvleka predala, nosilnost 50 kg
- Dimenzija predala: 900 x 400 mm




6 x predal

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 90.303A  | 854,16   |




7 x predal

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 90.340A  | 924,10   |



8 x predal

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 90.701A  | 989,14   |



9 x predal

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 90.900A  | 1.050,50 |

### Dodatki za predal dimenzije 900 x 400 mm



Gumijasta podlaga

- Od višine 75 mm

| Št. art.    | Cena v € |
|-------------|----------|
| 65.098.530A | 21,84    |



Majhne pregrade

- Višina 100 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 198-132A | 46,01    |



Kovinske pregrade

- Višina 100 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 198-139A | 35,22    |



Kovinske pregrade

- Višina 150 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 198-136A | 27,25    |



Kovinske pregrade

- Višina 200 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 198-144A | 20,61    |

# Regali

## Regalni sistemi

### Regal

- 5x police
- Nosilnost police 200kg
- Enostavna montaža
- Pocinkana plast
- Rob police 40 mm
- Nastavljivost višine police 25 mm
- Zunanje mere osnova širina police 1060 mm
- Zunanja mera širine nadgrajene police 1010 mm
- Nominalna mera globine +35 mm



### Osnovni regal

| Št. art. | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Obremenitev police v kg | Cena v € |
|----------|----------------------------|-------------------------|----------|
| 05.1004G | 1000 x 400 x 2000          | 225                     | 336,83   |
| 05.1005G | 1000 x 500 x 2000          | 230                     | 354,88   |
| 05.1006G | 1000 x 600 x 2000          | 240                     | 378,08   |

### Nadgrajeni regali

| Št. art. | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Obremenitev police v kg | Cena v € |
|----------|----------------------------|-------------------------|----------|
| 05.1004A | 1000 x 400 x 2000          | 225                     | 274,96   |
| 05.1005A | 1000 x 500 x 2000          | 230                     | 290,42   |
| 05.1006A | 1000 x 600 x 2000          | 240                     | 314,92   |

### Police s 4x FB držalom

| Št. art.   | Dimenzije v mm (Š x G) | Obremenitev police v kg | Cena v € |
|------------|------------------------|-------------------------|----------|
| 05.Z10040M | 1000 x 400             | 225                     | 32,62    |
| 05.Z10050M | 1000 x 500             | 230                     | 36,87    |
| 05.Z10060M | 1000 x 600             | 240                     | 40,86    |



Pri naročanju vedno navedite barvo. Brez informacij o barvah, dostavimo standardno barvo: Ohiše RAL 7035 svetlo sivo in lice RAL 5012 svetlo modro

Slike izdelkov v ohišju RAL 7035 svetlo siva in lice RAL 3020 rdeča



**PRODAJNI HIT**

### Regal s predalnikom

- 7x predal, dimenzija predala 900 x 400 mm
- Predalnik popolna izvleka (100%), nosilnost predala 50 kg

| Št. art.   | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Izvedba                        | Cena v € |
|------------|----------------------------|--------------------------------|----------|
| 05.1005-3A | 1000 x 500 x 2000          | Osnovni predal s 3-mi policami | 282,69   |
| 05.1005A   | 1000 x 500 x 2000          | Dodatni regal s 5-imi policami | 290,42   |
| 90.421A    | 980 x 500 x 1019           | Predalnik                      | 925,33   |



Dodatki za predalnike glej str. 9



## Vložek

- Najbolj prilagodljiv sistem
- Črni plastični vložki so vpeti v debele jeklene nosilce
- Dodatna pritrdila za zaščito vložkov niso potrebna

| CNC E1           |  | CNC E2           |  | CNC E3            |  |
|------------------|--|------------------|--|-------------------|--|
| 49 x 103 x 17 mm |  | 74 x 103 x 17 mm |  | 99 x 103 x 17 mm  |  |
| SK 30            |  | SK 40            |  | SK 50             |  |
| VDI 25           |  | VDI 40           |  | VDI 50            |  |
| VDI 30           |  | HSK A 50 / B 63  |  | VDI 60            |  |
| MK3              |  | HSK A 63 / B 80  |  | HSK A 32 / B 40   |  |
| MK4              |  | MK 5             |  | HSK A 40 / B 50   |  |
| Capto C 4        |  | Capto C 5        |  | HSK A 80 / B 100  |  |
|                  |  |                  |  | HSK A 100 / B 125 |  |
|                  |  |                  |  | Universal         |  |
|                  |  |                  |  | Capto C 3         |  |
|                  |  |                  |  | Capto C 6         |  |
|                  |  |                  |  | Capto C 8         |  |

- 2 x ali 4 x kasete, okvir, gumijasta podlaga in ročaj



## CNC-namizni sistem TAG 2

- 2 x nivoja, CNC-vložki vključeni

| Št. art. | Dimenzije v mm (Š x G x V) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Cena v € |
|----------|----------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 02.2210A | 425 x 375 x 300            | 10/14* | 10/10* | 6/6*   | 244,21   |
| 02.2214A | 575 x 375 x 300            | 14/20* | 14/14* | 8/10*  | 277,34   |

## PRODAJNI HIT



## CNC-namizni sistem TAG 4

- 4 x nivoji, CNC-vložki vključeni

| Št. art. | Dimenzije v mm (Š x G x V) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Cena v € |
|----------|----------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 02.2420A | 425 x 375 x 525            | 20/28* | 20/20* | 12/12* | 354,65   |
| 02.2428A | 575 x 375 x 525            | 28/40* | 28/28* | 16/20* | 414,78   |

Maksimalni prostor za shranjevanje vašega prostora.



## CNC omara T735 R 24-24

- 4x predalnik
- Vključno z enim ali dvema okvirjema CNC predala 600 (SR)
- Vključno z vložki za CNC orodje
- Š x G x V: 705 x 736 x 1019 mm
- Površina predalnika: 600 x 600 mm

| Št. art.     | Izvedba     | CNC E1  | CNC E2 | CNC E3 | Cena v € |
|--------------|-------------|---------|--------|--------|----------|
| 02.2140/1RVA | 1 x predaln | 35/50*  | 35/35* | 20/25* | 1.332,75 |
| 02.2140/2RVA | 2 x predaln | 70/100* | 70/70* | 40/50* | 1.700,90 |



\* 1. št. vključenih vložkov za orodje v velikosti E1, E2 ali E3, \*2 Max št. možnih vložkov za orodje v velikosti E1, E2, ali E3. Prosimo, da ob naročilu vedno navedete katere velikosti vložkov želite, drugače dobavimo SK40 (E2). Dobava brez orodja na sliki.

# CNC - skladiščenje in transportni sistemi

## CNC-omare



### CNC-omara za vrati T500 R 36-16

- 3 x CNC-nosilec vložkov orodja nagnjen
- 1 x polica spodaj
- Vključno s CNC vložki za orodje

| Št. art.      | Dimenzije mm (ŠxGxV) | CNC E1  | CNC E2 | CNC E3 | Cena v € |
|---------------|----------------------|---------|--------|--------|----------|
| 02.2118.04/3A | 980 x 500 x 1838     | 66/144* | 66/99* | 45/72* | 1.148,67 |



### CNC-omara za vrati T500 R 36-16

- 4 x CNC-nosilec vložkov orodja nagnjen
- Vključno s CNC vložki za orodje

| Št. art.    | Dimenzije mm (ŠxGxV) | CNC E1  | CNC E2  | CNC E3 | Cena v € |
|-------------|----------------------|---------|---------|--------|----------|
| 02.2118.04A | 980 x 500 x 1838     | 80/192* | 80/132* | 52/96* | 1.340,11 |



### CNC-omara z vrati T500 R 36-16

- 3 x CNC-nosilec vložkov orodja nagnjen
- 1 x polica spodaj
- Vključno s CNC vložki za orodje
- Vrata iz pleksi stekla

| Št. art.      | Dimenzije mm (ŠxGxV) | CNC E1  | CNC E2 | CNC E3 | Cena v € |
|---------------|----------------------|---------|--------|--------|----------|
| 04.2118.00/3A | 980 x 500 x 1838     | 66/144* | 66/99* | 45/72* | 1.148,67 |



### CNC-omara z vrati T500 R 36-16

- 4x CNC-nosilec vložkov orodja nagnjen
- Vključno s CNC vložki za orodje
- Vrata iz pleksi stekla

| Št. art.    | Dimenzije mm (ŠxGxV) | CNC E1  | CNC E2  | CNC E3 | Cena v € |
|-------------|----------------------|---------|---------|--------|----------|
| 04.2118.00A | 980 x 500 x 1838     | 80/192* | 80/132* | 52/96* | 1.340,11 |

\* 1. št. vključenih vložkov za orodje v velikosti E1, E2 ali E3, \*2 Max št. možnih vložkov za orodje v velikosti E1, E2, ali E3. Prosimo, da ob naročilu vedno navedete katere velikosti vložkov želite, drugače dobavimo SK40 (E2).  
Dobava brez orodja na sliki.

**CNC rolo omara**

- plastični rolo za zapiranje
- CNC okvir držala orodja (nagnjen ali raven)
- vključno z CNC vložki za orodje

| Št. art.   | Dimenzije mm (ŠxGxV) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Cena v € |
|------------|----------------------|--------|--------|--------|----------|
| 02.298.00A | 1000 x 500 x 1000    | 40/96* | 40/66* | 25/48* | 1.050,50 |

**CNC-roletni sistem omare z aluminijasto roletno**

- 4 x CNC-nosilec vložkov orodja (nagnjen ali raven)
- Vključno s CNC vložki za orodje

| Št. art.   | Dimenzije mm (ŠxGxV) | CNC E1  | CNC E2  | CNC E3 | Cena v € |
|------------|----------------------|---------|---------|--------|----------|
| 02.289.00A | 1000 x 500 x 1950    | 80/192* | 80/132* | 52/96* | 1.931,60 |

**1.050,50 CNC-roletni sistem omare s plastično roletno**

- 4 x CNC-nosilec vložkov orodja (nagnjen ali raven)
- Vključno s CNC vložki za orodje

| Št. art.   | Dimenzije mm (ŠxGxV) | CNC E1  | CNC E2  | CNC E3 | Cena v € |
|------------|----------------------|---------|---------|--------|----------|
| 02.295.00A | 1000 x 500 x 1950    | 80/192* | 80/132* | 52/96* | 1.786,80 |

**CNC-roletni sistem omare z aluminijasto roletno**

- 3 x CNC-nosilec vložkov orodja (nagnjen ali raven)
- Vključno s CNC vložki za orodje

| Št. art.     | Dimenzije mm (ŠxGxV) | CNC E1  | CNC E2 | CNC E3 | Cena v € |
|--------------|----------------------|---------|--------|--------|----------|
| 02.289.00/3A | 1000 x 500 x 1950    | 66/144* | 66/99* | 45/72* | 1.610,56 |

**CNC-roletni sistem omare s plastično roletno**

- 3 x CNC-nosilec vložkov orodja (nagnjen ali raven)
- Vključno s CNC vložki za orodje

| Št. art.     | Dimenzije mm (ŠxGxV) | CNC E1  | CNC E2 | CNC E3 | Cena v € |
|--------------|----------------------|---------|--------|--------|----------|
| 02.295.00/3A | 1000 x 500 x 1950    | 66/144* | 66/99* | 45/72* | 1.347,95 |

\* 1. št. vključenih vložkov za orodje v velikosti E1, E2 ali E3, \*2 Max št. možnih vložkov za orodje v velikosti E1, E2, ali E3. Prosimo, da ob naročilu vedno navedete katere velikosti vložkov želite, drugače dobavimo SK40 (E2).  
Dobava brez orodja na sliki.

# CNC - skladiščenje in transportni sistemi

## CNC-transportni voziček

**PRODAJNI HIT**



### CNC-voziček

- 2 x fiksna, 2 x vrtljiva kolesa z zavoro Ø 125 mm
- 6 x nosilec vložkov orodja 600 ali 900 (WAT)
- Vključeni CNC vložki za orodje



| Št. art.   | Dimenzije mm (ŠxGxV) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Cena v € |
|------------|----------------------|--------|--------|--------|----------|
| 02.285.07A | 560 x 630 x 950      | 30/60* | 30/42* | 20/30* | 1.062,77 |
| 02.285.01A | 560 x 930 x 950      | 48/96* | 48/66* | 34/48* | 1.210,03 |



### CNC-voziček

- 2 x fiksna, 2 x vrtljiva kolesa z zavoro Ø 125 mm
- Vključno 6 x CNC nosilec orodja 600 (WAT)
- 1 x kovinska polica
- Vključeni CNC vložki za orodje



| Št. art.   | Dimenzije mm (ŠxGxV) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Cena v € |
|------------|----------------------|--------|--------|--------|----------|
| 02.288.06A | 630 x 900 x 860      | 42/60* | 42/42* | 25/30* | 1.267,71 |

- 100 % izvleka predala
- Predal s 50 mm višine, 70 kg nosilnosti
- Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnosti
- Predal s 400 mm višine, 180 kg nosilnosti



### CNC-omara T736 R 18-24 mobil

- 2 x fiksna, 2 x vrtljiva kolesa z zavoro Ø 125 mm
- 1 x CNC okvir predala (SR)
- Vključeni CNC vložki za orodje
- Dimenzije v mm predala: 450 x 600 mm



| Št. art.     | Dimenzije mm (ŠxGxV) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 | Cena v € |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|----------|
| 02.2580.4RVB | 555 x 736 x 971      | 25/35* | 25/25* | 15/15* | 1.214,94 |



### CNC-voziček

- 2 x fiksna, 2 x vrtljiva kolesa z zavoro Ø 125 mm
- 4 x CNC snemljivo držalo za orodje široko (WABg)
- 4 x CNC snemljivo držalo za orodje ozko (WABk)
- 1 x zgornja polica
- Vključeni CNC vložki za orodje



| Št. art.  | Dimenzije mm (ŠxGxV) | CNC E1  | CNC E2  | CNC E3 | Cena v € |
|-----------|----------------------|---------|---------|--------|----------|
| 02.58.44A | 990 x 610 x 1450     | 84/192* | 84/132* | 64/96* | 1.381,84 |

\* 1. št. vključenih vložkov za orodje v velikosti E1, E2 ali E3, \*2 Max št. možnih vložkov za orodje v velikosti E1, E2, ali E3. Prosimo, da ob naročilu vedno navedete katere velikosti vložkov želite, drugače dobavimo SK40 (E2). Dobava brez orodja na sliki.

## CNC delovno mesto

CNC - skladiščenje in transportni sistemi

- 100 % izvleka predala
- Predal s 50 mm višine , 70 kg nosilnosti
- Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnosti
- Predal s 400 mm višine , 180 kg nosilnosti



CNC alu montažni blok



Nosilec CNC orodja



Predalnik s CNC nosilci



| Št. art.     | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Opis                                                                                                                                                                                                                    | Cena v € |
|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 02.15.04RVA  | 1500 x 750 x 859       | CNC predalni okvir R18-24, ki je sestavljen iz: 1 x CNC predalnik širine 555 mm, 1 x CNC predalnik, ki vključuje CNC nosilce z vložki CNC E1: 25/35*, CNC E2: 25/25*, CNC E3: 15/15*                                    | 1.329,00 |
| 02.20.04RVA  | 2000 x 750 x 859       | CNC predalni okvir R18-24, ki je sestavljen iz: 1 x CNC predalnik širine 555 mmm, 1 x CNC predalnik, ki vključuje CNC nosilce z vložki CNC E1: 25/35*, CNC E2: 25/25*, CNC E3: 15/15*                                   | 1.378,37 |
| 02.2580/4VA  | 555 x 736 x 819        | CNC predalnik s 4 x predalnik, 1 x CNC predalni okvir 450(SR) vključno z vložki CNC E1: 25/35*, CNC E2: 25/25*, CNC E3: 15/15*                                                                                          | 1.078,16 |
| 02.8707WATA  | 620 x 120 x 180        | Nosilec za CNC orodje (WAT) 600, R 24-24                                                                                                                                                                                | 81,66    |
| 02.90010125A | H 1250                 | CNC sestav (kot na sliki, brez orodja), nosilni stebri 1250 mm, 1 x perforirana stena, 1 x CNC nosilec za orodje-ozek, 1 x CNC nosilec za orodje-širok vključno z CNC vložki E1: 33/48*, CNC E2: 33/33*, CNC E3: 21/24* | 568,13   |
| 02.90010060A | H 650                  | CNC sestav, višina nosilcev 650mm z 1 x perforirana stena, 1 x CNC nosilec za orodje-širok, vključno z CNC vložki E1: 22/32*, CNC E2: 22/22*, CNC E3: 14/16*                                                            | 446,74   |
| 05.96.46A    |                        | Delovni stol                                                                                                                                                                                                            | 335,02   |
| 02.560.41A   |                        | CNC aluminjasti montažni blok   SK40                                                                                                                                                                                    | 220,29   |
| 02.560.63A   |                        | CNC jekleni montažni blok   HSK63                                                                                                                                                                                       | 283,91   |
| 02.560.51A   |                        | CNC aluminjasti montažni blok   SK50                                                                                                                                                                                    | 286,78   |

\* 1. št. vključenih vložkov za orodje v velikosti E1, E2 ali E3, \*2 Max št. možnih vložkov za orodje v velikosti E1, E2, ali E3. Prosimo, da ob naročilu vedno navedete katere velikosti vložkov želite, drugače dobavimo SK40 (E2).  
Dobava brez orodja na sliki.

# Delovni pulti in delovne postaje

## 6-kotna delovna postaja

### Predalniki

- Dimenzije v mm (Š x G x V) 555 x 736 x 819 mm
- Popolna izvleka predala (100%)
- Predalniki s fronto 50 mm - nosilnost 70 kg
- Predalniki s fronto 75 mm ali več - nosilnost 100 kg

**PRODAJNI HIT**



### 6 - Kotna delovna postaja

- 6 x predalnik R18-24, vsak vsebuje 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm predalnice višine
- Dimenzija predalnika 450 x 600 mm
- 6 x vmesna plošča
- 1 x 6-kotni delovni pult bukev Multiplex

| Št. art.      | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|---------------|----------------------------|----------|
| 03.066.05V10A | 2500 x 2165 x 859          | 4.928,33 |



### 6 - Kotna delovna postaja

- 6 x predalnik R18-24, vsak vsebuje predalnice višine 1 x 100, 1 x 150 in omara 1 x 450 mm
- 6 x vmesna plošča
- 1 x 6-kotni delovni pult bukev Multiplex

| Št. art.       | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|----------------|----------------------------|----------|
| 03.66.11/450VA | 2500 x 2165 x 859          | 4.613,85 |


### 6 - Kotna delovna postaja

- 6 x predalnik R18-24, vsak vsebuje predale višine 3 x 100 spodaj in zgoraj
- 6 x vmesna plošča
- 1 x 6-kotni delovni pult bukev Multiplex

| Št. art.      | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|---------------|----------------------------|----------|
| 03.66.2.111VA | 2500 x 2165 x 859          | 6.713,13 |

## Dodatki za predal dimenzije 450 x 600 mm

Več dodatkov glej stran 4, 22 in 23



#### Predal s kanali

- Višina 50-75 mm


| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 111A     | 54,97    |



#### Gumijasta podlaga

- Višina 50-200 mm


| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 120A     | 15,46    |



#### Majhne pregrade

- Višina 100 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 119A     | 34,48    |



#### Kovinske pregrade

- Višina 150 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 113A     | 29,95    |



#### Kovinske pregrade

- Višina 200 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 118A     | 30,93    |

## Vgradni predalniki za 6-kotno delovno postajo

Delovne pulte in delovne postaje

**6-kotni energetski stolp**


- 2 vtičnici za vsako delovno postajo
- Pokrito s ploščo bukev Multiplex 25 mm

| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 03.66.73-2A | 822 x 712 x 162            | 829,61   |

**Vmesna plošča**

- Za privijanje med predalniki

| Št. art.  | Cena v € |
|-----------|----------|
| 03.58.20A | 29,45    |

**6-kotna delovna površina**

- Bukev Multiplex 2-delna
- Dolžina na delovno postajo 1250 mm

| Št. art.  | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-----------|----------------------------|----------|
| 03.15.66A | 2500 x 2165 x 40           | 1.320,48 |



S predalniki spodaj lahko sestavite tudi po vaših željah svojo delovno postajo. (Več na S. 16)

**Predalnik T 736 | 555 x 736 x 819 mm (Š x G x V) | R 18-24**

- 100 % izvleka predalnika
- Predal z 50 mm višine, 70 kg nosilnosti
- Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnost
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm
- Vodila predalov s krogličnimi ležaji
- Posamezno zaklepanje predala



- 4 x predal

| Št. art.   | Cena v € |
|------------|----------|
| 580/1111VB | 618,54   |



- 6 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 580/2121V10A | 813,66   |



- 7 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 580/0700V10A | 895,88   |



- 4 x predal

| Št. art.   | Cena v € |
|------------|----------|
| 580/0022VB | 619,77   |



- 5 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 580/0221V10A | 719,17   |

**PRODAJNI HIT**

- 6 x predal

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 580/1311V10A | 813,66   |

# Delovni pulti in delovne postaje

## Delovne mize



**Več predalov za vašo delovno postajo najdete na strani 17**

- 100 % izvleka predala
- Predal z 50 mm višine, 70 kg nosilnosti
- Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnosti
- Dimenzija predala: 450/600 x 600 mm
- Predali s cilindrično ključavnico in 2 x ključ
- Delovne mize: dobavljene nesestavljene



### Delovni pult - posamezni deli

| Pos. | Št. art.   | Dimenzije mm (ŠxGxV) | Izvedba                                                                                           | Cena v € |
|------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1*   | 03.15.40B  | 1500 x 750 x 40      | Delovni pult bukev Multiplex                                                                      | 254,57   |
| 2*   | 03.20.40B  | 2000 x 750 x 40      | Delovni pult bukev Multiplex                                                                      | 303,94   |
| 3*   | 03.90.01B  | 150 x 650 x 819      | Noge 50 x 50 x 2 mm                                                                               | 66,27    |
|      | 03.90.04B  | 150 x 650 x 919      | Noge 50 x 50 x 2 mm                                                                               | 72,90    |
| 4    | 520/1VB    | 555 x 736 x 208      | Predalni blok T736 R 18-24, 1 x predal 150 mm na zahtevo tudi možnost zaklepanja                  | 190,26   |
|      | 520/1BM    | –                    | Doplačilo za zaklepanje s cilindrično ključavnico 520/1B                                          | 66,27    |
| 5    | 535/111VB  | 555 x 736 x 358      | Predalni blok T736 R 18-24, 1 x predal 50 mm, 1 x predal 100 mm, 1 x predal 150 mm                | 380,47   |
|      | 535/111BM  | –                    | Doplačilo za zaklepanje s cilindrično ključavnico 535/111B                                        | 61,36    |
| 6    | 780/0022VB | 705 x 736 x 819      | Predalnik T736 R 24-24, 2 x predal 150 mm, 2 x predal 200 mm                                      | 760,89   |
| 7    | 780/1111VB | 705 x 736 x 819      | Predalnik T736 R 24-24, 1 x predal 50 mm, 1 x predal 150 mm, 1 x predal 200 mm, 1 x predal 300 mm | 762,12   |

**NOVO**

### Delovni pult T 750 | 1500 / 2000 x 750 x 859 mm (Š x G x V) | R 18-24



- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- 2 x noga
- 1 x predal brez zaklepanja
- Doplačilo za zaklepanje s cilindrično ključavnico - glej tabelo zgoraj



- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- 2 x noga
- 3 x predal brez zaklepanja
- Doplačilo za zaklepanje s cilindrično ključavnico - glej tabelo zgoraj



| Št. art.      | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|---------------|----------------------------|----------|
| 03.15.520.1VA | 1500 x 750 x 859           | 507,36   |
| 03.20.520.1VA | 2000 x 750 x 859           | 556,74   |

| Št. art.      | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|---------------|----------------------------|----------|
| 03.15.535.2VA | 1500 x 750 x 859           | 697,57   |
| 03.20.535.2VA | 2000 x 750 x 859           | 746,95   |

**Delovni pult T750 | 2000 x 750 x 859 mm (Š x G x V) | R 18-24/24-24**

- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- 100 % izvleka predala, 100 kg nosilnosti
- Dobavljeno nesestavljeno

**Delovni pult R 18-24**

- 1 x podstavek
- Predalnik 555 mm širine, 4 x predal
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm

| Št. art.      | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|---------------|----------------------------|----------|
| 03.15.580.4VA | 1500 x 750 x 859           | 870,60   |
| 03.20.580.4VA | 2000 x 750 x 859           | 919,98   |

**Energetski kanal za delovni pult**

- Energetski kanal je opremljen z 1 x razdelilcem s 3 vtičnicami in tipko vkluči/izkluči
- Priključni kabel 2000 mm, tipko

| Št. art.      | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|---------------|----------------------------|----------|
| 07.861.15.74A | 1500 x 60 x 130            | 270,03   |
| 07.861.20.74A | 2000 x 60 x 130            | 297,02   |

**Delovni pult R 24-24**

- 1 x podstavek
- Predalnik 705 mm širine, 4 x predal
- Dimenzija predala: 600 x 600 mm

| Št. art.      | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|---------------|----------------------------|----------|
| 03.20.780.4VA | 2000 x 750 x 859           | 1.061,10 |

**Delovni pult R 18-24**

- 2 x predalnik 555 mm širine, vsak predalnik ima 4x predal
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm

| Št. art.       | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|----------------|----------------------------|----------|
| 03.20.580.20VA | 2000 x 750 x 859           | 1.403,48 |

**Delovna miza za velike obremenitve**

- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- Noge U-Profil 75 x 50 x 2 mm
- Nastavitev višine v korakih po 25 mm
- Dobavljeno nesestavljeno (z navodili za montažo)

| Št. art.     | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|--------------|----------------------------|----------|
| 03.10.000.6A | 1000 x 750 x 734 - 1084    | 522,82   |
| 03.15.000.6A | 1500 x 750 x 734 - 1084    | 595,23   |
| 03.20.000.6A | 2000 x 750 x 734 - 1084    | 694,63   |



# Delovni pulti in delovne postaje

## Delovne mize

- Dostavljeno nesestavljeno



### noge nastavljive po višini

- Nastavljiva višina do 300 mm

| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 03.90.01HVA | 150 x 650 x 719 - 1019     | 82,22    |



### Delovna miza

- Delovni pult bukev Multiplex 40 mm
- 2 x noge
- Nastavljiva višina do 300mm



| Št. art.     | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|--------------|----------------------------|----------|
| 03.15.000.4A | 1500 x 750 x 759 - 1059    | 419,01   |
| 03.20.000.4A | 2000 x 750 x 759 - 1059    | 468,38   |



### Delovna miza

- Delovni pult bukev Multiplex 40 mm
- 2 x noge
- 1 x polica spodaj (1/2 širine)



| Št. art.     | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|--------------|----------------------------|----------|
| 03.15.000.2A | 1500 x 750 x 859           | 427,60   |
| 03.20.000.2A | 2000 x 750 x 859           | 489,25   |



### Delovna miza

- Delovni pult bukev Multiplex 40 mm
- 2 x noga
- 1 x polica spodaj (1/2 širine)
- Nastavljiva višina do 300 mm



| Št. art.     | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|--------------|----------------------------|----------|
| 03.15.000.3A | 1500 x 750 x 759 - 1059    | 455,82   |
| 03.20.000.3A | 2000 x 750 x 759 - 1059    | 517,47   |

## Delovna miza




### Delovna miza

- Delovni pult bukev Multiplex 40 mm
- Okvir 40 x 40 x 2 mm
- Jeklana polica polovične globine



| Št. art.  | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-----------|----------------------------|----------|
| 03.14.30A | 1500 x 750 x 859           | 428,33   |
| 03.19.30A | 2000 x 750 x 859           | 484,78   |



### Delovna miza s predalom

- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- Okvir 40 x 40 x 2 mm, privijačena
- Jeklana polica polovične globine
- 1 x predal brez zaklepanja



| Št. art.   | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|------------|----------------------------|----------|
| 03.14.31VA | 1500 x 750 x 859           | 548,59   |
| 03.19.31VA | 2000 x 750 x 859           | 605,04   |

## Delovne mize R 18-24 in R 24-24

## Delovni pulti in delovne postaje

- 100 % izvleka predala, 100 kg nosilnosti
- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm

**Delovna miza R 18-24**

- Levo: 3 x predal, desno 5 x predal
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm
- Širina okvirja 1200 mm

| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 03.14.07VA  | 1500 x 750 x 859           | 1.192,85 |
| 03.14.07V9A | 1500 x 750 x 959           | 1.217,40 |

**Delovna miza R 18-24**

- Levo: 1 x vrata, desno: 4 x predal
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm
- Širina okvirja 1200 mm

| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 03.14.19VA  | 1500 x 750 x 859           | 883,61   |
| 03.14.19V9A | 1500 x 750 x 959           | 908,15   |

**Delovna miza R 18-24**

- Levo: 4 x predal, desno: 3 x predal
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm

**Multi-Board sestav:**

- 2 x podporni profil 650 mm višine, 2 x perforirana stena 2000 x 302 mm
- 1 x polica 2000 x 220 mm
- 11 x skladiščne posodice v različnih velikostih
- 10 x držala

| Št. art.      | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Izvedba            | Cena v € |
|---------------|------------------------|--------------------|----------|
| 03.19.29VA    | 2000 x 750 x 859       | Delovna miza       | 1.210,03 |
| 03.19.29V9A   | 2000 x 750 x 959       | Delovna miza       | 1.234,58 |
| 03.900.20.25A | 2000 x 650             | Multi-Board sestav | 498,28   |

**Podvozje z dvigalom**

- Skupna teža brez delovne mize 26 kg
- Dinamična obremenitev: 450 kg
- Statična obremenitev: 1000 kg
- 4 x kolesa, 2 x fiksni kolesi Ø 80 mm iz poliamida
- Ni uporaben za delovne mize s polpolico

**NOVO****Delovna miza R 24-24**

- Levo: 1 x vrata 600 mm
- Desno: 4 x predal
- Dimenzije predala: 600 x 600 mm
- Dostava brez perforirane stene

| Št. art.      | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Izvedba                                          | Cena v € |
|---------------|------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| 03.15.19VA    | 1500 x 750 x 859       | Delovna miza                                     | 989,14   |
| 03.15.19V9A   | 1500 x 750 x 959       | Delovna miza                                     | 1.025,96 |
| 03.87.103-10A | 1500 x 450             | Perforirana stena (brez kljuk) vključujoč držala | 206,22   |

| Št. art.      | Širina okvirja mm | Cena v € |
|---------------|-------------------|----------|
| 03.HUB12075A  | 1250 x 859        | 339,98   |
| 03.HUB120759A | 1250 x <b>959</b> | 388,58   |
| 03.HUB15075A  | 1500 x 859        | 355,93   |
| 03.HUB150759A | 1500 x <b>959</b> | 407,40   |
| 03.HUB17575A  | 1750 x 859        | 363,29   |
| 03.HUB175759A | 1750 x <b>959</b> | 416,09   |
| 03.HUB20075A  | 2000 x 859        | 369,43   |
| 03.HUB200759A | 2000 x <b>959</b> | 423,33   |

**NOVO**

# Delovni pulti in delovne postaje

## Delovni pulti R 18-24

- 100% izvlek predala, 100 kg nosilnost
- Dimezija predala: 450 x 600 mm
- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- Dostavljen kompletno montirano



- Levo: 1 x jeklena polica - polovice globine
- Desno: 1 x predal, 1 vrata

| Št. art.   | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|------------|------------------------|----------|
| 03.14.12VA | 1500 x 750 x 859       | 616,09   |
| 03.19.12VA | 2000 x 750 x 859       | 668,85   |

| Št. art.     | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|--------------|------------------------|----------|
| 03.14.12VA9A | 1500 x 750 x 959       | 640,63   |
| 03.19.12VA9A | 2000 x 750 x 959       | 694,63   |



- Levo 1 x jeklena polica - polovice globine
- Desno: 3 x predal

| Št. art.   | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|------------|------------------------|----------|
| 03.14.14VA | 1500 x 750 x 859       | 762,12   |
| 03.19.14VA | 2000 x 750 x 859       | 800,16   |

| Št. art.     | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|--------------|------------------------|----------|
| 03.14.14VA9A | 1500 x 750 x 959       | 786,66   |
| 03.19.14VA9A | 2000 x 750 x 959       | 824,70   |

**PRODAJNI HIT**



- Levo: 1 x jeklena polica - polovica globine
- Desno 4 x predal


| Št. art.   | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|------------|------------------------|----------|
| 03.14.16VA | 1500 x 750 x 859       | 817,34   |
| 03.19.16VA | 2000 x 750 x 859       | 871,34   |

| Št. art.     | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|--------------|------------------------|----------|
| 03.14.16VA9A | 1500 x 750 x 959       | 841,88   |
| 03.19.16VA9A | 2000 x 750 x 959       | 895,88   |

**NOVO**

**Prihranek  
36,00 €**

Vključujoč Držala  
11-delno




### Perforirana stena (Vključujoč držala 11-delno)

- 2x nosilci za delovni pult širine 1500 mm
- 3x nosilci za delovni pult širine 2000 mm

| Št. art.      | Dimenzija mm (Š x V)         | Cena v € |
|---------------|------------------------------|----------|
| 03.87.103-10A | Perforirana stena 1500 x 450 | 206,22   |
| 03.87.104-10A | Perforirana stena 2000 x 450 | 225,85   |
| 03.81.39511A  | Držala 11-delno              | 36,00    |

Obseg dobave perforirana stena brez kavljev in orodja



### Držala 28- delno

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 03.87.39528A | 117,81   |

**NOVO**



### Držala 40-delno


| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 03.81.39540A | 165,04   |



### Gumijasta podlaga

- Od višine 50 mm


| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 120A     | 15,46    |



### Protidrsna podlaga

- 450 x 600 mm

| Št. art.    | Cena v € |
|-------------|----------|
| 65.051.731A | 15,46    |



### Kovinske pregrade

- Višina 150 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 116A     | 46,38    |

## Delovna miza R 18-24

Delovni pulti in delovne postaje

- 100% izvleka predala, 100 kg nosilnost
- Dimenzije v mm predala: 450 x 600 mm
- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- Dobavljeno popolnoma montirano



- Levo: 1 x predal, 1 x vrata
- Sredina: jeklena polica - 1/2 globine, zadnja stena
- Desno: 1 x predal, 1 x vrata

| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 03.19.22VA  | 2000 x 750 x 859           | 952,33   |
| 03.19.22V9A | 2000 x 750 x 959           | 976,87   |



- Levo: 1 x predal, 1 x vrata
- Sredina: jeklena polica-1/2 globine, zadnja stena
- Desno: 3 x predal

| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 03.19.24VA  | 2000 x 750 x 859           | 1.038,23 |
| 03.19.24V9A | 2000 x 750 x 959           | 1.062,77 |



- Levo: 1 x predal, 1 x vrata
- Sredina: 1 x jeklena polica - 1/2 globine, zadnja stena
- Desno: 4 x predal

| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 03.19.26VA  | 2000 x 750 x 859           | 1.094,68 |
| 03.19.26V9A | 2000 x 750 x 959           | 1.119,22 |


## Dodatki za predale dimenzije 450 x 600 mm



## Kovinske pregrade

- Višina 150 mm


| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 115A     | 16,56    |



## Kovinske pregrade

- Višina 150 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 113A     | 29,95    |



## Kovinske pregrade

- Višina 150 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 117A     | 38,90    |



## Kovinske pregrade

- Višina 200 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 118A     | 30,93    |

# Delovni pulti in delovne postaje

## Delovna miza R 24-24

- 100% izvleka predala, 100 kg nosilnost
- Dimenzija predala: 600 x 600 mm
- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- Delovna miza se dostavi sestavljena



- Levo 2 x polica 300 mm
- Desno: 3 x predal

| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 03.15.03VA  | 1500 x 750 x 859           | 801,39   |
| 03.15.03V9A | 1500 x 750 x 959           | 825,93   |



- Levo 5 x predal
- Desno: 4 x predal

| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 03.15.55VA  | 1500 x 750 x 859           | 1.308,21 |
| 03.15.55V9A | 1500 x 750 x 959           | 1.332,75 |



- Levo 1 x vrata
- Desno: 3 x predal

| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 03.15.17VA  | 1500 x 750 x 859           | 913,06   |
| 03.15.17V9A | 1500 x 750 x 959           | 937,60   |



- Levo 1 x predal, 1 x vrata
- Desno: 1 x predal, 1 x vrata


| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 03.15.01VA  | 1500 x 750 x 859           | 854,16   |
| 03.15.01V9A | 1500 x 750 x 959           | 878,70   |

**PRODAJNI HIT**



- Levo 3 x predal
- Desno: 4 x predal

| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 03.15.34VA  | 1500 x 750 x 859           | 1.050,50 |
| 03.15.34V9A | 1500 x 750 x 959           | 1.075,05 |



- Levo 5 x predal
- Desno: 4 x predal

| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 03.15.54VA  | 1500 x 750 x 859           | 1.308,21 |
| 03.15.54V9A | 1500 x 750 x 959           | 1.332,75 |

Pregrade predalov glej stran 5 in 25

## Delovna miza R 24-24

Delovni pulti in delovne postaje

- 100% izvleka predala, 100 kg nosilnost
- Dimenzija predala: 600 x 600 mm
- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- Delovna miza se dostavi sestavljena



- Levo 5 x predal
- Sredina: 2 x jeklena polica 300 mm
- Desno: 4 x predal

| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 03.20.11VA  | 2000 x 750 x 859           | 1.516,82 |
| 03.20.11V9A | 2000 x 750 x 959           | 1.541,37 |



- Levo 1 x vrata, 1 x polica
- Sredina: 2 x jeklena polica 300 mm
- Desno: 4 x predal

| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 03.20.16VA  | 2000 x 750 x 859           | 1.207,58 |
| 03.20.16V9A | 2000 x 750 x 959           | 1.232,12 |



- Levo 3 x predal
- Sredina: 2 x jeklena polica 300 mm
- Desno: 4 x predal

| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 03.20.17VA  | 2000 x 750 x 859           | 1.406,38 |
| 03.20.17V9A | 2000 x 750 x 959           | 1.430,92 |



## Dodatki za predal dimenzije 600 x 600 mm



**Gumjasta podloga**  
■ Od višine 50 mm



**Kovinske pregrade**  
■ Višina 150 mm



**Majhne pregrade**  
■ Višina 100-150 mm



**Kovinske pregrade**  
■ Višina 200 mm

| Št. art. | Cena v € | Št. art. | Cena v € | Št. art. | Cena v € | Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 140A     | 24,42    | 135A     | 34,36    | 134A     | 50,31    | 137A     | 23,07    |

Pregrade predalov glej stran 5

## Noge nastavljive

- Nastavitev višine 200mm za 4 noge po korakih 25 mm
- Samo za delovne pulte višine 859 mm
- Nosilnost za delovni pult 500 kg



| Št. art.  | Cena v € |
|-----------|----------|
| 03.15.95A | 67,49    |

# Delovni pulti in delovne postaje

## Delovna miza s perforirano steno



03.900.20.1A



03.900.20.21A

### Multi-Board stena 2000 mm zajema

- 3 x podporni profil višine 1250 mm
- 2 x perforirana stena vsaka 1000 x 302 mm
- 2 x magnetna stena vsaka 1000 x 302 mm
- 1 x kanal za vtičnice s 3 x vtičnicami in stikalom vklop/izklop
- 3 x polica 1000 x 320 mm
- 2 x vodila za škatle 450 mm
- Set 10 x kljuk
- 19 x škatla različnih dimenzij

#### Po želji:

- 1 x zgornji okvir, 1 x nosilec zgoraj
- 1 x osvetlitev LED sistemska luč, 32,2 W, 1154 mm širine, 1537 lx



03.900.20.10B

### Multi-Board 2000 mm

- 3 x podporni steber višine 1250 mm
- 2 x perforirana stena po 1000 x 302 mm
- 2 x magnetna stena po 1000 x 302 mm
- 2 x polica 320 mm
- 1 x vrtljiva roka s polico
- 1 x električni kanal s
- 3 x ozemljenimi vtičnicami in stikalom za vklop/izklop
- 2 x priključek za stisnjen zrak 1/4"

#### Po želji:

- 1 x zgornji okvir, 1 x vodilo za opremo
- 1 x svetlobni mikroprizmatški disk LED, 32,2 W, širina 1154 mm, okvir 1537 lx



03.900.20.210B

| Št. art.      | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Izvedba                              | Cena v € |
|---------------|------------------------|--------------------------------------|----------|
| 03.900.20.1A  | 2000 x 1250            | Sestav z lučjo                       | 1.418,65 |
| 03.900.20.10B | 2000 x 1250            | Brez osvetlitve in zgornjega okvirja | 1.111,86 |

| Št. art.       | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Izvedba                              | Cena v € |
|----------------|------------------------|--------------------------------------|----------|
| 03.900.20.21A  | 2000 x 1250            | Sestav z lučjo                       | 1.384,59 |
| 03.900.20.210B | 2000 x 1250            | Brez osvetlitve in zgornjega okvirja | 929,19   |

- 100 % izvleka predala
- Predal z 50 mm višine, 70 kg nosilnosti
- Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnosti

- Dimenzija predala: 450 x 600 mm
- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm



### Delovna miza T750 R 18-24

- Levo 1 x vrata, 1 x polica
- Sredina: 3 x predal
- Desno: 1 x vrata, 1 x polica
- Širina okvirja 1700 mm


| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 03.19.35VA  | 2000 x 750 x 859           | 1.205,12 |
| 03.19.35V9A | 2000 x 750 x 959           | 1.229,67 |

### Delovna miza T750 R 18-24

- Levo 5 x predal
- Sredina: 3 x predal
- Desno: 1 x vrata, 1 x polica
- Širina okvirja 1700 mm

| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 03.19.36VA  | 2000 x 750 x 859           | 1.541,37 |
| 03.19.36V9A | 2000 x 750 x 959           | 1.565,91 |

Pregrade predalov glej stran 16, 22 in 23



03.900.15.320A



03.900.14.16A

**Multi-Board stena 1500 mm zajema**

- 2 x podporni profil višine 1250 mm
- 1 x perforirana stena 1500 x 302 mm
- 1 x polica 1500 x 320 mm
- Set 10 kljuk
- 2 x držalo 300 mm
- 12 x škatlic različnih dimenzij

**Po želji:**

- 1 x zgornji okvir, 1 x nosilec zgoraj
- 1 x osvetlitev LED sistemska luč, 28,9 W, 868 mm širine, 1263 lx



03.900.15.3200B

**Multi-Board stena 1500 mm zajema**

- 2 x podporni profil višine 1250 mm
- 1 x perforirana stena 1500 x 302 mm
- 1 x Magnetna stena 1500 x 320 mm
- 2 x polica 1500 x 320 mm
- 1 x električni kanal s tremi vtičnicami in stikalom vklop / izklop
- Set 10 kljuk
- 20 x škatelj različnih dimenzij
- 1 x vodilo za škatle 450 mm

**Po želji:**

- 1 x zgornji okvir, 1 x nosilec zgoraj
- 1 x osvetlitev LED sistemska luč, 28,9 W, 868 mm širine, 1263 lx



03.900.14.160B

| Št. art.        | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Izvedba                              | Cena v € |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------|----------|
| 03.900.15.320A  | 1500 x 1250            | Sestav z lučjo                       | 759,66   |
| 03.900.15.3200B | 1500 x 1250            | Brez osvetlitve in zgornjega okvirja | 540,00   |

| Št. art.       | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Izvedba                              | Cena v € |
|----------------|------------------------|--------------------------------------|----------|
| 03.900.14.16A  | 1500 x 1250            | Sestav z lučjo                       | 1.062,77 |
| 03.900.14.160B | 1500 x 1250            | Brez osvetlitve in zgornjega okvirja | 894,65   |

- 100% izvleka predala, 100 kg nosilnost
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm
- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm

- 100% izvleka predala, 100 kg nosilnost
- Dimenzija predala: 600 x 600 mm
- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm

**Delovna miza T750 R 18-24**

- Levo: jeklena polica - 1/2 globina
- Desno: 5 x predal

| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 03.14.15VA  | 1500 x 750 x 859           | 857,84   |
| 03.14.15V9A | 1500 x 750 x 959           | 882,38   |

Pregrade predalov glej stran 16, 22 in 23

**Delovna miza T750 R 24-24**

- Levo 3 x predal
- Desno: 3 x predal

| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 03.15.33VA  | 1500 x 750 x 859           | 1.050,50 |
| 03.15.33V9A | 1500 x 750 x 959           | 1.075,05 |

Pregrade predalov glej stran 5, 6 in 25

# Delovni pulti in delovne postaje

## Stenske omare in delovne mize

- 100 % izvleka predala
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm
- Predal z 50 mm višine, 70 kg nosilnosti  
Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnosti  
Nosilnost 180 kg na zahtevo

- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- Noge za izravnavanje višine
- Cilindrična ključavnica z dvema ključema
- Dostava delno sestavljena, delovna plošča se dostavi ločeno

**NOVO**



- Levi zunanji strani: 3 x predal
- Levi sredini: 1 x nihajna vrata, 1 x polica
- Desni sredini: 3 x predal
- Desni zunanji strani: 1 x nihajna vrata, 1 x polica



| Št. art.      | Dimenzije mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|---------------|----------------------|----------|
| 03.25.3131VA  | 2500 x 750 x 859     | 1.739,57 |
| 03.25.3131V9A | 2500 x 750 x 959     | 1.786,17 |



**Delovna miza T736 R 24-24**

- 5 x predal
- Dimenzija predala: 600 x 600 mm

| Št. art.     | Dimenzije mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|--------------|----------------------|----------|
| 03.075.06VA  | 810 x 750 x 859      | 886,06   |
| 03.075.06V9A | 810 x 750 x 959      | 910,61   |



**Delovna miza T736 R 24-24**

- 1 x predal, 1 x nihajna vrata
- Dimenzija predala: 600 x 600 mm

| Št. art.     | Dimenzije mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|--------------|----------------------|----------|
| 03.075.02VA  | 810 x 750 x 859      | 608,72   |
| 03.075.02V9A | 810 x 750 x 959      | 633,27   |



**Delovna miza T736 R 24-24**

- 4 x predal
- Dimenzija predala: 600 x 600 mm

| Št. art.     | Dimenzije mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|--------------|----------------------|----------|
| 03.075.04VA  | 810 x 750 x 859      | 812,43   |
| 03.075.04V9A | 810 x 750 x 959      | 836,98   |



**Delovna miza T736 R 18-24**

- 3 x predal
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm

| Št. art.     | Dimenzije mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|--------------|----------------------|----------|
| 03.055.10VA  | 810 x 750 x 859      | 657,81   |
| 03.055.10V9A | 810 x 750 x 959      | 682,35   |



**Delovna miza T736 R 18-24**

- Levo 4 x predal | Desno: 4 x predal
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm

| Št. art.    | Dimenzije mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|-------------|----------------------|----------|
| 03.12.08VA  | 1250 x 750 x 859     | 1.024,72 |
| 03.12.08V9A | 1250 x 750 x 959     | 1.049,26 |



03.080.001A



03.040.091A



03.080.101A



03.040.191A

## Stenska omara

- Z ravno zadnjo stranjo
- 1 x polica

## PRODAJNI HIT

## Stenska omara

- S perforirano zadnjo stranjo
- 1 x polica

| Št. art.    | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Izvedba        | Cena v € |
|-------------|------------------------|----------------|----------|
| 03.040.091A | 400 x 300 x 600        | Vrata z oknom  | 204,94   |
| 03.080.091A | 800 x 300 x 600        | Vrata z oknom  | 300,65   |
| 03.040.001A | 400 x 300 x 600        | Kovinska vrata | 177,94   |
| 03.080.001A | 800 x 300 x 600        | Kovinska vrata | 236,84   |

| Št. art.    | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Izvedba        | Cena v € |
|-------------|------------------------|----------------|----------|
| 03.040.191A | 400 x 300 x 600        | Vrata z oknom  | 236,84   |
| 03.080.191A | 800 x 300 x 600        | Vrata z oknom  | 339,92   |
| 03.040.101A | 400 x 300 x 600        | Kovinska vrata | 202,48   |
| 03.080.101A | 800 x 300 x 600        | Kovinska vrata | 274,88   |

## Pozor!

Stenske omare so na voljo samo v teh barvah:


RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7035 RAL 9005 RAL 9010

## Viseča omara z 90° poklopnimi vrati in plinsko vzmetjo

- Dvižna vrata so poravnana z ohišjem
- Kot odpiranja vrat je približno 90°
- Debelina pločevine je 1 mm
- Nosilnost je 35 kg
- Pri pritrditvi na steno: Dobava brez pritrdilnega materiala, izberite primeren montažni material, odvisno od sestave stene
- Pri pritrditvi med dvema nosilnima stebroma: Dobava vključuje 4x pritrdilni kotnik



Plinska vzmet



Ugreznjena ključavnica z ročajem



90° dvižna vrata



## Viseča omara z poklopnimi vrati

| Št. art.     | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Izvedba                                    | Cena v € |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------|
| HK5553140A   | 555 x 310 x 400            | Veseča omara samostojna                    | 282,52   |
| HK6002040MWA | 600 x 200 x 400            | Viseča omara za delovno postajo ( str. 31) | 316,34   |



## Viseča omara z poklopnimi vrati

| Št. art.   | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Izvedba                 | Cena v € |
|------------|----------------------------|-------------------------|----------|
| HK7053140A | 705 x 310 x 400            | Veseča omara samostojna | 287,58   |

## Viseča omara z poklopnimi vrati

| Št. art.     | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Izvedba                         | Cena v € |
|--------------|------------------------|---------------------------------|----------|
| HK10513140A  | 1005 x 310 x 400       | Veseča omara samostojna         | 295,68   |
| HK9002040MWA | 900 x 200 x 400        | Viseča omara za delovno postajo | 329,34   |

**NOVO****Delovni pulti in delovne postaje****Viseča omara s krilnimi vrati**

- Krilna vrata so notranja, poravnana z ohišjem
- Kot odpiranja vrat je približno 100°
- 1 x polica iz pocinkane pločevine
- Debelina pločevine je 1 mm
- Nosilnost je 35 kg
- Pri pritrditvi na steno:  
dobava brez pritrdilnega materiala,  
izberite primeren montažni material, odvisno od sestave stene
- Pri pritrditvi med dvema nosilnima stebroma:  
dobava vključuje 4 x pritrdilni kotnik
- **Dobava brez večnamenske stene in delovne mize**


**Viseča omara s krilnimi vrati**

- 1 x krilna vrata
- 1 x polica

| Št. art.     | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Izvedba             | Cena v € |
|--------------|------------------------|---------------------|----------|
| HF5552060A   | 555 x 200 x 600        | Wandbefestigung     | 240,02   |
| HF6002060MWA | 600 x 200 x 600        | Zwischen Tragsäulen | 274,34   |

**Polica**

| Št. art.   | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|------------|------------------------|----------|
| HF55520FBA | 552 x 165 x 20         | 99,35    |
| HF70520FBA | 702 x 165 x 20         | 101,37   |
| HF10520FBA | 1002 x 165 x 20        | 105,42   |

**Viseča omara z dvojnimi krilnimi vrati**

- 2 x krilna vrata
- 1 x polica

| Št. art.   | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Izvedba         | Cena v € |
|------------|------------------------|-----------------|----------|
| HF7052060A | 705 x 200 x 600        | Wandbefestigung | 264,93   |

**Viseča omara z dvojnimi krilnimi vrati**

- 2 x krilna vrata
- 1 x polica


| Št. art.     | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Izvedba             | Cena v € |
|--------------|------------------------|---------------------|----------|
| HF1052060A   | 1005 x 200 x 600       | Wandbefestigung     | 281,51   |
| HF9002060MWA | 900 x 200 x 600        | Zwischen Tragsäulen | 315,34   |

# Delovna linija

ergoliner® električni, ergonomski, učinkovit

NOVO

- Inteligentni sistem z nastavljivo občutljivostjo za optimalno zaščito
- Obsežna dodatna oprema, npr. energetski kanal, večstenska konstrukcija ali spodnji viseči omarici.
- Višinsko nastavljljive izravnalne noge za 20 mm.
- Zelo tiho delovanje pod 50 dB.
- Dobava brez večstenske konstrukcije.



| Št. art.   | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Izvedba                                                        | Cena v € |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| EL415075B4 | 1500 x 750 x 650 -1300     | HV delovno mesto z delovno ploščo iz bukovega multiplexa 40 mm | 2.069,00 |
| EL420075B4 | 2000 x 750 x 650 -1300     | HV delovno mesto z delovno ploščo iz bukovega multiplexa 40 mm | 2.219,00 |
| EL415090B4 | 1500 x 900 x 650 -1300     | HV delovno mesto z delovno ploščo iz bukovega multiplexa 40 mm | 2.129,00 |
| EL420090B4 | 2000 x 900 x 650 -1300     | HV delovno mesto z delovno ploščo iz bukovega multiplexa 40 mm | 2.269,00 |

Za več glejte stran 26/27

## Spodnja omarica

- 4 x predal 100 mm
- Predali z 100-odstotnim izvlekom (VA)
- Predali z višino fronte od 75 mm nosilnost 100 kg
- Krogljčne vodilne letve

| Št. art.  | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-----------|----------------------------|----------|
| 38.020A   | 381 x 500 x 465            | 578,57   |
| 53.020A   | 531 x 500 x 465            | 621,76   |
| 535/020VA | 555 x 736 x 465            | 855,07   |

## Nosilci za viseče omarice

- Nujno potrebni za montažo spodnjih visečih omaric
- Pakirna enota: 2 kosa

| Št. art.    | Globina mize v mm | Cena v € |
|-------------|-------------------|----------|
| 4XXXXX75TRA | 750               | 60,97    |
| 4XXXXX90TRA | 900               | 66,04    |

*workline* idealna delovna postaja

- Delovna plošča bukev Multiplex
- Okvir delovne mize je iz jeklenih cevi 45 x 45 mm
- Nosilci iz aluminjatih profilov 40 x 40 mm
- Višina nastavljiva od 735 - 1100 mm z vpenjanjem ali gonilno ročko
- Dostavljen nemontiran

**PRODAJNI HIT****Delovna miza s sponami**

| Št. art.  | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-----------|----------------------------|----------|
| 07.75.15A | 1500 x 750 x 735 - 1100    | 519,08   |

**Delovna miza z gonilno ročko**

| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 07.75.15AHV | 1500 x 750 x 735 - 1100    | 775,62   |

**Delovna miza z električnim nastavljanjem višine**

| Št. art.     | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|--------------|----------------------------|----------|
| 07.75.15AHVE | 1500 x 750 x 735 - 1100    | 1.297,91 |



- 2 x delovna plošča bukev multiplex 25 mm



| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Izvedba        | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------------|----------|
| 07.30.15A   | 3000 x 750 x 735 - 1100    | Sponami        | 854,16   |
| 07.30.15AHV | 3000 x 750 x 735 - 1100    | Gonilno ročico | 1.291,03 |

# Mobilni logistični sistemi

## Maxmobile

- Površina iz plastike z vtisnjenimi površinami za majhne predmete in ergonomskimi ročaji
- Predali s 100-odstotnim izvlekom (VA), nosilnost 35 kg na predal
- Centralno zaklepanje

- Natančna blokada in samodejno zapiranje
- Dno in zgornja polica iz ABS-plastike
- Polkrožna stranska plošča



### Maxmobile 1

- Podvozje z 2 x fiksnimi in 2 x krmilnimi kolesi z zavoro Ø 100 mm
- Uporabna velikost predala: **600 x 300 mm**

**PRODAJNI HIT**



08.88.90A

- 5 x predal, 1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200 mm

| Št. art.  | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-----------|----------------------------|----------|
| 08.88.90A | 780 x 480 x 912            | 594,00   |

- 6 x predal, 2 x 75, 3 x 100, 1 x 150 mm

| Št. art.  | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-----------|----------------------------|----------|
| 08.88.95A | 780 x 480 x 912            | 632,04   |

### Maxmobile 2

- Podvozje z ojačanim kolesnim kompletom
- Os z 2 x fiksnimi kolesi Ø 150 mm, 2 x krmilnimi kolesi z zavoro Ø 100 mm
- Uporabna velikost predala: **600 x 400 mm**



08.89.92A

- 6 x predal, 6 x 100 mm

| Št. art.  | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-----------|----------------------------|----------|
| 08.89.92A | 780 x 580 x 912            | 657,81   |

- 7 x predal, 4 x 75, 3 x 100 mm

| Št. art.  | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-----------|----------------------------|----------|
| 08.89.94A | 780 x 580 x 912            | 701,99   |

## Dodatna oprema

### 1 Nosilec za steklenice in pločevinke

- Se pritrdi na stran

| Št. art.  | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Izvedba        | Cena v € |
|-----------|------------------------|----------------|----------|
| 08.88.75A | 380 x 45 x 190         | za Maxmobile 1 | 14,33    |
| 08.89.75A | 480 x 45 x 190         | za Maxmobile 2 | 14,81    |

### 2 Položajna polica

- Z nosilcem za papirnate role

| Št. art.  | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Izvedba        | Cena v € |
|-----------|------------------------|----------------|----------|
| 08.88.72A | 435 x 200              | za Maxmobile 1 | 38,40    |
| 08.89.72A | 535 x 200              | za Maxmobile 2 | 39,62    |

### 3 Vrtljiva polica za prenosni računalnik

- Z zavoro

| Št. art.  | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Izvedba            | Cena v € |
|-----------|------------------------|--------------------|----------|
| 08.88.73A | 300 x 420              | za Maxmobile 1 & 2 | 76,14    |

### 4 Konstrukcija iz luknjanih plošč

- Z vrtljivimi stranskimi deli

| Št. art.  | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Izvedba            | Cena v € |
|-----------|------------------------|--------------------|----------|
| 08.88.77A | 1250 x 300             | za Maxmobile 1 & 2 | 127,67   |



## Mobilna delovna miza globine 500 R 18-16

## Mobilni logistični sistemi



Pri naročanju vedno navedite barvo. Brez informacij o barvah, dostavimo standardno barvo:  
Ohišje RAL 7035 svetlo sivo in lice RAL 5012 svetlo modro

Slike izdelkov v ohišju RAL 7035 svetlo siva in lice RAL 3020 rdeča

- 100% izvleka predala, 50 kg nosilnost/predal
- Sprednji ročaj za potiskanje
- Varnostno zaklepanje predala

- Vključuje 3 stranke robove na vrhu
- 4 x kolesa Ø 80 mm, 2 xkolesa z zavoro
- Dimenzija predala: 450 x 400 mm



## PRODAJNI HIT



- 4 x predal

| Št. art.   | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|------------|------------------------|----------|
| 46.301BR80 | 530 x 500 x 750        | 608,72   |



- 5 x predal

| Št. art.   | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|------------|------------------------|----------|
| 46.500BR80 | 530 x 500 x 750        | 666,40   |



## Gumijasta podlaga

- Od višina 75 mm

| Št. art.    | Cena v € |
|-------------|----------|
| 65.046.531A | 14,35    |



## Kovinske pregrade

- Višina 100 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 146-139B | 19,14    |



## Majhne pregrade

- Višina 100 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 146-132A | 31,53    |



## Kovinske pregrade

- Višina 200 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 146-144A | 12,27    |



## Gumijasta podlaga

- ŠxG: 530 x 500 mm

| Št. art.    | Cena v € |
|-------------|----------|
| 65.040.530A | 17,30    |

## Mobilna delovna miza globine 500 R 24-16

- 100% izvleka predala, 50 kg nosilnost/predal
- Stranski ročaj
- Varnostno zaklepanje predala

- Vključuje 3 stranke robove na vrhu
- 4 x kolesa Ø 125 mm, 2 xkolesa z zavoro
- Dimenzija predala: 600 x 400 mm



- 6 x predal

| Št. art.  | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|-----------|------------------------|----------|
| 68.2310AM | 680 x 500 x 900        | 824,70   |



- 5 x predal

| Št. art. | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|----------|------------------------|----------|
| 68.221AM | 680 x 500 x 1000       | 768,25   |



- 7 x predal

| Št. art. | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|----------|------------------------|----------|
| 68.700AM | 680 x 500 x 1000       | 878,70   |



## Gumijasta podlaga

- Od višina 75 mm

| Št. art.    | Cena v € |
|-------------|----------|
| 65.068.530A | 16,56    |



## Majhne pregrade

- Višina 100 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 168-132A | 36,94    |



## Kovinske pregrade

- Višina 100 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 168-139A | 27,62    |



## Kovinske pregrade

- Višina 150 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 168-135A | 19,02    |



## Kovinske pregrade

- Višina 200 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 168-144A | 15,95    |



## Gumijasta podlaga

- ŠxG: 680 x 500 mm

| Št. art.    | Cena v € |
|-------------|----------|
| 65.060.530A | 20,01    |

# Mobilni logistični sistemi

## Delovni vozički in mobilna delovna miza globine Tiefe 500 R 18-16



Pri naročanju vedno navedite barvo. Brez informacij o barvah, dostavimo standardno barvo:  
Ohišje RAL 7035 svetlo sivo in lice RAL 5012 svetlo modro

Slike izdelkov v ohišju RAL 7035 svetlo siva in lice RAL 3020 rdeča



### Delovni vozički globine 500 R 18-16

- 100% izvleka predala, 50 kg nosilnost/predal
- Z enojnim zapiranjem in 2 x ohišjem
- Dimenzija predala: 450 x 400 mm



- Levo: 4 x predal
- Desno: 4 x predal

| Št. art.  | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|-----------|------------------------|----------|
| 04.11.08A | 1060 x 500 x 1000      | 952,33   |

- Stranski ročaj
- Varnostno zaklepanje predala
- Vključuje 4 stranke robove na vrhu in gumjasta podlaga
- 4 x kolesa Ø 125 mm, 2 x kolesa z zavoro



- Levo: 5 x predal
- Desno: 1 x vrata in polica und 1 x polica

| Št. art.  | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|-----------|------------------------|----------|
| 04.11.05A | 1060 x 500 x 1000      | 866,43   |

### Mobilna delovna miza globine 500 R 18-16

- Delovna plošča bukev Multiplex 25 mm
- 100 % izvleka predala, 50 kg nosilnost/predal
- Dimenzija predala: 450 x 400 mm
- 4 x kolesa Ø 125 mm, 2 x kolesa z zavoro
- Stranski ročaj



- Levo: 2 x polica
- Desno: 3 x predal

| Št. art.   | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|------------|------------------------|----------|
| 04.512.03A | 1200 x 540 x 880       | 640,63   |



- Levo: 2 x polica
- Desno: 5 x predal

| Št. art.   | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|------------|------------------------|----------|
| 04.512.05A | 1200 x 540 x 880       | 694,63   |

### Dodatki za predale dimenzije 450 x 400 mm



#### Gumijasta podlaga

- Od višina 75 mm

| Št. art.    | Cena v € |
|-------------|----------|
| 65.046.531A | 14,35    |



#### Kovinske pregrade

- Višina 100 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 146-139B | 19,14    |



#### Kovinske pregrade

- Višina 150 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 146-135A | 11,65    |



#### Kovinske pregrade

- Višina 200 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 146-144A | 12,27    |

Glej dodatke za predal na strani 37

## Mobilna delovna miza globine 540

## Mobilni logistični sistemi

- Delovna plošča bukev Multiplex
- Popolna izvleka predalnika, nosilnost predala 75 kg
- Predali z ležaji

**Mobilna delovna**

- Levo: 4 x predal
- Desno: 2 x pritrdjene lesene police

| Št. art.  | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|-----------|------------------------|----------|
| 04.12.91A | 1200 x 540 x 820       | 636,97   |

- Dimenzija predala 450 x 400 mm
- 4 x kolesa Ø 200 mm, 2x kolesa z zavoro
- Stranski ročaj

**Mobilna delovna**

- Levo: 4 x predal
- Desno: 1 x vrata in polica

| Št. art.  | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|-----------|------------------------|----------|
| 04.12.92A | 1200 x 540 x 820       | 776,84   |

**Majhne pregrade**

- Višina 100 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 146-132A | 31,53    |

**Predal s kanali**

- Višina 100 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 146-130A | 38,41    |

**Žep za liste**

| Št. art.   | Cena v € |
|------------|----------|
| 03ZGBHMB4A | 60,13    |

**Žep za liste**

| Št. art.   | Cena v € |
|------------|----------|
| 04.900.10A | 29,45    |

Glej dodatke za predal na strani 36

## Transportni vozički

- 4 x kolesa Ø 125 mm, 2 x z zavoro koles
- Stranski ročaj
- Okvir iz kvadratnih cevi 40 x 40 x 2 mm



- Delovna plošča bukev Multiplex 40 mm
- Polica bukev Multiplex 25 mm

| Št. art.  | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|-----------|------------------------|----------|
| 04.12.01A | 1250 x 750 x 859       | 535,09   |
| 04.15.01A | 1500 x 750 x 859       | 657,81   |

- 4 x kolesa, 2 x kolesa z zavoro Ø 125 mm
- Okvir iz kvadratnih cevi 40 x 20 x 2 mm



- Delovna plošča bukev Multiplex 15 mm
- Polica bukev Multiplex 15 mm

| Št. art.   | Dimenzije v mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|------------|------------------------|----------|
| 04.900.04A | 900 x 620 x 860        | 397,65   |

# Mobilni logistični sistemi

## Mobilna delovna miza globine 736 R 18-24

- Delovna površina bukev Multiplex 25 mm
- Predal s popolno izvleko 100%
- Predal s 50 mm višine, 70 kg nosilnost
- Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnost



- Levo 1 x vrata
- Desno: 4 x predal

| Št. art.   | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|------------|----------------------------|----------|
| 04.12.05VA | 1250 x 750 x 859           | 854,16   |

- Dimenzija predala 450 x 600 mm
- 4 x kolesa Ø125, 2 x kolesa z zavoro
- Stranski ročaj



**PRODAJNI HIT**



- Levo 4 x predal
- Desno: 1 x vrata in polica

| Št. art.   | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|------------|----------------------------|----------|
| 04.12.19VA | 1250 x 750 x 935           | 854,16   |


### Kombinacija

#### Mobilna delovna miza T736 R 18-24

- Sestava : 04.12.19VA + 03.87.102A + 03.87.39518A + 500/583A

**Prihranek  
130,00 €**

| Št. art.    | Cena v € |
|-------------|----------|
| 04.12.19VAK | 1.039,59 |



#### Predalni set T736 R 18-24

- Gumijasta podlaga od višine predala 50 mm
- Plastične posodice višina predala 100-150 mm
- Kovinska pregrada višina 150 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 500/583A | 76,08    |

#### Perforirana stena

- 2 x nosilec

| Št. art.   | Dimenzije v mm (Š x V) | Cena v € |
|------------|------------------------|----------|
| 03.87.102A | 1000 x 450             | 153,45   |

#### 18 delni set kljuk

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 03.87.39518A | 85,90    |

- 100% izvleka predala, 100 kg nosilnost
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm
- Delovna plošča bukev Multiplex 1250 x 750 x 40 mm
- 4 x kolesa, 2 x kolesa z zavoro, Ø 200 mm



- Levo 4 x predal
- Desno: 5 x predal

| Št. art.   | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|------------|----------------------------|----------|
| 04.12.29VA | 1250 x 750 x 995           | 1.634,63 |

- Stranski ročaj
- Cilindrična ključavnica
- Delilniki predalov glej str. 16, 22 in 23




- Levo 4 x predal
- Desno: 4 x predal

| Št. art.   | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|------------|----------------------------|----------|
| 04.12.28VA | 1250 x 750 x 995           | 1.532,78 |

- Popolna izvleka predalnika
- Predal s 50 mm višine, 70 kg nosilnost
- Predal od 75 mm višine, 100 kg nosilnost
- Dimenzija predala: 450 x 600 mm

- 4 x kolesa Ø 125 mm, 2 x z zavoro
- 2 x ročaj spredaj
- Cilindrična ključavnica
- Vključuje 3 stranke robove na vrhu

**Možnosti**

- Gumjasta podloga predalnik višine 50 mm
- Platične posodice predalnik višine 100 mm
- Kovinske pregrade predalnik višine 100 mm
- Kovinske pregrade predalnik višine 150 mm

## ■ 5 x predal

| Št. art.     | Dimenzije mm (Š x G x V) | Cena v € |
|--------------|--------------------------|----------|
| 04.10.05V10B | 555 x 736 x 990          | 919,20   |

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| 500/584A | 94,49    |


## ■ 6 x predal

| Št. art.     | Dimenzije mm (Š x G x V) | Cena v € |
|--------------|--------------------------|----------|
| 04.10.06V10B | 555 x 736 x 990          | 989,14   |

**Kombinacija****Mobilna omara**

- Sestav iz artiklov 04.10.05V10B + 500/584A

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 04.10.05V10K | 973,69   |

**Gumjasta podlaga**

| Št. art.    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 65.050.730A | 555 x 736 x 3              | 23,19    |

**Prihranek  
40,00 €**

**Kombinacija****Mobilna omara**

- Sestav iz artiklov 04.10.06V10B + 500/584A

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| 04.10.06V10K | 1.043,63 |

**Prihranek  
40,00 €**



## ■ 6 x predal

| Št. art.     | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|--------------|----------------------------|----------|
| 04.10.06-1VA | 555 x 736 x 990            | 989,14   |



## ■ 7 x predal

| Št. art.     | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Izvedba           | Cena v € |
|--------------|----------------------------|-------------------|----------|
| 04.10.07V10A | 555 x 736 x 990            | Predalnik         | 1.065,23 |
| 03.983.580A  | 555 x 604                  | Perforirana stena | 105,29   |
| 03.983.53.1A | 484 x 74 x 100             | Odlagalni pladen  | 21,97    |

Dodatki za predalnike glej strani 16, 22 in 23

# Mobilni logistični sistem

## AMG - Delovna in montažna stojala



Dostavljeno: nemontirano

Brezstopenjska nastavitve višine



### Delovno in montažno stojalo

- 4 x plastična kolesa Ø 50 mm
- Rebrasta guma
- Dimenzije površin: 610 x 410 mm

| Št. art.  | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-----------|----------------------------|----------|
| 05.10.20B | 660 x 660 x 872 - 1222     | 125,17   |

PRODAJNI HIT

### Delovno in montažno stojalo

- 4 x plastična kolesa Ø 100 mm, kolesa z zavoro
- Rebrasta guma
- Dimenzije površin: 610 x 410 mm

| Št. art.  | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-----------|----------------------------|----------|
| 05.10.21B | 660 x 660 x 945 - 1295     | 158,30   |

Brezstopenjsko nagibanje do 30°



### Delovno in montažno stojalo možen nagib do 30°

- 4 x plastična kolesa Ø 50 mm
- Rebrasta guma
- Dimenzije površin: 610 x 410 mm

| Št. art.  | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-----------|----------------------------|----------|
| 05.10.30B | 660 x 660 x 921 - 1271     | 148,49   |

### Delovno in montažno stojalo, možen nagib do 30°

- 4 x plastična kolesa Ø 100 mm, kolesa z zavoro
- Rebrasta guma
- Dimenzije površin: 610 x 410 mm

| Št. art.  | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-----------|----------------------------|----------|
| 05.10.31B | 660 x 660 x 994 - 1344     | 179,17   |

## Delovni stoli



### Delovni ergonomični stol, polnilo pena

- Višina sedeža 600 - 800 mm
- Vertikalna nastavljalnost 16°
- Vrtljiv sedež



| Št. art.  | Cena v € |
|-----------|----------|
| 05.96.28A | 266,29   |



### Delavni stol s kolesi

- Bukov sedež
- Višina sedeža
- Pokrita varnostna plinska vzmet
- Visokokakovostna plastična križna podlaga



| Št. art.  | Cena v € |
|-----------|----------|
| 05.96.05A | 116,58   |



### Vrtljivi delovni stol, polnilo pena, kolesa

- 470 - 670 mm
- Naklon 12° nastavljljiv
- Asinhronski mehanizem za nastavitev sedeža in naslona



| Št. art.  | Cena v € |
|-----------|----------|
| 05.96.46A | 335,02   |

## Računalniške omare

## Mobilni logistični sistem

- Vse različice so dobavljive v mobilni ali stojči različici



- Delovna plošča bukev Multiplex 25 mm
- 100% izvleka predala, 50 kg nosilnost
- 1 x predal, 1 x polica, 1 x vrata, 1 x 4 vtičnice
- Kvadratne luknje v zadnji steni za prezračevanje
- 4 x kolesa Ø 125 mm, 2 x kolo z zavoro

| Št. art.     | Dimenzije (Š x G x V) | Izvedba | Cena v € |
|--------------|-----------------------|---------|----------|
| 04.530.02A   | 530 x 500 x 1000      | Mobilni | 603,82   |
| 04.530.02oRA | 530 x 500 x 850       | Fiksen  | 482,33   |



Nosilnost mobilni  
računalniške omare



Nosilnost stacionarnih  
računalniških omar



- 2 x polica, 1 x vrata na tečajih, 1 x predal
- 1 x držalo za monitor z vijajnim priključkom VESA
- 1 x 4-pinska vtičnica
- 1 x podstavek s 4 vrtljivimi kolesi Ø 125 mm, 2 x z zavorami

| Št. art.        | Dimenzije (Š x G x V) | Izvedba | Cena v € |
|-----------------|-----------------------|---------|----------|
| 04.105.MC125A   | 500 x 500 x 1725      | Mobilni | 530,19   |
| 04.105.MC125oRA | 500 x 500 x 1575      | Fiksen  | 416,06   |

## PRODAJNI HIT



- 1 x Perforirana stena z ravnim držalom za zaslon
- 1 x polica, 2 x vrata, 1 x miza, 1 x 4 vtičnice
- 1 x pladenj za tipkovnico
- Kvadratne luknje v zadnji steni za prezračevanje
- 4 x kolesa Ø 125 mm, 2 x kolo z zavoro

| Št. art.       | Dimenzije (Š x G x V) | Izvedba | Cena v € |
|----------------|-----------------------|---------|----------|
| 04.680.C125A   | 680 x 500 x 1610      | Mobilni | 856,61   |
| 04.680.C125oRA | 680 x 500 x 1460      | Fiksen  | 731,44   |



- 1x Perforirana plošča z držalom za ploski zaslon
- 1 x polica, 2 x vrata na tečajih, 1 x mizna plošča, 1 x 4-vtičnica
- 1 x predal za tipkovnico
- Kvadratna perforacija v zadnji steni za prezračevanje
- 1 x podstavek za kolesa s 4 vrtljivimi kolesi Ø 125 mm, 2 x z zavorami

| Št. art.     | Dimenzije (Š x G x V) | Izvedba | Cena v € |
|--------------|-----------------------|---------|----------|
| 04.180.C02A  | 1000 x 500 x 1610     | Mobilni | 903,24   |
| 04.180.C02oR | 1000 x 500 x 1460     | Fiksen  | 773,16   |

Dostava brez dekoracije

# Omare z vrati

## Omare za polnjenje baterij



### Opomba o uporabi:

V omari za polnjenje baterije ne shranjujte eksplozivnih ali lahko vnetljivih predmetov, kot so pločevinke s pršilom.

### Omara za polnjenje baterij

- V stranskih stenah ni prezračevalnih rež, zato se lahko omare
- postavijo ena ob drugo.
- Termostatsko krmiljen ventilator z glavnim stikalom.
- E police z nastavljivo višino
- (območje nastavitve je omejeno z dolžino kabla).
- Možne so do 3 električne police na ohišje (višina 1838 mm)
- 3 metre dolg napajalni kabel



- 1 x električna polica s 6 x ozemljenimi vtičnicami in preklopnim stikalom
- 3 x jeklena polica

| Št. art    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Izvedba                    | Cena v € |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| AKKU106VBA | 980 x 500 x 1838           | Vrata iz masivne pločevine | 1.286,85 |
| AKKU106SFA |                            | Vrata z oknom              | 1.389,97 |

- 1 x električna polica s 6 x ozemljenimi vtičnicami in preklopnim stikalom
- 2 x električna polica s 6 x ozemljenimi vtičnicami
- 1 x jeklena polica

| Št. art    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Izvedba                    | Cena v € |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| AKKU118VBA | 980 x 500 x 1838           | Vrata iz masivne pločevine | 1.761,21 |
| AKKU118SFA |                            | Vrata z oknom              | 1.864,34 |

### Podloga za transport z viličajem

- Možno montirati spredaj ali zadaj
- Vključno z materialom za montažo

| Št. art     | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| 01.098.012A | 980 x 500 x 112            | 190,39   |

Dostava brez dekoracije



### E-stenska plošča za montažo

- Za polnjenje do 6 baterijskih naprav
- Pripravljeno za namestitev na steno
- Dobavljeno brez montažnega materiala

| Št. art     | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|----------------------------|----------|
| AKKUWFB106A | 930 x 305 x 225            | 386,25   |



Ventilator z zaščitno rešetko



Pokrov kabla



Napajalni kabel



- 1 x električna polica s 6 x ozemljenimi vtičnicami in preklopnim stikalom
- 1 x jeklena polica

| Št. art    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Izvedba                    | Cena v € |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| AKKU006VBA | 980 x 500 x 1019           | Vrata iz masivne pločevine | 1.062,02 |
| AKKU006SFA |                            | Vrata z oknom              | 1.148,24 |

- 1 x električna polica s 6 x ozemljenimi vtičnicami in preklopnim stikalom
- 1 x električna polica s 6 x ozemljenimi vtičnicami

| Št. art    | Dimenzije v mm (Š x G x V) | Izvedba                    | Cena v € |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| AKKU012VBA | 980 x 500 x 1019           | Vrata iz masivne pločevine | 1.271,76 |
| AKKU012FSA |                            | Vrata z oknom              | 1.358,09 |

**PRODAJNI HIT****Omare z vrati tip 105**

- 2 x polica
- 1 x polica
- 1 x predal s 100 % izvleko, 50 kg nosilnost/predal

| Št. art. | Dimenzije mm (Š x G x V) | Cena v € |
|----------|--------------------------|----------|
| 04.105B  | 500 x 500 x 1000         | 311,75   |

**Dvignjena polica**

| Št. art.  | Dimenzije mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-----------|--------------------------|----------|
| 04.105.PA | 495 x 495 x 100 - 250    | 141,12   |

**Kombinacija****Prihranek  
24,00 €****Sestava tip 105**

- Sestava : 04.105B + 04.105.PA + 04.105.RU

| Št. art. | Dimenzije mm (Š x G x V) | Cena v € |
|----------|--------------------------|----------|
| 04.105K  | 500 x 500 x 1315         | 491,46   |

**Kolesa**

- 4 x vrtljiva kolesa Ø 50 mm, 2 x kolesa z zavoro

| Št. art.  | Dimenzije mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-----------|--------------------------|----------|
| 04.105.RU | 500 x 500 x 65           | 62,59    |

**Kombinacija****Prihranek  
30,00 €****Sestava tip 105**

- Sestava : 04.105B + 04.105.PA + 04.105.RU125

| Št. art.   | Dimenzije mm (Š x G x V) | Cena v € |
|------------|--------------------------|----------|
| 04.105K125 | 500 x 500 x 1400         | 532,09   |

**Kolesa**

- 4 x vrtljiva kolesa Ø 125 mm, 2 x kolesa z zavoro

| Št. art.     | Dimenzije mm (Š x G x V) | Cena v € |
|--------------|--------------------------|----------|
| 04.105.RU125 | 500 x 500 x 150          | 109,22   |

**Omare z vrati tip 110**

- 1 x polica
- 2 x predal s 100 % izvleko, 50 kg nosilnost/predal
- 2 x polica



| Št. art. | Dimenzije mm (Š x G x V) | Cena v € |
|----------|--------------------------|----------|
| 04.110B  | 1000 x 500 x 1000        | 451,65   |

**Kolesa**

- 4 x vrtljiva kolesa Ø 125 mm, 2 x kolesa z zavoro

| Št. art.     | Dimenzije mm (Š x G x V) | Cena v € |
|--------------|--------------------------|----------|
| 04.110.RU125 | 1000 x 500 x 150         | 126,40   |

# Omare z dvodelnimi vrati

## Omare s krilnimi vrati

**NOVO**

### Omare s krilnimi vrati

- Pri globini: 400 mm: notranje mere predala: 390 x 365 x 360 mm (Š x G x V)
- Pri globini: 500 mm: notranje mere predala: 390 x 465 x 360 mm (Š x G x V)
- Vsi predali z dvodelnimi vrati, delna perforacija na strani tečajev
- Na vsakih dvodelnih vratih 1 x izrezana tabela za ime
- Dvodelna vrata s cilindrično ključavnico, vključno z 2 x ključema
- Debelina materiala 1 mm jeklena pločevina
- Nosilnost posameznega predala 20 kg, 100 kg na oddelek
- Priporočljiva je pritrditev na steno, dobava brez pritrdilnega materiala, izberite primeren montažni material, odvisno od sestave stene

### VAŠE PREDNOSTI

- Krilna vrata na notranji strani, poravnana z ohišjem
- Kot odpiranja vrat 100°
- 4 x nastavljive noge za izravnavo od zgoraj





### Omara s predali 01

- 5 x predal



| Št. art.     | Dimenzije mm (Š x G x V) | Cena v € |
|--------------|--------------------------|----------|
| BHFS40401901 | 400 x 400 x 1900         | 365,00   |
| BHFS40501901 | 400 x 500 x 1900         | 405,00   |



### Omara s predali 02

- 10 x predal



| Št. art.     | Dimenzije mm (Š x G x V) | Cena v € |
|--------------|--------------------------|----------|
| BHFS80401902 | 800 x 400 x 1900         | 581,00   |
| BHFS80501902 | 800 x 500 x 1900         | 655,00   |



### Omara s predali 03

- 15 x predal




| Št. art.     | Dimenzije mm (Š x G x V) | Cena v € |
|--------------|--------------------------|----------|
| BHFS12401903 | 1200 x 400 x 1900        | 769,00   |
| BHFS12501903 | 1200 x 500 x 1900        | 845,00   |

**Garderobne omare**

- 1 x dvodelna vrata s cilindrično ključavnico, vključno z 2 x ključema
- Pokrov in dno omare spredaj in zadaj z zračnimi režami
- 1 x polica v vsakem predalu, nosilnost 20 kg
- V vsakem oddelku 1 x obešalna palica s 3 x drsnimi kavlji
- Debelina materiala 1 mm jeklena pločevina
- Priporočljiva je pritrnitev na steno, dobava brez pritrdilnega materiala, izberite primeren montažni material, odvisno od sestave stene
- Notranje mere za en oddelek: 220 x 460 mm (Š x G)

**VAŠE PREDNOSTI**


- Notranja krilna vrata, poravnana z ohišjem
- Kot odpiranja vrat 100°, delna perforacija
- Skupna nosilnost 100 kg

**Garderobna omara 05**

- 1 x predal




| Št. art.     | Dimenzije mm (Š x G x V) | Cena v € |
|--------------|--------------------------|----------|
| BHGS30501705 | 300 x 500 x 1750         | 280,00   |
| BHGS30501905 | 300 x 500 x 1900         | 299,00   |

**Garderobna omara 06**

- 2 x predal



| Št. art.     | Dimenzije mm (Š x G x V) | Cena v € |
|--------------|--------------------------|----------|
| BHGS60501706 | 600 x 500 x 1750         | 429,00   |
| BHGS60501906 | 600 x 500 x 1900         | 469,00   |

**Garderobna omara 07**

- 3 x predal



| Št. art.     | Dimenzije mm (Š x G x V) | Cena v € |
|--------------|--------------------------|----------|
| BHGS90501707 | 900 x 500 x 1750         | 529,00   |
| BHGS90501907 | 900 x 500 x 1900         | 599,00   |

# Omare s krilnimi vrati

## Omare s krilnimi vrati in garderobne omare



Garderobne omare so  
na voljo samo  
v barvi RAL 7035  
z gladko strukturo

### Garderobna omara

- Širina predela 300 mm
- S policami za klobuke
- Palica za obešanje oblačil
- Nosilec za brisače na predal
- Vrtljiva ključavnica ali cilindrična ključavnica
- Podstavek

### Vrtljiva ključavnica (za lastno ključavnico)

| Št. art.  | Dimenzije mm (Š x G x V) | Izvedba   | Cena v € |
|-----------|--------------------------|-----------|----------|
| 06.102DSA | 620 x 500 x 1800         | 2 Abteile | 419,70   |
| 06.103DSA | 910 x 500 x 1800         | 3 Abteile | 497,47   |
| 06.104DSA | 1200 x 500 x 1800        | 4 Abteile | 575,26   |

### Cilindrična ključavnica z 2 ključema

| Št. art.  | Dimenzije mm (Š x G x V) | Izvedba   | Cena v € |
|-----------|--------------------------|-----------|----------|
| 06.102ZSA | 620 x 500 x 1800         | 2 Abteile | 419,70   |
| 06.103ZSA | 910 x 500 x 1800         | 3 Abteile | 497,47   |
| 06.104ZSA | 1200 x 500 x 1800        | 4 Abteile | 575,26   |

## PRODAJNI HIT



Krilna vrata za omare so na  
voljo samo v barvah RAL 7035  
ali RAL 7035/5012.  
Prosim navedite pri naročilu.



### Omara z vrati

| Št. art.    | Dimenzije mm (Š x G x V) | Izvedba                     | Cena v € |
|-------------|--------------------------|-----------------------------|----------|
| 04.155.04A  | 920 x <b>500</b> x 1950  | Omara z vrati in 4 x polica | 514,55   |
| 04.155.04FB | Nosilnost 85 kg          | Dodatna polica              | 126,40   |
| 04.156.04A  | 920 x <b>600</b> x 1950  | Omara z vrati in 4 x polica | 577,87   |
| 04.156.04FB | Nosilnost 85 kg          | Dodatna polica              | 35,44    |

### Omara z vrati

| Št. art.    | Dimenzije mm (Š x G x V) | Izvedba                     | Cena v € |
|-------------|--------------------------|-----------------------------|----------|
| 04.155.12A  | 1200 x <b>500</b> x 1950 | Omara z vrati in 4 x polica | 680,20   |
| 04.155.12FB | Nosilnost 95 kg          | Dodatna polica              | 40,94    |
| 04.156.12A  | 1200 x <b>600</b> x 1950 | Omara z vrati in 4 x polica | 745,78   |
| 04.156.12FB | Nosilnost 95 kg          | Dodatna polica              | 49,23    |



Držalo za čistilni papir



Koš za smeti




Zadnja stran



## Kubik 5S čistilna postaja

- 1 x stranska lperforirana stena, sestavljena iz 4 x perforirane plošče
- 1 x stranska polna pločevina s potisnim ročajem
- Pokrov s 4-stranskim poševnim robom
- Vgrajena zadnja stena: 2 x polica, 1 x metla, 1 x ročna metla in 1 x lopatica
- Notranjost: 2 x koš za smeti iz pocinkane pločevine
- 1 x komplet držal, vključno z valjem za čiščenje
- 2 x fiksna in 2 x krmilna kolesa z zavoro Ø 125 mm
- Obseg dobave brez razpršilnika za razkužilo in razkužila

| Št. art.      | Dimenzije mm (Š x G x V) | Cena v € |
|---------------|--------------------------|----------|
| 86.CLEAN5S-1A | 690 x 530 x 1690         | 1.148,19 |



Talna plošča




NOVO

## Trikotna čistilna postaja

- Čistilni steber
- Možnost pritrditve na tla
- Steber iz jeklene pločevine, ukrivljen
- Vsebina paketa:
  - 1 x metla, 1 x ročna metla, 1 x lopatica, 1 x razpršilna steklenica
- Vključno z držali

| Št. art.    | Dimenzije mm (Š x G x V) | Cena v € |
|-------------|--------------------------|----------|
| 86.CLEAN-2A | 500/200 x 500 x 1700     | 319,00   |



- 100% izvleka predala
- Nosilnost predala višine 50 mm: 60 kg
- Nosilnost predala višine od 100 mm: 100 kg
- Dimenzija predala: 600 x 600 mm
- V ceni dvizni podstavek za paletni viličar
- Doplačilo za dostavo, inštalacijo in šolanje



Več in formacij najdete v katalogu TSM® Katalog 2019/20 ali pa kontaktirajte g. Alen Ožir na tel. pt. 03 703 30 17



- TSM® - Osnovni modul**
- 8 x predal
  - Vključno s programsko opremo za skladišča in upravljanje
  - Zaslon na dotik

| Št. art.      | Dimenzije mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|---------------|----------------------|----------|
| TS5G00700080A | 700 x 725 x 1131     | 7.287,56 |

Software Video




- TSM® - Nadgradnja**
- 8 x predal
  - Povezava z osnovnim modulom
  - Programska oprema za povezavo z osnovnim modulom

| Št. art.      | Dimenzije mm (ŠxGxV) | Cena v € |
|---------------|----------------------|----------|
| TS5A00700080A | 700 x 725 x 1131     | 4.709,49 |

Dodatki za predale

R 24-24




**Predal s kanali**  
■ Višina 50 mm

| Št. art. | Cena v € |
|----------|----------|
| TS-7-04A | 77,31    |




**Majhne pregrade**  
■ Višina 50 mm

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| TS-7-13-050A | 65,04    |



**Kovinske pregrade**  
■ Višina 100 mm

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| TS-7-27-100A | 173,03   |



**Kovinske pregrade**  
■ Višina 150 mm

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| TS-7-26-150A | 128,85   |



**Kovinske pregrade**  
■ Višina 200 mm

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| TS-7-20-200A | 77,31    |



**Elektronski razdelilniki**  
■ Višina 100 mm

| Št. art.     | Cena v € |
|--------------|----------|
| TS7K160-100A | 931,42   |



Verband  
Lagertechnik  
Betriebs-  
einrichtung

bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

V primeru nakupa posamičnih dodatkov za predale se transportni stroški obračunajo po ceniku B+H. Pridržujemo si pravico do sprememb v tisku.

Ponudba velja za trgovino, obrt in industrijo. Tehnične spremembe in cena se lahko spremenijo zaradi zvišanja cen materiala. Cene so brez DDV. Katalog in cene veljajo do 30.09.2026. Splošne standarde in pogoje poslovanja najdete na internetni strani podjetja Bedrunka+Hirth Gerätebau GmbH, <https://www.bedrunka-hirth.de>